




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2620/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2620/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2620/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2620/A


2620/A
A XVIII. 0. 89 /

GALENI De simplicium
medicamentorum facultatibus.
Lyon: G. Rouilleus 1547.

DEBACQ LIBRARY







48r 88r



EPISTOLA.

terq; admones, quod de medicina ibi administratione etiā nunc hodieq; iudicas. Ego verò & quod tuo vnius testimonio & iudicio plurimum tribuerem, & quod ita rectum, & quod rebus meis maximè consentaneum esse iudicarem, illico velle capi otium meum cum negotio commutare leuū quidem illo, ijs qui & valent ingenio, & habent vsum, sed tamē mihi vt pote homini ἀπ' ἀπορίας tum magno tum difficili. Igitur me ibi artis opera, meumq; officium, & in egrotantes pietas aliquantisper delectarunt. Postea verò quam fidere autumnī pestilentissimo inundauisset (quod iam antea suspicabar) grauiſſimorū morborum veluti quoddam mare, propemodum fieri posse desperabam vt ciuitati huic fidem satis integrè præstare possem: itaq; tota æstate et autūni parte maxima, curauī nihil aliud nisi vt sanitati ipsi illi vel medicamentorum ope, vel victus obseruatione restitui possent: qui, quod se totos tradidissent mihi tanti æstimandi videbantur, quanti vitam æstimo & salutem meam. Cætera tum magistratus curabat, tum pharmacopœi qui & ipsi sumptui non pepercerunt vlla in re, qua ad meorum valetudinem opus esset: in qua profecto curāda officio meo si non ipsa scientia, at si delitate beneuolentiāq; satisfeci. Verū vt hominū est conatus, ita Dei, æterni gubernatoris est euentus. Cæterum tranquillorem tibi atque nobis, vitæ conditionem esse non inuideo, & gaudeo artem tuā compluribus quotidie.

EPISTOLA.

tidie, et ut plurimum lectiss. viris ita esse utilem:
 nihilominus ut vix vnquam seiungaris à Philolo-
 gia & quotidiana συζητήσει quin potius fructus
 doctrinæ percipis eos, qui maximi sunt, ut ea con-
 sideres, atque tractes, quorum vsus et delectatio est
 omnibus τῶν φιλοκρίτων, καὶ αἰχμαγῶν πᾶσι
 istorum & actis & voluptatibus anteponenda.
 Equidem hos tuos de simplicium historia commen-
 tationū dies instar vitæ esse puto, libenterq; om-
 nibus omnē questū concesserim, ut mihi liceat ne-
 cessitate nulla interpellāte isto modo viuere: quod
 ego quoq; imitatus ut potui, hac quæ sequuta est
 hyeme iam videlicet senescentibus morbis redire
 volui cum veteribus amicis, hoc est cum libris no-
 stris in gratiam, etsi non idcirco eorum vsum di-
 miseram quod ijs succenserem. Sed tum illis quæ
 dixi tum familiaribus negotijs tantum insume-
 batur opere, ut ex ijs ne momentum quidem tem-
 poris decidere possem: quod vel legēdis illis, vel con-
 cinnādis (sicubi opus esset) annotationibus imper-
 tirer. Nec verò ociosè hoc dictū existimari velim.
 Nam cum medicorum principis simplicia à Theo-
 dorico Gerardo Gaudano viro sane docto in lati-
 num sermonem conuersa euoluerem, & cum Græ-
 cis exempl. Aldino & Germanico potiss. confer-
 rem, aliquot locis mutila, plurimis deprauata,
 mutata multa, pleraq; adiecta deprehēdi. Etenim
 quis mihi reperietur tam lynceus qui tantis in
 tenebris nihil offendat? nusquam incurrat? itaq;

A 3 maxime

EPISTOLA.

maximè conuenire officio meo literarumq; Gra-
 earū et medicina rudibus (quibus ea solis paraban-
 tur) conducere putauis, versionem illam quoad eius
 fieri posset emendare, tum Græcis quibus sua de-
 erat interpretatio fideliter, & ad verbum reddi-
 tis, tum a lectis annotationibus, vbi res ipsa exige-
 re visa est. Vsi sumus autem dispositione in quibus-
 dam paulò diuersa, nouaq; & paulò commediore
 forma versionem illam renouandam curauimus.
 eaq; eo omnia studio fecimus, vt & ornatior &
 magis facilis in aspectum ac manus hominum ve-
 niret. Affectus id sim necne aliorum malo iudi-
 cium sit quàm meum. Hunc certè laborem eo li-
 bentius suscepi, quod hoc maximè studiorum ge-
 nus à te probari intellexisse mihi videbar: in qui-
 bus & ipse dubio procul inueni, non quod in fa-
 ba pueri, verùm quod dici consuevit, ἀγαθὸν θά-
 λασσον thesaurum dico rerum omnium locuple-
 tiss. Ecquem quæso vnquam Galeno ipso diligen-
 tiorem in rebus exquirendis, eodem in omni gene-
 re disciplinarum instructiorem, aut legisti, aut au-
 disti? quam animalium speciem necessariam, quam
 eorum ipsorum partem, quod terrarum? quod me-
 tallorum genus quem lapidem methodo experien-
 tiaq; cognoscendum non tradidit? Ac mihi quideni
 certe Galenus vnus videtur non modo simplicium
 vires tum à primis qualitatibus profectas, tum
 quas tota ipsarum substantia occultas tegit, sed
 ipsam quoque rerum naturam nobis expressisse.

O fœli

E P I S T O L A.

O felices terq; & quater beatos, quibus ex aliena arbore tam vberes fructus carpere conceditur. Ea dico parare, quæ duo præcipua humane vitæ bona sunt sapere & recte valere. Sed hæc prudens omitto, & ad mea reuertor, quæ voluissens prius perlegisses: & si qua tibi viderentur commutasses. Non audebam certè antequam de iudicio tuo quidquam exploratum haberem alienis hæc ipsa oculis spectanda proponere. Sed ea vt à nemine visa, ita adhuc infecta nobis è manibus excussit Typographi nimia festinatio. Quamobrem humanis. Claudi hæc velim sic accipias, vt siue probabuntur tibi, siue non probabuntur, ab optimo certè animo ac deditis. tibi, & cogitata & scripta esse iudices. Vale. Datum Lugduni. IIII. idus Iunij, Anno à Christo seruatore nato. M. D. XLVII.

T Y P O G R A P H V S

L E C T O R I S.

Occurrunt nonnulla quæ idcirco te latere nolimus quod ea aliquam vtilitatem habeant. ex his est quod quæ interpretis non Gal. visa sunt esse, ea his [] notis inclusimus. Reliqua errores quos inter excudendum admisimus emendabunt: vt pag. 4. in margi. lege, λίδον. pag. 598. vers. 15. lege, los. pag. 660 in margine lege, correptos pag. 684. vers. 14. lege, partium essentie.

INDEX EORVM QVAE

HOC IN OPERE HABENTVR

& maximè Simplicium medicamen-
torum hîc à Galeno traditorû.

Prior numerus paginâ,
secundus versum
significat.

A

A Brotonum. 353.20	busnam vtile	52.4
Absinthiû. 388.14	Acetum obscure calfa-	
Acacia. 367.20	cit.	40.24
Acalephe. 368.8	Acetum qua ratione san-	
Acantha ægyptia. 369.19	guinem sistit.	32.22
Acanthaleuce. 369.10	Acetum syncerû vlcera	
Acanthion. 369.6	valde exasperat.	53.11
Acanthos. 368.29	Acetum quam sitim ce-	
Acerba & austera quo-	dat.	51.4
modo fiant. 58.24	Achrades.	381.12
Acerbum quid ab auste-	Acidum quid.	64.29
ro differt. 64.13	Acinorum vix nuclei.	
Acetum. 30.16. et 496.28	398.4	
Acetum an calidum sit.	Aconitum.	370.11
32. per totum.	Acorum.	370.2
Acetum calidos affectus	Acre quid.	64.28
refrigerat. 35.2	Acria quæ nã sunt.	59.7
Acetum erodit. 36.5	Acle.	370.21
Acetum et rosaceum neu	Actu calidum quadru-	
tra sunt. 37.23	plex.	76.21
Acetum ex Hippoc. qui-	Ardarcion.	719.17
	Adeps	

INDEX.

Adeps & pinguedo. 682.	Alga. 397.8.	545.24
28	Alimum.	370.28
Adiantum. 366.2	Allium.	526.12
Adstringentia differunt	Alisma.	402.6
ab austeris et acerbis.	Alysson.	372.13
63.24	Aloë.	371.9
Adstringentia non om-	Alfina.	372.24
nia refrigerant con-	Altea.	406.20
tra Asclep.	Altercum.	541.28
55.22	Aluminoſe aquæ vlcera	
Aegilops. 366.24	quæ fluxionibus ten-	
Aegyrius. 367.7	tant, deſiccant. 12 20	
Aexoon. 366.14	Amarum quid.	64.26
Aera. 366.29	Amygdala.	375.21
Aër tenuius eſt. 38.21	Ami.	373.9
Aes vſtum. 617.23	Ambroſia.	373.6
Aëris & ferri ſquama.	Amarantum.	373.16
602.25	Amaracon.	373.2
Aëris flos. 618.2	Alumen fiſſile, rotundū	
Aerugo. 598.15	& humidum. 613.11	
Agaricis radix. 365.5	Amomum.	376.27
Agerantum. 365.28	Ammoniacum.	376.21
Ageratus. 584.26	Amorge.	373.25
Agnos. 360.8	Ampelos agria.	374.24
Agrostis. 362.20	Ampelos hemeros.	375.2
Agrostis eſculenta. 362.	Ampelos leuce.	375.4
28	Ampelos melenæ.	375.17
Alabaſtrites. 587.9	Ampelopraſon.	374.9
Alcyonia. 720.1	Amurca.	373.24
Aleſtorides. 712.27		Ana

INDEX.

Anagallis.	377.3	Aqua cum sit tenuis, non
Anagyris.	377.12	tamen ex se calfacit.
Anatome viuorum si à	25.20	
regibus fiat in homi		Aqua cum vino sitim ef-
nibus morti condem-		ficacius extinguit q̃
natis, nihil graue cõ-		si sola bibatur. 49.29
mitti. 226 per totum		quanã Aqua vlcera ex-
Anaxagoras dicebat ni		asperant. 12.28
uem non esse albam.		Aqua expeditius quàm
71.3		oleum digeritur. 26.10
Anchusa. 363.16. et 364.2		Aqua facultas. 7. per 10.
Andrachne.	373.7	que feruens Aqua exu-
Androsaces.	378.2	rit, sicca non reddun-
Androsæmum.	377.21	tur. 15.13
Anemone.	378.29	Aque sulfurosa & nitro
Anethum.	379.8	se inimica sunt cali-
Anthillis.	379.29	dis affectibus oēs. 12.2
Anisum.	380.14	Aqua limosa est compo-
Anthenis.	380.7	sita. 9.23
Antirinum.	380.20	Aqua marina quando re-
Antispodium.	611.25	frigerat. 8.8
ΑΥΤΙΣΠΙΟΝ ΧΩΡΙΣ ΑΥΑΣΠΙ-		Aqua omnibus cõmunis
ΟΝ.	74.13	& necessaria. 6.23
Aparine.	380.26	Aqua potabilis etiã tepēs
Aphace.	388.7	refrigerat. 8.11
Aphrolitrum.	593.20	Aqua potabilis omnium
Aphroselinus.	582.2	aquarum sola est hu-
Apium.	519.13	mida. 12.9
Apocynum.	381.16	Aqua que leuissima Hip-
		pocrati

INDEX.

pocrati.	28.18	Asphodelus.	387.7
Aquarū differentia.	8.1	Assius.	585.5
Aqua tenuis est, humida		Astaphus.	386.28
& mollis.	25.14	Asplenium.	ibi.8
Aquis in falsis proueniē		Aster atticus.	ibid.20
tia.	719.II	Astragalos.	386.12
Arabius.	587.4	Attalus rex.	624.23
Arbutus.	453.9	Atractilis.	387.13
Arcanthus.	382.27	Attramentum scripto-	
Arctium.	383.3	rium.	605.3
Argemone.	381.25	Atramētum sutorium.	
Arrhenicum.	593.II		614.15
Arisarum.	381.28	Atraphaxys.	387.17
Aristolochia.	382.2	Atriplex.	ibi.
Arnoglossum.	383.21	Auellana.	438.1
Artemisia.	385.4	Auena.	366.24
Arteria dilatata non		A vino semper homini se	
aërem modò attra-		tis increscit.	50.21
hūt, sed quicquid tra-		Auricula muris	372.24
hi etiā facile est.	20.27	& 489.14	
Artificialis simplic. vsus		Auripigmentū.	593.II
vbi cōstituitur.	43.29	Austerus sapor est, qui	
Arum.	384.24	sūq̄q̄ dicitur.	62.19
Armeniacum.	592.17		B
Asarum.	385.13	B Alanos.	389.3
Asclepias.	ibi.18	Balaustiū.	390.22
Aspalathos.	ibid.21	Balsamum.	ibi.13
Asparagus.	ibi.28	Batrachium.	392.II
Asphaltum.	723.16	Batus.	391.15
			Bdellium.

INDEX.

Bdellium.	392.29	Bulb.vomitorius. ibi.17
Bechium.	393.19	Bunium. 395.5
Beta.	534.14	Buphthalmum. ibi.9
Betonica.	444.22	Buprestis. 715.10
Bitumen.	723.16	Butyrum. 641.26
Bitumē cum sit calidissi- mum, vnde citò con- gelatur. 28.22		C
Bitumen, plumbū & stā- nū concrescunt etiā- num feruentia. 28.28		C Acalia. 432.18
Bitumen proueniens in mari mortuo. 723.25		C Cacochyma, quō morsum sanat. 97.24
Blitum. 394.3		C Cadmia. 599.11
Bolbos emetic. 394.18		C Calamintha. 429.10
Brassica. 459.13		C Calamus Indicus com- minutus, nos manife- stè calfacit. 23.5
Brassica agrest. 460.8		C Calamus odoratus. 431.12
Brassica marina. ibi.21		C Calamus phragmites. 432.1
Brathy. 395.16		C Calida quomodo nos calfaciant. 19.5
Bretanica. 356.21		C Calidorum haud pauca sunt crasse essentia, nec pauciora frigido- rum. 42.23
Bryon, aut splanchmon. 397.13		Quid per se calidū. 5.14
Bryō thalattion. 397.8		C Calidum quid bisariam dicitur. 26.27
Bromus. 397.1		C Calidum medicamentū quō intelligitur. 76.7
Bubonium. 394.20		Cali-
Buccina, & purpure. 699.4		
Buglossum. 394.28		
Bulbus sativus. ibid. 7		

INDEX.

Calidū quid agat. 35.29	Castorium.	693.14	
Calor noster crasse est et	Caucalis.	438.2	
sentia, et infirm ⁹ . 18.19	Caudaequina.	424.5	
Calx.	613.19	Canteria cādentia qua	
Canabis.	432.26	ratione sanguinem	
Cancanus.	432.18	sistunt.	32.17
Cancri vsti.	708.27	Cecis.	445.6
Canna.	432.1	Cedrus.	439.6
Cantharides.	714.16	Cenchrum.	438.22
Capparis.	433.18	Centaurium maius.	
Capnios.	433.3	441.10	
Caprinus adeps, suillo	Centaurium minus.		
Ecce prestat.	57.4	442.9	
Caput leporum.	691.1	Cæpa.	464.17
Caput menidū.	690.23	Cera.	446.5
Caput saurariū.	691.4	Cerasus.	443.18
Carbo quid.	24.21	Ceratonia.	444.13
Carcini vsti.	708.27	Ceratum ex aqua fri-	
Cardamomum.	436.1	gida subactum refri-	
Cardamum.	435.16	gerat.	11.3
Caries lignorū.	518.24	Ceratū humidum quo-	
Carya.	436.26	modo fiat.	ibid.9
Carnis consideratio.	671.	Cerebrum leporis.	
26 & 679.22	691.8		
Caro viperæ.	673.4	Ceruleus.	602.19
Caron.	436.10	Cerussa.	619.1
Carpesium.	438.7	Cestrum.	444.22
Caseus.	639.22	Chalbane.	546.6
Casia.	436.15	Chalcantios.	614.15
		Chal-	

INDEX.

Chalcitis.	617.7	Cici.	446.20
Chalcos cecaumenos.	617.23	Cichorium.	519.19
Chalcu anthos.	618.2	Cicuta.	469.16
Chamacissos.	546.21	Cicuta semen omnium	
Chamedaphne.	403.23	refrigerantium valē	
Chamedrys.	546.12	tissimum.	22.25
Chamelea.	546.25	Cimices.	714.11
Chameleon.	547.3	Cinnabari.	601.11
Chameleuce.	547.1	Cinnamomum.	446.27
Chamamelum.	380.7	Cinus.	534.29
Chamepitys.	547.18	Cynocrambe.	381.16
Chamesyce.	548.4	Cyparissus.	467.20
Chelidones vste.	711.13	Cyperus.	468.20
Chelidonium.	548.13	Circea.	447.6
Chole.	644.7	Cypres.	469.1
Chondrus.	549.6	Ciseris, pumex.	579.27
Chondrila.	549.1	Ciseris.	601.14
Chrysocome.	549.21	Cissos.	449.15
Chrysocolla.	618.7	Cisthus.	447.12
Chrysocolla medicamen		Citrage.	482.11
tum ex vrina pueri.		Cuminum.	467.8
653.15		Cynosbatus.	ibid.14
Χυλός quid.	61.24	Cytisus.	469.13
Χυμός ibid.	62.5	Clematis.	450.18
Cyamos.	465.3	Clinopodium.	450.13
Cyanos.	602.19	Cnicus.	451.11
Cicade.	711.22	Coagulum.	643.6
Cicer.	414.8	Coagulū phocæ.	644.1
		Cochlearū caro.	781.21
		Coccy.	

INDEX.

Coccymelea.	451.25	tia.	656.6
Coccus baphicos.	451.18	Costus.	458.4
Coccus enidius.	451.15	Cotyledon.	ibid.22
Colla, aut glutē.	452.18	Crambe.	459.13
Colocynthe.	452.22	Crambe agria.	460.8
Colocynthis.	453.1	Crābe thalatia.	460.21
Comarus.	453.9	Crania.	459.3
Cummi.	ibid.14	Crassa non prius cōmi-	
Quenam magis concre		muta, nihil à nobis pa	
scunt.	27.22	tuntur, nec in nos	
Congelari quid.	28.16	possunt agere.	22.13
Coma.	453.21. & 602.6	Crassum quid est.	6.15
Coniza.	453.28	Crateogonos.	460.27
Conos.	469.19	Crethmon.	461.1
Copros.	656.22	Crimmon.	461.23
Κοπροφάγος.	623.12	Crinos.	462.1
Coriandrum.	454.16	Crithe.	461.6
Coriannon.	ibid.	Crocus.	464.3
Coria vetera.	698.11	Crocodilium.	463.22
Corydos.	711.28	Cucumis.	521.17
Corion.	454.16	Cucumis agrestis.	522.4
Coronopus.	458.1	Cucurbita.	452.22
Cornua cervi & capre		Cupressus.	467.20
691.16		Cuminum.	467.8
Cornus.	459.3	Cur athlete oleo fricā-	
Corpus exile facilius al		tur.	83.3
teratur quàm gran-		Cur in exycrati potus	
de.	19.18	acetum misceatur.	
In Corpore prouenien-		49.21	

Cutis

INDEX.

Cutis tota in primo sta-	Diphryges.	695.10
tim ortu sibi est con-	Dipsacos.	404.4
tinua. 20.20	Dorycenidium.	ibid 7
D	Draco marinus.	716.5
D Amasoniū. 402.6	Dracuntium.	404.14
Daphne arbor. 403.10	Dryopteris.	405.12
Daphne herba. ibid.18	Drys.	405.17
Daucus. 402.16	Dulce qui iuxta Plato.	60.4
Dauci semen. ibid.29	Dulcia quæ sint.	98.16
Demōstratiōis principia	Dulcis radix.	399.14
sensui atq; intellectui	E	
sunt euidētia. 60.18	E Benus.	407.6
Demonstrationū princi-	Ebiscus.	406.20
pia certissima. 71.16	Ebulus.	370.21
De oleo in Archidamū.	Echinus combustus.	
79.16.per totum.		707.27
De principijs lōgus habē	Echinus herba.	416.27
dus est sermo. 38.15	Elæa.	407.14
Diasmyrnon collyrium	Elaphoboscus.	511.15
629.25	Elatine.	ibid.13
Dictamnū. 402.28	Elelisphacos.	412.4
Dioscorides male censet	Elenium.	511.19
quedam pharmaca,	Elymus.	413.7
ex eo quod dysente-	Eleon.	407.20
rijs medeantur, ad-	Elxine.	413.4
stringere. 56.5	Empetron.	ibid.13
Dioscoridis Thyrtēs.	Enula campana.	511.19
582.15	Ephemerum.	416.13
		ἐπι-

INDEX.

Frigidū quid agit. 35.28	Gladiolus.	495.4
quid per se Frigidū. 5.16	Glaux.	398.28
Fuligo. 474.15	Glaucium.	398.21
Fumus. 433.3	Glichon.	399.3
Fungus. 489.2	Glycyrriza.	ibid.14
	Glycyssida.	400.4
G	Glæos.	399.12
Agates. 585.25	Gnaphalium	401.25
Galbanum. 546.6	Gongilis.	402.2
Galla. 445.6	Gramen.	362.20
Galactites. 587.19	Granū gnidium. 451.15	
Gale. 713.3	Granum tinctorium.	
Galenus in his libris ni-		451.18
hil ferè scribit, qđ nō	Grossi.	495.20
sit expertus. 622.7	Gummi.	453.14
Galenī mundities ac re-		
ligio. ibid per totum.	H	
Galenus veritatis sem-	Hæma nycteridos.	
per studiosus. 71.10		630.17
Galerita. 711.28	Hæma peristeras. 628.	
Gallina. 712.27.		21
Gallium. 397.21	Hæmatites. 578. I. &	
Garus. 725.2		587.19
Genista. 627.18	Hales.	591.28
Gentiana. 397.28	Halme.	725.14
Gigarta. 398.4	Halos achne.	723.10
Gingidium. ibid.12	Halos anthos.	723.4
Gypsum. 594.17	Hedera.	449.15
Gypsum κενγκυμινον.	Hediosmos.	419.1
595.5	Hedisarum.	ibi.24
	Helu.	

INDEX.

Helurorū caro.	681.11	esus.	627.9
Helleborus.	412.7	Humores qui in vasis	
Hemerocalles.	420.2	sunt, exhauriuntur	
Hemionitis.	ibid. 8.	in calidæ persusioni-	
Herigeron.	ibid. 12	bus. vniuersum ve-	
Heraclaea.	587.1	rò genus carnosum	
Herodoti error in ad-		seipso tum fit humi-	
stringentibus.	52.2	dus. 15. 8. & ibidem	
Heryngium.	420.15	20	
Hidrys.	649.3	I	
Hippocampus.	713.17	I Aspis viridis.	581.8
Hippomarathrum.	424.23	I Idæa radix.	423.8
Hippuris.	424.5	Iecur lupinum.	693.8
Hirundines vsta.	711.13	Iecur canis rabidi.	692.5
Hominis ex partibus me		Iecur caprinum.	ibi. 15
dele.	622.25	Iecur lacerta.	ibid. 14.
Hordeum.	461.6	Ignem scimus calidum	
Hyacinthus.	541.7	solo sensu.	48.24
Hyæna.	717.24	Inductio quid differt	
Hydnon.	541.17	ab exemplo.	79. per
Hydropeperi.	541.21	totum.	
Hydrargyros.	614.5	In marine inopia, quo-	
Hyoscyamus.	541.28	modo fit muria.	9.1
Hypecoon.	542.21	In quibusnam aqua ca-	
Hypericum.	542.11	lorem reuocat.	7.11
Hypoglosson.	ibid. 25	Inter cutem laboranti-	
Hyssopum.	543.1	bus aduersa est aquæ	
Humanarum carniū		dulcis potio: salsarum	
		B. 2. ver	

INDEX.

verò perutilis. 13.3	Lapides qui in spongüs
Ios. 423.28 & 598.15	reperiuntur. 580.8
Intestina terre. 714.1	Lasertitium. 522.25
Isatis. 424.26	Lassitudo quid. 90.19
Isopyron. 425.24	Lathyrus. 470.9
Itea. 426.4	Laurus. 403.10
Iudaicus lapis. 582.28	Lechen. 471.6
Iuglans. 437.28	Lemonium. 471.1
Iuncus levis. 533.15	Lemnium sigillum quo-
Iuncus quadratus. 468.	modo fiat. 559.2
20	Lentes. 543.4
Iuniperus. 382.27	Lēticula palustris. ibi. 12
Ixos. 423.15	Lentiscus. 532.13
L	Lentisci flos. 533.3
Ac nō est simile. 30.25	Leontopetallon. 471.21
Lactis consideratio. 634.	Lepidium. ibid. 25
26	Lepis. 602.25
Lactis facultas varia. 95.13	Lethalium medicamēto
	rum non esse traden-
	dam peritiam. 625.9
Lactuca. 422.16	Leucacanthos. 472.4
Lampsane. 470.16	Leucas. 471.29
Lana hyssopæ, id est, suc	Leuce. 473.8
cida. 702.19	Lencoium 472.9
Lagopus. 770.6	Leuia quæ nã sunt. 24.23
Lapathum. ibid. 20	Libanotus. 473.13
Lappa minor. 383.3	Libanotides. 474.4
Lapidum consideratio. 577.14	Libysticum. 475.11
	Libri simplicium succe-
	dunt

INDEX.

dunt tractationi de Maiorana.	373.2
temperamētis. I. 21	Malache. 478.22
& in margine.	Malabathrum. 478.19
Librorū horū de simplic.	Malua. ibi.22
velut quidam epilo-	Malus. 485.8
gus. 620. per totum	Malus armenica. 486.17
Lychmis. 477.6	Malus persica. 486.7
Lycion. 476.5	Malum granatum, sine
Lycōctonum. 370.17	punicum. 516.16
Lignys. 474.15	Malus medica. 486.23
Lilium. 462.1	Mandragora. 479.2
Limosa aqua quomodo	Marathrum. 479.11
pura reddatur. 9.25	In Mari prouenientia.
Linospermon. 475.15.	719.8
Linoxystis. ibid. 21	Marsi viperas venantes
Lysimachios. 476.27	676.16
Lithargyros. 602.19	Marrhubium. 510.25
Litrum. 723.1	Mastiche. 480.4
Lixiuum. 453.21	Mecon. 483.9
Lixiuū ex cinere. 602.6	Mecon ceratitis. 484.17
Lolium. 366.29	Mecon heraclia. 485.3
Lonchitis. 475.26	Medicamenta multa à
Lotos. 477.10. & 20.	multis medicis tradi
Lumbrici. 714.1	vel impossibilia, vel
Lupinus. 421.4	possibilia quidē, sed
Lupinus agrestis. 422.4	vite hominū noxia.
	625.15

M Acer. 478.6 Medicamenta quo mo-
Magnes. 587.1 do experimunda. 90.1

B 3 Medi-

INDEX.

Medicamentorum perni-	Mespilum.	482.20	
ciosorū ac letaliū ex-	Metallica medicamenta.		
hibitio nō tam mala	590.15		
quā per literarum	Meum.	487.15	
monumēta in poste-	Milax lea.	488.1	
ros traductio. 626.16	Milax trachea.	487.25	
Medicamētorum adstrin	Milium.	438.22	
gētium facultas qua	Misy.	605.8	
lis. 551. per totum.	Molibdena.	607.17	
Medicamentū quid. 1.24	Molibdos.	608.7	
Medicamentum simplex	Mollities corporis à ca-		
2.2. & in margine.	lide aquæ lotionē, so-		
Medulla.	689.13	lius humiditatis pro	
Medion.	483.1	priū signū est. 14.14	
Meiurana.	518.20	Mwly.	491.11
Melanthium.	480.20	Morus.	488.4
Mela graphicū.	605.3	Quenā mordicāt.	98.27
Melanteria.	604.28	Multa adstringunt que	
Melea.	485.8	non glutinat.	54.8
Melea armenice.	486.17	Mustela.	713.3
Melea medice.	486.23	Mustela caro.	781.6
Melea persice.	486.7	Mutulorum caro. ibi.	15
Melitites.	587.19	Muscus.	397.13
Mel.	481.20	Myagros.	488.27
Meline.	413.7	Myelos.	689.13
Melilotum.	481.15	Myle.	489.9
Melissophyllon.	482.11	Myos cōtis.	489.14
Menta.	419.1	Myrrha.	525.26
Mercurialis.	475.21	Myrrha baxotia.	526.15
		Myr-	

INDEX

Myrrhine.	490.20	colore.	4.13
Myrrhis.	ibid.13	Non omne tenue calidū	
Myriophyllon.	ibid..10	est.	40.4
Myrice.	489.18	Non omnis ignis est te-	
Myrtus.	490.20	nus.	39.10
N			
Napy.	493.18	Non pauca in cutis mea	
Narce.	711.21	tus perueniunt venā	
Narcissus.	493.20	rū arteriarumq; oscu	
Nardus stachys.	492.20	la.	21.7
Nardus celtica.	493.4	Nuclei acinorum vna.	
Nardus oreā.	ibid.9	398.5	
Narthex.	ibid.13	Nuces.	436.26
Nasturtium.	435.16	Nutrimētū quid.	1.27
O			
Nepitha.	429.10	Ocimoides.	550.18
Nerium.	494.3	Ocimon.	ibid.12
Neuras.	493.25	Oē.	495.8
Neutra quæ dicuntur.	42.12	Oenos.	ibid.15
Neutra tripliciter dicū-		Olea.	407.14
tur.	37.15	Olei propriè vocati dif-	
Nihil prodest in phar-		ferentia.	89.5
macis generale solum		Oleo calido vtimur in	
nouisse.	43.21	refrigeratis corpori-	
Nymphaea.	494.9	bus.	86.19
Nitru.604.13. & 723.1		Oleo incoctis quid acci-	
Noctuae sanguis.	630.5	dit.	81.18
Non est petendum facul		Oleum.	407.20
tatis argumentum à		Oleum ἀναλογ quomodo	
		aliū subducit.	92.15
B 4 Oleum			

INDEX

Oleū interna refrigerata	Ostracites.	580.18
dolore liberat. 93.22	Ostracon.	611.1
Oleū mordax est. 87.14	Ostrea.	699.25
Oleum non celeriter cal-	Ostrea.	698.25
facit, etsi facile vri-	Quorum facultas.	703.8
tur.	Oxyacanthos.	497.7
26.3	Oxos.	496.28
Olynthi.	495.20	Oxyerati potus astate
Olyra.	ibid.28	quibusdam sitim se-
Olostium.	ibid.25	dat.
Onagron.	496.3	49.18
Onobrychis.	ibid.12	Oxycratum diuerse na-
Ononis.	ibid.19	tura est ab aceto. 53.5
Onosma.	ibi.7	P
Opercula purpurarum.	Paeonia.	400.4
702.14	Paliurus.	499.28
Ophites.	581.1	Palma.
Opus, siue succus. 497.19	Panaces asclepeū.	501.10
Orchis.	498.23	Panax cheironē.
Orchis Serapias.	499.7	Panax heracleū.
Organicae partes ado-	Panicum.	413.7
lescentibus humidio-	Pancratium.	499.22
res sunt, quā seni-	Papauer.	483.9
bus.	15.3	Papauer cornutū.
Origanus.	498.2	17
Orobanche.	498.17	Papauer herculeum.
Orobos.	498.11	485.3
Oryza.	498.20	Papyrus.
Offa.	697.14	Pardalianches.
Osirn.	499.17	Paronychia.
		501.18
		Par-

I N D E X.

Partibus dolētibus quid-	Phasiolon.	425.24
piam influit.	40.28 Phycos.	545.24 et 614.12
Pastinaca.	527.22 Phyllitis.	545.28
Peganon.	505.13 Phyllō malabathru.	646
Pellis ouina.	697.27 3. & 619.11	
Pentaphyllum.	510.29 Phlomis.	543.26
Peperi.	502.18 Phoca coagulum.	644.1
Peplium.	ibid.11 Phœnix.	544.13
Peplos.	ibid.7 Phorbion.	545.11
Periclymenos.	503.6 Phrygius.	584.10
Peristereon.	ibid.22 Phus.	545.18
Persea.	503.1 Pili vsti.	703.5
Per se agere, & per acci	Picea.	507.6
dens, quid est.	3.24 Pycnocomum.	512.15
Petasites.	503.27 Pinguedo & adeps.	682.
Petroselinum.	504.2 28	
Peucedanum.	ibid.16 Pingue quo à dulci dif-	
Phaci.	543.4 fert.	65.1
Phacos.	ibid.12 Piper.	502.18
Phalangites.	ibid.21 Piper nisi diligenter tri-	
Phaleris.	ibid.15 tum sit, non excalsa-	
Pharmaca facultate ca	cit.	17.21
lida, calfacere non ap	Pira syluest.	381.12
parent, nisi in tenuia	Pyrethron.	512.26
sint cōminuta.	17.18 Pyrites.	583.10
Pharmaca modicè excal	Pyros.	513.4
facientia, quod asse-	Pirus.	381.1
ctū est, frigidius etiā	Pissa.	505.27
efficiunt.	7.25 Pisselaum.	506.18
	Pista-	

INDEX

Pistacium.	506.21	Potamogeton.	510.17
Pitya.	643.6	Poterium.	493.25
Pityides.	506.27	Prasium.	510.25
Pitys.	507.6	Problemata communia	
Pityocampe.	715.14	cuiusvis artis, de oleo.	
Pityusa.	507.22	82.27	
Pix.	505.27	Proble. physica de oleo.	
Plantago.	383.21	82.4	
Platanus.	507.27	Propolis.	511.11
Plato de gustabilibus		Propria aque natura	
qualitatibus differit.		humida est & frigi-	
58. per totum.		da.	13.19
Pleraque vt ad sensum		Propria lingue sensibi-	
simplicia, pugnant-		lia.	61.10
bus constant faculta		Propria sensus cuiusque	
tibus.	42.13	sensoria.	57.28
Plumbago.	607.17	Prouenientia in corpo-	
Plumbum.	608.7	re.	656.6
Polemonium.	509.23	Prunus.	451.25
Polycnemon.	510.14	Pseudodictamnii.	550.4
Polygalon.	509.10	Psycrotrophum.	444.22
Polygonatum.	509.14	Psyllium.	550.7
Polygonon.	508.15	Psimythium.	619.1
Polypodium.	510.21	Psoricum.	ibi.16
Polium.	510.1	Ptarmice.	511.16
Polium minus.	ibid.9	Ptelea.	ibi.23
Pompholyx.	611.8	Pteris.	512.5
Populus alba.	473.8	Ptisana sua natura est	
Portulaca.	378.7	boni succi.	97.11
		Pule-	

INDEX

- Pulegium.** 399.3 84.19
Pulmo agninus. & por- **Quid in. 3. lib. Simplie.**
cinus. 692.1 tractatur. 67.17
Pumex. 579. 27. & COI **Quod in alijs à vino &**
14 **oleo liquoribus subsi-**
Pura aqua indicatur tri-
bus sensibus. 10.7 **dit crassum, nomine**
carec proprio. 31.10
Q **Quod per se lenit, quo-**
va consisteniam modo distinguitur ab
habentia eam eo quod per accidens.
de ocyus à fri- 98.19
gore cōgelantur, fri-
gidiora sunt. 27.16 **Quo aqua frigida calfa-**
cit, quo itē calida fri-
gescit. 3.24. & 29
Qua nos excalfacere vi- **Quomodo frigidum pa-**
dentur, mutationis **ratur oleum.** 86.10
principiū à nostro ca-
lore accipientia, nos **Quo pacto quanque in-**
recalfaciunt. 18.25 **dicare facultatē oportet.**
Qua sincerē est aqua, ea 3.13. & 5.28
necessariō ex se est fri-
gida. 8.21 **R**
Quare acetum terrā fer- **Adicula.** 513.25
menter, ignoratur. **Radix rhodia.**
49.2 516.5
Quarti libri Simplie. ar **Rana vste.** 713.13
gumentum. 67.21 **Rapum.** 402.2
Quercus. 405.17 **Rara ab igne citius ac-**
Quid aqua calida frigi- **cenduntur, quā spif**
da temperataq; agat **sa.** 23.28
Rarum quid. 23.25
Rebus

INDEX.

Rebus ferè omnibus di-	Sal.	721.4
uerse insunt faculta-	Sal vstus.	72.222
tes.	96.6 Salis flos.	723.4
Refrigerari quid.	28.15 Sales.	591.28
Renes scincorum.	696.27 Salina.	654.23
Resina.	514.21 Salix.	426.4
Rha.	ibid.3 Salsa quanam sint.	64.
Rhamnus.	513.19 23	
Raphanis	ibid.25 Salusginosū morsui quā	
Rhetina.	514.21 doq; medetur.	92.24
Rheum.	ibid.3 Salua.	412.4
Rhypos.	517.12. & 670. Salsugo.	725.14
28	sampsycon.	518.20
Rhodos.	515.24 Sandarace.	612.11
Rhododaphne.	494.3. & Sandix.	ibi.16
516.10	Sanguis.	626.22
Rhoæa.	516.16 Sanguis columbae.	628.21
Rhus.	517.1 Sanguis crocodili.	634.8
Robur.	405.17 Sanguis humanus.	627.
Rosa.	515.24 27	
Rosacei vsus in capite	Sanguis noctuae.	630.5
perforato.	629.10 Sanguis suillus.	627.4
Rubia passua.	415.20 Sanguis vespertilionis.	
Rubus.	391.15 630.17	
Ruta.	505.13 Sanguis viridium rana	
S	rum.	633.27
Sabucus.	370.21 Sagapenum.	518.5
Sabina.	395.16 Saporum species.	60. per
Salamandra.	715.18 totum.	

Sa-

I N D E X.

Sapphyrus.	581.28	Serpyllus.	415.4
Saprotēs ξύλωρ.	518.23	Sesamoides.	520.24
Sarcocolla.	ibid.28	Sesamoides album.	521.2
Satyrium.	519.4	Sesamon.	520.18
Scandix.	524.4	Seselli.	ibid.13
Sceptici, qui & Pyr- rhonij.	2.18	Syca.	529.22
Schinos.	532.13	Syce.	530.21
Schænos leia.	533.15	Sicyos.	521.17
Scilla.	524.11	Sicyos agrios.	522.4
Schinu anthos.	533.2	Sideritis.	521.6
Schistos.	589.1	Sielon.	654.23
Scolymos.	524.18	Silphium.	522.25
Scordium.	ibi.28	Similium vsus.	628.6
Scoria.	612.19	Symphyton magnum.	531.25
Scorodum.	525.12	Symphytum petraum.	ibid.6
Scorodoprasson.	525.16	Sion.	523.10
Scorpioides.	525.20	Sisaron.	523.15
Secundi libri simplic.ar gumentum.	67.11	Sisymbrium.	523.20
Selinon.	519.13	Siswn.	523.6
Seminalis.	508.14	Sitis cause.	50.26
Semperuinum.	366.1bid.	Smilax.	525.23
Senecta serpentis.	697.24	Smiris.	587.12
Sentis canis.	467.14	Smyrna.	525.26
Sepia.	701.24	Smyrna boice.	526.15
Serum lactis.	638.28	Smyrniūm.	526.18
Seriphum.	520.1	Solanum.	539.28
Seris.	519.19	Sonchus.	527.4
		Sorba	

INDEX

Sorbus.	495.8	Stercus bubulum.	664.19
Sordes.	517.12	Stercus caninum.	657.9
Sordes hominum.	670.28	Stercus caprinum.	662.2
Sparganium.	527.16	Stercus columbinū.	666.5
Spartum.	527.18	Stercus crocodilorum ter-	
Spatium inane in raro		restrium.	670.13
corpore quomodo di-		Stercus gallinaceū.	666.
citur.	23.26	24	
Spica nardi.	492.20	Stercus hominis.	623.3
Spina alba.	369.10	Stercus humanū.	658.14
Spina vulgaris.	368.29	Stercus lupinū.	660.8
Splanchnon.	397.13	Stercus murium.	659.25
Spodium.	611.8	Stercus ouillum.	665.18
Spondylon.	532.4	Stimmi.	613.3
Spongia.	724.6	Stypteria, & strongile	
Sponte nascentiū medi-		& hygra.	613.10
camentorum quæ cō-		Styrax.	529.15
busta sunt, calidora-		Stoebe.	528.6
ne arbitrari oporteat		Stoechas.	528.19
an frigidiora.	551.28	Stratiotes.	529.2
Spuma salis.	723.10	Strigmenta balnearum.	
Squama aris & ferri.	399.12		
602.25		Struthion.	529.8
Stachys.	528.1	Succus.	497.19
Staphilinus.	402.16.	Sudor.	649.3
527.22		Sulfur.	597.19
Stercus.	656.22	Summè humectat semper	
Stercus anserum & ci-		aqua: nō autē summè	
coniarum.	668.3	calfacit, nisi quæ ex-	
		tremè	

INDEX.

tremè ferueat. 13.24	Thelypteris. 512.5
T	Theton. 597.19
Amarix. 489.18	Theriaca. 677.11
Tela aranei. 698.8	Thermus. 421.4
Telephium. 536.14	Thermos agrios. 422.4
Tellina salsa. 713.25	Thlaspi. ibid.8
Telis. 536.22	Thus. 473.13
Tenue quid. 6.14. et 38.21	Thymum. 423.1
Tenuum partium quæ-	Thridax. 422.16
nam sint, quæ itē cras	Titanos. 613.19
sarum. 18.4	Tithymalli. 536.27
Tephra. 534.20	Torpedo. 715.21
Terminthos. 554.3	Tragacantha. 538.13
Terrasamia. 566.16	Tragion. 538.17
Terræ differētia 555. per	Tragoriganum. 539.1
totum.	Tribolos. ibid.3
Terræ lotis. 565.29	Trychmon. 539.28
Terebinthus. 534.3	Trichomanes. ibid.26
Tertius de temperamen-	Trifolium odoratum. 483.1
tis necessarius est ad li	Trigle. 716.5
bras simplicium intel	Triticum. 513.4
ligendos. 3.3	Triphyllon. 519.4
Testa. 611.1	Triphyllum. 539.17
Testiculus canis. 498.23	Tripodium. ibi.14
Tetiges. 711.22	Tuber terræ. 465.28
Teucrium. 534.24	Tussilago. 393.19
Teutlon. 534.14	V
Thaliolum. 420.20	Vapor quid. 14.13
Thapsia. ibid. 25	Varia de fac. esse-
	tiq.

I N D E X.

<p> <i>Eia</i> opinionones. 2.16 <i>Venter</i> mergi. 692.28 <i>Veratrum</i>. 412.7 <i>Verbascum</i>. 543.26 <i>Vinum</i>. 495.15 <i>Viola</i>. 423.28 <i>Viperæ</i> caro. 673.4 <i>Viparæ</i> dipsades. 676.9 <i>Viscum</i>. 423.15 <i>Vitex</i>. 360.8 <i>Vitiata</i> sunt aquæ, quæ odoratu vllam præ se ferunt qualitatē. 10.12 <i>Vitis</i> agrestis. 374.24 <i>Vitis</i> alba. 375.4 <i>Vitis</i> nigra. ibid.17 <i>Vitis</i> sativa & culta. 375.1 <i>Vlmus</i>. 511.23 <i>Vmbilicus</i> Veneris. 458 22 <i>Vnde</i> piscatorum vlce- ra videntur sicca eo- rum verò qui in bal- </p>	<p> neis versantur, humi- da. 12.14 <i>Vngues</i> caprarum & Asi- norum. 697.4 <i>Volucrum</i> maius. 503.6 <i>Vrina</i>. 651.18 <i>Vrina</i> humana. ibid.26. <i>Vrtica</i>. 368.8 <i>Vua</i>. 386.28 <i>Vulpes</i>. 717.24 <div style="text-align: center;">X</div> <i>Xanthiū</i>. 494.24 <i>Xiphion</i>. 495.4 <i>Xyris</i>. 494.27 <i>Xenocratis</i> medici im- mundities. 623.3 <div style="text-align: center;">Z</div> <i>Zeia</i>. 417.2 <i>Zyme</i>. 418.21 <i>Zingiber</i>. 417.6 <i>Zythus</i>. 418.15 <div style="text-align: right;">Finis Indicis.</div> </p>
---	---

CL. GALE

NI DE SIMPLICIVM
MEDICAMENTORVM
FACVLTATIBVS LI-
BRI VNDECIM.

*

LIBER PRIMVS.

10. Quid dicatur Medicamentum, & quid Facultas: & quomodo hæc quidem actus, illa verò potentia existat.

CAP. I.

QVANTVM conferat simplicium medicamentorum exactè facultates cognoscere, quamque necessarium sit tum ad variorum compositionem, tum ad inuentorum opportunum usum non habeo nunc ostendere. Nam illud in opere de medicamentorum compositione: hoc in Curandi methodo monstrabitur. Verum quòd succedit tractationi de temperamentis, id in præsentia dicetur, ubi videlicet prius vocabulorum, quibus in hoc vtemur libro, significata definierimus. Medicamentum, omne id dicimus quod naturam nostram alterare potest: sicut (puto) nutrimentum, quicquid substantiam augere. Refertur enim vtrunque ad aliquid. Porro medicamentum simplex & ipsum per oppositionem

^a Lib. 3.

temp. est

velut isa

goge qdã

ad hos li

bros.

^b Redun

dat vox,

nostrã,

nec habe

tur in

græ. cod.

quippe

φάρμακον

us signi-

ficationē

& ad ge

neris om

nis ani-

mantia,

nedũ ad

nos rela-

tionem

habere id

ex mox

sequẽtib.

disces.

^a nem.

simplex nem ad compositum appellatum est.^a Est au-
 dicit cui tem id, quod secundum naturam suam syn-
 misti. nul cerum est. At facultas, causa quædam est esse
 la à nob: Ctrix. Eaq; partim actu siue energia est, alia
 accessit. in futuro tempore. Actu quidē, vt calefacien
 In 4. ve- di in igne, refrigerandi in glacie. In futuro
 rō de sa. autē, vt calefaciendi in pyrethro, & castorio,
 tu. aliter & similibus: refrigerandi, in alterco, mandra
 Gale. ro gora, & id genus. Sanē^b quandā esse faculta-
 cat sim- tem in purgatorijs quidē medicinis purgato 10
 plex. Siā riam, vomitorijs vomitoriam, sternutatorijs
 Siā πi- starnutatoriā, bechicis (hoc est, quæ tussim,
 πiēw. vel sedant, vel cient) bechicā, & vnoquoque
^b Nempe in opere^c alio peragēdo, quæ denominetur
 id cata- ab eo quod ipsa efficit, ferē nō est qui ambi-
 chisticos gat. At quæ sit huius facultatis essentia, quidā
 simpl. ap certē non posse cognosci existimarūt: quales
 pel. quod sunt^d Sceptici philosophi, & qui intermedi-
 alio mi- cos vocati sunt Empirici. Sed & qui nosci
 mus cōpo posse arbitrantur, inter sese dissident. Quidā 20
 sitū est. enim ad magnitudines & figuras corpuscu-
^c Mēdose lorū ac meatuū, quos ὄγκος κ, ὥσπερ appelli-
 legit in tant, referunt. Alij ad caliditatē, frigiditatē,
 Ald. cod. humiditatem, ac siccitatem, pro sua videlicet
 τῖνα δύο vtriq; prima elementorū cōstitutione. Qua-
 pro τῖνα re & nos, quia in libro de Elementis secun-
 δύων dum Hippocratē, ex calido, frigido, sicco, &
 d alio in humido, cum aliorū omnium corpora, tum
 terpt est. animantiū constare ostendimus: has effectri-
 cium

cum facultatū essentias tum in alijs omnibus, tum in medicamentis statuemus.^a Sic autem & in tertio De temperamentis demonstratū est. Ac qui volet quę nūc dicenda sunt assequi, in eo tractatu se prius exerceat oportet: quippe cū illic quę vniuersum ac in genere de medicamentis nouisse conueniat, exposita sint, nec hīc toto vtiq; in genere quicquā noui dicemus, verū quę illic generatim sunt scripta, ea hīc speciatim elaborabimus.

Quo pacto quanque indicare facultatem oporteat.

CAPVT II.

IN primis quidem, ac maximè sumendum est iudicandę facultatis experimentum ab ea re ad quam dicitur. Siquidem non protinus si hominē refrigeret cicuta, & sturnum refrigerabit, aut si sturnū nutriet, nutriet & hominem. Eadem ratione neq; si hominem purget veratrū, continuo purgabit & coturnices: neque etiam si hos nutrire valeat, consequens statim est, vt & homines.^b Proximū est, vt quod ex accidenti est, distinguatur ab eo quod primariò ac per se. Nam^c aqua frigida calorē quandoq; reuocat, cutem refrigerando, contrahendoq;, ac condensando. Ad id enim caloris cōsequitur reuocatio, velut in tertio de Tēperamentis ostendimus. Rursum calida quoq; ipsa sepe numero refrigerat,

*a οὕτω
καὶ, sic
enim.*

*b Per se,
per acci-
dens.*

*c Aphor.
25. lib. I.*

a 2 gerat,

gerat, ex calfacientem nimirū humorē dige-
rendo. Nam si his adamussim distinctis, ad
inquirendæ facultatis explorationem accesse-
ris, haud facile, mea quidem sententia, falli
queas. Ceterū à nullo alio desumi iudicium,
quàm ab eo ad quod dicitur, id quidem per-
facile est: nō videlicet an ^a insecta animalia
oleum interimat, neq; an pingue, aut lentū,
aut leue sit considerantes, cum an calfacere,
aut frigefacere, aut humectare, an ficcare ¹⁰
corpus humanum valeat, inquiritur: eundem
in modum neque an colore sit rubro rosa,
neque an albo cerussa: siquidē necessarium
non est, quicquid rubrum sit, esse calidum:
neq; quicquid albū, esse frigidum, sed an ad-
mota corporibus nostris primariò ac per se
excalfaciant, ac non interueniēte quopiam,
neque ex accidente. Ac si ita quidem, facul-
tate esse calida: vt si refrigerēt, frigida. Nam
per deos immortales, vndēnam dicere possu ²⁰
mus, an calidum sit facultate album piper,
granum cnidiū, cnicus, calx & veratrū albū?
aut vnde quòd frigidus sit ^b samius aster, ter-
ra selinusia, cerussa nix, & lac. omnia enim ea
coloris sunt candidi, viribus verò vel maxi-
mè pugnant. [Sunt ergo nix & calx colore
simillima, viribus autem pugnantissima,] sed
pugnantiam sensus diiudicat. Siquidē niuem
applicatam protinus ac primo statim occur-
su

^a Cur o-
leū inte-
rmit in-
secta, vi-
de Alex.
Aphr. li.
I. proble:

^b Diosco.
vocali ῥῶ
ἐν σάμῳ
λίθῳ. li-
bro. 5.

[Non ha-
bent hæc
in Græc.
cod. Ald.
tum ex
cod. vet.
tū ex an-
tiq. ver-
sione huc
adscita.]

fu frigidam percipimus, & quoad tangatur
magis semper magisq; frigefacere sentimus.
Videmus porrò ipsam neque durare, neque
seruari posse, si vel leuis calor eam occupet.
At calx neq; primo occurfu refrigerare per-
cipitur. & vsque dum applicata manet, per-
spiciuò magis ac magis semper excalfacit.

*Quo pacto discernatur quod ex accidente quid
faciat, ab eo quod propria facultate.* CAP. III.

20 **H**INC constat ex eo quod semper vnū
idemque efficiat, quoad nos contingit
medicamen, propriam eius iudicandam esse
facultatē. Et enim ^a quod ab initio ad finem
vsq; dum applicatū est, magis semper calfa-
cit: id nō ex accidente, sed ex sua naturā est ^a. *Quid*
tale. Sic etiam quod à principio ad finē vsq; *p se cali-*
refrigerat, ex sua facultate est frigidum, non *dū. quid*
ex accidente. At sanē si nihil moratus atque *per se fri-*
ex posteriore, ac post ablationem facultatem *gidum.*

20 eius expendere voles, sepe numero falleris. Ac
fortē nonnunquā aquam frigidam, non fri-
gidam modo, sed & calidam possidere facul-
tatem dices: vbi videlicet frigefacere semper
dum, nos contigerit apparebit, frigidā: vbi ve-
rò calorem reuocabit, calidā. Quare hæc in-
discriminata relinquenda nō sunt. Dandaq;
insuper opera, vt quodcunq; medicamētum
in iudiciū vocare velis (in quod in libris De
temperaturis monuimus) omnis sit expers
^a 3 alienæ

alienæ tū frigiditatis, tū caliditatis: ne vide-
 licet natiuam eius facultatē adscititia quali-
 tas^a adulteret. Ad hæc, quæ & ipsa præcepi-
^a *Nothū-* mus, nutrimentū à medicamēto distinguo.
^{σν.} atque ea vtrique ad aliquid dici memento,
 tum circa eandē sæpe substantiā consistere,
^b *Eiusmo* b velut & id quoque monstrauius. Nec se-
 di sunt ci cius quod quædā^c tota substantia in sese mu-
 bi quidā tuò & d agant & patiantur: quædā verò vna
 medica- dūtaxat, aut duabus qualitatibus. Super hæc, 10
 mentosi. alia itidē esse tenuia, siue tenuiū partiū (Græ-
^c 1. 2. 3. ci λεπτομερῆ vocant): alia crassa, siue crassarū
 et 4. qua partiū (παχυμερῆ Græci nominant.) Tenuia
 lita. quidē, quæ facile intenuescōminui partes pos-
 sint crassa, quæ cōtrā. Atque vt semel dicam,
^d *Cap. 1.* omniū meminisse distinctionū oportet, quas
^{li. 3. phy.} in tertio de Tēperamentis posuimus, vt secū
^{omne a-} dum illas medicamentorum omnium speciei
^{gēs agen} facultas explorari valeat.

do repa-
 titur.

De aquæ facultate.

CAP. II II. 20

^e *Hippo.*
 de aëre,
 aquis, lo-
 sis.

ESTO sanè prima nobis in contempla-
 tionē proposita aqua: quòd nimirum ea
 & cōmunissima hominibus omnibus sit, tū
 fanis, tum ægrotis, & ad vitam maximè ne-
 cessaria. Primumque eucrato, siue tempera-
 to corpori applicator ipsa neque frigida insi-
 gniter neque calida: Deinde ijs qui naturā
 sunt intemperati: Tertio, qui affectu aliquo
 tenētur. Nam hoc pacto exactè in omnibus
 pro-

propriam eius facultatē perpendere. Igitur
 temperato admodum plussculo tempore, ip-
 sum omnino refrigerabit. Intemperamēto
 verò, citius quidem refrigerabit id quod fri-
 gidius naturā fuerit: tardius verò, quod cali-
 dus. Semper autem omnia refrigerabit, etiā si
 non multis deinceps diebus, sed vel vna quis
 hora, aut pluribus ea vtatur. Nec enim talis
 in vllō omniū calorem reuocare poterit. Nā
 10 quæ summè frigida est, si a quadrato ac iuue a *ἰσοσφ-*
 nili corporis naturæ pauculo tempore adhi- *κω.*
 beatur, caloris molietur reuocationem: Sin-
 aliter vtaris, semper refrigerabit. Quinetiam [Desunt
 si ijs quoque, qui simplici laborāt morbo [siue *hæc in a-*
 calido naturā siue frigido] eiusmodi admo- *alijs exē-*
 ueatur aqua, hos etiā manifesto refrigerabit. *plar. La-*
 Nam simplex sit affectio opotet, quemadmo *tin. licet*
 dum vtique in tertio de Temperamentis de- *Græ. ad-*
 finitum est, quò videlicet quæ adhibetur, ex *datuc in*
 20 sua naturā refrigeret, nō ex accidēte quopiā: *τοῖς ὁσμοῖς*
 quippe cū frequenter vbi compositus fuerit *πλὺν κρᾶ-*
 affectus aliud primariò medicamentū effi- *σιμὴν ἴσιν*
 ciat, aliud ex accidēte eueniat: velut in phleg *χρᾶς.*
 mone. Est enim ea affectio calidæ copiosæ-
 que fluxionis soboles. At quæ modicè exal-
 faciunt pharmaca, cū superfluitatē euacuāt,
 ptinus, opinor, & quod affectū est, frigidius
 efficiūt. Verū cū simplex vnaque fuerit affe-
 ctio, quod ex accidēte sit, in ea prouenire nō
 a 4 potest.

a παντα
 χόθιμ,
 vndiq;
 h deest in
 alijs τῶν
 αὐτοῦ
 ὧν.

potest. Ergo si hac ratione expendas, aqua
 potabilis a omnino videbitur frigida. Non
 est tamen eadem aliarum aquarum^b naturalium
 quæ sulfur, bitumen, aut nitrū qualitibus
 suis referunt, facultas. Siquidē earū omnino
 nulla, vbi alienę tum caliditatis, tum frigiditatis
 expers adhibita fuerit, frigefacere conspici-
 tur. Quinimo nec marina ipsam priusquam
 adscititium frigus summū acceperit, admodū
 refrigerare apparet. Nam si quis in potabili
 aqua totū diem innatet, vt etiam nō admodum
 sit frigida, sed velut ex sole tepēs, necessario
 tamē refrigerabitur. At mare complures iuuenum
 interdum pertulere non per diem modo totam,
 sed etiam adiuncta nocte. Ex quo liquet, aquam
 potabilem certē & dulcem, secundum naturam
 suam semper esse frigidam: mare verō non æquē.
 Quod si nō semper in sermone adijciam, potabilem,
 sed dicam simpliciter, quantū ex se est, aquā
 esse frigidā, haud calumniari oportebit, tanquam
 insufficienter & indistinctē locutum. Nam quæ
 exactē ac syncerē aqua est omnis alterius substantiæ
 mistione vacans, ea ex necessitate ex sua
 facultate est frigida. Si quæ verō per bituminosa,
 sulfurosa, nitrosa, aut aluminosa loca distillans,
 substantię eorū aliquid absterferit, secumq; traxerit,
 mista iam ea est, non autem exactē aqua: velut si ipse
 quo-

quoq; volueris aut salē, aut alumē, aut aliud
 id genus affatim aquę miscere potabili, sicut
 fanē sæpenumero facere cogimur in marine
 inopia, quando muriā facere volumus. tunc
 enim salē aquę indimus: ac tantū ipsa facul-
 tate iam disfidet, vt si aqua dulcis, videlicet
 quę neq; insigniter aut calida aut frigida sit *Gra. κα*
 sed velut ^a ex sole tepida, erysipelati perfun- *λόμενον*
 datur, noxā oīnō nullā hominis corpori sit *ἐλκερῶ*
 10 allatura. At si marinā aquā, aut muriā, aut id *vocata*
 genus aquā, mistam, bituminosam videlicet *εὐλκερῶ*
 aut sulfurosam admoueas, vsq; adeo homi- *i. in apri*
 nem offenderis, vt partē ipsam sis adusturus. *co mora-*
 Aqua igitur ipsa ex sese frigida est facultate. *ta.*
 Porro si extraneū sibi calorē adeptam cor-
 pori humano perfundas, putabis forsan sim-
 plex quoddā & naturale adhibitū medica-
 men: at ea quoddā utiq; modo composita est,
 aut igneę essentię partē aliquam nacta, aut
 20 certē omninō ipsam qualitātē. Vt enim si sa-
 lem illi miscueris, ex cōfessio fuerit cōposita:
 sic multō magis si igneam aut essentiā, aut *h al quā*
 qualitatem adieceris, compositā quoddā mo- *doque.*
 do effeceris. Est ^h porro etiam aqua limosa
 quadamtenus cōposita, velut est aqua Nili,
 qui in Aegypto est. Sed ea per fictilia vasa *c al. sed.*
 percolata, planē pura efficitur. Oportet autē *d al. quā*
 nō semel, ^c aut bis terūe percolare, ^d quādo *uis. Gra.*
 ne sic quidē forsan adamussim purā queas ef- *καίτοι.*
 ficere

ficere: verū quādo q̄ aque infertur limus, om-
nē effugerit sensū, satis tūc est vt queas dice-
re, tales, vt ad vsus eiusmodi, puras esse aquas.

Quo pacto iudicemus aquam puram. CAP. V.

Iudicantur autē hę tribus sensibus, nempe
gustu, visu, & odoratu. Gustu pura est, si nul-
lam offerat qualitatem, sed ad vnguē quali-
tatis expers appareat.^a Visu, cū sincera fue-
rit, ac planē perlucida. Sic nec odoratu vllā
præ se ferre qualitatem debet, vt sunt quedā
extremæ prauitatis, quæ aut aciditatem, aut
acrimoniā, aut salsedinem, aut putredinem,
aut aliud indicibile aliquod vitiū præferūt.
Igitur aqua quæ absq; his est omnibus, vt ad
naturā suam certē, ne ipsa quidē adamussim
sincera fuerit, sicut nec aliud vllum quatuor
elemētorū sensibiliū, sed vt ad sensū & vsum
sincera est. Talis ergo, vt est propositum, se-
cundū suā naturā frigida est. Quippe si valde
excalfactā nō modo aquā, sed vel mandra-
gorā, vel altercū, vel cicutā, vel meconiū ad-
moueris, nō solū excalfeceris, sed etiā vfleris
corpus humanū. Omnia itaq; quæ examinan-
da venient medicamina, omnis extraneæ va-
lentisq; tum caliditatis, tum frigiditatis
aliena sunt, nedum aqua.

*Demonstratio, qua ostenditur aquam frige-
facere ex cerati, quod ex ea conficitur effectu.*

CAPVT

VI.

POTRÒ

PORRO q̄ aqua omnis dulcis perspicuè
frigefaciat, hinc quoque didiceris. Cera-
tū humidū si ex aqua frigida subactum accu-
rateque madefactum calido cupiā affectui
imponas, protinus ipsum frigefacies. Opor-
tet autem quā plurimū admiscere ipsius
aquæ: mistioq̄; hoc maximè modo optimè
perficitur. Ceram quantum fieri maximè po-
test purissimam oleo liquantes humidū face

10 re ceratum oportet: deinde refrigeratum,
a rasum, sordibusq̄; purgatum, in mortario
manibus subigere, aquam affundendo frigi-
dam, quantum nimirum ceratum accipere
valet, ac b nondum aquā supernatat. c Id re-
frigerat & eos qui in febre vruntur, si hypo-
chondrijs superponatur, & omnē phlegmo-
nē: similiter herpes quoq̄; & carbunculos,
tū erysipelata, & phygethla, d ac breuiter om-
nes morbos calidos. Ergo si non aquā dulcē

20 sed marinam aut muria illi admiscēs in vno
prædictorū, quouis vti volueris, nō paruum
e omnino differētiā cōspicies: quippe cū id
medicamentum adeò nullam propositarū
affectionum amplius refrigerabit, vt in super
accendat potius. Adeo multa est diuersitas
potabilium aquarum, & muria seu maris:
[similiter verò & earum quæcunq̄, sulfur, aut
bitumē] aut nitrum, aut chalcāthū, aut misy,
aut chalcitin, aut vt simpliciter dicam, quæ

calido-

a $\Xi\upsilon\sigma\alpha\nu$
τας, per-
peram.

al. despia-
matum.

b $\mu\eta\pi\omega\varsigma$
σε $\epsilon\iota\sigma\epsilon\iota\mu$
δύλωρ,

non am-
plius a-
qua cir-
cunfluxe-
rit.

c Lib. 10.
Method.

d $\alpha\pi\lambda\omega\varsigma$
ὑπερ

summa-
tim dicā.

e $\alpha\upsilon\tau\iota\mu\alpha$
statim.

calidorum naturâ medicamentorum gustu aliquod referunt. Inimicę enim sunt omnes calidis corporū nostrorū affectibus. Ex quo claret, has omnes facultatibus esse calidas, solum verò aquam potabilem frigidam.

Quòd aqua potabilis humida sit. CAP. VII.

CAETERVM quòd hæc quoq, propositarū omniū aquarum sola sit humida planè ex eadem discēs methodo. Nam vlce-
 ra quæ supra modum squalida siccaq; sunt, si hac irriges, statim admodum humida molliaque reddes, cum aliæ aquæ vniuersæ vlcera deficcant. Tum piscatorum vlcera adeò videntur sicca, ac si forent^a salita. Contra eorum qui in balneis versantur, humida apparent ac mollia. Quin si imbutum linamentum vlceribus imponere libeat, humida quidē à poraboli, sicca à muria marinaque reddi comperies. Aquæ quin etiam aluminosæ,
 quales sunt in Italia^b vocatæ Albulæ, cum alijs vlceribus idoneæ sunt: tū verò quęcunque fluxionibus tentantur, ea perfacile deficcant. Sic nec ceterarū aquarū vlla humectare potest, q̃ videlicet non sint exactè aqua sed mista & adulterata, accepto nimirū aut alumine, aut chalcite, aut sale, aut id genus aliquo. Quocircà carū nonnullę vlcera quę exasperant, nempe quæ acres admodum sunt

*απελκε-
 χυμείνα.*

*^b Vel vocata Al-
 bula. lib.
 9. Metho.*

sunt & mordaces. Quinetiam sitienti dulcis
 aqua ^aremedio est: ceteræ verò acerbiores a Al. le-
 etiam sitim relinquūt. Tum aqua inter cutē nimento.
 laborantibus aduersissimum est & poculum Gra. πᾶ
 & lauacrum aquæ dulcis: salfarum verò, ac ρηγόει-
 nitrosarum, & sulfurosarū, bituminosarum- κομ ὀστ.
 que omnium sanè perutile. Imitari autē po-
 tes sicut marinā, sic aliarum quamlibet, sub-
 stantia videlicet admista quæ in quaque vin-
 cere conspicitur. Nam sulfure in aquam dul-
 10 cē indito, sulfurosam effeceris: alumine, alumi-
 nosam: ac eodē modo aliarū vnam quāque.

*Quod aqua aduētitiū calorem nacta, sem-
 per quidem humectet, non autem semper calfa-
 ciat: verum in ipso quidem perfusionis tempore
 calfacere, postea verò frigefacere consueuerit.*

CAPVT VIII.

HÆC ergo propria aquæ natura humi-
 da est & frigida. Porro aliunde calo-
 rem adepta, excalfacit quidem & humectat
 20 quibus est admota: verum haud similiter am-
 bo præstare potest ^b. Summè nanque hume- b Græc.
 ctat seu tepida sit, seu temperata, seu etiam additur
 calidior. Summè autem non calfacit, nisi quæ αὐα. i. si-
 extremè ferueat. Quod dico, in temperata mul.
 primum exploremus natura. Igitur si huic
 aquam afferas temperate calidam, siue lauās
 siue perfundens: in ipso quidem perfusionis
 tempore calidiorem simul & humidiorē
 partem

partem ipsam efficies: quòd si deinde quies-
ces, nec corpus frigidaè vsu postea contrahes
constipabis, ac densabis, paulo post seipso
frigidius relinqui conspicias: quippe cū cor-
pus rarefactum transpirante immoderatus
calore nativo, frigidius efficiatur. Non tamē
sicut frigidius postea calidaè vsus corpus de-
stituit, ita & siccus. Quanquam profecto vi-
deri id possit, tum ^a spiramentorum rarita-
tem, tū ob corporis mollietē, tum ob substā-
tię fusionem: plusculum siquidē in ijs affecti-
bus euaporetur, necesse est. ^b Atqui vapor
humor est extenuatus. Verū non ita habet
rei veritas. Nam mollieties, quam calide aque
lotionibus acquirunt corpora, solius humi-
ditatis proprium ac inseparabile signum est,
in animantis videlicet corpore: velut in ope-
re De temperamentis est demonstratū. Sanē
[indicio esse potest] ulceratarū partium ca-
ro, [quæ] id ipsum perspicuè ostēdit, ut quæ
in istis ex aqua calida perfusionibus mollis
atque ^c algæ ritu fluida efficitur. Quanquā
sanē corpus illiusmodi affectionibus inani-
tur, ut minus tunc in sese habeat humoris
quā antea. Videri q; venia digni possunt,
qui per calidas lotiones, atq; aquæ modera-
tē calide perfusiōes siccari corpus existimāt.
Nā similis horū est error, atq; illorū qui cre-
dunt senes adolescentibus esse humidiores.
Pluri-

^a πόρων,
μεατήν.

^b Quid
Vapor.

[Redun-
dant hæc
ac proin-
de delen-
da.

^c πλαδα
ρὰ καὶ
εὐώδης
flaccida
et musco-
sa algosa
re.

Pluribus namque fenes excrementis humidis redundant, sed genuinae partes (quæ *φυκότες μόρια* nuncupant) organicaeque adolescentibus magis sunt humidæ: ut id quoque in secundo De temperamentis monstrauimus. Perinde se res habet in perfusionibus ac lauacris, omni que simpliciter ex aqua calida irrigatione. Siquidem humores qui in vasis alijsque ^a inanibus spatijs sunt, exhauriuntur omnes: at ipsa vasorum corpora & vniuersum genus carnosum seipso fit humidius. Atque hanc solam facultatem, ut consentaneum est, nunquam aqua deponit. Neque enim cum feruens corpora exurit, quæ vsta sunt redduntur sicca, uti quæ ab igne sunt assa. Rursum nec cum summam adeptam frigiditatem per diem totum, aut etiam longiori tempore parti cuiquam perfunditur, eam ficiorem efficit, tametsi rugosa atque admodum exilis apparet. Verum hæc eueniunt, quod qui in vasis alijsque spatijs est humor, exhaustus sit. at partes genuinae solidæque nulla sui parte ficiores euadunt. Huiusque semper meminisse oportet, tū toto sermone perpetuo obseruandum: ex euidenter apparentibus colligendam cuiusque medicinali facultatem: Ac semper ad quod quid dicitur calidum, frigidum, humidum, aut siccum, ad id esse æsumandum.

a al. τὰς κοινὰς, communibus.

Si à re-

Si à rebus exteris de medicinarum facultate colligi quid oporteat, ex ignis cum illis commercio faciendum esse iudicium.

CAPVT IX.

PORRO si quis velit ^a ex superabundanti à rebus externis probationes ducere, ne id quidem prohibeo: verū animum huic diligenter aduertat consulo. ^b Nam admodum lubrica res est, nec paucos obtinet fallendi modos. Sed hos in cōsequentibus edisseram. Cæterū quod solū quis ab externis sumpserit, vt id quod iudiciū subit medicamentum, aut excalfacere, aut refrigerare probet, id in ignis commercio conspicitur. Neque enim vsque adeo absurdum est, quod facile in ignem vertitur, id calidum facultate putare. Memoria enim, opinor, tenemus omnia huius vocis [Facultas] significata, quæ in tertio De temperamentis definiuimus. Vnū igitur ex ijs erat & id, quod ex propria eius quod dicitur, materia existit tale est facultate, siquid enim facile in ignem vertitur, id facultate est ignis, non actu scilicet. Nam hoc quod est Facultate, ex aduerso ei diuiditur quod est actu. alterum verò quod est per se, ei quod est ex accidēte. Hæc ergo iudicij rationem cōsiderare ac distinguere conuenit.

Quot & quæ prædefiniri oporteat, vt liceat ex alicuius affectione quæ ad ignem est, & quo pacto.

paſſo aduerſum nos id ipſum afficiatur, colligere.

CAP. X.

AT quibus conſilium eſt tuto à rebus extraneis ad corpora tranſire animatum, videre primū debent, an tenuis ſit eſſentia, an craſſe, quod explorandum venit. Secundo, an ſibi continuum, denſumque ac ſolidum totum, an interuallis interceptum ac rarum. Quocircā his immorādum prolixius eſt. Videtur enim id quoddam eſſe principium, ac velut elementum multam conſiderationem poſtulans.

Quod quæ ſubtiliorum ſunt partium, promptius propriam exerant actionem, quàm quæ craſſiorum, tametſi eandem cum illis facultatē obtineant.

CAP. XI.

IGITUR eorum quæ in conſeſſo eſt facultate eſſe calida nullū omninò apparet nos excalfacere, priuſquam in tenuia ſit comminutum. Nam ſi quis piper ſolidū cuti inſpergat, nullam planè caliditatem percipiat: eadem ratione ſi quis vel linguæ imponat, aut deglutiat, aut alio paſſo vtatur integro, haudquaquam diligēter trito, & cribrato, ac non adeò cōminuto, ^a vt pollinē tenuitate referat. Nā quod^b pollinis inſtar cuti inſpergitur, excalfacit, ac maximè ſi affricueris: præterea quòd linguæ admotum fuerit, aut in

a ως χρυ
ωδω γι
νιωδ, vt
puluerē
referat.

b ως χρυ
λεπτόν
pulueris
inſtar te
nue.

b ven-

ventrem deuoratum. At quod solidum inte-
 grumque imponitur, nec cutē calfacit, & lin-
 guæ ventriq; exiguū dūtaxat caliditatis fen-
 tum mouet. Itaq; cum tenuium esse partium
 dicatur quæ facili in tenues partes cōminu-
 untur, ^a solidarum crassarūque partiū quæ
 contrā: tum dura viscosaque ægrè ac diffi-
 culter, aut omninò in tenues comminui non
 possint: friabilia verò, & quæ citra viscosi-
 tatem mollia sunt, promptè in tenues soluā-
 tur: hinc cōstare arbitror, multa esse faculta-
 te calida, ac facili accēdi, verūm nos haud fa-
 cilè excalfacere. Nā ignis, vt qui omnium est
 tenuissimus, simulq; calidissimus, & in pro-
 fundū facili penetrat, & comminuit, & vin-
 cit, extenuatq; transmutat, atq; in suā deniq;
 naturā cōuertit, vnde quaque scilicet ^b cōtin-
 gēs, & quod cōtingit exuperās. At nostra ca-
 liditas suprà quàm quòd crassæ sit esētix, &
 halituosa, insup infirma est, vt nō facili mu-
 tet quod cōtingit. Ostensum est autem in ter-
 tio De temperaturis (quo sine quæ hīc di-
 cūtur assequi est impossibile) nullum eorum
 quæ nos excalfacere ^c apparent, perinde vt
 ignē posse calfacere, verū vt materiā accen-
 di facilem. Siquidem mutationis principiū à
 nostra caliditate accipientia, vt calami aridi
 ab igne, nos contrā recalfaciunt, & velut par-
 tes fiunt quedā caloris natiui, sicut illi ignis,
 Nam

a Gra. τὰ
 τῶν ἀσπ
 μέρων δὲ,
 crassarū
 vero par-
 tium.

b al. fini
 le reddēs
 atq; exu-
 perās id
 quod cō-
 tingit.

c al. pos-
 sunt. Nā
 vet. cod.
 habet δὲ
 τὰ μέρων

Nā quod prius erat calamus, id nūc fit ignis, vt mutātis ipsum ignis essentiam totam ad-
 augeat. Monstrauimus autem quædam vbi
 vel leuem extrinsecus fuerint mutationem
 adepta, secundum naturam deinde suam ad
 plurimā mutationem procedere. Quamob-
 rem mirandum non est si quædam medica-
 mēta primæ quidem mutationis principium
 à nostro calore nacta, inde iam pergāt cum
 10 quoque qui mutabat superare. Nā cum cor-
 poris cuiusque proprietas alia habilis sit ad
 suscipiendum calorē, alia inhabilis: fit vt pa-
 ria principiat non sequatur par incrementū.

*Quòd pharmaca, quæ paruam sortita sunt
 molem corporeā, citius agant quàm quæ ma-
 gnam.*

CAP.

XII.

20 **Q**uinetiam quòd corpus admodum
 exile facilius alteratur, mutaturque
 ab eo cui admotum est: quòd autem
 grandius est, non nisi temporis spatio, ac vix
 tandem etiam sensibilem alterationem su-
 stinet: id cum non modo à phisicis natu-
 ram scrutantibus sit demonstratum, sed cui-
 us etiam homini rei ipsius experiētiā no-
 tum, satis magnum adfert testimonium ijs
 quæ modo dicebamus. Quippe si piperis
 particulę à nobis accipere debet mutationis
 initium, coque accipiant facilius, quò fuerint
 b 2 minu-

minutiores: mirandum non est, si eas tantò citius excalfacere, experiamur, quantò accuratius in minimas fuerint comminutæ.

Medicamenta parè etiam sortita tum facultatem, tum consistentiam, quantò rarioribus applicentur corporibus, tanto ocyus actionem suam exerere. CAP. XIII.

Q Vinetiam q̃ extima cutis superficies callosa sit duraq; & frigida, quod v¹⁰ rò sub ea est: totū, quantò profundius subeas, tātò sit calidius, nemo ambigit. Huic licet pilo sanè rationi si duo etiam principia in alijs à eum cum nobis tractationibus demonstrata adiecero, herbis, cum ita denique vniuersum possis colligere. Altris cū ter rum quidē ad demonstrationem principiorū, siue lemmatum, siue axiomatum, siue propositionum, siue vtcunque nūcupare volueris in commentarijs ^a De temperamentis demonstratū est cutem videlicet omnē in pri²⁰ mo statim oitu sibi esse continuam, at tēpo Aphor. I. ris spatium perforari, ac plurima nancisci spiramenta, ritu cribrorū. Altera vtiliū ad rationem cinationem propositionū est, corpus vniuersum expirabile esse ac inspirabile, vt inquit Hippocrates^b. Fusius autē de hac dictum est in libro De vsu pulsuum^c, vbi demonstraui- mus arterias, vbi se dilatantes vndiquaq; & per omnes^c meatus in scipfas attrahunt: non aërem

^a Lib. 2.

^b vbi vide

^c licet pilo

^d eum cum

^e herbis, cu

^f tris cū ter

^g ra colla-

^h tionē fa-

ⁱ cit.

^j Epid. 6.

^k sectio. 6.

^l Aphor. I.

^m Διὰ τῶν

ⁿ πόρων.

^o al. διὰ

^p τῶν

^q γάτων. i.

^r per ex-

^s trema.

aërē modo halitūq; attrahere, sed quicquid trahi etiā facile ac tenue sit, ad spiritalis essentiae^a motū impetumque expeditè consequi. Quibus sic se habentibus, multae venae arterieque aperiuntur in cutis meatus & in ipsius superficiē internā ac in meatuū perforationes haud pauca peruenire venarū arteriarumque oscula existimandū est, nihiloque secius ad extimā superficiē, ita vt ipsae oscu-

^a *Græc.*
vox una
est τῆς ἐν-
μυ. i. im-
petum.

lis ibi finiant: tū quicquid piperis ad exactis-
simum redactum fuerit pollinem, simul cum
ambiente aëre ab arterijs attrahi, ipsumque
protinus à calore nativo^b alterari, idque tū
ob paruitatem, tum ob ingentā vt à calore
alteretur aptitudinem. Siquidem haud aliud
illi erat facultate esse calido, quā facile pos-
se incalescere. Quod si semel id illi insit, non
mirum est, per omne corpus tempore perla-
tum, ipsum recalfacere, ac proinde primum

^b *Aptius*
transmis-
sari græ.
μὲν ἁπλῶς
λεῖπ.

maximeque ab id genus medicamentis in-
calescere partes quas primum contigerit, dein-
de quæ his sunt^c proximæ, & continentes:
ac sic deinceps tertio quartoque loco, pro si-
tus videlicet vicinitate, cū ea quæ primo in-
caluerat, incalescere. Hæc scientifica constat
demonstratione, non tamen ijs satis credibi-
li; qui in primis non fuerint exercitati. Opor-
tet enim in ijs quæ de elementis sunt ratio-
cinationibus esse versatū, atque in commē-

^c *Græ. tā*
tum οὐνε-
χῆ, conti-
nentes.

^b 3 tarijs

tarijs De temperamentis, & usu pulsum, &
ante hæc omnia in demonstrandi methodis
peritum. Sanè paucis datum est omnia per-
currere. Verùm his quidem suffecerit (mea
sententia) in euidentibus duntaxat versari,
paucis attactis communibus rationibus siue
epilogifinis. Itaque causam quamobrem non
excalfaciunt corpora humana ea quæ cras-
sa adhibentur, etiam si naturâ sint cali-
da, ijs duntaxat qui assequi valeant, di- 10
etiam esse reputent, sibi quæ satis esse persua-
deant, quod euidenter sensibus apparet. Ap-
paret autem euidenter crassorum omnium
nullum prius quàm ad vnguem comminua-
tur extenueturque, neque ipsum à corpore no-
stro quicquam perpeti, neque rursus in nos
posse agere. Nec enim solum in pipere, na-
py canchry, cæterisque omnibus quæ nos ex-
calfaciunt, ita se res habet, a sed æquè item
in facultate frigidis. Nā si quis radicis man- 20
dragore corticem in magnas partes confra-
gat, etum cuti imponat, aut illinat; b aut deglu-
tiat, planè nihil efficiet: at si admodū sit cō-
minuta, refrigerare potest. Sic etiā papaue-
ris semen, & cicutæ (tametsi hoc sit omnium
refrigerantiū valentissimū) tamē antequam
la sit quæ exactè comminuat, cuti nostræ imposi-
tu plane est imbecillū. Ne te ergo magna
spōdeat. teneat admiratio; quòd calami aridi pilique,
tamen

*2^a & 3^a & 4^a
sed &.*

*Perpe-
ram ad-
iectū pu-
to aut de
glutiat,
præfer-
tim cum
in Græco
exempl.
vox nul-
la sit quæ
huic re-
spōdeat.*

tametsi accendi promptissimi sunt, nō tamen nos contactu excalfaciant: quippe qui planē à nostro calore mutari nequeāt, vt sic recalfaciant: quòd videlicet pollinis ritu comminui non valeant: quandoquidē calamus Indicus, quem & odoratū appellitāt, cum tundi, cribrari, ac planē magis q̃ qui apud nos nascitur, comminui valeat, clare nos excalfacere conspicitur, sicut vno ore omnes qui ætate nobis maiores sunt medici, confitentur.

Quòd corpora rariora citius ab igne accenduntur, quàm quæ sunt spissiora.

CAPVT XIII.

PORRO considerandum ^a (quemadmodum proposui) non solum crassarum sit partium, an tenuium, explorandorum medicaminum substantia, verumetiam rarane, an spissa densave. ^b Voco sanē rarum, cuius partes spatij inanibus interceptæ sunt: Intelligentibus videlicet nobis, ac semper recordantibus, quo pacto dicatur spatium inane ab ijs qui vnitam esse dicunt substantiā: non quemadmodum Epicuro & Asclepiadi est visum: Imo aëre plenum est in raris omnibus corporibus spatium inane. Vbi ergo eiusmodi spatij multis corpus fuerit distinctū, facilius quàm spissū acceditur, etiā si quod ad caliditatis frigiditatisq; attinet tem-

^a ὡς εἰρη-
[α], vt dī-
ctum est.

^b Quid
rarum.

^b 4 periem,

periem, similiter illi sit affectum. Nam qui in
ijs spatii cōtinetur aër, cum sit ad patiendū
promptissimus, primò statim ignis occurſu
accenditur atque inflammatur: vnà verò se-
cum corpus vniuerſum accendit, vnāquāque

^a πάντα eius partē ^a nimirum occupans. Ergo si par-
χόθιν, ua corpora, cingente ea circunquaque flāma
vndiq;: prōptè accēduntur (nā id clarè cōſpicimus)

non sine ratione corpus rarum celeriter ac-
cenditur, vtpote cum profundas eius partes ¹⁰
omnes flamma contingat. Sic itaq; calamos
aridos ignis celeriter exurit, tametsi minus
ſint alia ſubſtātia calidi idque ob meatuum
multitudinem, quos aër quidē prius occupa-
bar: vbi verò ignis cōtingit, flāma depaſci-

^b Quid
flamma.
quid car-
bo.

tur^b. Aër enim accēſus, flāma eſt: terra verò,
carbo. Porro quòd aëris plenos meatus mul-
tos aridus calamus obtineat, ſummū argumē-
tū eſt ipſius leuitas. Nam ſiccū naturā corpus
leue eſſe alioqui nequeat, niſi inanitate ſit ²⁰
præditū. Eundē in modū pumex & ſpongia
ſicca, atque omnia adeò quæcūque fiſtulosa
ſunt, multumque vacui obtinēt, pōdere ſunt
leuia. Sic ſanè & calamus non eò duntaxat
quòd ſiccus eſt, ſed quòd plurimi aëris eſt
particeps, prōptè accēditur. At à noſtro cor-
pore ægrè proinde calſieri poteſt, quòd eſſen-
tiæ ſit craſſæ. Quando igitur medicamētici-
uſpiam ex ignis commercio temperiē colli-
gentes

gentes, scrutari statuimus an aduersum nos eodē modo se gerat, substantiæ eius respiciēda constitutio est. Nā si tenuis quidē sit, sed sibiipfi continua, eandem & in nos naturam ostendet, quam prius in ignem. Sin autem rara sit & crassa, fieri potest vt ab igne quidem perfacilē alteretur, non tamen à calore nostro, ac proinde nec nos recalfaciat.

10 *Aquam tenuium esse partium, nec vnquam nos ex sua natura excalfacere. CAP. XV.*

POSTEAQVAM igitur hæc cū in modū definita sunt, rursus ad sermonē de aqua redeamus. Nā quod ^a tenuis sit essentiā, argumēto est quod prōptissimē per pilos & vestimenta perfluat. Nam propter humiditatem & mollitiem, quodque nihil habeat viscositatis, diuisibiles partes obtinet, & quæ faciliē in minimas possint distrahi. Talis cum sit, tamen neque nos ex sua natura calfacit, neque proprium est ignis nutrimentum, imo omnino contrā aduersatur, & diffidet, atque extinguit, vt quæ illi sit aduersissima. Nec mirum est, si cum igne naturā tum calidissimo, tum siccissimo, pugnet aqua, quæ frigida est & humida. Coniectura igitur vt dictum est, etiam ex ignis fumenda commercio, quo pacto quodque medicamentum in calore frigoreque se habeat: non tamen

*a Grec.
λεπτομέ-
ρεια ὄσι,
tenuium
partium
sit.*

men protinus existimandum, tale ad nos vi-
 deri, nisi tenuium sit partium, & spissum. Sic
 oleum tametsi facile in flammam vertitur,
 a Deest non tamen admodum celeriter^a nos excalfa-
 nec eui- cit, nimirum lenta crassaque substantia sua tena-
 deter & citer ijs inherens quæ primum cōtigit: proin-
 d' evas- deque longissimè omnibus perdurat quibus
 γωρ. fuerit illitum, scilicet nec ab ambiente facile
 aut extenuari, aut digeri potens, nec intrò in
 corpus pròptè transumi. Aqua verò econtra 10
 rio & celerrime in halitū soluitur, atque ex-
 peditè digeritur^b. Proinde etiam si in idem
 vas comiectam aquam oleumque decoquas,
 b Vide prior tamē aqua absumitur. Sic item si lithar-
 Aphor. se gyre, aut cerussa, aut id genus aliquo cum
 nes facil aqua diligēter commisto simul ambo, deco-
 limē ieiū quere voles, priorem digeri aqua^c experiere.
 nium fe-
 runt.

c' o' f' ei,
 cernes.

*Non simpliciter quod citius ab igne accendi-
 tur, id ad nos quoque apparere calidius.*

20

CAPVT XVI.

NON ergo simpliciter quod citius^a accē-
 ditur, protinus id etiam ad nos apparet
 calidius. Siquidem antè ostēsum est, vt cale-
 facientium aliud simpliciter erat calidum, vt
 ignis: aliud exuperantia calidum, velut qui
 in nobis est calor: sic eorum quæ facultate
 sunt calida, aliud esse eiusmodi, vt ad id
 quod primò & absolute est calidum, aliud
 verò

verò vt ad id quod per exuperantiam dicitur. Quamobrem nō absolute ab ea quæ aduersus ignem est in iudicium venientiū medicaminum dispositione, ad nos transire expedit, sed adiecta limitatione proposita.

Non quod citius à frigore cōgelascit, eo quod tardius, absolute frigidius existimare licere, sed inter ea quæ parem sortita sunt consistentiam.

10

CAPVT XVII.

EAD^aEM hæc limitatio itidem necessaria est, quando ex eo quod quid facile congelatur, frigidum esse colligimus. Nam in ijs quæ eandem habent aut tenuitatem, aut crassitudinem consistentiæ, quod ocius à frigore congelatur, temperamenti est frigidioris^b. Nā si alterum sit tenuius, puta exempli causa vinū: alterū verò crassius, vt oleū: non est necesse citius, aut magis concrelescere quod est frigidius. Verūm si quantò alterum est frigidius, tantò alterum crassius sit: similiter quidem ambo concrelescent. Cæterum magis concretum videatur, ipsa videlicet consistentiæ duritia, quod fuerit essentiæ crassioris. Nam rationabile est, reor, similiter congelatorum quod crassioris fuerit essentiæ, id etiam fieri durius. At si vel alterum sit frigidius quàm reliquum essentiæ crassioris, aut cōtra^c nō frigidius quidē alterū, sed reliquū

^a ΔιοC. 10.
μὲν.

^b ὡς εἰς
μὲν λεπτό
μὲν εἶδος,
vt si hoc
quidem,
εἶς.

^c al. mi-
nus frigi-
dum ἢ τ-
πορ. + υ-
κρόττος.

crassio-

crassioris, essentia, haud etiam pari tempore
hæc cōgelascere est possibile: verum quod
est frigidius quàm alterum essentia crassio-
ris, minori temporis spatio: quod verò mi-
nus est frigidum quàm reliquum essentia
crassioris, maiori. Sic magis minusque alte-
rum videri durū^a, id pro magnitudinis ex-
cessus portione euenire est necesse.

^a Lege-
trūus ho-
rum ὁ πό-
τος αὐ-
τῶν.

Quo differat congelatio à refrigeratione.

CAPVT XVIII.

10.

^b Vide
Aristo. c.
7. libr. 4.
Meteo.

HAEC ergo memoriae mandare oportet, tum quod non idem sint congelari & refrigerari, & quod illud maximè à refrigeratione proueniat. Nam refrigerari est frigidam accipere qualitatem. At ^b congelari est durescere præ frigore. Ergo quaecunque corpora tenuis sunt essentia, cum faciliè perpetiantur, promptè tum incalescunt, tum refrigerantur: at non æque promptè conge-
lantur, vt aër, & ignis. Nam hic planè non
congelatur: ille autem, nempe aër, non perin-
de ut vitrum, & pix, & cera, & resina, & bitu-
men: tametsi bitumen sit vel calidissimū: ve-
rum eius crassities ac terrenitas, congelatio
nis celeritatem adiuuat: ac si tetigeris cali-
dum etiānum, planè tamē congelatum re-
perias: sicut (puto) & plumbū & stannum nō
aliter concreta sunt etiānum feruescentia.

Sic

Sic aquam^a Hippocrates, quæ celeriter & in-
calesceret & refrigeraretur, semp esse leuissimam^a Aphor.
retulit. Nã quãtò tenuior fuerit, tãtò pa^{26. sect. 5}
ti promptior est. Atqui quæ tenuior est, mini-
mum habet limi terrestris. Non ergo absolu-
tè, nec temere ex materiæ passionibus ad
ignem conijcere eius ad nos facultatē opor-
tet, verum adiunctis limitationibus suprapo-
fitis. Quare nec æque securum iudiciũ, quã
10 id quo^b ad nostrum corpus quid examina-
mus. At qui hoc etiam vltius transeunt, pla-
nè in multis errorũ periculis versantur. Quã-
quã id faciunt medico um complures, alij
omne quod viscosum est, calidum asserẽtes,
alij quicquid astringit, nonnulli quicquid est
dulce, quidã verò etiã quod austerũ acerbũ-
ve est. Sunt autẽ qui singulis illorum contra-
ria defendant. Sed qui in istis errores cõmit-
tantur, postea narrabo. Nunc autem præsen-
10 tem sermone[m] consilium est absoluere, nem-
pe vt si quis ex ignis commercio materiam
iudicare volet, non absolutè^c neque citra li^c Ouid.
mitationem id faciendum, neque perinde ad
ignem & hominem habere quicquid iudica-
tur, putandum. Nam aqua igni aduersissima
est, vt quæ facultatem sortita est frigidam & nec inde
humidã. Muria verò, marina, bituminosaque
& sulfurosa aqua, non æque: quippe cum id dicare cõ-
genus omnes ab aqua ad calidius recesserint. uenit.

Verum

Verum de sponte natis aquis Græci αὐτοφῶν
vocant) vel hæc sufficiant. Siquidem ubi me-
dicaminum vniuscuiusque, quorum qualita-
tes accipere aquam ostensum est, sermonem
tractabimus: si nunc aut obscurius quippiam
aut imperfectius sit dictum, id tunc adiicitur.

De Aceto.

CAP. XIX.

SED ad reliqua nunc liquidorum medica-
minum transimus: inter quæ vel maxime **10**
est dubitatum de aceto, alijs frigidum, alijs
contrà calidum adfluentibus: nonnullis ca-
lorem quidem quendam illi concedentibus,
sed quendam etiam auferentibus, velut qui
acetum vinum esse mortuum asserunt. Nam
hi propriam vini caliditatem perdidisse qui-
dem, verum ex putredine assumpsisse aliam
2 Σχίσις **10** quandam contendunt. Atque ego sanè non
quam vo multum abest, quin illorum laudem senten-
cem ve. tiam, in eamque promptè accedam, proque **20**
tus inter hac assertione atq; opinione pericula omnia
pres ver- subeam si quā machinā aut artem inuenire
tit sepa- queā, sicut in lacte contrariarū partiū separa-
ratio. tionis, ita hîc quoque. Nunc autem quod lac
b Οὐ μὴν vniuersum non sit homœomeres & simila-
ἰδι γ: τῶ re, neque vnde quaque sibi idem, clarè mon-
ὀ? ὅς. i. ve stratur a coagulatio excogitata videlicet mul-
tuntamē tis hominibus ratione, qua partes caseosæ
in aceto. a serosis separari possint b neq; tale quid re-
pertum

aut vicinis, sed è longinquo & a longis lem-
matis siue sumptionibus rationem colli-
gant. Aperiā autem copiosius illarum ab-
surditatem in libris sequentibus.

a al. mul-
tis. Nam
in veter.
codi. est

*Qua methodo cognoscere liceat, an calidum
sit acetum.*

C A P. X X I.

το καὶ ὅτι
non μὴ-
κρῶν.

Nos autem secundum methodum, ab
initio positam, vim eius experiemur:
primum in ijs quibus inculcata constat sani-
tas, mox in intemperatis, deinde & in egrotan-
tibus. Itaq; spōgiam aut lanam aceto maden-
tem cuius sani corporis parti superpone-
mus: deinde, vt antè est positum, protinus ro-
gabimus, idiotas (nam illorum in istiusmodi
incorruptum erit iudicium, quia nulli vi-
delicet dogmati seruiliter sunt addicti) nun-
quid calorem, an frigus percipiāt. Id verò satis
constat, quod illud nec summè frigidum, nec
calidū admouebimus. Nam & de hoc suprā
verba fecimus. Sanè si tale fuerit quod appli-
catur acetum, potissimum si non admodum
inueteratum, neque extremè acre, manifestū
illico frigus percipient, itidem & post vnā,
duas, tres & quatuor horas: postea verò [post
sublationem scilicet,] sensim nascentis in par-
te caloris cuiusdam phantasiā quandam
opinionem ve habebunt. Porro si vehemen-
ter acre acetum extiterit, & hoc etiam refri-
gerari

h. ἀδυνα-
σας γὰρ
ἐκείνοι ὅτι
τοιαῦτα
κενῶς αἰσ-
incorru-
ptè enim
de rebus
eiusmodi
iudicāt.

gerari se principio dicent, celeriter tamen re-
currentem calorem sentient, non autem lon-
go post tempore, velut in recentiore ac non
valde acri aceto. Ex quibus constat omnino
frigidum quidem esse, sed quendam etiam exi-
guum obtinere calorem, qui acrimoniae ra-
tione per accidens spatio temporis medio-
criter corpora excalfaciat, tametsi id nō ubi-
que, sed in quibusdam duntaxat possit effice-
re: nam laxi ac doloris expertibus tumori-
bus, neque protinus, neque postea caloris sen-
sum aceti vsus commouet: mordicatio tamē
a *ἀκρως*, in illis quaedam percipitur, ob quam saepenu-
valde. mero ijs qui adiutissime vtuntur, tenuis qui-
al. ἀκρὰ dam recurrit rubor. Itaque neque primario,
ἴως, intē neque proprio *b* ordine excalfacere viden-
perāter. possit, sed acrimoniae morfu irritare. Forrō
b *al. tēpe* quandoquidem a sanis corporibus ad affe-
ramēto. ctus semel transiimus, suggeramus quae in
c *al. sen-* calidissimis & frigidissimis *c* affectibus effi-
sionibus. cere queat. Ergo si quis ab illita thapsia vra-
d *Διὰ* tur, ardor aceto restinguitur. Id quod, cui li-
καίος τε bitum est, experientia discere licet: velut nos
κ, φλεγ- profecto fecimus in nobis ipsis, quō accurate
μαίνεσθαι. medicamenti potentiam experiremur. Illitis
et arcēdi enī multis in locis tibi ijs, vbi post quatuor,
et phleg quinqueue horas inflāmari *d* coepissent, huic
monē vr quidē parti acetū, illi aquā inspersimus, alij
geri. verō oleū, alij rosaceū inūximus: te alijs, atq;
 alijs

alijs, alia atque alia, quæ aut acrimoniam he-
betare, aut calorē refrigerare creduntur: sed
eorum omnium acetum compertum est, effi-
cacissimum. Quocirca manifestū est, non eo
quod acrimoniam, ac mordacitatem obtun-
dat, sicut oleum & rosaccū (nam id præstare
hæc possunt, sed quia refrigeret, tale esse.
Quippe si excitatas à thapsia phlegmonas a-
liter sanare non potest acetum, nisi aut refri-
gerando, aut morsum & acrimoniam obtun-
dendo, nec alterum illi insit necesse est ut per
reliquum sanet. Alias porro calidas passiones
omnes, phlegmonas puta, herpes, phyge-
thla, erysipelata, carbunculos, aliàs plus, aliàs
minus refrigerare cōsuevit. Quapropter nisi
vehementia illi atque asperitas facultatis mo-
lesta inesset, haud alio sanè villo ad refrige-
randum vteremur.

*Quibus rationibus sint vsi tum hi qui summè a r v o c e
calidum, tum hi qui summè frigidum esse acetū m a, indi-
pronunciarunt.*

CAP. XXII.

cium.

TAmetsi quidam maximum id ipsum ca-
lidity eius a argumētum constituūt. *b Gre. ad
ditur i-*
Non enim, inquiunt, neque acre, neque mor-
dax, neque asperū, neque erodens foret, nisi *Alap, pro
prium.*
copiosa illi inesset caliditas. Nam sicut frigi-
di est b contrahere ac dēfare, ita calidi secare

c 2 atque

atque diuidere: id quod in primis efficere acetū valet quippe quod secet atque erodat, non modo animantium corpora, sed & grumos, callos, lapides, fictile, æs, ferrū, plumbū, ac ferè velut ignis cuncta peruat ac penetret, ne vlla possit substantia penetrationis eius vehementiam aut sustinere, aut illi reluctari ac resistere. Nam subtile haud secus ipsum esse atque ignem huius rei non paruum testimoniū non tactū solum esse, sed gustantibus tale apparere, & per ^a subtilissima vestimenta promptius aqua perfluere, omniaque exedere, vti paulo suprā diximus. Et quidnā, obsecro, aliud ipsum acetum his verbisquā ignem pronunciant, ^b Non aliter quā qui frigore grumos ipsum soluere contendunt, premendo videlicet, ^c dentando, ac omnia vnde quaque stringendo, ac si quis digitis suis amplectens ^d cōpresserit. Nam hi rursus adeo excedit, vt & niue frigidius ipsum adstruāt. ^e Sed vtrorūque castiganda immoderatio est. Neq; enim vt frigidū sit, iam niue frigidus: neque vt calidū omnium calidissimum pronuntiandū est. Siquidē nisi iuxta mediū forcōpresserit, ac longē ab extremorum vtroque distiterit, vt hic, sed traueria. Nam de cicuta aut mandragoræ viribus nemo ambigit, neque de nasturij, & fregerit. canchryos, verū illa omnibus medicis in.

confesso est facultate esse frigida, hæc verò calida. Eundem in modum altercum & meconium frigida, piper & napy calida. Ad hæc innumera sunt alia quæ aut esse facultate calida, aut frigida, vno ore medici omnes fatentur.

Quod acetum neutrum esse dicimus, ut ad summè calida, & summè frigida, quia neutrius extremorum est particeps.

CAP. XXII.

- 10 **C** Aeterum acetum, sicut utique & rosa-
ceum, neque esse summè calidum, ne-
que rursus summè frigidum, vel ex ipsa
dubitatione satis constat. Neutrū enim ^a ho-
rum sit necesse est. ^b Siquidē cum neutra tri-
pliciter dicantur, uti diuisit Herophilus, par-
tim amborum extremorum æquali participa-
tione, partim neutrius, partim nunc illius,
nunc huius: omnino & hæc aut aliquo signi-
ficatorum, aut aliquibus, ex neutrorum na-
tura fuerint. Mihi sane magis videtur vtrius-
que extremorū participatione: & quod nunc
sensibiliter calfacere videantur, nunc rursus
refrigerare. Sic ergo neutra dici possint, ace-
tum & rosaceū. Quod si quis ea neutra osten-
dere conetur, quia neutrum ^c participant,
ne illi quidem etiam fortè probabiles quæ-
dam rationes deerūt, sed non erunt demon-
stratoriæ ac scientificæ. Id me exactè cōper-
tum habere cōfido, & maximè de aceto. Nā

^a Add. v-
trunque
Græ. ἑκά-
τερον.

^b Galini
tio artis
parua.

^c Adde
ἴδιον ἁ-
πλῶς, ex
extremorū

c 3 quod

quod suæ vtriusque sint rationes probabiles, tum ijs qui frigidissimū demonstrant, tum ijs qui calidissimum, non paruum indicium est, ipsum vtriusq; esse particeps. Admodū tamē difficile est ratione, contrariorum participationē probare, cum nō liceat substantiā eius aut soluere, aut scindere, velut in lacte facimus, & alijs cōpluribus, quæ omnia sermonis progressus aperiet. Proinde euidētius magisq; periculo vacans principiū optamus assequi. 10
 Porro vt mihi quidem videtur, indagandum illud principiū est ex naturæ tum tenuitate, tum crassitie, de qua dictū quidem suprā est, verū nunc quoq; copiosius de illa discernere 20
 expedit, quādoquidē & Plato de principijs longum haberi sermonē oportere prodidit.

Quo pacto aërem dicamus tenuium esse partem, & nec omnem ignem esse tenuium partem, nec quicquid tenuium est partium, esse ignem. 20

CAPVT XXIIII.

h **Q**uid *tenuē.* **I**gitur *h* nemo aërem nō dicit esse tenuem, quod videlicet in tenues facilē partes cōminuatur, quodq; per corpora dēfissima expeditē penetret: aut si ex alia re quapiam tenuitatis vocabulum illi attribuant, clarē nos doceant. Nec enim ex corpusculis exilibus tenuibusq; vt alterius sectę principes asserūt, & nos quoque aërem constitui dicemus.

Nam

Nam continuus est, totusq; vnus, nihil vsquā
 in se vacui cōtinens. Porro in eiusmodi cor-
 poris natura tenuitas intelligitur ex sola in-
 tenuia diuisionis celeritate. Verū si ea ratio-
 ne ^a aër est tenuis, haud omnis ignis tenuis ^b *a Falso a
 ly ignis-
 b isxi, e-
 rit.*
 iudicabitur: quippe cū es, ferrum, lapis, lignū,
 atq; adeò quicquid in carbonē verti potest,
 sit ignis: non tamen quā antea tenuius: si a-
 mæ tamen, cum aliud sint ignis genus, reuera
 10 ¹⁰ tenues sunt. Quocirca non omnis ignis est te-
 nuis, neque quicquid tenue, protinus & ignis ^c *αὐτοπαξ
 quidem.*
 fuerit. Siquidem & ^c pruna ignis quidem est,
 sed non tenuis, & aër tenuis, verum non
 ignis. Quid ergo tam in prōptu habent hasce
 propositiones ^d vtrasq; tum medici, tum phi-
 losophi, paulè minus omnes, omnē ignem esse ^e *Vet le-
 git Auo,
 duas. meñ
 cod. hab.*
 tenuem, & quicquid tenue sit, esse igneum?
 Nam si acius quis attēderit, animūq; rebus ^f *αὐτοπαξ,
 mnes. a-
 ptior est
 prior le-
 ctio, αὐ-
 ποτε παξ,
 alij, re-
 hic.*
 20 ²⁰ prunam aëre tenuiorem. Memoria nanq; re-
 petamus ambientis nos aëris puritatē ac par-
 tiū tenuitatē in vehementi frigore & boreali
 constitutione, ipsamq; si lubet cū ferro com-
 ponamus ignito: manifestò enim ex illiusmo-
 di exemplis cognoscemus, frigidū quid esse
 quod sit exactè tenue: & calidū qd sit crassū.

Non omne quod mordax est, tenue esse, aut
 calidum.

CAP. XXV.

c 4 Quocirca

αὐτὸ δὲ
κρύψας
εἶναι, ex
eo quod
mordicet

Q Vocirca haud cōcedendum arbitror quibusdam, qui acetum^a ex mordacitate sua, tenuium esse partium calidumque esse colligunt. Nec enim quicquid tenue fuerit, id & calidū est: fortè verò nec quicquid mordax fuerit, & tenue. Verū in præsens id illis detur: tametsi adferre liceret, niuem & boream, aquam frigidam, non oculis duntaxat, sed & vlceribus, & raris corporibus omnibus mordaces: vti ^b Hippocrates 10

^b Aphor. inquit, vlceribus frigidum mordax. Verum-
20. lib. 5. etiam si quis & illud, vt dixi, concedat, quicquid mordax fuerit, esse & tenue, non statim & calidū cōcesserit. Itaque nec acetum proinde quòd mordax sit, & calidum fuerit, sed tenue, vti aer borealis, non tamen calidum.

Quomodo acetum obscure videatur calfacere.

CAPVT XXVI.

^c Lib. 12.
Metho.

V Ndénam igitur quibusdam obscuræ 20
caliditatis sensus oboritur? Fortassis, vt antè dixi, ex contrarijs facultatibus compositum est, perinde vt lac. Fortè verò caloris reuocatione. Possit autem, cum asperum molestumque habeat transitum, dolorem inde ciere, atque cum in locum calidā elicere fluxionem. ^c Siquidem palam est, partibus dolentibus quippiam influere. Verum multum quidam influere nequeat: quandoquidem actum

acetum frigidum est. & proinde id quod in-
fluit, repellens. At quod planè tenue est, id
medicamenti ansas effugiens præterfluit, at-
que in parte figitur: haud etiam^a retrorsum
sicut id quod crassum est, repulsum. Sanè ad
vnguem tenuis quidam efflorescere rubor in

^a παλιν-
δρομῶς
recurrēs.

- partibus ab aceto irritatis conspicitur. Fortè
verò alia causa est, quæ cōprehendi nequeat.
Nam ob id ipsum procul ordiendam facul-
tatis exploratione prohibuimus, quia in na-
turalia incidere problemata necesse est, eaq;
non paruis ambiguitatibus perplexa. Nobis
verò haud statutum non est, sicut ijs qui na-
turam rerum scrutantur, omnes omnium re-
rum causas exquirere, verum medicaminum
facultates cognoscere, quò & illis dextrè uti,
& boni compositorū euadere artifices possi-
mus. Nam quod sit impossibile aut probè ip-
sum medicamentum cōponere, aut eo quod
ab alio compositum est idoneè uti, antequā
simplicium medicaminum facultates perno-
ueris, abunde in libris tum De curandi ratio-
ne, tum De medicaminum cōpositione con-
scriptis ostenditur. Cum ergo is nobis in hac
tractatione propositus sit scopus, vbi primū
quæ sit nobis ab illis utilitas inuenerimus, à
physicis problematis recedendum est, quæ in-
signibus dubitationibus sunt intricata: quip-
pe cum in qua in vniuersum temperatura,
aciditas,

[Inter-pret. est. aciditas, dulcedo, [lenticities] amaritudo, salse-
do, austeritas, acrimonia, & aliarum qualita-
tum singulae prouenire sunt natae. Physici vi-
ri scrutari nituntur, haesitationes tum pluri-
mae, tum maximae in oratione existere assolent.
Has ego non secus vitandas censeo, quam
quaedam praecipitia, cum praesertim ad ma-
num sit via regia, qua medicamenta iudicare
liceat. Primumque quod paulo ante precepi,
perpendendum nullam in ambiguo esse fa- 10

^aadditur cultate eorum^a quae vehementer aut exalsa-
ciunt, aut frigefaciunt: verum de quibus ambi-
gitur, neutra esse. Deinde pleraque, ut ad sen-
sum simplicia, expugnantibus constare facul-
tatibus. Non enim solum lac, sed etiam sulfu-
rosa, bituminosa, nitrosa, & quaecumque eius
sunt generis sponte prouenientium aquarum,
expugnantium facultatum mistura nascun-
tur. Siquidem aqua ex sua natura frigida est
& humida: bitumen autem, sulfur, misy, chal- 20
citis, & eius generis alia calida. Meminisse ve-
ro etiam oportet, calidorum haud pauca cras-
sa esse essentiae, nec pauciora frigidorum, te-
nuis: ac secundum haec principia tuto de me-
dicaminum viribus pronunciare. Sat igitur

[Hec de fuerit, tenue refrigeratorium, exiccatorium-
suo adie- que acetum dixisse, omisis de eo rationi-
cit inter bus nimis physicis [quaeque magis ad natu-
pres. ram rerum scrutantes attinent.] Nam ex ho-

rum

rum scientia, quo pacto alijs medicamentis
misceri ipsum licet, cognoueris.

*Veteres medicos perperam indefinitam reli-
quisse facultatis eiusdem generis medicamento-
rum qualitatem.* CAP. XXVII.

Q Vocirca[nō possum eos nō culpāre] qui de viribus eius proluxa quēdam
nugātur garriūntve: magis etiā me-
10 dicos ferē omnes, quibus curā nō fuit sim-
pliciū omniū medicamētōrū in maioris mi-
norisque ratione^a vires discernere, sed satis
eis fuit, hęc quidem, verbi causa, calfacere
dixisse, illa verō refrigerare: tū hęc humeſta-
re, ista exiccare, non enim absolutē sic nouis-
se expedit, sed quatenus pſyllium refrigeret,
quatenus solanū, aut ^bscādix, aut ceruſſa, aut
portulaca, aut lactuca. Tum quatenus exal-
faciat caſia, quatenus cinnamomū, aut amo-
20 mum, aut cardamomū, aut ^cmaiorana. Sic &
in humeſtantibus & exiccantibus^d pharma-
cis non enim ^eutile eſt generale ſolū nouiſ-
ſe, verūm quid primū receſſerit à ſymmetro
& medio cōtrariōrum facultatibus: deinde
quid illi proximū: tum tertiū, quartū, quintū
que ſi fieri poteſt, receſſum ſiue ordinē pla-
nis limitibus diſcernentē: definire oportet:
quandoquidē in tali facultatum notitia tū
artificialis ſimpliciū vſus cōſtitutus eſt, tū à
ratione

[In Græ.
tantū eſt
μῖμφο-
μα, accu-
ſo.]

a Vet. co.
habet ἴασις
διυγνῶν
vires, de-
ſideratur
in alijs.]

b Legen-
dū videt
ſandix.]

c ἀμάρ-
κον.]

d τὰς δι-
υγνῶν
faculta-
te.]

e al. χρῆ-
σιν.]

ratione proficiſcēs ac methodo compositio. Facitque præter hæc, vt quæ composita iam sunt, rite vsui accommodare possis. Sanè id quidem ^a difficultatis atque laboris plenissimum est, multamque poscens tū diligentia, tum vsū. ab experientia verò auspicari in id genus omnibus necesse est, velut iam propositū est: tum tutò colligere, ambiguas questionibus se implicare cauendo. Eoque mirari quispiam possit eos qui talia exquirunt, cum illos sese suis manibus implicantes multis quæ quærunt & scribunt, videat, quemadmodum consuevit Herodotus.

^a χαλὶ-
πῶ & τοῦ
difficilli-
mum.

Perperam superioris seculi homines à compositis medicamentis orsos, eorum quæ in illa ingrederentur simplicium pharmacorum iudicasse facultates.

CAP. XXVIII.

Siquidem ab omni vetustissima compositorum medicaminum historia orsi, ad 20 expendenda quæ in illis sunt simplicia transeunt. Ac quoniam his, exempli causa, calfacientibus medicamentis admistum inuenitur acetum, proinde & ipsum esse calidum contendunt. Neque enim an rectè admistū fuerit, constare potest ^b priusquam eius seorsum vim totam perspexeris. Neque si id detur, etiā nota est componendorū medicaminum ratio per quam iudicantes inueniemus, qua

^b Sim-
plex com-
posito &
natura,
et doctri-
na prius
est.

qua ratione multis exalfaciētibz medica-
 mentis vnum admistum fit frigidum, aut cer-
 tē refrigerantibus quod calfaciat. Porro, vbi
 etiam latentes affectus memorant, ad quos
 congruere videantur, ac deinde dogmaticis
 opinionibus paralogifinos connectunt, ex
 querendis quæreda, ex obscuris obscura in-
 uicem colligentes, tum profectō vel maximē
 alijs suas produnt ineptias ac nugas.

10. Quod & Empiricis contradicendi præbeant
 occasionem, qui citra iudicium ac discrimen
 simpliciter compositis omnibus facultatibus si-
 dem habent. C. A. P. XXIX.

NAM q^a ex æque compositis faculta-
 tatibus omnibus fidē habeant, tanquā
 fieri non posset, vt pars magna earum errore
 non vacaret, perperāque esset cōposita, talia
 iactando, Empiricis reprehensionis locum
 20 ipsi exhibent. Dicēt enim, arbitror, sicut sanē
 dicunt, frustra nos primas effectricesque cu-
 iusque medicaminis facultates exquirere, cū
 ab experientia inuenta iam antea sit tum cō-
 positorum, tum simplicium medicamento-
 rum innumera multitudo, quibus & ipsi fi-
 dem habēt qui frustra primas facultates ex-
 quirunt. Quippe si particulares eorum vsus
 omnes cōperi sint, eosque vnanimiter om-
 nes prædicēt, ceterū de causis ob quas agūt
 non.

*Aptius
 dicere e-
 nim sup-
 sedeo. eos
 Empiri-
 cis quoq;
 contradi-
 ctionis oc-
 casionem
 exhibere
 quod pro-
 pte omni-
 bus cōpo-
 sitis fa-
 cultatib.
 fidem ha-
 beāt, tan-
 quā fieri
 nō posset
 vt pars
 magn. ea-
 rum erro-
 re nō va-
 caret, p-
 peramq;
 esset com-
 posita.*

nondum conueniant: liquet non ex primari
 facultatum notitia, medicamentorum tum
 vsum, tum compositionem esse inuenta, sed
 ea composuisse experientiam: at rationem
 nihil aliud quam probabilitatem consequi.
 Hæc atque eiusmodi alia multa, qui experiē
 tiam ac vsum profitentur medici recte in il
 los dicere videbuntur, qui omnibus quomo
 docunque conscriptis pharmacis fidem ha
 bent probabiles causas tamen interim titulis ¹⁰
 ac promissis eorum aptare nituntur. At ego
 nec illud quoque in illos addere grauabor:
 Herodotum alias sectas omnes prauas repu
 tantem, præter eam quæ spiritibus omnia
 tribuit (πνευματικὴν Græci vocant:) Metro
 dorum omnes præter Asclepiadeam: & ze
 nonem præterquam quæ ab Herophilo in
 uenta est, & Hermogenem præter eam quæ
 Erasistratum autorem habet, & alium atque
 alium omnes damnantem extra suam: de cō ²⁰
 positis solum medicamentis ^a citra iudicium
^a ἀλλὰ & vi atque experimentum scriptis omnibus fidem
^{sus, abs-} tribuere, siue à sectæ suæ hominibus sint
^{que cer-} scripta, siue diuersæ, siue etiam à quopiam
^{ta proba} ex plebe: quin ^b verò etiam causas reddere
^{sione.} conantur probabiles medicamentorum pes
^b πολλὰ ^c sima ratione compositorum, & (quod hoc est
^{us, sepe} mirabilis) etiam si nullum eorum quæ lau
^{numero.} dant, fecerint periculū, sed alijs dūtaxat cre
 dant:

dant: quemadmodū cū quidam nuper miri-
 ficas multasque podagrici medicamēti lau-
 des iactasset, atque eo etiā nū loquente for-
 tē fortuna aduenisset podagricus quidā, qui
 tam mediocriter laborabat, vt incedere etiā
 posset, nosque iussissemus in illo primum pre-
 beret experimentum, ille acquiescens pedi-
 pharmacum apposuit. At vir ille noctem to-
 tam insomnem egit, ac postero die tantum
 10 abest vt cōmodē sicut antea incederet, vt ne-
 gestari quidem posset. Adeo citra vllam ex-
 plorationem, ac temere tum alijs quidē fidē
 habent, tum alios alij scientes ac sponte fal-
 lere gaudent. Porro etiam si omnes medica-
 mentorum quæ memorant, compositiones
 probē essent comparatæ, veruntamen specu-
 lationis eorum vsum ijs quæ faciunt, euer-
 tunt. Aiunt enim ad præparanda medicamē-
 ta composita, eaque ritē vtenda, simplicium
 20 facultates inspicere considerare, inque eorū
 testimonium tantum non omnes veterum ci-
 tant, Erasistratum, Herophilum, Philotimū,
 Dioclē, Praxagorā, & ipsum etiā Hippocra-
 tem. Porro vbi ad exploranda ea accedunt,
 ita nobiscum agunt, ac si omnes perspectas
 iam haberemus facultates compositas. At-
 qui inquiet, opinor, ad eos quispiam: Quo
 pacto non frustra simplicium quæratīs facul-
 tates, si omnes compositorum iam noscitis?

nam

nam si quorum gratia simplicium facultates
inquiritis, ea omnia iam nouistis, superuaca-
neum est illas exquirere. Cæterum si vel hoc
a Addit
evagrys,
enideter. quoque quis illis concedat, saltem id quod
& supra positum est quo pacto perferat: cū
pugnantia cum rebus ^a apparentibus, proli-
xis rationibus adstruere conantur?

*Sensus haud contemnendos esse, tanquam ad
explorandas simplicium medicaminum facul- 10:
tates, sint insufficientes.*

CAPVT

XXX.

SI quidem in quendam etiam iam incidi-
tantæ stupiditatis hominem, ut contem-
nendos esse sensus existimaret. Quem cū
rogasset quis, num ipsi piper album videre-
tur calidum, & ita, ut par erat annuisset, rur-
sumque alter percontaretur unde id sciret,
ac ille responderet, tale apparere, meritò ab
ijs qui præsentes erant derisus est, qui quod ^{20:}
diceret non intelligeret. Ipsum enim hoc ap-
parere, fidem haberi ab illo sensui indicabat
quem paulò antè tanquam fallacem contem-
pserat. Nam, per deos, unde ignem scimus ca-
lidum, aut quo syllogismo docti, aut qua de-
monstratione persuasi? Tum unde glaciem
frigidam esse didicimus, quàm ex sensu? Ac
postea reperientur qui ipso sensu neglecto
physicis problematis libros impleant. At nō
illo,

*Sensus ut
Arist. ha-
bet ad co-
gnitionē
singula-
rium in
corporib.
conditi
sunt.*

illo ex genere est, quam ob causam acetum terram fermentat? Licet enim nobis dicere quòd nos lateat, sicut talium problematum pleraque. Si verò quis promptè dicat, quia aut calidum sit, aut frigidum (utrūque enim dicunt) in ambiguas obscurasque rationes seipsum conijciet.

10 *Vtrum in oxycrati potu acetum admistū sit duntaxat, vt aquam deducat: an etiā vt ipsum quoque refrigeret.* CAP. XXXI.

MECVM certè probe actum putem, si quæ sensui apparentibus vicina sunt, atque in propinquo posita, ex ætè inuenire possim, discernēs in eis ac separās quod ex se est, ab eo quod ex accidente prouenit: velut statim æstiuo tempore oxycrati potu quidam planè refrigerantur, atque expertes sitis permanent: sed nondum constat, an id

20 aceti gratia eueniat: pauculum siquidem eius copiosæ aquæ mistum, non calidum, sed quam fieri potest maximè frigidum ebibūt: nam dixerit fortè quispiam, quia a tardiuscula sit aqua, & plurimum temporis moretur in hypochondrijs, nec deorsum condescens, nec sese distribuens, idcirco illi acetū misceri tanquam in omnem partem ferendæ futurum vehiculum. Sic etiam si cum vino bibatur aqua, sitim efficacius extinguit quàm
d si sola,

*a al. legi-
tur tar-
dius per-
meet. Nā
vet. cod.
pro βρα
λύρερον
habet
βραδύ-
πορον.*

si sola, scilicet vino ipsam ad distributionem
 a *πoλh-^a* promouente. Itaque refrigerationē, sitisq;
 γ *δvτ* Q. sanationē ab aqua prouenire, vt quæ frigide
 naturæ sit & humidæ: cæterum adminiculo
 b *πoλh-^b* esse, ac velut alas illi ad oēs ^b corporis partes
 animalis permeandas addere tū vinum, tum acetum,
 quæ ipsa nequaquam frigida sunt & humida
 Siquidem præstare, sic sola exhiberi potius
 quàm cum aqua, quando ea facilè præ tenui
 c *ἀνὰ δι-^c* tate ^c digerantur, & ab hypochondrijs rece- 10
 d *σoτ, δι-^d* dant. Porro quoniā semel in hunc semonem
 d *tribuan-^d* deuenimus, nihil obstat quò minus omnem
 tur. exactè perficiamus. Nam quòd fieri possit
 vt & aquam acetum deducat, nec tamen ip-
 summet refrigeret, & nō deducat solum, sed
 d *ἀντι-^d* etiam refrigeret, ^d certo certius est. Verum
 u *πoλh-^e* vtrum cum veritate coniunctum sit, id cōsi-
 d *σoτ, om-^e* derationem postulat. Distingui autē id pos-
 vino ma sit tantummodo, si cui exhibeas acetum &
 u *ifestu.* vinum, vtrunque seorsum & per se. Apparet 20
 enim à vino homini semper sitim incref-
 cere, ab aceto verò epoto interim quidem au-
 geri, interim verò sedari.

Quæ sit sitis causa. CAP. XXXII.

QUIPPE cum & sitis ipsa duplici ra-
 tione prouenire soleat, partim humo-
 ris inopia, partim caloris copia. Quā
 obrē mirū videri non debet, si priorē quidē
 sana-

sanare nequeat, alteram possit. Siquidē humectare nequit, at refrigerat non instrenuē. Quapropter neque à sicca dispositione prouenientem sitim, neque à calida & sicca, vnquam sanare queat epotum acetum. At siquādo in vnum coeant humiditas atque caliditas, eiusce quidē sitis optima medela acetum est. Rara sanē eiusmodi affectio est, in aqua inter cutē affusionibus (παρεγχύσεις Græci ¹⁰ vocāt) nonnunquā prouenies: a congesta nimirū in ventre falsi humoris copia: tū etiam si quibus pituita falsa ventri illita inhaerit. At qui aliter siti premuntur, puta in febribus ardentibus, & adustis omnibus, quiq; æstetē laborant, ac in graui æstu, cōposita ijs est affectio, ex caliditate videlicet & ficcitate: quare non iniuriā cōposita illis medela est acetū, vt quod strenuē refrigeret, & quouis expeditē permeet: & aqua, quæ suprà quā ²⁰ quod refrigeret, omnium sit vel humidissima: nihil est enim aqua humidius.

^a Sitis
cause calid. & sic
cit. licet i.
hydropes
falsi humores
ternarius
ralem sitim
excitant.

Medicamentum quod in iudicium venit, non mistum. sed simplex esse oportere.

CAPVT XXXIII.

Quemadmodum ergo haud secura est procul à sensu ducta de explorando medicamento ratiocinatio, ita nec ipsius alteri cuiuspiam permisti vsus. Siquidem ipsum per se solū quod iudicandū venit, ex-

d. 2. pen.

pendere oportet tum in sanis corporibus,
 iisque temperatis & intemperatis, tū in morbo
 alicui et noxijs. In reperiatis quidē, velut su-
 pra positū est: In intemperatis, sicut dixit^a Hip-
 pocrates, naturis picrocholis, hoc est, quæ
^a *Libr. 3.* amaræ bilis succo abundant, vtilissimum es-
^{mor. acu.} se acetum: qui verò temperaturā sortiti fue-
^{ca. de o-} rint melancholicam, aduersissimum. Porro
^{xymel.} in morbo aliquo affectis, si simplex fuerit, in
 simplici exploretur affectu: Sin mistū alicui, 10
 necesse est quod commiscetur, temperaturā
 fit medium, sicut in aqua & cerato^b simplici
^b *Adiecit* superius declaratur est. Rationabile quippe
^{simplici} arbitror, quod nulli diuei si temperamētū sit
^{antig. in} mistum, sed quā fieri queat medio coniu-
^{terpr. ex} ctum, ipsum eorum quæ perficiuntur, causam
^{vet. cod.} existere. Nam simplici cerato quod neque
 calfaciebat, neque refrigerabat, aqua admista
 frigida, refrigerauit: quippe quæ temperiem
 habebat frigidam. Quod si excalfacientium 20
 quippiā cuiusmodi cerato cōmiscuisses, pro-
 fecto calidum id medicamentum euasisset:
 quemadmodū in affectibus compluribus sæ-
 penumero euphorbium aut castorium tēpe-
 rauimus. Sic si acetum simplici adamusim
 cerato commisceas, cerato ipso longē frigi-
 dius medicamen effeceris: tanquā nimirum
^c *ἀγαθόν* quod admistū est, sit frigidū. Eritque tibi id
^{bonum.} remediū^c vel optimū ad erysipelata, phleg-
 monas,

monas, herpes, carbunculos. Sin autē quod
 mistum est, tanquā simplex expendas (nam
 id etiam moliuntur) longē maxime halluci-
 naberis. Nam vlcerum glutinatoriū non ace-
 tum, sed oxycratum dicendum est, aliam mul-
 tō naturam ab aceto obtinens. Siquidem
 quemadmodum carnem producere^a nequit^a Adlen-
 ærugo, sed ceratum exiguum quiddā habes^{dū in vl}
 æruginis: ad eundem modum neque acetum^{ceribus.}
 10 conglutinat, sed aqua aceti pauxillum acci-
 piens. Ipsum verō per se ac^b syncerum ace-^b ψιλόν.
 tum, vlcera quæ glutinationem desiderant,
 mirum in modum exasperat, vtpote tenuita-
 te erodens, ac dolorem excitans. Quamobrē
 haud merito, nec conuenienter talia disti-
 tant, nec melius item faciunt, cum ignotis
 ignota connectunt.

Quod neque adstrictoria omnia conglutinēt
 20 neq; conglutinatoria item omnia adstringant.

CAPVT XXXIIII.

QUIPPE cum nihil seorsum de gluti-
 nandis, aut carne implēdis, aut cic-
 trice obducēdis vlceribus demonstrā-
 rint, ex inductione tamē colligūt, adstringē-
 tia omnia dicentes^c glutinatoria. Oportet^c Deest ελ-
 autē non ex inductione, sed per demonstra-^{κῶν εἶναι}
 tionē in vniuersum talia accipere, quēadmo^{ulcerum}
 dum nos facturi sumus in curandi rationis esse.

d 3 com-

cōmentarijs. Imò absolute quiduis tale dictum, non modò indemonstratū est, sed etiā falsum. Neque enim chalcitis, neque galla, neque malorum punicorum putamina, neque omphacium, neque alumē, multoquē minus æs vstū, neque æris squama, neque misy, vlcera glutinare possunt: aliaque innumera sunt inter adstringētia, quæ glutinare nequeant. Porro si quis nō hoc, sed glutinatoria omnia adstringētia dixerit proferentur & hīc quod-
que nō pauca quæ citra adstrictionē cōglu-

^aIn Græ. tinent. Neutra igitur vera oratio est, si simpliciter atque indiscretè efferatur: neque ea cum dicunt adstringentia omnia vlceris glutinatoria, neque ea cum aiunt, quæcūque glutina-
^{de sensu,} tinantur, adstringentium beneficio glutinari. Porro multò sanè etiam magis his tum dosè pro absurda, tum falsa ac^a præter sensum asserūt, cum mordacia, acria, amara, falsa, ad hæc quæ mollissimas iucundissimasq; sortita sunt
^{i. præter} qualitates, adstringere dicunt: tanquā gustus non ad sensorium pertineat quod adstringit, sed ex illorum^b impositione atque

arbitrio debeat accipi. Malum enim granatum, & malum, verbi causa, & mespilum, & pirorum quædam genera, & myrta, & sorba, vinumque tum aminæum, tum marsum, euidenter nos adstringunt. At triticū, & zea, & milium, Herodotum forsā adstringebāt:
aliorum

aliorum autem hominū neminem. Sexcētos enim quandoque super his sum percōtatus, & in primis super amylo:nā & ipsum adstringere ait Herodotus, sicut & piper, quod nec ipsum vllum omnino aliorum hominū qui sincere &^a incorrupte qualitates expendūt, ^aἀδύνατον adstringit. At Herodotus cuncta confunde-^{sws.} re in idem non est veritus: aitque & quę acer rima sunt facultate, & quę summē rodūt, & 10 quę mollissima sunt ac mitissima, omnia adstringere: tanquam in hoc, vt quosdam sensu defraudet, victoriam statueret. Verū non ita se res habet, cum ea vel maxima futura sit prauitatis dictorum eius probatio

Quod non omnia adstringentia refrigerent.

CAPVT XXXV.

QUemadmodum verò^b & Asclepiades Metrodorus tāquam illum etiam su-^b al. A. perare contenderet, adferendis de *sclepi-* 20 sensu mendacijs, cum alia quædam, tum resi *deus Me* nam & bitumen calfacere nos denegat, at- *trodorus* que adstringentia omnia refrigerare dicti- tat: cum si nihil aliud, saltem chalcitis, chalcanthos, & misy, quę valenter adstringunt, tantam assecuta sint calliditatē, vt nos etiā exurant. Nihil est ergo mirandum, si proli- xa quædam nugentur, seipsoque nonnulli homines fallant, cum de manifestò apparen- tibus verum fateri non audeant.

d 4 Perperam

Perperam Herodotum ac Dioscoridem quacun-
que aut profluijs, aut dysenterijs mederen-
tur, adstringentia censuisse.

CAPVT · XXXVI.

DEINDE quidam ex eis, vt Herodotus,
Al. cod. & Dioscorides^a ex eo quòd medica-
in T. p. q. p. menta quædam diarrhæis, atque dysenterijs
m. c. d. a. medentur, adstringere ea colligunt: quanquã
ex me ne minimum quidem habeant adstrictionis,
dicamen imò prorsum contrà rarefacientia nimirum 10
in qua- sint & laxãtia facultatibus cum alioqui quæ
cũq; pro adstringunt, corpora contrahũt, condẽsent,
in T. p. q. p. constipent, atque constringant. Nam semel
m. c. d. a. sensibus pro nihilo habitis atque cõtemptis,
ex. euerterunt confunderuntque omnia quæ
planè sensu dignoscere est, hæc praua ratio-
ne persuasi asserentes. Nam adeps caprinus
omnibus quæ aut gustu, aut facultate sunt
adstringentia, aduersissimus est, velut etiam
farina triticea, & amyllum, & innumera corũ 20
que vim habent tum emplasticam, hoc est il-
linẽdi, tum mitigatoriam, atque acrimonias
hebetandi: eaque ratione ijs qui acria morda-
ciãque per aluũ excernunt, auxiliãtur. Quòd
si ob hæc adstringant, esto sanè & oleũ^b ex
b Adden adstringentiũ numero, quoniã sæpius ijs qui
dum no- grauitè mordicabantur, infusum profuit.
bit. Esto verò etiam & cera, & adeps suillus, tum
gallinaceus & anserinus, chondri tragi que
succus.

succus. Nā hæc quoque infundimus, & ceratum quādoque ijs qui mordicātur ^a sicuti & adipem caprinū. Verūm efficacius auxilium affert caprinus: quia scilicet facilius & cōcre-
^a *Addit*
ⁱ *χρῶς,*
^{vehemen}
^{ter.}
 scit & intestinis inungitur, plurimoq; tēpore inhaeret. Porro siue ob crassitiem, siue aliam ob causam celeriter cōcrescat, non est opus ea nunc inquirere, re ipsa euidenter apparēte. Verūm quemadmodū quod ocysimē cō-
 crescat, atque intestinorū morsus obtundat, ex rei euidentia credibilius est, sic finē etiā quod nulla ipsi insit, aut frigiditas, aut adstri-
 ctio. Atque hi quidem ex obscuris ratiocinā-
 tur de apparentibus: imo autem, si verum fa-
 tendum est, seipso potius decipiunt. At nos tantō decet magis ad sensum accedere: tan-
 tōque diligentius perpetuō illi attēdere: quā-
 tō plura in eo peccēt sophistæ omnes, falsa-
 que de eo asserāt. Rursum ergo, vbi prius il-
 lis in memoriā reuocauerimus quæ idiotas
 nō fugiunt, ipsisque haud ignota erant, cum
 nondum cōtendendi libidine in sensus per-
 uenissent contemptum, postea autem per su-
 peruacaneam sapientiam amiserunt, ad id
 quod continuum orationi est, transibimus.

De proprijs sensus cuiusque sensorijs.

CAPVT XXXVII.

VNaquæque sensibilibus natura priua-
 tim subiecta est, tactui quidē caliditas
 ac

ac frigiditas, durities ac mollities: albedo vero, nigredo, flauedo, rubor, atque vt summatim dicā, vniuersum colorū genus, visui: amaritas, dulcedo austeritas, acerbitas, aciditas, falsedo, acrimonia, gustui: planēque^a demēs videatur, si quis gustu colores iudicare tentet, aut saporē visu: eodē modo de tactu cognoscēdum est, reliquisque sensibus. siquidē tactu iudicandæ sunt differentiæ tangibiles, auditu audibiles, odoratu odorabiles. Quæ cū sic sese habeant, audiamus quæ^b Platonem gustabiles differētiās exponentē. Haud tamen animus, ipsius physiologiæ attendendus est. Nec enim nūc tempestiuē eius meminero, neque in hoc viri testimoniū cito: sed tantū vt^c dicā qua de re quodq; nomē effere Græcis mos est. Ausculta ergo differētem Platonem: Tenduntur à lingua venulæ ad cor, saporum nunciæ, in quas si qua ita inciderint, vt^d rariorem mollioremque carnis partē penetrantia, terrestri sua natura liquefacta, venulas contrahant atque deficcant: si quidem asperiora sint, acerba: sin minus aspera, austeriora nuncupentur. Ceterū, quæ eas abstergūt, totāque linguā abluūt, si quidem id supra modū efficiant, simulque aliquid absumant, vt de natura aliquid colliquant (qualis est nitrorū facultas) amara omnia appellantur. Atq; nitri virtute inferiora sunt, ac moderata

^a Μαίρε-
ος, in-
σα-
νιρε.

^b Pla. in
Timæo.

^c το δὲ
ἐξ αὐτοῦ, οὐκ
οἶμαι, ὅτι
ὁ Πλάτων.

^d αλ. mol-
le humi-
demq;.

derata vtuntur absterfione, falſa citra aſperā^a κοινω-
 amaritudinē & grata nobis magis apparēt. νήσαντα,
 Quæ verò oris caliditati^a applicata, ab eo- κ, λεανό
 que feruefacta, ipſum viciffim recalfaciunt, μῆλα, cō-
 atque accendunt, præque leuitate ad capitis municā-
 furſum feruntur ſenſus, ac quæque obuia in- tia & le
 cidunt, talia omnia has ob vires acria nuncu nigata.
 pata ſunt. Eadem verò iſta interdum à putre b τὰς σε-
 dine attenuata, & b anguſtas ingrediētia ve- νὰς φλι-
 nas, partes inibi tam terrenas, quàm quodā- βὰς, vt
 modo aërias, mutuo incurſu mouēt, ac miſce hic, non
 ri cōpellunt, cōmiſtas verò circumlabi alias, anguſtos
 & alias ingredi, ingreſſuque ſuo penetratas, meatus,
 concauas circuntenſasque efficere, eāsque hu vt aliās
 more circumfuſo concauo, interim terreno, falſo.
 interim^c liquido vaſcula aëris ex aqua con- c καὶ α-
 caua rotundaque effici. ac quæ ex puro con- ρὰς, pu-
 ſtant perlucida ſunt, & vocantur ampullæ: ro.
 quæ verò ex terreſtri agitato elatōque, ebul- d ἐπί-
 litio fermentatiōque^d nuncupantur. Harum κλημ, de-
 affectionum cauſa acidum cognominatur. nomina-
 Omnibus verò quæ de iſtis dicuntur, affe- te.
 ctio contraria ab occaſione naſcitur cōtra- e λεαί-
 ria. Porro vbi ingredientium conſtitutio in vei μέρ-
 humidis familiaris linguæ habitui exiſtit, ἐπαλεί-
 quæ exaſperata fuerint, c lenit: quæ verò φθὲλεν
 præter naturam aut coierint, cōſtiterintque, gat qui-
 aut fuſa laxaque fuerint, partim cōtrahit, par dem ſup-
 tim laxat, omniāque quā maximè ad naturæ illinens.
 ſtatum

statum reducit: quicquid eiusmodi est, iucū-
dum suauēque & cognatū est omnibus vio-
lentarūque passionum remediū ac mede-
la, nominaturque dulce. His verbis omnibus
Plato, quæ nos vocare solemus austera, quæ
acerba, quæ salsa & nitrosa, quæ amara, quæ
acria, quæ acida, quæ dulcia, exposuit. Id vi-
delicet quod à nobis *σύφον*, siue adstringens
dicitur, ipse austerum nuncupans: nam sic à
vetustioribus Græcis appellari solet. Nō ta-
mē omnia in vnū confundit: sicut ij faciunt
qui & piper adstringere dicunt, cū ex acriū
sit natura, & acetū quod ex acidis est: nec sa-
nē etiā veriti dulcissimorū quædā, adstringē-
tiū numero adscribere. Ex quo fit, cū omnia
confundant, vt protinus nec facultates inue-
nire omnino valeant. Omnis enim inuētio-
nis, demonstrationisque principia sunt, quæ
sensui, atque intellectui euidentia sunt. At isti
hæc ambo perturbāt: atque omnes in vnum
cōfundunt cū sensuum actus & passionēs,
tum multò etiam magis intellectus ac ratio-
nis: nimirum haudquaquam in speculatione
logica versati. Itaque operæpretium est, nu-
gacem illorum loquacitatem omnibus mō-
dis effugere: ne quid nobis quoque affricetur
vitij ex tam prolixa illorum futiliq̃ue nuga-
citate. Porro haud leue negocium est, dedo-
cere ac transmutare eos, qui ab illis vsque
adeò

adeò peruerſi ſunt, vt & ſenſum contemnât,
& nequaquã in ſpeculatione logica ſe exer-
cuerint, planèque rudes ſint rationum quas
de natura philoſophi conſiderant. Omnino
enim ſaltem vel id didiciſſent, quæ in illis
ſunt ambiguitates, fugiendas eſſe, cautèque
obſeruandas tum ſenſibus magis ſuper ſim-
plicium medicaminũ facultatibus, quàm ra-
tionibus haud ſatis integris^a conſidendum.

De proprijs lingua ſenſibilibus.

CAPVT XXXVIII.

VERVM tales dedocere, [ac velut trã-
formare] eſt in poſſibile. At aliorum ta-
mè gratia, nimirum quos conatus noſter iu-
uare poterit, reſumenda eſt, diligèterque deſi-
nienda, tota de proprijs linguæ ſenſibilibus
oratio. Nũcupatur igitur tum à^b Theophra-
ſto, tum ab Ariſtotele, tum à Mneſitheo me-
dico, guſtandi facultas, Græcè χυμός (nos ſa-
porem dicimus) ſecũda ſyllaba à μ litera in-
cipiente. At ex humido ſiccòque cõſiſtentia,
eorum videlicet quæ à calore cõcocta ſunt,
χυλός (nos ſuccum dicere poſſumus) à litera λ
ſecunda incipiente ſyllaba. Tametſi ab æta-
te illis maioribus non modo Athenienſibus,
ſed & Ionibus vtrunque per μ literam ſcribi
cõſueuerit. Siquidem & apud Platonẽ philo-
ſophũ & apud Hippocratẽ, veteresque comi-
cos ſic

^a al. com-
mitten-
dũ iudi-
ciũ eſſe.

[Tātum
μ] à δι
δᾶξαι de
docere.

^b Libr. 6.
de cauſis
plantar.
quid χυ-
μός. quid
χυλός.

^a Λόγῳ,
eratione

cos sic scriptum est. Vocetur autē à nobis in
præsenti quidem^a opere clarioris doctrinæ
gratia, gustatoria facultas, siue qualitas, siue
utūque cuique appellare libet, per literā μ,
χυμός (nos saporem nominabimus.) Humor
autem in crassatus tū in animātibus, tū in plā
tis, χυλός, secūda syllaba à litera λ incipiente
(nos, ut diximus, succum vertemus.) Sciendū
ergo, sapores, qui tum in vnoquoque anima
li ac planta, tum in terra inueniuntur, pluri
mos esse, nec facilē specierum numero com
prehensibiles, cæterū differentias gustabiles
alijs octo visas, alijs numero septem, nonnul
lis autem & his quoque pauciores. At Plato
in Timæo in supraposita dictione primum
duos sapores memorat eiusdē speciei quidē,
sed in ratione maioris ac minoris differētes.
Eorū alterū austerū, alterū acerbū nominat:
Fuerit autē austerus, quem σύφικτα (adstrin
gentem voco) nuncupamus. Porro acerbus
huius intētionē prouenit, velut & ipse Plato
significauit. Atque hos sanē pro vna specie
numerabimus. Altera est eorū quæ illis oppo
sita sunt, nitroforum videlicet, salforum, &
amarorū. Et in his quoque amarus ex nitroso
prouenit intentione. Salsus verò aut nitroso
^b Libr. 6.
de causis
plantar. imbecillior, aut adstrictionis quoque assu
mens aliquid. Deinde à Platone aeris exposi
tus est mox acidus, postremò dulcis. At à^b

Theo-

Theophrasto additus est vinctuosus, siue pin-
guis: à Platone quidem in sermone de pro-
prijs linguæ sensorijs præteritus, verum Pau-
lo antè plantarū succis adscriptus, vbi vino-
sum ab oleoso & melleo discernebat. Porro
in illo sermone tribus nunc dictis^a vnū adie-
cit succi genus vna appellatione comprehe-
sum, ὁποῦ nominans: vbi autē ad gustus sen-
soria trāsijt, protinus in ipsis dulcē memora-
uit: nihil enim retulerit, dulce an melleū di-
cas, velut nec pingue an oleosum: Omisit au-
tem pingue, vt qui ad gustū nihil attineret.

^a Νῦν τὲ
ἔργον ἐ-
πιδειγνύ-
ναι, νυν
quartū
apposuit
genus.

Quo differat adstringēs ab austero & acerbo.

CAPVT XXXIX.

QVALE [autē corū sit vnumquodque]
exponere quidē exactē est impossibi-
le, quandoquidē nec aliam vllā sen-
sibilem passionem: verum ei qui eodem sen-
su communicat, licet suggerere. Ergo si quis
aut cydonia [aut] mala, aut mespila, aut myr-
ta gustauerit, proculdubio cognoscet alium
nobis ab his in lingua moueri sensum, alium
ab adstringētibus corporibus. Nam quæ ad-
stringūt, [aut] refrigerant, jntrorsum pellere
cōtactam nostri partē ex omni parte^b appa-
rent, idquē æquabiliter, velut pellētia, ac sti-
pantia, contrahētiaque. At austera in profun-
dum etiam subire videntur, atque asperum

[Deside-
ratur in
Ald.cod.
in vet. sic
habent,
ὁποῖος δὲ
ἐκαστος αὐ-
τῶν ἐστίν.

Deest
ὁμαλῶς,
æquabi-
liter.

quen-

quēdam inæquabilemque mouere sensum,
 tanquam resiccantia, & humorem omnem
 corporum sensibilem depascentia. Ex quo
 fit vt alia sit passionum proprietas, quæque
 haud lucide explicari possit, tum ab adstrin-
 gentibus nos corporibus, tum ab austeris fa-
^a *al. sed* poribus. Sed a qui quis homo mentem habet,
^{quiuis ta} facile quod dico, comprthēderit. Porro quā
^{men ho-} do quod linguæ nostræ admotum fuerit cor-
^{mo.} pus, validè desiccatur, contrahit, & in multam
 profunditatem vsque illam exasperat, sicut
 pira syluestria immatura, & corna eiusmodi
 omne acerbum appellatur, ab austeris inten-
 sione diuersum. At quod nos adstringens vo-
 citamus, haud temerè à Theophrasto dictū
 reperias. Videtur autem idem significare
 quod austerum, aut certè commune esse ge-
 nus tum huius, tum etiam acerbi. Quæcun-
 que verò linguam dum contingunt, nō con-
 trahunt eam, neque consupant, velut adstrin-
²⁰ gentia: imò [contrà planè agere] apparent,
 nempe detergentia & abluentia, etiam si ad-
 stringentium quippiam adiunctum sit, hæc
 omnia falsa cognominamus. At quæ his etiā
 magis detergent, adeò vt etiam exasperet^b,
^b *Add. &* amara nominantur. Porro quæ mordicant
^{vix pōs,} roduntque, idque cum valida quadam cali-
^{cum mo-} ditate, acris vocantur: Si verò sine hac mor-
^{lestia.} dent, acida quidem cæterum hæc fermentā-
 di quoque

di quoque vim obtinent: At quæ velut inun-
gunt atque implent, ac in statum suum re-
stituunt. exasperatas ac veluti erosas linguæ
particulas, hæc si cum voluptate manifesta
contingant, dulcia: sin hac sine, pinguia vo-
citantur. Atque hoc quidem pacto, quantum
in me fuit, res explicatu longè difficillimas
verbis exponere sum annisus. Miror autē qui
tam promptè omina adstringentia nomi-
nent, siue acria sint siue amara, siue dulcia,
siue pinguia, siue acida: cum iam olim rebus
ipsis imposita sint nomina, atque affectuum
sensibilium non exigua in nobis differentia
sit. Præstitisset fortassis, si quidem naturales
scrutari rationes voluerunt, apparentia non
euertere, nec appellationes confundere: ve-
rùm inquirere cuius temperamēti, aut dispo-
sitionis, aut corporis constitutionis, aut quo-
modocunque nominare velint, soboles sit
adstrictio: cuius falsedo, amaritas, aciditas,
acrimonia, dulcedo, pinguitudo, quæ Plato,
Aristoteles, ac Theophrastus conati sunt de-
finire. Clarum quippe est si ex calido, frigi-
do humido siccoq; coeuntibus omnia sunt
mista, etiam dictarum quanque qualitatū
ex horum constare mistura. Itaque si quem-
admodum dictorum saporū quisque pro-
ueniat, exponere conarentur: lubens equi-
dem auscultarem, gratiamque haberem non
exiguam.

aT & s & t-
 o d h & s,
 sensiles.
 b Perpe-
 ram Ald.
 cod. & u-
 T & s, ipsos

exiguam. At si neque hoc efficiant, imò insu-
 per^a saporū omnes differentias in vnum con-
 fundant, vt parum absit quin corpora omnia
 adstringentia nuncupent: sanè nec audire
 b ipse velim, illosque obsecrarem, vt inanem
 contentionem relinquant.

*Non ad totam rerum naturam iudicandas
 medicamentorū facultates, sicut naturales phi-
 losophi faciunt, sed ad nostram naturam.*

CAPVT

XL.

AT nos equidem in cōsequentibus osten-
 dere conabimur, cuiusnam tempera-
 menti saporum quisque sit soboles. In præ-
 senti autem discipulos ad experientiam ac-
 cessuros id modo assuescere velim, vt quod
 ad artem est vtile, seligant, vbi iudicare ve-
 lint quo pacto vnumquodque nos medica-
 mentorum afficiat. Quippe non quale ex se
 fit, & ad totam naturam, cōsideramus. Nam
 hoc pacto neque acetum, neque marinam
 aquam nos exicare posse, aut sicca esse facul-
 tate dici manifestum est. Siquidem vtrunque
 illorum actu est humidū. Verū si nos exic-
 care appareant, sicca dicentur, ad nos vide-
 licet & nostram naturam, parem siccandi
 potestatem obtinentia. Quinetiam & calida
 & frigida, & humida eodem dicentur mo-
 do, vbi nos scilicet calfaciant, refrigerent,
 atque

atque humectent, eaque ad nos, non ad totam^a naturam, nec ex se. Atqui si huius dumtaxat meminerimus, certissima omnium erit iudicatrix experientia.^b Quam qui relinquunt, atque aliunde retiocinantur, non solum falsa pro veris ducunt, sed etiam tractationis vtilitatem^c destruunt. Proinde nobis propositum non est, quale ex sua natura quodque sit medicamentū exquirere, verum quid in nobis efficere possit. Atqui hīc primi libri finis esto. At in secundo deinceps, oleo ac rosaceo in sermone exemplorū vice positus, prauas & inibi ratiocinandi vias monstrabimus, quibus cum medicorū complures vtantur, in primis quidem seipsos decipiunt, secumque alios multos in errorem pertrahunt. Porro vbi id erit absolutū, ad tertium commentariorum transiens, quæstiones logicas, quæ vniuersam de simplicibus medicamentis enarrationem anteccedunt, explicare conabor: Vt videlicet in quarto ipsas iam facultates omnium definire liceat, quas protinus à principio fuissē aggressus, nisi plena paralogismis atque erroribus omnium propè iuniorum^d essent volumina. Quos prius extergere, atque ex animis discendum delere oportet, ne quid veritati obsistat. Nam, e vt Hippocrates inquit, sic etiā ait Plato. Nō solum impura corpora quātō plus nutrias, tantō

^a *ἡ φύσις*
^b *ὑποκρίνεται*
^c *ἀναγκαῖον*
^d *ἡλικιωτέρων*

substantiam.
Deest.
μόνη, sola.
ἀναγκαῖον.
subuertunt.

Adde
ἡλικιωτέρων.
Aphor.
10 lib. 2.

e 2 magis

28 σμι-
 κρὰ, non
 parum.

magis lædas : verum etiam impuris animis si
 nutrientes sermones offeras, non modo ni-
 hil prodis, verum etiam ^a magnopere obfue-
 ris. Itaque his de causis, tum etiam quia ami-
 corum plerisque visum est, ut iuniorum me-
 dicorum argueremus errores, non tantum in
 congressibus, quos quotidie cum illis habemus,
 sed etiam hisce commentarijs : necesse
 mihi fuit diutius prioribus istis duobus im-
 morari, quò videlicet in tertio purum ani- 10
 mi auditorem nactus, quique veras assequi
 rationes possit, tum ea exponam, quæ de hu-
 ius speculationis principijs nouisse oportet:
 tum deinceps omnes medicamenti cuiusque
 facultates enarrem. Id autem fiet in
 vniuersum, ut reor, libris vndecim ea ferme
 magnitudine constantibus, cuius, est hic qui
 est omnium primus. Qui cum conue-
 nientem nunc nactus sit modum,
 finem per hanc dictionem
 accipiat. 20

GAL. DE SIMPLI-
CIVM MEDICAMEN-
TORVM FACULTATI-
BVS LIBER II.

*Quod sophistæ, qui fidem sensibus abrogant,
demonstrationis principia incertiora quàm quæ
demonstrantur efficiant.*

CAPVT I.

PROLIXA nobis vt fit de simplicium
medicaminum facultatibus oratio,
limites suos excedentes sophistæ effi-
ciunt. Nam cum procul principia du-
cant, sensumque pro nihilo habeant, seseque
in illa coniiciant, quæ philosophis etiam am-
bigua sunt: simul & ea quæ ipsi ignorant, &
ea quæ apertè cognoscuntur subuertunt.
Eaque pleriq; eorum faciunt non modo na-
turalis speculationis, sed etiam logicarum
methodorū imperitia, quibus vtatur necesse
est quisquis demonstrare quid aggreditur. Ita-
que cum nesciant tum ea quæ bene à phy-
sica^a sunt inuenta, tum etiam ea de quibus nō
iniuriā illi dubitarunt, vtrisque tamen con-
traria asserere sæpenumero^b non dubitant.
Sed, Deū immortalem, age obsecro, si nunc
ego sic orsus dicere, quòd cū quatuor sint ele-
menta, aër, terra, aqua, & ignis, nulli alij ta-
men

^a Deest^a ἀνδρά-

σις, viris

^b τολμᾶν

σι, audēs

men congenita sit albedo, ac splendidus color, extra splendorem & ignem: ac deinde citato Empedoclis, ac nonnullorum physicorum aliorum testimonio, splendida corpora omnia plurimum in se ignis habere dicam haud curas aut niuem, aut cerussam, aut glaciem, aut alia innumera tum splendidissima, tum frigidissima inspicere: ac mox suggerente quopiam procedentem a sensu confutatione a tergiversatus, ad rationem accedi iubeam, ac per eam de rerum natura considerandum, haudquaquam sensibus irrationalibus vniuersum committendum censeam, nunquid mentem habentibus insanire videar, haud intelligens unde rationis desumpsissem initiu? Nam mea quidem sententia, ex sensu & per sensum omnia id genus sumuntur axiomata, nepe sole esse splendidum, flamas subflavas, carbones plerosque flauos. Ergo si a sensibus recedendum est, nulla suppetet demonstratio neque nobis eorum quae modo diximus, neque Empedocli cum ait:

Vndique splendētem solem, calidumq; videre.

Quæ si verà sunt, perspicuū est, multò antè
illa fidē habendam sensibus. Imò, inquiūt,
mortales cum simus, à sensibus auspicemur
necesse est : verū illis haudquaquā perpetuò
immorandū, sed ad parte diuiniorē accedē-
dum, nèpe rationē. Nam sensum & animan-
tibus rationis expertibus inesse, rationē solā
homi-

hominibus esse cum dijs cōmunem. Atque hi in longum oratione extendūt. Quinetiā ex illis quidā & Anaxagorā in testimoniū euo-

cant, qui niuem pronunciarit non esse albā. Hic, inquiūt, vir physicus^a excellior, ac iupra sensum extitit, atq; eius contēnit phātasma- ta. Ad rationē ire pergit, eaq; duce rerū na- turam scrutatur. At si me quod in mentē ve- nit fari oportet, qui liber sim scilicet, & in to-

ta adeò vitā^b extra veritatē studuerim nihil: ad insanīā extremū & vltra, peruenisse eos arbitror,^c quos talia nugari nō dispudet. Nā si quæ per sensus euidenter apparēt, euertant: vnde sumant demonstrationū principia, nō habebūt. Sin autē ab his tanquā à fide dignis exordiātur, quo iure ijsdem postea diffidet? Nam demonstrationum principia certiora sunt quā ea quæ per illa demonstrātur: quip- pe cum ista aliunde fidem mutuētur, demon- strationum verò principia nō solum ipsa per sese: verum etiam ad querendorum inuentio- nem quibus credatur idonea sint.

Quod abunde sufficiat indicādis medicamen- torū facultatibus, quæ per sensum accipitur ex- perientia, iunctis duntaxat paucis epilogismis, siue rationibus cōmunibus. Et quo pacto rationē experientiæ subscribere oporteat. CAP. II.

EQuidē optarim nullas nō res clare sub sensus nostros cadere: nec quicquā esse

c 4 quod

a *Tantiā
ὑπὲρ τὰ
αἰσθησιμ
ὄντα, συ-
πρὰ sen-
sum est.*

b *ἀλλ' ὅτι
αὐτοὺς
ἀλάττω,
veritatē
colue-
rim.*

c *τὰ τὰ
τοιὰς τὰς
ληγόμενας
quæ ta-
lia nugā-
tur.*

quod illos fugeret. Hoc enim pacto nihil dubium, nihil ambiguum aut anceps usquā foret. Verū quoniam illos quædam effugiūt, rationem illis superinducere conandum est, sic tamen, ut non procuk, ut illi factitant, nec

^a Tantū ^a confusa & infinita colligamus. Verū ante omnia, nominū significata diligenter definiamus, ne quis postea per equiuocationem falli possit. Deinde quod ex se quid agit, ab eo quod per accidens, separetur. De ^b quibus

^b ὑπὲρ
ἀμφότες,
de ambo
bus.

suprà accuratè differuimus, significataq; eorum quæ facultate aut calida, aut frigida, aut sicca, aut humida, aut quiduis aliud dicuntur, discreuimus. Tum quo pacto propriā cuiusq; medicamenti facultatem ab ijs quæ ex accidenti sunt segregans inuenire quis possit, generatim quidem in tertio. De temperamentis expositum est: atque in hoc tractatu membratim enarrabimus, ceu in primo iam libro cœpimus: utque ibi in aceto & aqua, ita hīc in oleo & rosaceo facturi sumus, si modo prius ostenderimus, quantū delinquant medicorum nonnulli, qui longè demonstrationum ducunt principia. Nam quid oportuit olei aut rosę respexisse colorē, quando rebus ipsis variè uti liceat, nec in sanis solum corporibus, sed & ægrotantibus? quippe cum ipsas per se rosas, aut succū earū expressum corpori tum sano, tum simplici affecto morbo, ut

suprà

suprà diximus, liceat imponere, atque oleo
dulci miscentes, corporibus aut valenter re-
frigeratis, aut excafactis applicare, siue affri-
cando, siue perfundendo, ac irrigando, tum
in corpus quoque assumere, idq; aut supernè
per os, aut infernè per sedem, ac sic tandem
quid ad vnūquenque vsum proueniat, inspi-
cere. Nam hoc sanè nomine medicamento-
rum omnium vires contemplamur, vt sit quo

10 vti liceat, hypochondrijs, aut capite ^a ardore
afflictis, aut refrigeratis, aut exulceratis, aut
phlegmone occupatis, aut id genus aliud per
pessis, tum ipsis, tum alijs omnibus corporis
partibus. Ergo cum tam perspicua simul ac
compèdiosa adsit via ad ea quę inquirimus,
etiam ne colores æstimabimus, aut odores,
aut consistentias, aut formas medicamenti
cuiusque: perinde factitantes, atque ij qui ex
20 imagine aut ficta aut picta cognoscere quę-
piam volunt, cum ipsum aspicere non dene-
getur quem agnoscere cupiunt.

Quòd neque à calore, neque ab odore, neque ^b χαλτῶ
à consistentia, aut congelatione, neque à duri- ^{των ἐπι}
tate, neque à leuitate, ratiocinari de medicina- ^{μαλλον,}
rum facultate oporteat. CAP. III. ^{ὁ horu}

ATque hac vtique parte non leuiter pec ^{etiā ma-}
care mihi videntur: ^b multò etiam ma ^{gis qui}
gis cum infinita atq; indemonstrata nuga- ^{ῶς.}
tur,

tur, demonstrandi rationis planè imperiti.
Nam donemus ignem aut flauū, aut rubrum
esse, aut vtcunque voluerint: nec enim refert.
quid ergo id facit ad hoc, vt omne rubrum
sit calidum? Nam omnis ignis, verbi causa, ru-
ber dicendus est: at omne rubrum ignem di-
cere, ridiculum est: multoque etiam plus, si
omne rubrum calidum quis dixerit. Nam si
principio assumptum esset in oratione, omne
calidum esse rubrū, licuisset fortassis mutua 10
axiomatis conuersione rubrum omne calidū
concludere: licet non obscure & illic peccetur.
Nam quæ mutuò conuertuntur (quod
ἀντιστρέφειν vocant) [non quæ simpliciter con-
uertuntur, quod est ἀντιστρέφειν] orationes, ve-
rè de se mutuò dicuntur. Veruntamen pro-
pinqua ea fuerit, opinor, deceptio. Atqui quo-
niam nec illud orationis initio assumptum
erat, nempe omne calidum esse rubrū: haud
licet mutua conuersione omne rubrum cali- 20
dum esse colligere. Tribus ergo modis in ser-
mone peccant, quia aiunt rosas temperatura
calidas, quæ sint rubræ. Primū quòd nō demon-
strata hac ppositione omnis ignis rubet, cō-
uertere ex hac aliā, videlicet omne rubrū est
ignis, tanquā veram conantur. Secūdo, quòd
nesciunt orationes, quæ mutuò conuertuntur
cum veris, & reciproce sunt, veras & ipsas es-
se: non autē conuertētes. Tertio, quòd etiam
si

si mutuò conuerterentur, non tamen omne
 quod colere fit rubro, calidū esse, ex mutua
 illa conuersione sequatur, sed alterum quod-
 dam eius tale axioma rubrū omne esse ignē.
 Porro quòd talia in rem presentem non mo-
 do sint inutilia, sed etiam palàm falsa: cuius
 notum est. debemus enim non an omne ru-
 brum sit ignis, sed quòd omne rubrū calidū
 sit ostendere. Nam si quicquid rubet, ignis fue-
 rit, erit nimirū & rosa nobis ignis. Cæterum
 logicas methodos ignorantes ^a medici pri-
 mum in hoc maxime ^b peccant, quòd pro-
 prijs finibus excedant, nimirū cum sufficiens
 sit, experiētiā, iunctis saltem paucis quibus-
 dam epilogismis, medicaminū vires exqui-
 rere. Deinde tam fœdè in rationibus alluci-
 nantur, ac pueri modo speculationem logicā
 ingressi. Eisdē erroribus tenentur, qui ex odo-
 ribus medicaminum facultates coniiciunt.
 Nec enim quicquid bene redolet, calidū est
 (quod quidā distitant, haud intelligētes quo
 pacto inaudire oporteat quæ ab Aristotele
 & Theophrasto super hac re sunt prodita, ea
 quæ nos in quarto harū commentationū de-
 finiemus) neque quicquid calidum est, bene
 olet. Quin etiam neq; si quid graue olens est,
 calidum etiam fuerit: neque sic calidū, etiam
 graue olens. Sic nec si quis quicquid grauiter
 oleat, frigidum dicat: nec si quicquid frigi-
 dum

^a οἷμα
 opinor.
^b Σφάλ-
 λοντες.

dum sit, grauius olere, verum dixerit. Siqui-
dem calidorum innumera sunt, partim bene
olentia, partim grauius olentia, partim neu-
tra: similiter quoque frigidorum. Quanquam
quid calida dico ac frigida? cum debeam dicere
calfacientia nos, ac refrigerantia, que utique
inquirimus. Nec enim quod absolute calidum
est, aut quod ad hoc expenditur, nunc confi-
derare propositum est, sed quod corpus hu-
manum excalfaciat. Nec sane etiam quod ab- 10
solute frigidum, sed quod hominem refrigeret.
Denuo ergo hic allucinatur in homonymia
haud distinctis nominum significatis, tanquam
si quis de cane terrestri differens, ad marinum
se oratione transferat, existimans ut animan-
tis utriusque nomen unum, ita & naturam a quo-
que unam esse. At nobis demonstratum aperte
est in commentariis De temperatura (quos &
hacce antecedere tractationem protinus in ini-
tio commonefecimus) aliud esse facultate ca 20
lidum, aliud actu: & huius quod actu videlicet
calidum est, aliud absolute dici calidum, aliud
per exuperantiam, aliud ad symmetrum sui ge-
neris, aliud ad quidvis obuium collatum. Quin
& hominem non absolute calidum, ut ignem,
sed exuperantiam calidum diximus. Siquidem
maior in eo calidi portionem inesse, quam
frigidi, Ergo & quaecunque ad hunc b di-
cuntur calida potestate, illum excalfacere
dicun-

a deest & u
p, ip-
sorum.

b Aet. 10.
et.

dicuntur: facileque de illis initur iudicium;
 & per experientiam^a expenditur, paucis in- a *ἡ ἀ-*
 digēs (vt supra cōmonui) epilogis finis. Quos *σθόσις.*
 cū sophistæ excedāt: & tēpus adolefcētulo-
 rū frustra terunt, & sophismatis cauillisque
 homines seducētes eorū soluendorū impe-
 ritos, falsis eos dogmatis opinionibusq; im-
 plēt. Debebāt enim neq; colores memorare,
 neq; odores, imò neq; cōsistentiā, neque leui-
 tatē, aut asperitatē, aut eius generis quodcūq;.
 Nā quid refert oleū an lentū sit, aut leue, aut
 splēdēns, aut liquidū, aut pallidū, aut pin-
 gue, aut lubricū: aut quod āgre corporibus
 illitū exiccare possit? Quippe cū ex nullo om-
 niū eiusmodi colligere possis, ipsum esse fa-
 cultate aut calidū, aut frigidū, aut humidum
 aut siccū. Siquidē ex genere splēdentiū le-
 uiūq; & lentorū, partim sunt quæ planē nos
 calfaciāt, partim quæ refrigerēt, tū alia quæ
 20 exiccent, alia item quæ humectēt, & in singu-
 lis accidentibus ipsis nō tantū oleo, sed etiā *ἡ πᾶσις.*
 in alijs omnibus, nihil reperire est, quod^b so-
 lidum perpetuumque sit, vt in eo generalem
 cōstituiere propositionem liceat.

*Quod sophistæ rationibus haud vti sint scien-
 tificis ad ea lemmata, siue sumptiones, ex quibus
 perperam de medicinarum facultatibus colli-
 gunt, sed aut ex inductionibus, aut ab exemplis.*

CAPVT IIII.

Nam.

NAM omitto, q̄ non scientificis in omnibus id genus sint vsi rationibus philosophi ad inuenienda lemmata, sed ex inductione, & quod omniū pessimum est, q̄ nec quæ sit inductionis natura vnquam inspexerint. Quod si quis eos in id prouocet, neque sequi audet: & si de demonstratione quis quid agat, increpant. Imo, quod etiam deterius est nō ex inductione solū ratiocinari assueuerūt, sed nōnunquā etiā ab exemplis, tanquā rhetores. Nā qui frigidum esse oleū asserit proinde quod lentum sit vt pituita, is per exemplum concludit par robur præbens demonstrationis, atque is qui ipsum calidum cōtendit, quia lentum sit vt viscum. Nec secus is qui calidum dicit, quoniam facile in flammā vertatur vt bitumen, atque is qui frigidum probat, q̄ facile cogatur ac concreseat vt aqua. Nam differt, ab exemplo aut exemplis quid suadeas, an ex inductione. Siquidē qui ab exēplis fidem facit: vnum aut duo generis eiusdem adfert, aut certē planē paucula, plerisque scilicet præteritis. Qui verò ex inductione, omnia comprehendere nititur quæ per experientiam sunt cognita: nec quicquā præterire, quoad eius fieri potest, quod apertum vulgò ac perspicuum sit, studet, nisi quod occultum est & paucis comprehensum. Quamobrem violenta est, & vehementer per-

persuadet quæ ab omnibus quæ experien-
tia sunt cognita, ducitur inductio: solisque
ijs ^a mendacium perspicui potest, qui in de-
monstratorijs methodis sunt exercitati. Qua-
re nos de ea copiosius in demonstrationis li-
bris disseruimus, ac fortè etiam seorsum de
ea sola librum componemus.

^a ἡ ἀλα-
ζονεία κα-
τὰ φθορὰς
arrogan-
tia per-
spicua.

De oleo aduersus Archidamum. CAP. V.

10 **P**ALAM autem fiet nihilo secius & nunc
quoque ipsius inductionis natura, mul-
toque magis exēpli. Nam omnia ^b in summa
percurrere statui est quæ de olei facultate à
medicis sunt prodita, eaque probabiliter
quidem quòd ita videretur: at non verè: ac
primum illud quod à Diocle in Archidamo
scriptum est, quòd Archidamus durescere
vriusque cutem ijs qui ^c in eo fricarentur exi-
stimarit: quapropter etiam siccam frictionē
20 prætulit. Oleum enim accendi atque exure-
re cum à frictione incalesceret, putabat: ac
propterea admodum humorem exhaurire
atque ficcare, non secus atque ea assorum
quæ vngi solent. Nam & ipsa magis duresce-
re: quàm, si ea citra oleum assaueris. Præ-
stat autem ipsam totam adscribere dictio-
nem Dioclis. Habet autem ea hunc in mo-
dum: At cum oleo fricare nō perinde proba-
bat. Primum enim inæqualem fieri eiusmodi
frictio-

^b Διακε-
φαλαίως
per cap-
ta.

^c ἐν ἑ-
λαίῳ, ἢ
oleo.

frictionem putabat, q̄ manus laberentur sci-
 licet, nec æquè carnem apprehēdere propter
 pinguitudinē possent. Prætereā durescere at-
 que aduri cutē in illis magis qui sic fricarētur
 existimabat, quā qui sicca vterētur frictio-
 ne: oleum quippe accendi & vrere à frictio-
 ne incalescens, quemadmodum in assis quæ
 vncta sunt, magis quā nō vncta, vbi oleo
 accenso incalescunt, & valde exiccātur, indu-
 rescuntq̄. Similiter quæ in oleo coquantur, 10
 a κραι- rescuntq̄. Ad dura exusta q̄. effici eandē ob causam. Ad
 γα, sicca a dura exusta q̄. effici eandē ob causam. Ad
 seu fria- hæc quemadmodum ligna & coria, & alia
 bilia. complura quæ ex oleo fricantur, oleum in-
 τὸ & πί- trō imbibūt: ita putabat & corpora. Quod
 μέν, ela cum fieret, multa quæ solita essent cū spiritu
 bi diff. b diffuere per carnem, ac foras prorumpere
 c ἀποσι- tūc c concludi arbitrabatur: ceu cū cribris,
 γαῖς, in- linteis, lana, omnibusque adeò per quæ per-
 tus coër colari quid assolet, perfunditur ac inūgitur
 ceri non æquè liquores fluere per ea valēt. Porro 20
 d, aliàs ci vbi eiusmodi excretio intercepta est, quæ dā
 tra am- intrō recurrere, quædam aceruata inuicemq̄;
 phivoliā implicita meatus opplereretenta scilicet ab
 τῷ λι- oleo, q̄ visco quid simile habeat: oleū sicut
 παρῶν, in alijs omnibus apparet d quod pingue est,
 pinguib. pulueres ac festucas, omniaq̄; eiusmodi cōse-
 non εἰς λι- tari. Denique vbi obstructi iam meatus suc-
 παρῶν, rint, perpetuò ac sensim omnia deterius per
 ut hic. fici esse necesse, quā in ijs quæ pro cōsuetō
 gerun-

geruntur naturæ modo. Putauit quoq; oleo
 inesse mordacitate, cuius vi oculi illachryma-
 rent, & guttur in tussim ciceretur (quod κέρ-
 χνεν vocant) tum alius raderetur, excremen-
 taq; redderentur sanguinolenta co bibito:
 proinde qui citra frictionē vngeretur nihil
 affligi: infirmiore enim esse mordicationē
 quā quæ sensum aliquē mouere posset. At
 si per frictionē carnem subintret, mordica-
 tionē moliri maligniorē: velut multa medi-
 camentorū. vbi enim illinūtur, minus valent
 ac cōpressa introque subeūtia magis agunt:
 sicut sanē si viticis, & alijs multis sensim quē
 piā cōtingas, nihil læseris: sin ferias aut pre-
 mas, utiq; offenderis. Hęc ergo sunt quę Dio-
 cles in Archidamo prodidit, quorū simul tū
 probabilitatē, tum prauitatē conspiceret est.
 Siquidē q̄ quicquid in oleo coquitur, pro-
 priā amittat humiditatē, ac^a friabile durū-
 que celeriter reddatur, cum alioqui nihil in
 aqua tale perpetiatur: ipsa nos docuit expe-
 riētia. Quamobrē hac utique parte nihil Ar-
 chidamus mentitus est: debebat tamē, sicut
 Aristoteles & Theophrastus, alijque nō pau-
 ci philosophi eiusmodi problemata in physi-
 cis quæstionibus & proponūt, & soluūt: ipse
 quoque (si quidē omniū^b rerū causas scutari
 voluit) perinde vt illi, vt proponere, sic quo-
 que soluere. At cū id minus facere appareat,

f in

^a Ψαθυ-
 ρόν κόν
 κρυσθόν
 σrenulé
 tum ac-
 friabile.
^b Deest
 γόν γιν-
 νομένον
 que sunt.

in hoc vel maximè mihi delinquere videtur.

Nam quod apparet euidenter, id semper primum ponendum est: ac deinde, si cui libeat, causam eius inspicere debet, physica problemata hunc in modum componens. Curo oleum quæ in ipso coquuntur, sicca^a & friabilia efficiat: aqua verò, humida & mollia. aut, Quam

^a Add. x,
fabugæ,
arenulæ
84.

obrem in oleo cocta siccescant: at quæ aliter in eo madidata sunt, magis propriam seruet humiditatem, quam si omnino non essent madidata. Qua ratione scillæ & vrticæ morsus sanet. Qua de causâ his medeatur, cum ipsum oculos mordicet. Quam fiat, ut reliquum corpus vniuersum non mordicet, sed oculos duntaxat. Quare guttur exasperet, vlcera verò leniat. Quo pacto ventrem subducatur. Quo modo lassitudines sanet. Quam obrem inunctos tueatur à frigore. Quare animalia insecta interficiat. Cur lora & coria emolliat: at quæ in ipso coquuntur, duriora ferè omnia efficiat. Atque hoc vnū est problematum genus, ad physicum duntaxat attineus. Alterum verò, quod commune quoque eorum est, qui artem quamvis exercet est tale. Quam ob causam carnes piscesque affantes coci, oleo prius illinant. Quid sit quod athletas oleo fricent gymnastæ. Quid etiâ, quod pueros paedotribæ. Nam cuiusque talium problematum ab experientia profectâ causam assignare liceat: cocis nimirum responsuris, pro-

propterea se pisces ac carnes oblinere, quod
 ficcæ adustæque extime corū reddātur par-
 tes, si citra pinguedinē assentur. Athletas ve-
 rò se, ex oleo fricare dicturis gymnastis, tū
 q̄ quæ antè inerant lassitudines ipsum exol-
 uat, & quæ futuræ sunt mitiget, tum q̄ fri-
 ctionē æquale & mitè planè efficiat, corpus-
 que ad motus futuros præparet. Eas ob res
 ipsi quoque pædotribæ pueros se & antè &
 o post exercitia inūgere dicent. Cur autē oleū
 lassitudini medeatur, haud etiam nouit nec
 gymnastes, nec pædotriba, nec medicus expe-
 rientia curans: nec tamen quia id nesciāt, ab
 euidēter apparētibus recedet. Si quidē tācti
 ignorant, quāobré veratrū albū sursum pur-
 get, nigrū deorsum detrahat: neque cōper-
 tum habētes, quare cnicus pituitā ducat, atrā
 verò bilem epithymum: tamen medicamētis
 ad ea vtuntur, ad quæ vtenda docuit expe-
 o rientia: & eos quibus est opus curāt, & euidē-
 ter apparentibus fidem habent, eosque qui
 contraria rationi adstruunt, derident.

*Quod præter quàm quòd pugnantiā de olei
 facultate Archidamus afferat, insuper impro-
 prijs vtatur exemplis.* CAP. VI.

AT Archidamus præter quàm q̄ multa
 quæ perspicuè apparent contem-
 nit, insuper & hac quoque parte taxandus.
 f 2 mihi

mihi iure videtur, q^d dicat meliorē esse fri-
 ctionē siccam, quā quē cū oleo adhibetur,
 quia corpus durius & siccus ijs qui vngun-
 tur, efficiatur: mollius autē ijs qui fricantur
 sicci fiat. Dicit porro nihilo secius & in illa
 ipsa dictione paulū progressus, ligna, pelles,
 aliaq; quæ ex oleo fricantur, ipsum in profun-
 dū vsque ^a transmittere, idque maximū esse
 testimoniū, q^d in corporibus nostris intrō su-
 biens meatus oblinat, ac humidorū prohi-
 beat effluxus. ^b Atque ego quidē quomodo
 hæc cōsonent, nescio. si enim humorū efflu-
 xus prohibet oleū, haudquaquā siccū dicen-
 dū foret, ac proinde frustra id tanquā defic-
 cās in frictionibus repudiat. Falli prætereā
 in hoc mihi videtur, q^d similiter affici putet
 tū ea quæ in oleo coquuntur, tū eos qui fricā-
 tur. Nec enim eadē agere dixerim oleū cali-
 dū, frigidū, teperatū, tepidū, aut feruēs, sicut
 nec aquā ipsam. Apparet enim & ipsam, si fri-
 gida applicetur, condensare, cōstipare, cōtra-
 here, costringereque ^c & repercutere: sicut, si
 extreme feruida, adurere. At si teperata adhi-
 beatur & moderate calida, laxare, rarefacere
 alij ^aπo fundere, digerere. Porro si nec insigniter ca-
 lidā nec frigidā admoueat, sed velut quæ
 fontana vulgō dicitur, tūc propositorū nihil
 efficiet: verū propriā sui facultatē exeret. Sic
 si quis oleū expendere velit, ab omni prius
 liberum

a *σξ di*
δύνα, di
tribuere
 b *aliaver*
sio muti-
la est.

c *Vet. co.*
ἀποκρο-
νέμεν,
alij ἀπο
κινόμε-
ναι, sed
med. se.

liberum alieno tū calore, tū frigore ipsum efficiat, atque ita demū ad explorādū accedat: quippe quod summè frigidū fuerit, non ex sua dūtaxat facultate, sed ex alienæ qualitatis excessū nonnihil incōtactis operabitur. Ita quoque quod magnopere calidum. At si utroque ipsum liberās, sic demū examinare voles, hoc dūtaxat pacto propriā olei vim inueneris. Quapropter cū quis ex more oleo fricatur, sicut gymnastici omnes, in solo fricatur oleo, quod nimirū absque omni sit aliena qualitate: at si admodū excalfacto, aut summè vtatur refrigerato, iā cōpositā edī actionē necesse est, nepe ex propria olei facultate & aliena qualitate. Sæpe verò propriā cuiusque medicamēti facultatē obscurari omnino necesse est, vbi admodū valentē aliunde qualitātē acciuerit. Itaque qui simile fuerit, herbas in oleo feruēte coquere ac exercitantū corpora fricare? Maximè siquidē, vti suprà ostendimus, extrinsecus ductas probationes fugere oportet, cū liceat nimirū propriā cuique adhibere experiētiā. Quòd siquādo tamē id quispiā facere volet, certè similia cō^a Ald. co. parare conabitur, sicut in corijs faciebat & lo^{uñ xpó-}ris. Nec enim oleo in igne præcalfacto, ne^{vois men}que ^a in niue refrigerato, sed quolibet & ^{dose pro}obuio accepto vnusquisque coriū ac lora cō^{uñ xio-}fricat. Ita puto & pædotribæ, quolibet ob-^{vñ}

refrigerare, tum exiccare & humectare nos
oleū, velut Dioclis Archidamus, siquidē pu-
gnātiās cōsiderare animaduertereq; nesciat,
putabit. Nā cū exiccari & fragilia effici quæ
in oleo coquuntur dixit, exiccantē & digeren-
tē eius facultatē ostēdit. At vbi intro in co-
ria subire, porosq; nostros^a oblinire, ac natu-
rales humorū effluxus prohibere. rursum sa-
nē quodāmodo^b cōtrariā eius facultatē ex
hisce demōstrat, tū digerētibus, tū exiccāti-
bus. Atq; in istis vel adhuc quæ apparēt pro-
ferēs, de illis nō rectē ratiocinatur. At vbi de
mordicatione agitur, nō ea omnia cōmemo-
rat. Nā quod oculos mordicet, quod guttur
exasperet, siue ad tussim prouocet, quod ven-
trē radat, atq; secessus sanguinolētos efficiat:
abūde magna testimonia sunt, mordacē illi
inesse facultatē. At quod vlcera dolore libe-
ret, & vētris mordicationes aut irrigatū, aut
infusum omnino sanet, c^c quæque morſu irri-
tātur mitiget, cū & ipsa nō parua sint cōtra-
riæ ipsius facultatis indicia: planē omiſſa
sunt. Cæterum si vtrisque propositis quis ra-
tiocinari volet, duorum alterū eueniet: aut
enim id faciet vt Empiricus, [qui experiētiae
omnia tribuit], dicetque se in collatione ad
aliquid cuiusque medicamenti facultatē per
experiētiam cognoscere, ipsius autē per se pro-
priā ignorare naturā: aut vt rationalis, cōtra-

^a al. ob-
struere.
^b c^c v^v nⁿ -
ωτ^ω α^α τ^τ λ^λ ω,
maxime
contra-
riam.

^c κα^{κα} τ^τ η^η
α^α τ^τ ο^ο τ^τ η^η
ο^ο α^α ξ^ξ ι^ι σ^σ -
μ^μ ω^ω ρ^ρ ε^ε -
ν^ν ι^ι σ^σ μ^μ ω^ω.

f 4 rias

a Μεγί-
 σην ἀπο-
 γίαν ἔξει
 multum
 dubita-
 bit.

rias inesse ipsi medicamēto facultates, mordi-
 cantē & lenientē: ac deinde opinor^a ingenti-
 tenebitur anxietate causam dicturus cur in-
 terim altera earum agat sensibilibiter, interim
 altera, reliqua aut perditā, aut nō clarē appa-
 rente. Quarū omniū dubitationum solutio-
 nes, siquidē vt physica proponātur problema-
 ta, sanē quā difficultes sunt: sin vt ad vsum
 referātur artis, multā requirūt experientiam:
 epilogismos autē nō ita multos, sed exactos 10
 ac definitos. Nam primū, an omne oleū ocu-
 lis mordax sit, necne, experiētiā incunctāter
 definire præstat, haudquaquā ex tempore in
 utrāque partē rhetorū more differere: tū an
 omne equē guttur exasperet, aut ventrē sub-
 ducat aut radat, vt nonnūquā cruentas mo-
 ueat excretiones: an oleorū hoc quidē hec fa-
 ciat, illud verō nō: & aliud magis, aliud mi-
 nus. Olei differentias nunc recenseo: ne quis
 heterogenēs, siue alterius generis existimet, 20
 b Oleum
 de Ker-
 na vul-
 gō.
 c ΜΥΗΜΕ-
 νίον
 memora-
 re.

sicut^b cicini, raphanini, caryini, balanini, ac
 similiū. Nam & horū vires medicus noscat
 oportet: sed in præsentia eas^c enumerare nō
 expedit. Satis est enim, mea quidē sententia,
 principio propriissimū & quod maximē ab
 omnibus hominibus vocatur oleum, cōside-
 rasse: quādo & ipse fructus ex quo ipsum fit
 oleū, solus ex omnibus oliua nūcupetur, &
 arbor olea (Græce utrunque ἑλαιά vocatur
 & ipsum

ipsum oleū (ἐλαίον) ipsumque simpliciter primario oleum dicitur : at reliqua omnia per translationem & abusum.

De differentijs propriè vocati olei.

CAPVT VIII.

HVIVS sanè quod propriè oleum appellitant, de quo omnis in præsentī sermo habetur, plures dico esse differentias. Secundum ætatem quidem, cum aut recens est, & velut mustum, aut ætate vigente aut vetus. Secundum præparandi modum, cum aut simplex solumque & impermixtū fuerit, aut cum sale præparatum. Secundum fructus ipsius diuersitatem, cum is aut immaturus, aut maturus extiterit. Secundum inductam arte alterationem, cum aut quomodo ab initio præparatum fuerit, ita seruetur, aut candidū efficitur. Scriptum verò est de albificatione eius & ab alijs non paucis, & nos quoque in sequentibus de illo nonnihil trademus. Horum omnium oleorum facultates ipse equidem experiri studui: quid autem in quoque fieri deprehenderim, postea exponā. At nunc absolvere statui primum quod erat in manibus. Perperam enim mihi videntur medicorum plerique tum experiri medicamenta, tum de viribus eorum ratiocinari.

Quomodo cuiusque medicamenti facultatē experiri oporteat.

CAP. IX.

Quippe

QUIPPE cum experiri solū oporteat
quæ impermixta sunt, & ab omni ex-
tranea qualitate aliena : eaque pri-
mum in optima corporis constitutione, de-
inde in intemperatis, demum in morbis sim-
plicibus: sicut in libro hunc antecedente, &
in tertio de Temperamentis definitum est.
Ratiocinari verò, id quod ex accidente est,
semper ab eo quod per se est, distinguentem.

Quod non solum in explorandis medicamen- 10
tis medici allucinentur, sed etiam in opinionibus
quas habent de affectibus.

CAPVT X.

AT nōnulli medicorum non in istis mo-
do allucinantur, verū etiam in opi-
nionibus quas habent de affectibus. Nam
olcum quod lassitudinibus remedio sit,
omnes propemodum fatentur : cæterum
quis affectus sit^a lassitudo, non consentiūt.
Hic enim articulorum esse ait siccitatem, ex 20
motionibus desiccatorum: Alter & musculo-
rum adijcit: Alius porrò contrā quā hī, hu-
miditatem multam, & tensionem, & calidita-
tem: fluxione nimirum partibus vehementer
agitatis effusa: Alius non humorum multitu-
dinem, sed qualitatem solam causatur: pro-
uenire inquit in motionibus immoderatis
pinguedinis carnisque teneræ colliquatio-
nes quasdam, quarum pars forās transpiret
reliquum

a De las-
situ. eius
que cu-
rat. Gal.
3. de san.
tuen.

^a reliquū retineatur in corpore: & hoc cum ^a *Μίρος*
 acre mordaxque sit, affectionem efficere ^b *Α' ἰχθὺς*
 vlcerosam. Itaque etiam si in hoc conuenia- *pars ve-*
 tur, quòd lassitudines fanet oleum, attamen *τὸ &c.*
 ob ancipitem atque ambiguum corporis af- ^b *In Al.*
 fectum, nihil queat certi de olei facultate col- *cod. ἰλα*
 ligi. Atque id sanè non tātum in lassitudine *ὡδὴ fal*
 vſu venit, verū etiam vbi doloris causa, aut *ſo, pro ἰλ*
 mordicationis, aut phlegmones gratia bibē- *κὼδὴ.*
 10 dum oleum exhibemus, aut per sedem infun-
 dimus, aut identidem perfundimus. Siquidē
 vlceribus phlegmone affectis non solum, sed
 & cum aqua moderatē calida ipsum perfun-
 dimus, vt in lassitudinibus cū lauacro aquæ
 dulcis: sed nec quæ sit in phlegmone affectio,
 consentiunt. Porro vbi per sedem ipsum in-
 gerimus, aut bibendum offerimus, ne tunc
 quidem cognoscimus euidenter, cuiusnam cor-
 pori ipsum applicamus, an pituitæ, an bilis,
 20 an aliorum aliquorum recrementorum ple-
 no. Constat enim, non perinde hominem
 affecturum, vbi pituitæ viscosæ intestinum
 omne simul cum ventre plenum offendet,
 atque vbi biliosis excrementis refertum, aut
 alijs quibusdam acribus humoribus, aut ster-
 core multo, aut horum quidē nullo: sed in-
 ridet in ventrem intestinaque vndiquaque
 pura: aut præterquàm quòd pura etiam exa-
 sperata reperiatur.

Quòd

Quod ut quis probè de olei facultate ratiocinetur, debeat etiam affectionem hominis aestimare, & de ipso oleo quale sit præfinire.

CAPVT XI.

ITAQUE negligenter admodum & segnitè de his omnibus medicorum plerique ratiocinantur, haud indicantes nec quo pacto affecto homini oleum exhibent, nec qualemnam ipsum. Ac mox tamè dicunt, alij mordicare & radere prorsum partes corporis internas, alij verò etiam si præfuerit mordicatio^a & huic mederi. Nec enim parū interest, an iniiciatur in vētrem pituita scatentē oleū omnino expers f. lis (Græci ἀναλογον vocant) & quod re vera oleum est: an quod plurimū accepit salis, in ventrem purum. Vtrunque enim aliū^b subducit, diuersis tamen facultatibus. Nempe illud quod sale vacabat, in pituitoso vētre per lubricitatem, similiter maluis, blitis, moris: Quod verò sale habet, in puro per acrimeniā, perinde vt muria, & marina aqua. Et sanè hoc quidē radet, alterū nō radet. Ergo nec absolutè oleum quoduis interna omninò radere dixerimus, aut deiectiones moliri cruētas, neque mordicationes lenire: verū id cui sal est inditus, in puro vētre radere: cui autē nō, ī pituitoso nō radere.

Quòd sal suginosa & acria ex accidente quādoque

^a καὶ τὰ
ἡσυχία
ναι, &
hanc mi
tigare.

^b λαπα-
ξαι, να-
enabit.

doque mersui medeantur, nempe secū quod mordicat educētia. Dulcia verò & epiceraistica contrā morsum etiā aliquando ex accidente exasperant, nimirū cum vnā corrumpantur, & foveāt alantq; cacechymiam. CAP. XII.

Nonnunquam verò mordicationes ex accidēte quod falsuginosum est, sanauerit, velut melicratum, falsugo, serum lactis. Educunt enim secū hæc nonnūquā succum mordicationem facientem, ac mordacitatis reddūtur medela, perinde vt cætera omnia quæ abluunt & abstergunt. Sed non statim vbi immissa sunt hoc genus medicamenta, morsum sedant, quin potius tunc etiam exasperāt. Siquidē euacuationis, haud^a missionis ratione sanationem moliuntur. Quippe ceratum ex rosaceo & adipe aut pinguedine infusum, sæpenumero^b moribus continuo succurrit, idque missionis ac tēperatiōis ratione. Sed & oleū ipsum solū, sed dulcissimū, id frequenter præstitit: sicut certe etiam adeps hirci, aut succus chondri, aut ceratum ex oleo dulci. Nos autē sæpenumero quibus ex frigore interna dolore torquebantur, ingesto oleo calido, dolore mox sæpe liberauimus: ac si maius esset frigus cōiiciebamus, addidimus & anethum, oleum excalfacientes: si verò adhuc etiam maius, rutam quoque & bitumen. [Eiusmodi igitur auxilia omnia

a επιχρῶ
σις.
b Δήξει
ἰατρῶ.

[Hæc de
quod

siderant quod frigori medcantur dolores mitigant,
in alijs non propterea quod laudentem humore attē
omnibus perent aut educāt.] At in idem vniuersa cōsu-
tā Grec. sa sunt plerisque medicorum, qui nec norunt
quā la dolorem ab intemperantia natum, ab eo qui
ti. ex ve ex cacochoymia oritur, distinguere: nec quod
ter. codi. medicamentorū quæ doloris gratia injiciū-
& inter tur, alia excalfaciendo partem refrigeratā sa-
pret. ad- nant, alia humorem mordicantem euacuan-
scita. do, alia miscendo. Sed & subinde mistæ exi- 10
 stunt affectiones ex intemperie simul, & mor-
 dicatione. In quibus nos consueuimus ane-
 thinum, aut rutæ oleum infundere, anserino
 in eo liquato adipe: is si non adfit, saltē gal-
 linacco: si nec is queque, vel aliorum aliquo:
 quod si horum nullus ad manum fuerit, ce-
 ram miscemus mordacitatis expertem (voco
 autem sic eam quæ lota est) aut certē oleum
 ipsum quod effectū est cādidū, infundimus.
 Nā id ceræ mordacitatis experti proportio- 20
 nale est. Temeraria itaq; pronūciatio est atq;
 indefinita, tum eorū qui oleum omne omni
 tempore mordicās adstruunt, tum eorū qui
 leniens. Nam quod salē accepit, mordax est:
 quod autē eo caret & dulce est, quod quidē
 ex se est, lenire potest. Nā videri possit & ip-
 sum quandoque pro affectibus quibus appli-
 catur, haud etiā esse eiusmodi. Vnūquodque
 enim temperantium medicamētorum (Greci

ci ἐπιπεράννυντα, siue ἐπιπερασικά nuncupant)
 vbi valentius euasit humoribus mordicanti-
 bus, morsum eorum. retundit. Verum si aut
 valentioribus facultatibus, aut multis paucū
 missum fuerit, vnā & ipsum corrūpitur, alit-
 que cacochymiam, siue succi malignitatem.
 Quamobrem protinus euacuandi sunt qui
 ab ijs quæ temperandi naturam habent, irri-
 tantur atque asperantur : vtpote qui multa
 10 nec facillè mobili corruptione sint repleti.

De Lacte.

CAP. XIII.

S I c sanè lac frequenter simul atque sum-
 ptum fuerit, alijs accescit, alijs in nidorem
 vertitur, prius quàm probè concoctum cor-
 ruptionem temperet. In quibus vtique pri-
 mum maxima cacochymiae pars euacuari de-
 bet, atque inde exhibendus chondrus, & pti-
 sana, & lac, & alia, quæ vbi probè fuerint co-
 20 cta, conferunt ad euechymiam, hoc est succi in
 corpore bonitatem. Non tamen quod ad
 hoc attinet, omnia existimare oportet, aut
 deteriores, aut contrarias in sese obtinere
 facultates, neque in sermone scientem eo-
 rum quæ euechymunt partem alteram omitte-
 re: id quod fecit Archidamus in oleo. Siqui-
 dem memorabat oculos ab eo mordicari,
 guttur ad tussim excitari, & ventrem radi:
 Cæterum quod stomachū sæpe cum valèter
 mor-

mordetur, oleum protinus ^a dulcissimum
^a γλυκύ ^a sanauit, & iniectum totius ventris mordica-
 τiones lenijt: & à thapsia, vrtica, & scilla in cu-
 te excitatas ^b sedauit: eorum mentionem nō
 dulce bi- te excitatas ^b sedauit: eorum mentionem nō
 bitum. fecit. Ego verò non ambigo, neque fidem nō
^b ἡ ἐπαλεί ^b habeo ijs qui aiunt, rebus propemodū omni-
 bus multas ac diuersas inesse facultatē: quin
 φθιμ, in- ostensurum me idipsum pollicor in libro se-
 unctum. quenti. Attamen non proinde adstruo eam
 quæ in quoque exuperat, non posse cogno-
 sci. Verū si quod ex accidente est ab eo quod
 per sese, distinxeris, omnia clarē cognosces.
 Contemplator enim vtrunque in exemplis,
 propositis videlicet exempli causa duobus
 hominibus, quibus similiter os ventris mordi-
 cetur, & qui pariter aut succum ptissanæ, aut
 chōdrum, aut panem lotum sumpserint: de-
 inde alteri mordicationem ^c restinctam, al-
^c πωο- ^c teri verò inauctam ponito: obsecro, nun-
 μίνκμ, se quid succus ptissanæ, aut chondrus, aut pa-
 datam. nis ^d ex se mordax est, per accidens autem in
^d ὁ ὅρι- ^d altero hominū morsum nō modo nō inau-
 φ' ἰω- xit, sed mitigauit, an quantum ex se quidem
 τῶ quā- erat mitigauit, per accidens verò in altero
 τῷ ex se. irritauit? Ego sanè ex sua natura epicerasti-
 sum esse dico succum ptissanæ, & chondrū,
 & panem, & per Iouem lac quoque. cæterū
 in altero homine morsum auxisse, quod p-
 perasset à corruptione superari. Atq; ea vti-
 que est

que est (certo scio) veterum propè omnium
sententia quemadmodum & recentiorū opti-
mi quique ita sapiunt. Verū: si quis fuerit
quem ego nesciam (nec enim quicquam est
quod non audeant iuniorum medicorū qui-
dam) qui contendat, ex sua natura ^a corru- ^a Græc.
ptiones augere chondrū, panem, aut ptisanā, ^{ἡ δὲ πο-}
ceterum in quibusdam ex accidenti nimirū ^{ῶς μεν-}
mitigare: is inquam qui talia iactabit, nullā ^{dose, pro-}
assertionis sue demonstrationem afferre po- ^{ἡ δὲ πο-}
terit. At nos dicimus, quod si ptisana naturā ^{ῶς.}
foret cacochymos malive succi, haud vnquā
mordicationem mitigaret. Atqui cōspicitur
frequenter tum supernè sumpta, tum per se-
dem iniecta mitigare. Ex quo patet, per suā
quidē naturā boni esse succi: verū interdū
vnā cū ijs succis qui mordicationes excitant,
corrumpi, & ipsum augere symptomata.

Quomodo discernendum sit, à cacochymis ne
mordicatio sanata sit, an ab epicerafticis, hoc est
temperantibus.

CAP. XIII.

Fortè igitur nos roget quispiam, an nul- ^b Deest
lum vnquam cacochymorum mordica- ^{τὰ πικρὰ}
tionem curauerit? Equidem id non rarò fa- ^{τὰ πικρὰ}
ctum cognoui: verū ea dico nō temperan- ^{φάρμα-}
do: verū id quod mordicabat vnā secum ^{κωρ, ἡ-}
educendo, ^{iusmodi} mordicationes sanasse. Ac pro- ^{medica-}
inde & statim, & vsque dum euacuentur, ho- ^{menta.}

g minem

minem mordicare, & insuper euacuata aspe-
rū relinquere sensum in partibus, aliud me-
dicamen requirentem. Quod non faciunt
quæ boni sunt succi & dulcis (Græci *ἐυχυ-
μα* & *γλυκύχυμα* nominant.) Etenim & pro-
tinus mitigant, & absque vlla euacuatio-
ne, ^a tum sensum asperum nullum inducunt,
quin potius ipsa contrā sensuum medentur
asperitati. Itaque chondrum, lac, ptisanam in
eiusmodi affectibus & edenda præbemus, &
per sedem injicimus, vbi videlicet melle, aut
quopiam eiusmodi quod infestabat exterse-
rimus: quo tempore opportunus est & adeps,
& ceratum dulce, & oleū dulce. Porro & in
præsenti, & in sequenti deinceps sermone o-
mnia me dulcia dicere existimato, tum ea
quæ salem non sent experta, tum ea quæ sunt
elota. Quatuor itaque indicijs ac notis, cum
possis quod per se lenit distinguere ab eo
quod per accidens, facile cuiusque taliū me-
dicamentorū facultatem inuenies. ^bPrimum
quidem indicium est, an statim mitiget, an nō.
^cSecundum, an simul vacuet molestantia, an
non. Tertium, an asperitatem quandā in cor-
poribus relinquat, an non. Et quartū, an non
ita affectis vtile & cōmodum videatur. Nam
cū nec protinus mordicationem sanat, ve-
rū maiore cum vehementia excernitur, ne
que intus medendo remanet, & molestā cor-
pori-

^aDeest in
γὰρ ἐοῖς
operant.

^bDeest
ἐστὶ τὰ
τῶν αἰσθη-
τικῶν
γνώσε-
ως, sunt
autem 4.
indicia
hec.

^cal. Secū-
dū, an si-
mul cum
ledenti-
bus eva-
cuet, an
non. hec
deside-
ratur in
Ald. cod.

101

202

poribus asperitatem relinquit, quam, si de-
muò offeratur, exasperat: arguimentum est
rodentis ac mordicantis esse naturæ, cæte-
rum ex accidēte quandoque morfus sanare.

At quod & continuò mitigat, & nullam ex-
cretionem prouocat, sed nec exasperat dū in-
tus manet, imò exasperatorum medela exi-
sit, ipsum quidem naturâ bonum est, verum
interdum à cacochoymia, quæ ipsum alterat
corruptitque, mordax efficitur. Atque hæc

ita à me dicta sunt: vt simul vtriusque medi-
camentorū generis & tempus, & vtendi mo-
dum, simulque facultatis inueniendæ ratio-
nem docuerit oratio, demonstraeritque &
ptisillanæ succium, & chondrium, & tragus, &
lac, & panem elotum, ex genere esse euchy-
morum: quin & pinguedinem, & adipem, &
oleum dulce & ceram dulcem ex mitigan-
tium esse natura. Fuerit autē cera dulcis quæ
& naturâ est talis (nam quædam gustantibus
amaræ sunt) & quæ præterquàm quòd est ta-
lis, in aqua bona elota est.

*De ratione abluendi & candida faciendi me-
dicamenta.*

CAP. XV.

LAuanda porrò est non tantummodo ce-
ra, sed & pix, & resina, & oleum. & quic-
quid aliud eiusmodi aquæ misceri non pati-
tur. Primumq; modice concalfactum, mox
in vas latioris ac magnum cuique infit aquæ

*α ἀπο-
 ἴαμα
 αἴμα ex
 pertis.*
*ἡ σὺ γὰρ
 οὐκ ἔστι
 βίβλη γασ-
 τρῆς.*
 copia purissimæ simul & omnis^a qualitatis
 expertis, infundito. Nam in ea quicquid id
 fit quod abluatur, acrimoniam suam exuit.
 Deinde cōterito, tūdito frāgito, manibusq;
 impensē subigito, vt vnaquæque videlicet
 abluendi medicaminis particula aquā possit
 cōtingere. Deniq; effusa priore aqua, rursus
 quod lauatur excalfaciens, in aliam aquam.
 æque synceram inijcito, rursusque diutissi-
 mē contundito, donec qualitatem suam in
 aquam deponat. Id autem^b gustu datur eo-
 gnoscere. Mox verò & tertio, & quarto, & se-
 pius deinceps idem faciendum, donec aqua
 nullam etiam ex abluto medicamento qua-
 litatem recipiat. Atque hunc in modum om-
 nia quæ excalfieri & fundi sustinent, lauabis.
 At si qua sint lapidosa & dura, velut cadmia
 & æris squama, & æs vstum, ea exactē in te-
 nuia comminuentem, plurimum in aqua te-
 rerē fontali purissimæque oportet, subinde
 priore effusa, quoad nihil in aqua innatet,
 maneatq; aqua prorsum a contriti medica-
 minis qualitate immunis. Nam quandiu aut
 qualitatis eius quippiam in gustu appareat,
 aut aliquid innatet, tandiu terendum atque
 effundendum est. Nam si hoc pacto quiduis
 eorum quæ lauari possunt, abluas, mordacita-
 tis expers euadet. Et sanè oleum non tantum
 mordacitatem exuit, sed etiā candidius in-
 coret.

terea efficitur. Oportet verò ipsum non perinde vehementer verberare vt picem, aut ceram, aut resinam, ne videlicet adeò aquæ misceatur, vt ægrè postea separari possit, sed ita vt vbi quiescere paulisper siueris, facile possis innatans detrahare. Sunt & alij modi quibus oleum efficere possis candidū, quos scriptos inuenies apud eos qui præparationum libros conscribere, & qui de materia prodidere, vt & apud Dioscoridem in primo. Verum plerique eorum consumentes quod in oleo aqueum ac rufum est, reliquum candidum efficiunt. At hic abluendo, veluti ipsum abstergendo ac detergendo, candidum efficit.

Quòd non colligatur oleum ex eo quòd ad tussim quendam ciat impetū, proinde esse mordax: neque enim omne quod ad tussendum impetum ciat mordax est: neque solum quod mordax est, ad tussim, impetum mouet, sed & quæ pinguias sunt.

CAP.

XVI.

DE medicaminum quæ lauari candida- que effici solent, dispositione ^a aliàs dicetur: nūc ad propositū reuertor. Oleū quod non fit omphacinum vocatum, hoc est, crudum (id enim adstringit) neque cum sale præparatum, neque recens, ac velut etiā nouum feruens, ad hæc omnia accuratè lotum, id neque epotum, neq; infusum mordicationem

g 3 exercebit.

a cūdis, imposte- rum.

exercebit. Quod si guttur ad tussis impetum
prouocet, non ideo mordax dicendum
erit. Nam quicquid mordax est & acre, ad
tussim impetum prouocat: non tamen quic-
quid impetum ad tussim prouocat, mordax
est, & acre: hoc enim duntaxat pacto mor-
dax esse oleum conuiceris, si quicquid ad tuf-
sim impetum mouet, mordax esse confessum
fuerit. Occurrit itaque denuo hic error nō
leuis, sed perniciosus, in conclusi cōuersione 1001
cōmissus. Cōfessum enim est, omne mordax
impetum ad tussim mouere: & cōfessum est,
oleum omne ad tussim mouere impetum: ve-
rū his suppositis non conficitur oleum esse
mordax, neque si categoricas neque si hypo-
theticas efficiamus propositiones: quod sci-
licet ex duabus vniuersalibus affirmatiuis ni-
hil concludi in secunda figura possit, neque
conclusio ex necessitate sit vera. Fient autem
in syllogismo categorico duæ propositiones 2
istæ, Omne mordax ad tussim impetū ciet:
sed & omne oleum ad tussim impetū ciet:
quibus confessis nihil concludi poterit. Hy-
potheticam verò propositionē, quam Chry-
sippus ἀξιωμα συνήμιον nuncupat, verum ac-
cipere non licet, neq; à sensu, a neq; ex sensu,
neque ex consequentia rationali. b A sensu
enim, aut per sensum, aut ex sensu, aut vtcun-
que nominare placebit, id genus ἀξιώματα
desum-

*Vet. in-
terpr. hic
videt le-
gisse u
an' at-
tribuitur,
vel ex
sensu. li-
cet Gra.
nec hoc
legā, nec
ut habet
cod. Lat.
b Lege,
Nō enim
aut per
sensum.*

desumpta sunt: nēpc, Omne mordax ad tussim impetū ciet:&, Si quid mordax est, itidē & ad tussim impetū ciet:&, nō si omne mordax ad tussim ciet impetū, protinus quicquid ad tussim ciet impetum, mordax erit: neque omnino ad hoc, Si quid mordax est, hoc & ad tussim impetū ciet, sequitur in vniuersum istud, si quid ad tussim impetum ciet ipsum & mordax esse: sed id quidē, si nō ciat, ad tussim impetū, haudquaquā mordax esse, id inquam verū est: quippe cū mutuò conuertātur. Non tamē si quid ad tussim impetū ciet, cōtinuò & mordax est. simpliciter enim hoc conuertitur, & non mutuò. Demonstratum autē in methodis logicis est, quę ex mutuò veris cōuertuntur orationes, ipsas quoq; veras esse: at quę simpliciter conuertuntur, non perpetuò esse veras. Illas quidem ἀντισπέρφοντας vocant, has verò ἀνασπέρφοντας. Igitur si non ex necessitate verū est, si quid ad tussim impetū mouet, idem mordax esse, neque sanē oleum proinde quòd ad tussim impetum moueat, mordax esse concludi poterit. Hoc enim dūtaxat pacto, nempe si in confesso esset, omne quòd ad tussim impetum moueat, itidem mordax esse, verè talem confici conclusionem inueniretur. Si ad tussim impetum mouet oleum, vtique & mordax est: quòd videlicet ad hanc sequatur oratio-

g 4 nem,

nem, facta tali assumptione: Atqui ad tussim mouet impetum oleum: sequitur ergo iuxta primam orationem indemonstratam, ^a mordax igitur oleum est. Verum enimvero non hoc pacto colligendum illis fuerat, quod ^b si quid mordax esset, continuo & ad tussim moueret: sed quod sola mordacia ad tussim impetum prouocant, ita enim concluderetur, quicquid ad tussim moueret impetum, esse mordax. At hoc ipsum, sola videlicet mordacia ad tussim impetum ciere videri, & alienè à sensu dicitur (quippe cum & pingua mouere ad tussim impetum appareant) & quod quaeritur, promptè assumptum est neque ex sensu, neq; ex demonstratione. Prætereà hominum id est ignorantium, quænam sit ad tussim impetum mouendi affectio, quam fortassis ipsis exponere præstiterit.

^a Deest
conclusio
ῥοῦμπι
ῥάσμα.
^b alias, si
quid ad
tuss. mo-
ueret, co-
tinuò &
mordax
esset.

Quomodo & per quæ ad tussim impetum cie-
ri contingat. CAP. XVII.

^c Deest. **C**ontingit autem ad tussim impetum cieri
ἀει, sem-
per. ^dκ λόνου per puram leuemq; ^e ferri viam consuetus, si
τί πινά, quando in eminentia quædam impingat, ^dtu-
turbatio multum quendam ac velut inæqualem con-
uē quan- cussionem in gutture efficit, atque ita ad tuf-
dam. sim animal prouocat: nam vt alias quoque
multas

multas natura hominibus salutis gratia inge-
nitas indidit passiones, ad eundem modum
& sternutationem, & tussim: Sternutationem
quidem, uti ea quæ in naribus infesta mole-
staq; sunt, propellerent: Tussim verò, ut quæ
in gutture. Porro duplex ea affectio est, aut
reficcata exasperatave quæ in arteria est mē-
brana: aut inæquali in ea corpore delato, siue
id liquidum sit naturâ, siue solidū. Hinc seu

10 panis micula, at alterius cuiuspiam edulij, no-
bis inuitis in spiritus meatum decidat, tussire
adigimur, seu si bibentibus affatim ipsius po-
tus quippiam eò influat, similiter irritamur,
atque ad tussim cōpellimur. Percolatur enim
perpetuò per asperam arteriam in pulmonē
ipsius potus tam exile quippiam, ut protinus
ab instrumentis raptum perfacilè quocūque
distribuat, nec tamen vsquam aceruatim in
spiritus semita consistat, neque animal ad tuf-
20 sim irritet. At ubi vel id ipsum plusculum, vel
aliud quodpiam seu liquidum, seu solidum
corpus in aspera defertur arteria, iam inde
tussire necesse est, donec à spiritus vehemen-
tia quod molestat propulsatum eijciatur.
Proportionale quippiam huic accidit, ubi in
membranâ ipsam internâ arteriæ exaspera-
tam spiritus impingit, nisi quod hæc affectio
alia à iam dicta sit. ^a Nunc enim ab arteriæ
membrana, aufertur abraditurque quippiā:

intus

^a Aptius,
hac enim
αὐτὴν μὲν
καὶ.

intus verò adheret aliquid in priore affectu.
 Porrò utriq; communis est spiritalis viæ in-
 æqualitas. De quibus fufius in caufis fympto-
 matum difseruimus. Cæterū imprefentiarum
 cognouiffe fufficit, quòd mordacia omnia
 gutturis ex afperatione, oleofa verò & pin-
 guia illitu inæqualitatē & ad tuſim impetū
 efficiant. Quicquid enim extra naturam in
 arteriæ incidit tunicam, tenaciterq; illi inhe-
 ret: tum organis ipſis, & qui per ea deferitur 10
 ſpiritu inſolens eſt, tum animanti quoq; mo-
 leſtum. Nec id nunc dico, quin pleraque ex
 oleis qualitate mordicantia ſint. Nam & que
 admiftum habent ſalem, & prorfus recentia
 ſunt, ea omnino mordacia quoque ſunt: non
 propria ſui eſſentia, ſed quoniam omnibus
 plantarū ſuccis geminum inſit excrementum
 (quod abundè indicauit Theophrastus, &
 nos poſtea commonſtrabimus) alterum craſ-
 ſius, ac velut terreſtrius, alterū tenuius & ve- 20
 lut aquoſius. Sanè & oleo ambo hæc inſunt,
 ad concoctionem & a ſecretionem tempus
 poſtulantia. Porrò tempore quidem alterum
 reſidet, alterum verò conſumitur: ac primum
 quidē, quod videlicet & terreſtre eſt & craſ-
 ſum, ſubſidit, amurca nuncupatum: alterum
 verò tenuius, ac velut aquoſius, quodammo-
 do & ipſum compoſitum eſt, ex aërea ſcili-
 cet eſſentia, & tenui ſeroſa.

*a Διάκρι-
 ſιν, ſecre-
 tion. μέ-
 doſε Al-
 din. cod.
 Διάκρι-
 ſιν, diſpo-
 ſitionem.*

Quot

Quot modis aqueum & tenue excrementum
ab oleo separari queat. CAP. XVIII.

Cacterum ferofum istud rufi coloris est
à crasso illo terrestrique subsidente sci-
licet qualitate absterfa. At oleum ipsum tum
minimè mordax, tum candidum sua natura
existit: quapropter ubi tenue hoc excremen-
tum separatum fuerit, candidius etiam dul-
ciusque ^a efficitur. Separatur verò multis mo-
dis. Aut enim in sole feruente lati oris vascu-
lo olei pleno deposito, conchis in altum su-
blatis, subinde cum strepitu desuper contur-
bant: aut calidos vasculis oleum continenti-
bus cineres subiiciunt, solarem quàm fieri
possit maximè calorem imitati (maiores
enim idcirco vitant, quod ipsum in qualita-
te ^b alteret, prompteq; fumum excitet) aut
nucleos oliuarum, aut frumentū circuncirca
apponunt: aut medicamenta vasis ipsis inij-
ciunt. In summa, quod aqueum est, exigunt
atque consumunt, reliquum autem seruant.
Itaque si tam dolci cādidoque accepto oleo
^c cuique ab initio sal inditus est, ipsum insu-
per, ut antè positū est, laues, id tibi medica-
mentorū omnium minimè mordax erit.
Ac nos quidem persæpe oleum eiusmodi bi-
bendum nonnullis exhibuimus, nosque ipsi
experimēti gratia sumpsimus, prorsusq; nul-
lā intestinis mordacitatē attulit, gutturiq; ^{mi-}

^a Deest
ἐωπι, se
ipso.

^b Μετα-
βάλλου-
σα.

^c Legen-
dum, cui
nec ab
initio, &
μὴ δ' ἀ-
π' ἀρ-
χῆς &c.

Nam vs
paulo-
post de
oleo sal-
so, ita hic
de nō sal-
so loqui-
tur.

minimè ad tussim impetum cōmouit, cum-
 que oculis esset infusum sensum mouit exi-
 guū, ipsa potius nouitate solā atque insolē-
 tia, quā acrimonia molestū. Atque eiusmodi sanè oleum, ad vnguem oleum existēs, cū-
 cta tum humectat, tum emollit, vbi nec sum-
 mē (vt monuimus) frigidū, nec calidum ap-
 plicetur. Porro cui iniectus sal est, nonnulla
 quoque inest necessariò mordacitas. Verū
 mirer sanè si quis tantum indat salis vt oleo- 10
 sam pinguemque substantiam exuperet: vt-
 que Archidamum scilicet referat, qui ait cu-
 tem aduri ijs qui in oleo fricantur: quando-
 quidem & id sæpenumero factum vidi, cum
 aliorum nonnullorum gratia, tum podagræ
 & arthritidis: fricant enim quidam partes af-
 fectas trito in pauculo oleo sale multo, idq;
 per intermissiones, haudquaquam in paro-
 xysmis, tum vt superfluum omne exiccet at-
 que discutiāt, tum vt partibus infirmis bonā 20
 comparent habitudinem ac robur. Atque in
 hoc quidē sal exuperat, in oleo verò supera-
 tur: [potiusque eorū que in oleo rigata sunt,
 facienda cōparatio est, quā quæ in eo de-
 cocta,] vtpote qui hominem feruenti nequa
 quā oleo decocturi sumus, verūm tēperato
 vincturi. Præstat enim, id quod aliquoties su-
 præ monuimus, ipsum rei euētum sensu per-
 ceptilem & exactè manifestū inspicere. Neq;
 enim

[Græ. ad
 verb. ita
 sonāt &
 oportet
 eum qui
 vngit &
 fricatur,
 rigatis o-
 leo poti⁹
 compara-
 re quā
 decoctis.

enim sanè extrinsecus quæ sitis opus exēplis
est, in rebus nimirū quæ tam clarè cognosci
possunt. Quin si quando fortè obscurum sit
quod quæritur, adeò vt ex alijs sibi fidē po-
scent, neque illic sanè remotissima. dissimilli-
maq; propinquis præteritis, accersenda sunt
quærendæ facultatis testimonia. Sanè cui-
dens luceque clarius omnibus, q̃ frictio ex
oleo magis quàm sicca lassitudinem aufert,
10 corporaque emollit, cohibens occludensque
quicquid è nobis foràs effluere est natum,
haudquaquam digerēs & exiccans. Id ipsum
& Diocles ipse confessus est, vt qui oblinere
poros oleum dixerit, quæque effluūt cohibe-
re, tum coria emollire. Quèd si rerum euidē-
tia illi nō sufficiebat, ac proinde extrinsecus
adducere cōiecturas potius illi visum est, ea
quæ in oleo frigido rigantur, memorare, nō
quæ inferuenti decoquuntur afferre debebat.

20 Quòd perperam Archidamus inæqualem ex
oleo frictionem asseruit. CAPVT XIX.

Quemadmodum in talibus rerum trās-
gressus est euidētia, ita illic quo-
que, dum ait inæqualem esse ex oleo
frictionem, manibus videlicet lubricè laben-
tibus. Nam contrarium omnes manifestò
percipimus, nimirum cum quæ ex oleo fit
frictio, æqualis existat: inæqualis verò sicca.

Cutem.

Cutem enim in frictionibus siccis manus
 a *Βίαιως* coadducunt, ac velut duplant a violenti que
τε, νό βε ac præter naturam complicant. Dein ubi nō
Εαίως τε, amplius prior velut duplatio labentes sequi
violēter manus potest: ipsa quidem recurrit, atque ad
q; nō fir- continuum preuellit: manus verò b semel ac
milerq; , vno impetu in alteram cutis partem trans-
ut Græ. eunt, inferiorem transgressæ duplationis par-
hab. cod. tem. Ac proinde inæqualem, duram, laborio-
b αθγώς sam talem sentimus frictionem: duram qui- 10
compre- dem, quoniam cutis violenter, & tenditur, &
hensim. concutitur: eisdem de causis & laboriosam:
 porro inæqualem, quandoquidem non in
 omnes cutis partes fricantes incidunt manus
 verum infernam duplationis partem perpe-
 tuò transiliunt: id quod fit tum ob naturales
 c *τοῖς τῶα* cutis asperitates, idque potissimum in c na-
γαλῶσι tu grandioribus tum quòd laxa est cum alijs
σώμασι prope omnibus cutis, tum gracilibus maxi-
grandio me & senibus. Quippe si levis æquabiliter 20
ris corp. tota, & tensa exaetate cutis foret: haud facile
 plicari posset, nec inæquales in se manuum
 efficere decursus: verum facile reor antorsum
 d *Deest* percurrere: à primis ad reliqua d delaben-
τοίμως, tes: nimirum cum nullam secum cutis par-
prompte tem ducerent. Atqui cum laxa sit & aspera,
 externo quopiam medicamento indiget, quod
 & rugas eius impleat, & fricantibus manibus
 lubricitatem præbeat: quas ad res oleo nihil
 aptius

aptius inuenias. Mireris quæ profectò Archidamum, qui nec rei sit reueritus euidentiam, nec quæ eius sit causa inuenerit, sed in utrifque pronunciarit contraria: quippe cum inæqualis sicca appareat frictio, æqualis verò quæ administratur cum oleo: his attestatur non minime ratio, causam exponens.

a μήτε-
τόν ἰπ-
αὐτῷ λό-
γῳ ὅτι
ρόντ',
neq; quæ
sit in eo
ratio in-
uenerit.

Redarguit prauam medicamentorum facultates inueniendi rationem.

CAP. XX.

V Erum de Archidamo & Diocle satis in præsentia. Volo enim quandoquidem semel aggressus sum prauam facultatis inueniendæ viam ostendere, oleo pro exemplo vsus, omnem celerrimè orationem absoluerè. Igitur cum veteres philosophi calidum esse oleum asseuerant, non paruo (ut putant) argumento, quòd celeriter scilicet in flammam vertatur: contradicentes quidam, id illi accidere aiunt, quoniam tenue est, & æereum: cæterum frigiditatem eius inde adco^b monstrari, quòd hyeme ocysimè concreseat: nec enim vino solum acetique, sed etiã aqua ipsa pròptius à frigore deiuncti. Ad ea verò rursus cōtradicentes alij, q^d æereum quidem sit non negant, idque ex leuitate perspicuè apparere dicunt: non tamè frigidum esse facultate fatentur: quippe cum

b Deest
σαφῶς,
perspi-
cho.

cum aer omnis sit naturâ calidus, vti ^agene-
aer qui ratio quoque eius indicio est: nimirum cum.
unde extenuata solutaque calore aqua, aer efficia-
fiat. tur. Constatque iâ inde maximâ eos ingredi-
 quæstionem clarissimis philosophis dubita-
 tam. Siquidē Aristotele, quique eum sectan-
 tur, calidū esse aëra existimāt, at Stoici frigi-
 dum. Porro ad celerē olei cōgelationē, quod
 visum est illis qui frigidum ipsum asserunt:
 hi qui calidū contrā cōtendunt, nō tam va-
 lidē concreescere vt aquam contrā opponūt:
 neque enim congelationē ab eo esse aiunt, si
 exactē expendamus, sed velut consistentiam
b. Add. x. & incrassationem ^b quia videlicet crassum est.
γίνεσθαι & viscosum, nō quia frigidū. Itaque rursū
τὸ πλεονέχον & hīc vtrinq̃ in ambiguū oratio perducitur.
γρηγορίαν Illis quidem, ex eo q̃ celerius à frigore
que fieri vincatur oleū, quā aqua: his verō ex eo q̃
dicunt. aqua oleo plus congeletur, contraria adstruē-
 tibus. Ad hoc itaque, quod de his addubitēt, ²⁰
 neque quod aëreum sit omnibus confessum
 est. Etenim leuitas quidē, inquiunt, huius in-
 dicium foret: at crassities nō paruiam adfert
 cōiecturam, ipsum esse terreū. Porro quidā
 ambo cōponētes, aëreum simul & terrosum
 constituunt. Sunt qui hos deridētes, id quod
c. Deest cum primis oleo inest, nempe humiditatem
πελιδας, ^c adimere ipsos oratione dicāt. At hec non-
perfecte. nulli ex eo q̃ viscosum sit, frigidum esse cō-
 tendunt.

tendunt, alij verò calidum, nonnulli ficcum,
 postremò quidam etiam humidum. Etenim
 nisi contractæ compactæque partes eius fo-
 rent, & inuicem exactè adhaereret, viscosum
 haud fore: atqui ea omnia frigiditatis esse
 effectus. Nam fundere, extenuare, soluere,
 partes à se inuicem separare, cam verò esse
 calidi naturam. At alij contrà, viscosum ni-
 hil fieri pronunciant citra calidi victoriam,
 10 veluti in succorum omnium patet decoctio-
 ne, tum eorum qui ex herbis exprimuntur,
 tum qui ex fructibus: quippe qui cum aquei
 principio sint, ac consistentia tenui liquida-
 que, vbi decocti fuerint, crassi viscosique
 euadant. Quin & ex particularibus vtrique
 exemplis contraria probabiliter adstruunt:
 alij viscum, mel, picem liquidam, resinam, &
 alia id genus quæ in professo & viscosa sunt
 & calida, proponentes: alij cicutæ, psyllij at-
 20 triplicis, bliti que succum memorantes, & ad
 hæc veluti colophonem quendam orationi
 pituitam proferentes: liquidò enim ipsis ea
 & viscosa esse & frigida videtur. Quin & ex
 eo q̃ quibus venæ sectione sanguis detrahi-
 tur, oleum instillatum fluidum reddat san-
 guinem, vtrosque contraria adstruere vide-
 re est. Alij enim tanquam calore fundens, alij
 verò tanquam frigore lubricitatem præbēs,
 non secus ac glaciem fluxibilitatem ipsum
 h face-

facere asserūt. Atque inde aliò versi, de lubri-
corū omnium natura disceptant, ad extre-
mā vsq; garrulitatē oratione promouentes.
Porro horum errorem^a condemnātes quidā
vt ipsi aiunt, pinguitudinē proponunt, quæ
proximè ad olei naturam accedit, & euiden-
ter deprehēdi potest cuius sit temperamēti:
quippe quæ in nobismetipsis consistat, nec
fallere nos queat. Nam in sanis, inquiunt, &
^b benè curatis corporibus multa prouenit
^c pinguitudo, quæ ne insanus quidem frigida
dixerit: talia enim fieri robusta natura, quā
omnes naturales philosophi calidam esse rē
confitentur. Sed his^c ediuerso quidam in fri-
gidis temperaturis pinguitudinē prouenire
aiunt. velut fœminæ indicant, qui que ocio-
sam vitam transigunt. Iam verò & inter gen-
tes vbi frigus quidem superat, pingues: vbi
verò calor, graciles fieri homines asserunt:
proferuntque exempla, ^d Gallos, Thraces, Bi-
thynos, Ponticos, Galatas, sicut frigida re-
gionis incolas, ita quoque in vniuersum pin-
gues: Arabes verò, Libyes, Aegyptios, Aethio-
pes, qui que terram inhabitant calidam, gra-
ciles & aridos omnes. Nonnulli verò citra
particularia exempla, vniuersali inter sese ra-
tione cōtendunt, partim pinguem in nobis
succum prouenire non posse, nisi probè à na-
tura cibi conficiantur asserentes, partim in
cibis

^a al. κα-
ταγελῶν
τες, deri-
dentes.

^b εὐτρα-
φίσσι, be-
ne nutri-
tis.

^c ἀνπλί-
γυντες π
νῆς, con-
tradicen-
tes qui-
dam.

^d καλτῶ
μῶν, Cel-
tas qui-
dem.

10

20

cibus quidem contineri confitentes, à nostro tamen calore consumi, velut à flamma oleū: qui vbi infirmior est redditus, in corpore aceruari. Sunt qui animantia quoque sermone proponant, vt quæ naturâ frigidiora sunt pinguiora omnia reperiantur, vt vrsi, oues, fues: quæ calidiora, itidem & ficciora, graciliora quæ, & pinguitudine vacantia, vt leones, pardales, canes. Prætereà inde adeò, q̃ madefactæ oleo apes, muscæ, vespæ, formicæ quæ intereant: alij quidem calidum, alij frigidum demonstrare oleum tentant, ac rursum alij humidum, atque alij siccum. Etenim cum iam dictæ animanter exangues sint, ac proinde frigida, quidam eas celeriter refrigerari ab oleo aiunt, atque ita mori: quidam contra dum exalfiunt, haud posse in contrarium mutationem perferre. Quin & q̃ immoderatè exiccantur, alij: quippe cū natura iam antea exiccata sint. immoderationis ratione offendi: alij verò q̃ humectetur, idq; naturæ ipsorū contrarietate. Atq; q̃ insectis animantibus cōtraria inuicem colligāt, mirum fortassis videri nō debet., sed q̃ ex ijs, quæ nobis metipsis accidūt, in vtrinq; partē differūt, id verò admiratiōe dignū est. Quippe alij plus, alij minus sudare nos inquiunt, si quis in balneo vngatur. Nec tamen ij qui plus asserūt, de facultate eius vniuersali inter

a εἰς θερ-
 μότητα
 πλὴν αἰτι-
 ας ἀνα-
 φέρουσι.

sese conueniunt, neque ij qui minus: verum
 ex ijs qui plus nos sudare asserunt, quidam
 a calori acceptum referunt, quidam verò vi-
 scositati: priores quidē calidum sudores pro-
 uocare natum dicentes, viscosum verò alte-
 ri. Quippe venandi & aceruandi eorū, quæ
 hæcenus celeriter defluebant, proindeque
 sensum fallebant, facultatē obtinens, manife-
 stam ita sudorum copiam efficere. Porro qui
 minus sudare volunt eos, qui aut in balneis, 10
 aut exercitijs vnguntur, alij quidem illinen-
 di facultatem, alij verò refrigerandi vim illi
 attribuunt. Quinetiam ex apparentibus, alij
 resiccare, alij humectare ipsum dicunt: hume-
 ctare quidem, quotquot plus sudare inunctos
 censent: resiccare verò, alij. Quinimò &
 quod à frigore tueatur inunctos, alij qui-
 dem crassitudinem viscositateque instar ve-
 stimenti ac munimenti frigus arcere, alij ve-
 rò per calorem naturalem contacta excalfā 20
 cere referunt. Porro etiam ex eo q̄ quæ in
 libris atramento conscripta sunt, nihil vitiet
 aut deleat, cum reliqua liquida omnia de-
 leant: quidam siccam, & velut exuccam eius
 naturā adstruunt. similiter arenæ & cineri,
 quidam verò partium crassiorum, ac minus
 elaboratarū. Sic & q̄ alijs non commiscea-
 tur hoc alij quidem leuitati, partiumque te-
 nuitati, alij verò crassitudini viscositateque
 adscri-

adscribunt, cum succis sui similibus misceatur, ut malux decocto. Eadem asserunt, & de hoc quod terra non probè oleo irrigetur, tãctsi alijs liquoribus madescat, ut vino, aqua aceto. Ac nonnulli quidem hãc essentiaẽ causantur ficcitatem, alijs tenuitatem, sunt qui crassitudinem. Etenim qui tenuitatem pro causa asserunt, intactos transire poros terrae aiunt: at qui crassitudinem, omnino ne ingredi quidem illos asserunt. Neutros verò arguere queas, cum vtraque de causa quædam ne propinquis commisceatur, prohiberi possint. Siquidem physicorum nonnullis meatuum commodatio, missionis esse causa videtur. Atque ego nunc sanè illa, in summam tantum relatis solis ratiocinationum occasionibus, commemoro. Quod si quis figillatim vnumquodque extendere velit, atque hincinde in vtranque partem differere, non vnũ ille volumen, sed etiam complura meo iudicio explebit. Licet enim vel iam nunc prospicere, quàm non longus solum orationis hic euasurus sit error (nec enim tolerari posset) verum quod summam etiam interim attinget physiologiã, sic ut dijudicari nonnunquam nequiret. Porro si cui constaret omnino inutile esse medicis, longè etiã magis eam rationum viam arbitror eslugeret. Non enim absolutè an calidum, frigidum, a 3 humi-

humidum, siccumve vñquodque medica-
mentorū sit, inquirimus: neque an formicas,
apes, vespas, aut aliud animalium humectare
valeat aut resiccare, calfacere, aut frigefacere
sed quomodo ad corpus se habeat humanū.
Cum liceat igitur in hominibus experimen-
tum capere, non rectè ad alia vertuntur.

Qua sit rectè experiunda olei facultatis ratio.

CAPVT

XXI.

AT recta experiūdi ratio, in primis qui-
dem ea est, quæ in corporibus habetur
reperatis; deinde ea quæ in intemperatis, mox,
vt sæpenumero antea monuimus, quæ in ca-
lidis, frigidis, humidis, ac siccis morbis. Vbi
animum aduertere iussimus, vt quod per sese
quid ageret, ab eo quod ex accidēti, distin-
gueretur. Id quod futurum est, primum qui-
dē si quā fieri potest a simplicibus affecti-
bus admoueas: deinde si an portinus ab ini-
tio quod sensu possit percipi, suam vim exe-
rat, consideres, an post tēporis aliquantū, aut
denique vbi ablatū fuerit, velut aqua frigida
quæ caloris efficit percussum: ad hæc alienæ
qualitatis mixturæ expers vt sit, danda quā
maximè opera est. Quomodo ergo oleum
quis tale efficiat, suprā positū est, verum quo
modo simplici morbo applicari queat, nunc
dicetur: id modò prius commemorantes,
quod in morborum differētijs ostensum est,
corpo-

*al. sim-
plicis. sed
medosē.
vult enī
hic vt et
3. temp.
in simpl.
primū af-
fect. peri-
culū fie-
ri.*

200

corpora quædā ad calidius versa videri citra
 aut malum succum aut ^a pectoris viscerisve *a al. ple-*
 inflammationem, velut in ingentibus exu- *nitudine*
 tionibus euenire assolet: Quædam verò ad *πλήθος,*
 frigidius, vt in vocatis iā passim cōsueto no- *pro σήθη*
 mine perfrictionibus (†νγμᾶς Græci vocāt.)

In talibus vtique affectionibus si oleū adhi-
 beas, manifestò cōperies, refrigerare nos an
 calfacere sit natū. Sed illud tamē constet, vt

10 omni prorsum aliena vacet qualitate vhe-
 menti. Id enim perpetuò in omni medicamē-
 to memoria tenere oportet. Atque hæc quidē
 summa est rationis. At opus ipsum quod per-
 fitur, experientia cōmonstrat. Nam qui ar-
 dore tenentur, tantum abest, vt à calore libe-
 rentur, vt etiam magis exæstuent, & procedē-
 te tempore calidiores euadant. At argenti-
 bus, ex olei inunctione perspicua nulla aut
 noxa, aut vtilitas affertur. Ex quo liquet, q̃

20 etsi nos calfacere sit natū, non tamē admo-
 dum id posse nec euidenter, sicuti resina, pix,
 bitumen. Inaudienda est nunc pix nō sicca,
 itidem nec resina, nec bitumen siccum. nec
 enim ipsis inungi quis possit, neque item,
 quæ sol liquat: quippe huiusmodi nec sim-
 plicia, nec spōte nata fuerint medicamēta: ve-
 rūm resina, quæ Græcè ἀυρῶρεντος, à sponta- *[Non ha-*
 neo fluxu dicitur, [quā in Laconia & Cilicia *betur in*
 optimā puenire nouimus], aut terebinthina *Græ. cod.*

h 4 aut

al. Nico-
medea.

a Add.

ἐξαρῶς

αὐτὸς ὁ

αὐτὸς ὁ

αὐτὸς ὁ

αὐτὸς ὁ

αὐτὸς ὁ

αὐτὸς ὁ

αὐτὸς ὁ

αὐτὸς ὁ

αὐτὸς ὁ

aut lentiscina, quæ liquida etiāmnū ac recēs
fit, aut ex pinea, quæ in fictilibus supernè
olei ritu innatat: pix autē liquida, aut potius
quod oleosum in ea supernè fluitat, quod vti
que *πίσθαυθεν*, hoc est, picis florem nuncu-
pant: est enim reuera tanquam picis flos: sic
bitumen adhuc liquidum, quod ex Medea
importatur: omnia enim hæc pingua sunt,
phurimumque oleosæ naturæ possident, a ve-
luti *ἡ myrrha*, *στάκτη*, & *picinum*, *iuniperinū*, 10
cedrinum, *laurinumque* oleum, & alia eius-
modi clarissimè refrigeratos recalfaciunt,
exastuantes verò summè excruciant. Atque
hæc quidem vtrisque excalfacere, confessum
est: at oleum neutris admodum, neque refri-
geratos scilicet excalfacere, nec excalfactos
offendere non tamen obscurè ijs qui ex ar-
dore febricitant, fastidij cuiusdam causa est,
caloremque augere apparet: quemadmodum
in exquisitis erysipclatis, quippe quæ bilio- 20
sæ sunt fluxiones: manifestò enim in his! ca-
lorem adauget, etiam si applicetur, vel fri-
gidissimum. Etenim in ardoribus si salis sit
expers, & alioqui etiam candidum, nonnul-
lum sanè solatium, si modo frigidum perfun-
datur, affert: In erysipclatis autem, quantum-
uis sit frigidum, nihil iuuerit: cæterum læde-
re omnes, quæ ex pura bile sunt fluxiones,
vel maxime est natum. at quæ ex sanguine
constant

constant illi permisto, has quidem minus, nō tamen vulgariter. Porro istis etiam minus, sed tamen perspicuò affligit inflammationes etiānum feruentes. Ex quibus omnibus cōiecturam ducenti mihi, visum est tandem calorem, partem eis quibus applicatur accendere. Apparet enim corporibus mediocriter calidis admotū moderatè illa excalfacere: quæ verò validè, validum accendere calorem.

Quòd oleum ex eorum sit numero, quæ ex quo non recalfaciunt. CAP. XXII.

DICTVM est igitur in tertio de Temperamentis, venitque nunc iterum dicendum, quòd vnumquodque medicamentorum, quæ corpori applicantur, quæ quidē calida esse facultatibus diximus^a caloris sui principium à nobis accipiens, partim similiter non recalfacit, partim valentius. Atque ex ijs quæ nos æqualiter recalfaciūt, oleum mihi esse visum est, particulares eius vires inspicienti. comperi enim perpetuò ipsum calorem efficere tepidū in ijs corporibus quæ mediocriter essent calida, feruentem in feruentibus: proindeque mihi est visum neque conuulsiones, neque tremores, neque sensum tum difficilem, tum deperditum, magnopere aut iuuare, aut ledere. Quippe iuuare nequibat, cum valenter excalfacere nō posset,

nec

^a ἀρχὴν
τὸ δὲ
μαίνεσθαι
principi-
um cal-
faciendi

nec lædere item valebat, cum omnino non refrigeraret. At ubi adscititiū comparasset calorem vehementē, multum prodesse: nempe ubi in alucolos olei calidi, in quo radices quedam aut herbae excalfaciendi facultate polentes incoctae erant, ita affectos demissimus. unde merito velut materia quaedam cæterorum fuerit medicaminum. Nam si frigidam illi commisceas, frigidum efficietur quod mistum erit: si calida, calidum (quippe quod ex media temperie est, utrisque summis inferuit) utpote quod si calido commisceatur, id quod ex ambobus mistum erit, frigidum efficere non valeat, nepe cum ipsum non sit frigidum, neque si frigidum, calidum: quippe cum ipsum non sit calidum. Itaque non immerito alij calfacere ipsum aiunt, alij verò negant. Calfacere enim videatur, cum ad parem calfacienti corpori calorem peruenit: hac enim ratione recalfacere rursus potest. Quod verò quam acceperat augere caliditatem non potest, haudquaquam calfacere videtur: quippe cum non quam accepit, seruare, sed augere, calfacientis sit opus.

Quenam sint principia tantæ de medicamentorum facultatibus ambiguitatis.

CAPVT XXIII.

EIVSMODI porro ambiguitatem tria sunt principia. Quod non distinxerint genera

nera eorum, quæ nos excalfacere dicuntur,
 & quòd homonymijs, siue equiuocationibus
 vrantur confusè, & quòd nihil relinquant
 medium. Itaque calfacere nos dicuntur, &
 quæ energia siue actu sunt calida, vt ignis ip-
 se & quæ potestate. Tū quæ potestate sunt
 calida, partim alimēta sunt, partim medica-
 menta, partim tegumēta. Porro calidū quo-
 que ipsum & quod actu^a est, ita nominare
 cōsueuimus, & quod potestate, velut subinde
 antè monuimus. Sed & calidum actu est, &
 quod simpliciter est calidū, vt ignis: & quod
 per exuperantiam, vt animal: & quod ad sui
 generis symmetrū comparatur, & quod ad
 quiduis obuiū. At quod potestate dicitur, pri-
 mum quidem distinguitur cōtra id quod est
 ex accidenti: deinde totidem habet signifi-
 cationum differentias, quot actu calidum.
 Etenim cum sit velut apta quædam materia
 ei quod est actu calidum, partim ad ea quæ
 absolutè calida nuncupantur, partim ad ea
 quæ per excellētiam quandam, tum ad quid-
 dam sui generis, aut speciei denique, & ad
 obuium quiduis collatum, propria vtique
 fuerit materia. Quocirca cum ea considere-
 mus, quæ referuntur ad hominem, vt alia
 prorsum omittantur, æquum existimamus.
 In istis ergo omnibus peccare solent, qui
 de medicaminum viribus considerant: &
 præterea

^a Deest
 τοῦτο
 tale.

αὐπομνή
 μασι, cō-
 menta-
 rijs.

præterea quod mediocritates tum in natu-
 ralibus nostris temperaturis (vt in opere De
 temperaturis ostendimus) tum in medicamē-
 tis expendendis prætereant. Siquidē tanquā
 necessariō id cuius perpenditur facultas, me-
 dicamentū aut calidum, aut frigidū, aut hu-
 midū, aut siccū esse debeat, ita verba ipsi fa-
 ciunt, ac si nō fieri posset, vt in calfacientiū
 nos ac refrigerantiū medio quidā consistat,
 atque aliud rursus inter exiccantia & hume-
 Etātia. Adeō inuenire est quosdam stupidos,
 vt ne vbi audierint quidem veritatem, asse-
 qui possint. Itaque quosdam etiā noui, qui
 contrā contendere adstruereque conarē-
 tur, nihil temperamento esse medium.

Quod compluribus nos modis calfacere oleū
 appareat, nempe vt alimentum, vt medicamen-
 tum, vt tegumentum: & quod excalfacientium
 nos ac refrigerantium medium quodammodo
 obtineat.

CAP. XXIIII.

VERVM hos in libris De temperamen-
 tis iustis confutauimus rationibus, ni-
 hilo secius idem in sequētibus facturi. Huic
 autem libro finem iam imponere studēs, ad
 oleum reuertor. Accidit enim illi vt fortas-
 sis tanquam alimentum nos excalfaciat, vbi
 scilicet intrō in corpus assumitur: probatis
 enim quibusdam tum medicis, tum philoso-
 phis,

phis, sicut ex cibis, ita ex oleo corpori fieri
 appositionem visum est. Accidit verò illi ut
 tanquam medicamen medium sit nos calfa-
 cientium & refrigerantium, tum etiã velut
 tegmen nos excalfacit: naturæque eius vel
 maximè propria esse imago videtur eiusmo-
 di. Nam quemadmodum vestimèta à nobis
 ipsis excalfacta, rursus nos recalfacere con-
 sueverunt, ita & oleum. Sed quemadmodum
 illa excalfaciente corpore calidiora nō cua-
 dūt, ita quoque nec oleum. Rectè autē per-
 pendas rem totam, nō ad præsens modo, sed
 & ad futura omnia vtilem, si aëris nos am-
 bientis memineris: qui interim eo qui in no-
 bis est calore vsque adeò redditur frigidior,
 ut munimentis quibusdā aduersus eū tegmi-
 nibusque, sit opus: interdū verò vsque adeò
 rursus calidior euadit, ut ferre nequeas, fu-
 gasque sub tectum aliquod vel vmbra: est
 autem etiam quādo tanta est moderatione
 præditus, ut neque tepefacientia, neque re-
 frigerantia exposcas, sed citra omnē mole-
 stia sensumque in eo verferis. Tertiā hanc tē-
 perie quā modò dicebā, symmetrā mode-
 ratamque, atque aliarū mediam esse statuo:
 ac corpus nostrum neque excalfacere, neque
 refrigerare: cū aliarū duarum altera nos ex-
 calfaciat, altera verò refrigeret. Similemque
 esse dico mediæ & temperatę aëris nos am-
 bientis,

biētis temperaturæ, tum qui à vestimētis, tū
 qui ab oleo prouenit, calorem. Porro si ne sic
 quidem etiam clarum euasit quod indicare
 volo: at illo saltē modo apertius opinor in-
 telliges. Duos mihi animo intelligito homi-
 nes corpore similiter temperatos, mutuò sese
 contingentes vel pectore & ventre solo, vel
 manib. & crurib. Quòd si eandē duobus istis
 hominib. nactus sit tēperiem aēr illos am-
 biens, vt in tribus ijs corporibus par insit ca-
 lor, nullus ab altero tūc excalfieri dici queat.
 Nam quæ similia vndiquaque corpora sunt,
 à se mutuò nullā accipiunt^a mutationē. At si
 frigidus sit ambiēs, mutuò se calfacere ij ho-
 mines dicentur, tametsi haudquaquam ex-
 calfaciant, sed frigus modo arceant. Vulgò
 itaque assueti abuti vocibus, id quod frigus
 arcet, excalfacere aiūt, haud sanè rectè. At-
 qui permittendū ipsis est, vt prout velint ap-
 pellent, cæterum per calfaciendi verbum in
 vrraque dictione idē significari, id verò neu-
 riquam concedendum: haud enim idem est,
 an ex se quid cupiam calorem præbeat, an
 frigus prohibeat. Quibus sic se habentibus,
 quæcunque foris nobis iniecta eandem cor-
 pori caliditatem obtinent, siue à sese ipsis, si-
 ue ab alijs, siue à nobismetipsis eam nacta
 fuerint, exacta loquendi ratione neque calfa-
 cere nos, neque refrigerare dicendum. At si
 cui

^a Aplus
 altera-
 tionem.
 Græc. e-
 nim est
 ἀλλοίω-
 σις.

cui abuti libeat, nō repugnandum: modo in
 dictione significationum differentiā comme-
 moret. Siquidem alio quodammodo calface-
 re nos dicitur aer calidior, atque alio modo
 qui sit moderatus. Respondet autem propor-
 tione aëri calidiori, pyrethrum, napy, piper:
 moderato autem, pignitudo, & oleum: actu
 enim aëres sunt calidi: potentia verò medici-
 næ. Aëra enim calidum haud ipsi efficimus,
 sed quoniā in eo versando talē ipsum expe-
 rimur, ita nuncupamus. At medicamēta, sicuti
 in tertio. De temperamentis demonstratū
 est, principium ad excalfaciendum transmu-
 tationis à nobis accipientia, partim æquē
 nos recalfacere sunt nata, partim plus, partim
 minus. Ex genere autem eorum quæ æquē
 nos recalfaciunt, oleum est: Cui eidem quo-
 que à viscositate, ac quod difficulter itē de-
 fluat, tum quod meatus infarciat, obstruat-
 que, duplici ratione ut^a excalfacere videatur
 euenit: tum inde adeo quod instar vestimen-
 ti aut munimenti illinatur: tum quod mea-
 tus infarciat, prohibeatque foràs effluere ma-
 gnā vaporosi intus caloris partem. Eadem
 ratione nec ut resiccentur corpora nostra
 permittit, nisi sanē applicetur calidum, id-
 que plusculo tempore. Has itaque vires eius
 cum homines omnes experiētiā cōpertas
 habeant, quos largius sudare volunt, siue
 à balneo.

ἐπ' αὐξάνει
 ὡς δὲ λουτρῶν
 τὸν θερ-
 μότητα,
 ὡς αὖτε
 ὡς αὖτε
 ὡς αὖτε
 ὡς αὖτε

a balneo, siue balnei expertes: ijs non pro-
 ptius ab initio oleum admouent: verum in
 ijs qui morbo laborarunt, vbi sudare incepe-
 rint, tum excalfactum^a perfundunt. In ijs ve-
 rò qui etiànum laborant, vbi abundè iam
 satis sudarint. Porro in sanis, si quidem ex
 longo itinere, aut exercitatione, aliòve quo-
 uis pacto corpus ipsis^b exhaustum est, eis
 inungi & ante sudorem permittunt: verum
 quibus cruditas est, aut corpus habent ple-
 num, quod *πληθωρικόμ* vocant, his neque in
 balneo inungi concedunt.

a al. cir-
 cūliniūt,
 vt et *πε-
 ριχρίδ-
 σι, p, πε-
 ριχρίδσι.
 b exicca-
 tum *πλη-
 θωρικόμ-
 νοι.**

*Quòd medium sit oleum inter humectantia
 nos, & exiccantia. CAP. XXV.*

ATQUE hìc quoque mihi videtur oleū
 esse medium inter humectantia nos &
 resiccantia, velut inter excalfacientia & re-
 frigerantia medium consistere^c suprà demō-
 strauimus: humectat enim aqua exiccat ve-
 rò tum laurinum, tum cedrinum oleum. At
 quod simpliciter sic admouetur, citra vllam
 videlicet ex arte conciliatam à nobis aut ca-
 liditatem, aut frigiditatem (huius enim in
 omnibus semper meminisse oportet) talem
 seruat nostram temperiem, qualem scilicet
 accepit: quàm fieri possit maximè vaporo-
 sas omnes corporis expirationes prohibens.
 Porro si plusculum mēbra fricēs oleo, calo-
 rem

c *ὀλιγο-
 ῖμπρο-
 σθεμ. ἰσλει-
 χθκ.*

rem ex frictione adscititiū cōparabis. Atq;
 hac interim ratione lassos non parum iuua-
 bis, partim quòd in minutos corporis mea-
 tus pingue ingrediatur, & quæ indurata
 sunt emolliat: partim q̃ humiditatem acrem
 ac subtilem, quæ in lassitudine ex colliqua-
 tione proueniens sub cute latebat, ^a per ha- ^a Add. τῆ
 litum digerat. Conspiciuntur enim exercen- ^{θερμότης}
 tibus tum foras effluere sudores, tum intus in ^{π, calo-}
 ventrē non pauca defluere excrementa, quæ ^{re.}
 velut liquamina sunt. Ex hisce autem colli-
 gendum est complura toto in corpore eius-
 modi relinqui, quæ euacuationē deposcant.
 Quippe duplex in lassitudinibus affectio na-
 scitur, sicut ^b alibi ostendimus. Nam simila- ^b Lib. 4.
 res quidem animantis partes reficcantur, hu- ^{de sani.}
 me stantur verò vacua spatiola, non vtili & ^{tuen.}
 naturali humore (nam sic foret plethora, siue
 repletio) sed tenui & acri mordaciq̃: proin-
 deque remedijs indigent duplicibus, tum ijs
 quæ ficcitatem corporis irrigent, tum ijs
 quæ humorem acrem euacuent. Itaq; ad hæc
 ambo aptissima sunt dulcium aquarū laua-
 cra, nimirum quæ humiditate sua instrumen-
 torū corrigāt ficcitatē, & caliditate tenuem
 atque acrem humorē ^c eliciant. At si corpo- ^c Διαφο
 ribus inherere posset aqua, nec facile deflue- ^{ρῶν, δι}
 ret, ipsa quidem per se sufficeret. Atqui cum ^{gerant.}
 ea quæ foris circumfunditur, facile defluat,

i &

& quæ in poros ingressa corporis nullam ha-
 bens ansam pròpte effluat, in hoc sanè ipsum
 utiliter miscetur oleum, maximeque iuuat, si
 ex utroq; quis diutius fricetur, id quod vete-
 res Græci χυτλᾶσθα, nominabāt: cui opposi-
 tum impotuerūt vocabulū ξηραλεφεῖν, quod
 est sicca uti frictione. Est sanè & hoc quoque
 quodammodo lassitudinem sanare potens,
 sed multū relinquitur ab eo quod χυτλᾶσθα
 nuncupant. Nam ut reliqua taceam, ubi cum
 oleo aqua contunditur teriturq;, haud facile
 solubili mistione coit, ut quibus ita corpori-
 bus iungatur oleum, necesse sit & plusculū
 inherere aquam. Quare hīc item velut mate-
 ria est quædam oleum, humectantium exic-
 cantiumq;, sicut antè ostensum est, ex calfa-
 cientium & refrigerantium. Quippe quod
 si exiccanti cōmisceas, totum effeceris exic-
 cans: si humectanti, & ipsum humectans red-
 dideris. Sæpeque quod ex ambobus constat,
 maiore adipiscitur humectandi facultatem,
 q̄ id quod primario est humectans: a quod in
 aqua accidit. Nam ea primario madefacit. Ve-
 rum cum haud ita diu inhaereat, nec actionē
 obtineat diutinam, leuiter utiq; prodest. Cū
 ergo illic velut vinculum fiat oleum, cecatq;
 plurimum quibus auxilio eius opus est, inhe-
 rere, longè omnium optimum redditur reme-
 dium exiccatis squalidisque corporibus. Sed si
 exiccans

α ὡς
 ἰφ' ὕδα-
 τος ἐχει,
 velut in
 aqua ha-
 bet.

exiccans oleo medicamen commisceas, puta
 chalcitū, aut pyrethrū, aut gallam, aut stru-
 thion, ficcans erit quod ex utroq; cōmixtum
 fuerit. Itaq; cū omnibus quæ sibi cōmiscen-
 tur, subferuiat, ^a recta ratione velut omnium ^a Deest
 existit materia: tametsi utiq; necessariò pro- ^{δ' ἐλασιον}
 priam eorū actionem retundit quidē ac mi- ^{oleum.}
 nuit, non tamen utilitatem: imò est ubi eam
 quoq; adaugeat. Haud est enim idem (quod
 fortè quis autumat) actionem augere cuius-
 piam, & utilitatē: quippe cum actio secundū
 propriam cuiusq; facultatē, utilitas verò nō-
 nunquam ex accidenti agat. Disseremus autē
 postea vberius de utilitate quæ per accidens
 euenit, & nūc quoq; hactenus de ea dicetur,
 quatenus in præsentī est commodū. Quippē
 confusa cum oleo aqua, quod hydreleum vo-
 cāt, magis auxilio est lassitudinibus, q̃ si esset
 sola: non quidē quòd suæ vires intendantur,
 sed quòd quibus opus est, diutius inhæreat.

*Quod materia rationem obtinet, in mistis
 mediam tenere temperiē debere alioquin enim
 futurum, ut mistorum sibi aduersetur actioni.*

CAPVT XXVI.

QUOD autem nisi mediam habeat tem-
 periem id, quod ea quæ primariò quī-
 bus opus est auxiliantur velut, ^b d- ^b Συ-
 uinciat, sæpenumero ipsorum repugnabit <sup>δ' ἔλ-
 ασιον.</sup>
 i 2 actio-

²al. πρᾶ actionibus, ex ipsa ^a medicaminū natura ge
 γένεσιν neratim addiscere liceat, speciatim autem ex
 τεχνῶν medicamentorū historia : generatim quidē,
 quoniam id quod miscetur, si in contrarium
 retrahat, admisti sibi facultem medicamento
 vincere interim poterit, & in alteram planē
 speciē quod ex ambobus miscetur trāsferre.
 Siquidem quod materiæ rationē in mistura
 præstabit, nullam insignē neq; speciem, neq;
 facultatem exerat oportet. In particularibus 10
 verò experiendis hoc maximē pacto addi-
 sces, non debere id quod materiæ rationem
 obtinebit neq; excalfacere, neq; frigefacere,
 neq; humectare, neq; resiccare, si primū qui-
 δē in memoriā reuoces quæ^b suprà de resina,
 ὑμπερ- & picce liquida, myrrha, bitumine, tūcedrino,
 εὐμ. & laurino, ceterisq; quæ excalfaciunt, cōme-
 μ. morauimus. Hęc enim omnia ^c in aqua trita
 αλ. ad modum olei, calfaciunt magis q̄ re frige-
 ἢ aqua. rant, desiccant plus q̄ humectant: quāobrē 20
 lassitudinis sensus non admodū soluere va-
 lent: haud enim eandem cum aqua vim obti-
 nent, quò scilicet auxilio magis sint q̄ ad-
 uersentur: neque mediam inter extrema na-
 turā sortita sunt, vt videlicet tanquā materia
 quædam inseruiant primario agenti: desic-
 cant enim & excalfaciunt potius: non hume-
 ctant ac refrigerant, velut aqua. Si verò ex-
 calfacientiū admodū resiccātiumq; cuiuspiam
 aquam

aquam commisceas, non modò nihil eorum
 quæ agere nata est, fieri videbis, sed prorsum
 obscuratam, tanquam omninò admista non
 esset. Siquidem chalcitis, sandarache, misy, cæ-
 teraque quæ nos vehementer tum excalfa-
 ciunt, tum resiccant, validas etiamnum suas
 vires etiam aquæ permista obtinēt. Omninò
 ergo constat, mediam obtinere temperaturā
 debere, quod vtrisque extremis tanquam ma-
 10 teria inseruiet: quem in ordinem oleum si sta-
 tuas, nihil utique peccaueris, quippe cum om-
 nia singillatim opera tibi consentiant. Et ac-
 cusabis prolixitatis non nos utique, sed qui
 vecta via præterita prauam prolixamque se-
 ctantur: quorum sanè causa hunc nos sermo-
 nem extendere sumus coacti. Ipsa enim veri-
 tas celerrimam inuentionem obtinet. ut quæ
 ab euidenter apparentibus exoritur. Haud-
 quaquam tamen eousque orationem prolon-
 20 gavi, quouiq; licuerat omnia quæ prauè ab
 ipsis prodita erant scripturum, causasque er-
 rorum edoctrum pollicito. Sanè causas di-
 xisse necesse fortassis fuerit: nempe quò qui
 ex ipsis proueniūt paralogismos in tota par-
 ticularium medicamentorum iudicandi ra-
 tione cauere possis, veramq; doctrinam cum
 maiori scientia percipere. Crescit enim nobis
 de rebus fides, vbi non solum ipsam verita-
 tem cognorimus, sed etiam paralogismorum
 1 3 omnium

omnium causas edidicerimus. quod sanè in
sequentibus efficiemus.

De Rosaceo.

CAP. XXVII.

a Add.
βραχία
parca. **N** VNC autem ubi de rosaceo ad ea que
ab initio sunt dicta^a adiecerimus, ora-
tionem hoc in loco sistemus. Igitur dictum
est, quod neque odoribus, neque coloribus,
neque alij omnino accidentium animum
adhibere in expendendis facultatibus ratio-
nabile sit, sed ijs que perspicuè apparent tum
in sanis corporibus, tum in ægris. Ostensum
etiam est, oleum ubi salis expers purumque
ad vngue fuerit, ex media esse materia. Con-
ficiendum itaque rosaceum, quod exactum
simul ac simplex, reque vera rosaceum erit,
ex hoc videlicet oleo, dandaque opera, ne
quid in se medicaminosius contineat, uti ap-
parare solent vnguentarij, quò videlicet tum
magis duret, tum odoratus euadat, oleum vi-
delicet prius quam rosas iniiciant: odora-
mentis præcondientes. Ac præstiterit fortas-
sis, ipsis etiã nominibus ea distinguere: quod
h. oīda,
vidi. veteres fecisse^b constat. Oleum etenim ro-
saceum nominare ad solent, quod absq; odo-
ramentis præparatum est: cui autem & ho-
rum aliquid inditum fuerit, non id etiam
oleum, sed vnguentum, cognominant. Itaq;
cum oleum velut materia quædam sit exal-
facien-

facientium refrigerantiumque medicami-
 num, ex media videlicet temperatura, con-
 stetq; ex oleo, & ^a rosis rosaceum, est utiq; &
 ipsum talis temperature, qualis est rosarū suc-
 cus. Sanè verò facillimum fuerit, non modò
 rosarum succi per se, sed oleo quoq; rosaceo
 confecto, in sanis pariter atque ægrotis (ut
 iam frequenter monuimus) virium eius peri-
 culum facere. Experieris ergo eos qui adustio-
 ne tentantur, ab eo refrigerari, protinusque
 utilitatem aliquam percipere: qui verò refri-
 gerati sunt, omnes^b lædi, uti facilè ex utroq;
 intelligas, vires eius refrigerare magis quàm
 excalfacere. Non tamen valida à rosaceo ap-
 parebit refrigeratio, sed quæ proxima videat-
 ur temperiei mediæ. Voco, autem id genus
 medicamenta, lucidioris doctrinæ gratia, ex
 prima natura ordineque refrigerantium: si-
 cut rursus quæ paululum à media temperie
 ad calidiorem declinarunt, ex primo recessu
 & ordine excalfacientium. Atque hæc qui-
 dem in præsentiarum de rosaceo nouisse
 oportet. Necesse enim erit & in se-
 quenti libro ipsius medicamen-
 ti meminisse, & quæ re-
 liqua sunt, dictis adij-
 cere.

*a ῥόδων
 χυλῶν,
 rosarum
 succo.*

*b Add.
 ἐναργῶς
 euidenter.*

GAL. DE SIMPLI-
CIVM MEDICAMEN-
TORVM FACVLTATI-
BVS LIBER III.

CAPVT I.

QUOD equidem nihil, nisi quod
utile curandis morbis foret, hoc
tractatu describere decreuerim pri-
mò potissimumq; deos hu-

ius rei testes habeo, deinde & amicos meos,
qui me[tum vt hoc opus aggrederer, tum] vt
quæ ab alijs perperam de medicamentorum
simplicium facultatibus sunt prodita, quoad
liceat commemorarem assiduè hortari non

^a τὰ πρὸς
θεὸν ἀλλὰ καὶ
ἀλλήλους
ἐν γρά-
μῃσι
qui pba-
bilia qui
dem, non
tamē ve-
ra scri-
pserunt.
^b παρα-
κρούσας
defiterūt. At si quis erit qui orationis nimia
grauetur prolixitate, non id mihi iure impu-
tauerit, sed ijs medicis ^a qui pro veris proba-
lia potius scribere studium fuit. Nam & ego ²⁰
nunc quidem etiam magnopere vereor, ne
quia nimis paucis illos cōfutaui mus, sophis-
mata quædam conuersantes cum illis adole-
scentulos ^b à recta opinione deiiciant: quan-
doquidem si in dialecticis methodis exerci-
tati, aut captionum soluendarum periti ad li-
bros legendos accederent, tum sanè & ab ijs
qui falsis demonstrationibus vtuntur, magis
sibi cauerent, & nos qui veritatem compen-
dio

dio tradimus, rectius intelligerēt. Quoniam
verò vel ipsorum medicorum plerique ne-
quaquam in istis sunt exercitati, tum inter il-
los quoque nonnulli reperiuntur ingenio na-
turâ tardiusculo: ij nisi nostris suppetijs, qui
sophismata arguimus, iuuentur, non ægrè
persuasi in sophistarum sententiam perdu-
centur. Itaq; quod ad istos attinet, desic huic
etiam operi quippiâ videatur. Verùm enim-
uero quando ad omnes mihi orationem ac-
commodare non licet, cum tanta sit eorum
qui hæc legent, non modò naturarum, sed
etiam ætatis & habitum diuersitas: quod uti-
que visum est fore maximæ parti utilissimū
orationis genus, id superioribus duobus com-
mentarijs secuti sumus. In quorū priore qui-
dem de aquæ aceti que viribus contemplati
sumus. In secundo maximam partem de oleo
peregimus, pauculis postea de rosaceo adic-
tis. At in hoc tertio libro eiusmodi ute-
mur oratione, qualem ab initio protinus ha-
bere institueramus, idque definitis primum
vocis cuiusque significatis. Deinde tractatus
huius totius velut elementa tradituri, mox
velet ad syllabas accedemus, ex quibus ope-
ris finis, ad quem contendimus, promptè
sequetur.

*Quot modis dicatur calidum, humidum, fri-
gidum, siccum.*

C A P.

I I.

Cæterum

*an Alii-
petis, dis
crimina
tio seu di
nifio.*

CAeterum vocum^a definitio nihil accu-
ratius edocebit, quàm quæ in tertio de
Temperamentis, simulq; in primo commen-
tariorum istorum sunt prodita: repetam ta-
men eam nihilo secius & in præsentiarum.
Corporum vnumquodque aut calidum, aut
frigidum, aut humidum, aut ficcum & dici-
tur, & apparet, interim quidem ex sua na-
tura, interim autem aduentitia qualitate
adsumpta. Consueuimus autem quod ex
sua natura est, primario, & secundum se, &
per se potentiâ tale & esse & videri dicere:
quod verò adscititiâ acquisierit qualitatem
ex accidenti quopiam esse viderique eiusmo-
di. Porro eorum quæ propria sua natura aut
calida, aut frigida, aut sicca, aut humida, di-
cuntur: quædam actu seu energiâ talia exi-
stunt, alia potentiâ: differente quidem hoc
potentiæ modo quem nunc dicebamus, ab
eo quem paulo antè diximus. Illic enim ex
aduerso diuidebatur ei quod ex accidenti
dicitur: hîc verò ei quod actu. Sed & eorum
quæ actu dicuntur, aliud quidè absolutè est
calidum, frigidum, ficcum, aut humidum, velut
elementa: aliud excessu, vt homo, equus, bos,
canis, & vniuersa animalia: aliud ad symme-
trû seu generis sui, seu speciei, vt verbi causa.
leo cû homine comparatus, homo autè etate
florens cum puero: aliud ad quiduis obuium.

vt

vt Dion ad Theonem. Quin & corporum
quæ potentia talia, aut talia dicuntur, vnum
quodque vt ad id quod est actu relatum dici
necessariò monuimus. Id quidē quod facile
accēditur, ad id quod actu est absolutè cali-
dū: hoc verò quod alia calfacit, ad id quod
per exuperantiam: sic quod hominē calfacit,
esse vt ad hominem potentiā calidum: quod
verò bouem, aut equū: vt ad bouem & equū
similiter hoc huic, verbi causa, homini: illud
verò illi calidum, frigidum, siccum aut humi-
dum est, illius vnius naturæ comparatum.

*Ad quid, & quæ nominum distinxisse signifi-
cata conduxerit.*

CAP. III.

EX hac nominū discretione, ad assequen-
dam iudicij ipsorum cognitionem non
parum sumus adiuti. Siquidem si ad hominē
quid dicatur calidum, frigidum, humidum,
siccum, à cæteris omnibus^a recedendum, &
in ipso duntaxat homine periculum sumen-
dum explorandumque censuimus: Si verò
quid ad equum, bouem, ceruum, aut aliorū
animalium quoduis, in ipso rursum solo pe-
riculum faciendum erit. In his verò & il-
los quoque castigauimus, qui ex consisten-
tia, colore, odore, sapore, grauitate, leuitate-
que cuiusque medicamenti existentē in sin-
gulis facultatem inuenire tentarūt. Atq; hæc
omnia

^a Add.
copa-
nimalib.

omnia utique rectæ nominum distinctioni
consentanea videntur. At quæ velut elementa
huius esse ^a tractationis proposuimus, in pri-
^a θεωρί-
as, specu-
lationis.
marum consistere qualitatum cognitione
ostendimus. Quas quidem in lib. De elemen-
tis secundum Hippocratem, humiditatē, sicci-
tatem, caliditatē, frigiditatemq; esse demon-
strauimus: propemodum verò harum quoq;
^b ἐϋρεσις ^b intentionem assequeremur ex significatis
inuentio nominum rectè distinguendis. Etenim cum
nem. medicamentum ab alimento discerneremus
^c Cap. I. ^c quòd medicamentū in qualitate alteraret,
lib. I. alimentum verò substantiæ corporis adsimi-
laretur: rectè hinc ad alterantium nos quali-
tatum inuentionem perducti sumus.

*Quòd cū duplicia sint genere quæ alterāt, alia
specificā, alia minimè, in specificorū genere con-
sistant medicamentorū facultates. CAP. IIII.*

Porro cum duplices sint in genere alte-
rationes, aliæ specificæ, quæ propriè sa-
nè & primariò dicuntur alterationes, aliæ
^d ὀνομα-
στικαὶ ἢ
λοιώσεις, ^d verò quæ contundunt & contrahunt corpo-
ris nostri particulas, quas utique potius per
abusum quàm propriè ^d alterationes co-
nominant: in primo genere medicamen-
torum contineri facultates censemus. Nec
enim quicquam ex specie in speciem mutari
queat citra excalfactionē, refrigerationem,
humec-

humectationē, & resiccationem. Dico autem ex specie in speciem, velut cum ex pane, pituita, lente, sanguis, pituita, bilis tū flaua, tum atra: atque ex his iterum adeps, os, neruus, caro, arteria, vena, atque adeò cæterarum animantis partiū vnaquæque gignitur. At si secundo nos quippiam, velut vitrū & ensis: aut contundendo, vt lapis & plumbū: aut segregata coarctādo, vt vinculū, quadātenus partes alteret, ea haud pharmaca fuerint: quippe cū eiusmodi alteratione nullæ rerum omniū ex propria recedant natura. Etenim siue minutim panē frangas concidasque, siue minutim cōcissum colligas, non tamen propriam ideò formam exuet, neque caro ex pane fiet per contusionem: neque os, exēpli gratia, per coarctationē. Verūm dum in ventre venis- que concoquitur, in sanguinem pituitamq; abit, atque inde ex istis in os carnem & alias corporis partes tota sua substantia alteratur, veteremque naturam exuit, in aliam transiens speciem. Nec tamen ab alio quopiam quàm calore, frigore, humiditate, siccitate- que eas quæ fiunt in aliam essentiæ speciem alterationes mutationesque, singuli corporis affectus accipiunt, vt demonstratum est. Atque hac ratione primas & elementarias específicas qualitates quatuor esse diximus, humiditatem, siccitatem, caliditatem, & frigida-

a iussus. giditatem: quærimusque quam harum medicamentum vnumquodque in mistura pollentem possideat. Atque ^a protinus in hoc primum plerique eas inquirentium lapsi mihi videntur, quod videlicet pollentem absolute tanquam naturales quidam philosophi considerarent. Præterea complures quoque eorum decipi videntur, quod sine certa methodo Aristotelis Theophrasti que libros perlegant.

Quod solis philosophis conuenit de calido, frigido, humido, & sicco, ut ad totam naturam distinguere, medicis vero ut ad homines.

CAPVT IIII.

Siquidem permagni refert, an totius nature respectu, an hominum duntaxat, de calido, frigido, humido, siccoque definiamus. Nam totius nature respectu bifariam horum vnumquodque dicitur, partim absolute, partim per exuperantiam. Absolute quidem vnumquodque elementorum: homo vero, ²⁰ equus, & bos, per exuperantiam. Iam autem cum ad aliquid respiciendo exploratio fiat, illud modò considerandum erit, quodnam fit illud ad quod dicitur. Nos vero ^b medici quærimus non an in aqua marina humidi simpliciter plus sit quam ficci (id enim clare conspiciamus) sed si ad hominem conferendo: neque tamen rursus ad hunc simpliciter, perinde ac si leonem illi cōpares: quippe

b Interpret. est.

pe cum sic homine humidior marina fuerit.

Quonam igitur pacto scrutabimur, an sicca sit facultate marina? Quonam alio, obsecro, quàm an corpus humanum in æqualitate quadam resiccare valeat? Itaque in hoc vnũ modo cæteris relictis intendendum. Atqui contra faciunt medicorum plerique. Nã ad quiduis potius respiciũt quàm ad hoc. Quo-

modo ergo ^aad hoc solum conuersi, reliquis ^aeis ἄτ-
prætermis- ^bρωπον,
sis, quãnam in hoc agendi faculta ^cad homi-
te polleat marina cognoscemus? An videli- ^dnem.

cet corpori applicantes, sicq; periculum eius quod factum sumentes, lauando, ^ebrigando, ^fh Add.
fouendoque, tum subinde lanã, aut spongiã ^gἐν θαλάτ-
marina madentem partibus applicando, ad ^hῆ, in ma-
hæc emplastris ceratisque miscendo, atque ⁱrina.
in his omnibus, ab eo quod ex accidenti quã-
doque euenit, id quod à propria ipsius me-
dicamenti vi ^kproficiscitur distinguendo? ^lἐκ ποτα-

^m20 Nam in hoc omnis inuentionis summa con- ⁿλόμενον
sistit, quam solam vix quisquam illorum at- ^opersicit.
tingit. Sed eos philosophorum ^pverba deci-
piunt, haud petetes homonymiã percipere. ^qἀπ' ἑα

Quod per exuperantiam dici, bifariam apud ^rσφ; ενυμ-
philosophos accipiat, nẽpe vbi aut mole quid ^sciatio-
exuperat: aut qualitate. ^tnes.

CAP. V.

NAM non solum, vt modo dictum est aliud simpliciter, aliud per exuperan-
tiam

tiam ab ipsis dicitur (simpliciter enim ignis
calidus est, per exuperantiam homo) verum
quod per exuperantiam dicitur, bifariam quo-
que dici autumant: partim secundum substā-
tiae molem (velut & nos quoque in tempe-
ramentorum commentarijs diuisimus) vt si
^a *χόας.* ^a cados duos aquae summē feruentis vni ca-
^b *ἀναμί-* ^b do aquae maximē argentis ^b infuderis: par-
^{ξας, mi-} tim verò secundū qualitātū effectum. Atque
^{scueris.} hoc quod ad dogma consequitur, ita dicūt, 10
non iam ex ijs quae euidenter apparent, [sed
per syllogismum] accipientes. Nam suppo-
nentes frigidum contrahere constipareque
^c *Adiecit* & substantiam reddere immobilem, ^c aut
^{interpr.} *ἀγρὲ* ^{ἀγρὲ} mobilem: calidum verò rarefacere, fun-
^{δὲ} *δυσκί-* dere, coquere, mouere: rationabiliter in plan-
^{την} *αὐτὴν* tis omnibus vincere: calidum pronunciant:
^{ἀγρὲ} *μό-* siquidem haud aliter neque nutrimenti ex
^{bilem} *κὺν* terra digestionem prolixissimam, neque alte-
ⁱⁿ *Aldi.* rationem eiusdem, neque concoctionē, quin 20
^{tantū} *ἔστι* nec incrementum prorsum plantarum, ne-
^{δυσκίην} que germinationem, neque fructuum gene-
^{6μ.} rationem perfici posse, nisi calidum supera-
ret: atque ita rursus inter plantas, ipsas alias
calidiores, alias frigidiores constituunt. Ex
eadem ista hypothese pendet ea ratio, qua ro-
sas esse calidas contenderūt. Siquidem in illis
si in alijs vllis plantis, plurimum vincit calidi-
tas. Ex altera rursus hypothese dependet
quod

quod de oleo & adipe adstruunt. Nam quòd
ocysimè inflāmenrur, idcirco calida esse ea
facultate iudicāt. Et alio rursus modo quæ-
cunque dulcia sunt [calida esse dicunt:] si qui-
dem q̄ familiarissima sint, simillimaq̄; tem-
peraturis nostris quæ calidæ naturā sunt,
ideò & ipsa quoq; calida esse volūt. Atq; phi-
losophis quidem, vtp̄ta qui de tota natura
scrutātur, rectè talia & quērūtur & dicūtur.

- 10 At medicis, quibus alius est scopus proposi-
tus, haud perinde rectè: quippe cum in rosa-
rum effectibus calidum non vincat: neq; sanè
quoduis aliud plantæ genus, eo q̄ plantæ
est calidum dici debet: quoniam nos haud
ita calidum quærimus, sed vt ad hominem:
siquidem si quia in actionibus superat cali-
ditas, propterea calidum quid dices: planta
vnaqueque calida erit, multoq; magis anima-
lia omnia. Dicant igitur, si lubet, papauer,
20 mandragoram, cicutam, salamandram esse
calida: verum nemo id dicit, sed velut vno
ore omnes esse frigida hæc omnia pronun-
tiant. Atqui animal est salamandra, quod &
nutritur & crescit, & mouetur, quæ sanè ca-
lido in mistura vincente prouenire asserunt.
Quid ergo in istis quidem ad hominē respi-
ciūt, in alijs verò ad totā naturā, aut prima-
rū qualitātū actiones? At ego non salaman-
drā modo aut cicutā, vt ad hominē frigida

k facul-

facultate esse dici oportere censeo, sed alia omnia ad eundem modum iudicanda. Siquidem cicuta sturnos non modo non refrigerat & enecat, uti nos, sed & alit quoque, & nimirum etiam calfacit. Quicquid enim substantiam alit calidam, calorem eius quadamtenus^a & auget & tuetur. Atqui corporis sturnorum calida est substantia, non modo qua animalia sunt, sed etiam qua sanguine praedita. Sanè subinde in alijs multis tractatibus demonstratum¹⁰ a nobis est, b amicitias quasdam pugnantiasque qualitatum omnibus rebus inesse: ac quod familiare est, expeditè assimilari: quod verò contrarium, ad internecionem ducere tum animantia, tum plantas: Præterea familiaritates illas à totius substantiæ proprietate oriri: Id quod sæpenumero à me, & dictum est & ostensum. At isti cum ægrè id capere possint, segniter & falsè de complurium medicinalium viribus pronunciant. Vna enim²⁰ duntaxat illorum examinandorum regula est, nempe ea quæ ad hominem fit exploratio, id quod secundum accidens, ab eo quod est per se semper distinguendo. Cui si quis animum intendant, is nec acetum, nec rosaceum calidum unquam dixerit: quippe cum utrumque nos primario & per se refrigeret: acetum quidem validè, leuiter autem rosaceum. Porro quidnam hoc sit leuiter, ego exponam.

Vna.

Vna enim cum eo tota medij temperamen-
ti medicamentorū omnīū ratio cōspicietur,
euius & in præcedente libro mentionem fe-
cimus, vbi de oleo differebatur.

*Quomodo iudicanda sint, quæ ex media sunt
temperie, nempe si media temperaturæ similem
ipsa temperatura in obtineant.* CAP. VII.

10 **S**I quippiā est ex applicatis nobis seu cor-
poribus seu medicamentis, quod actu sic
calidum sit vt nos, aut ex contrarij, similiter
calidum euadat, id ex media est temperie:
cum nobis nimirum collatum: si quidem se-
cundum se queat per exuperantiam dici ca-
lidum, velut & nos quoque. At si quid non-
dum ad eò calidum est vt nos, neque admo-
tum tale redditur, id temperie humana frigi-
dius est, quātuncunque in eo caliditas exupe-
ret. Etenim nobis ad motū calorē, qui in no-
20 bis præerat, auferet detrahētque: Quippe si
datis duabus aquis calidis, quarū altera plus,
altera minus caleat, misceas minus calētem
magis calenti: huius certē feruorem a extin-
xeris. Sic si in caliditatem rosacei, quæ tepi-
da est vt ad temperiem humanam, calidita-
tem indideris humanam prorsum ab hac
quid detrahes, & refrigerabis.

Quod sæpenumero pro corporis nostri disposi-
tione, quod per se calidum erat, refrigerare est

k 2 visum:

*ακλύστος
dissolue-
ris, ergo
rosac. ca-
lorē ha-
bet no-
stro im-
becillio-
rem.*

visum: quodq; per se erat frigidum, excalfacere:

CAPVT

VIII.

NON ergo stupenda magnopere res est, si quicquā eorum quæ propriè & per se sunt calida, cum calidiore altero cōmixtū, frigidius efficere ipsum queat. Ea est enim communis alterabilium corporum omnium natura, vti in se & agant, & patiantur admodum: quodque minus est calidum, à magis calido calidius euadit: quod verò magis calidū ¹⁰ à minus calido contrà afficitur. Nam id vel ex ipso tactu ^a clarissimè discas. Etenim eadem subinde illi tum calida, tum frigida esse videntur: calidiori quidem factō, frigida: frigido verò, calida. Proposuit autem mihi dudum quispiam, quamobrem in balneis frigidum meiamus, foris verò calidum: haud intelligens, in balneis urinam quidem ipsam perinde ac foris tepidam esse, verū nos nō ²⁰ æquè extrinseca corporis superficie, & dum lauamur, & antè affectos esse. Nā in balneo ipso calidior ea nobis est quàm vrina, extrà autem frigidior. Quare & vrina non abs re illi calida extra balneum apparet, in balneo autem frigida. Quod enim minus quàm ipsa calidum sentitur, velut refrigerans habet: quod autem magis calidum, tanquam excalfaciens. Liceat verò tibi, periculi faciendi causa, postquam abunde lauando incalueris, pelui

^a evap-
yōs.

a pelui aquæ modicè tepidæ intrò iussu tuo
 allata, in eam manum aut pedem immittere: ἢ καὶ ὁ
σχορ.
 apparebit enim aqua non tepida, sed admo-
 dum frigida. At si protinus balneum ingres-
 sus, aquam peluis tetigeris, minus videbitur
 frigida: perpetuò enim quantò plus fueris
 præcalfactus, tantò apparebit frigidior. Nec
 mirum videri debet, si putealium aquarum
 pleræque, quæ videlicet fontes profundos
 10 admodum habeant, contactæ hyeme videā-
 tur tepidæ. At si à balneo manibus contin-
 gas calidis, multoque magis si etiamnum in
 lauacro consistens, haud profectò appare-
 bit tepida. Itaque tactum calidi frigidi. quæ
 dignoscendi normam ponentes, ac eius dis-
 positioni iudicium ipsorum tribuentes, me-
 rito sanè crebrò fallimur, vt qui quod haud
 ex se est frigidum, id frigidum esse dicamus:
 quòd verò calidum ex se non est, id esse cali-
 20 dum pronunciemus. Hinc fit vt dum laua-
 mur, frigidam esse vrinam: contraque frigo-
 re rigentes, aquam è puteis haustam calidam
 existimemus. At si affectionum in quibus era-
 mus dum vtranque contingeremus, obliui-
 scamur, ac solius eius qui in nobis factus est
 sensus meminerimus, periculum est, ne fortè
 aquam aliquando absolutè dicamus calidā,
 vrinam verò frigidam: Atqui neutra absolu-
 tè aut calida aut frigida est, sed vt ad nos:

k 3 Nec

ἡ διαίρεσις
αὐτῶν, διὰ
τὴν κρίσιν
ἐκ τῆς
ἐξουσίας
ἐκείνης.

Nec ut ad nos rursus absolute, verum hoc videlicet pacto affectos. Absolute autem utraque qualis ad nos est, dici possit, et mediam, eandemque optimam nostri temperiem collata: ut si ad hominem absolute expendatur, omnino sane ad temperatum & eucratum expendi oporteat. Sane & haec quoque peccata omnia a nominum definitione dependent, quam paulominus omnes habent contemptui. Etenim cum calidum & frigidum 10 partim absolute dicatur, partim per exuperantiam, partim ut ad symmetrum sui generis comparatum, partim ut ad quidvis obuium collatum: iure optimo in homonymijs identidem fallimur, nescij quidem quonam horum modorum quid calidum iudicemus, ad alterum tamen transeuntes. Verum sexcenties nunc dictum est, diceturque quod in quarto & ultimo eorum quae modo recensuimus significatorum, de medicamentorum viribus 20 considerare oporteat.

Quod experientiam cognoscere iudicareque medicaminum facultates oporteat.

CAPVT IX.

Non enim an absolute unumquodque ipsorum calidum sit, ut ignis (nam id omnino etiam foret impossibile) aut an per exuperantiam, ut sanguis, considerare propositum est:

est: neque an ut ad symmetrū sui generis aut speciei dicatur calidum, ut leo in animantibus, & quod florentis ætatis est [in quavis specie] ad ætate prouectum: sed an ad hominem sit calidum, frigidum, humidum, aut siccum medicamentorum vnumquodque, id verò inquirere statutum est. Neque rursus ad hunc, tanquam id quod ad aliquid aliud comparatur, sed si facultate, hoc est, si ad motum ipsi, eam partem quam tetigerit reddat aut calidiorē, aut frigidiorē, aut humidiorē, aut sicciorē. Itaque in experientia & iudicandi & dignoscendi consistet ratio. Licet medicorum plerique, experientia posthabita, an rubra sit rosa, an benè olens, con-^a Antiq. siderant, negligentes ubi caput ipsis exæ- versio et stuat, coronis ex rosa contextis, capitiq; sermo impositis, aut succo eius, aut oleo rosaceo, quidē no sic vel ipsa experientia id quod res est disce- ster quod re. Nam si exaliant, magis etiam cali- rosa est da fuerit: sin refrigerentur, frigida a quod frigida, perinde est atque refrigerandæ humanæ na- est æqua turæ facultate possere. Nam id perpetuò me- lis sermo moriā tenere oportet, quod tametsi sexcen- ni nostro ries dicere non grauatus sim, tamen multi ne quod ro- sic quidem id capiunt: atque ignoscendum sa- sa in frigi- nē illis est, ut quos sophistæ prolixis suis nu- dat natu- gis peruerterunt. Et profectò experientiæ ram ho- quidem ratio tam facilis est, cum in rosis, tū minis.

in cæteris medicamentis omnibus. Nam ro-
sis aut coronari liceat, aut eis contritis homi-
nis æstuantis os ventriculi illinere, aut succū
earum expressum ebibere, aut oleo aquæue
mistis aliquam corporis partem confricare.

[καὶ] [Sed quid hæc multis commemoro] cum
π λίσω nonnulli mistum opobalsamo rosarum suc-
τέλις, cum sub Canis ardoribus refrigerij causa
quāquā corporibus inungant, experientia videli-
quid hi- cet ipsa docti, abundè refrigerare? At He- 10
see dico. rodotus medicus præ eximia videlicet sapiē-
tia, ne mistum quidem aceto rosaceū, quod
propriè oxyrhodinon vocāt, refrigerare nos
concesserit. Postea memor illo se uti in prin-
cipijs morborum phreniticorum, nec igno-
rans quantam sibi contradicentiū turbā in-
de ciceret (quippe omnibus propè medicis cō-
fessum est, adeo ut vel Thessali sequaces, ho-
minis^a impudentissimi, negare nō audeant,
repellendum refrigerandumque in principiis 20
esse potius quàm calfaciendum aut laxan-
dum) non refrigerare ipsum inquit, sed ad-
stringere. Atqui difficile sanè illi neutiquam
fuiſſet, si quando æstu nimio affligebatur
(nam & homo erat, opinor, eisdem obno-
xius passionibus quibus & nos) caput oxy-
rhodino perfundere, sicque experiētiā medi-
camēti effectū cognoscere. Imo facilius pu-
to fuerat refrigeratum eo uti, caput perfun-
dendo,

α ἀναι-
σθητότα-
τον, stupi-
dis.

dendo, auribusque instillando, ac naribus infundendo, totamque adeo frontem perfri-
cando, quemadmodum amaricino, irino, cæte-
risque eius generis vnguētis calidis uti assue-
uimus: cum non mediocriter quidem secun-
dum cum calfaciat oxyrhodinon, ex duobus
calidissimis scilicet confectum medicamen-
tis. Cæterum si Herodotus eo uti ausus non
est, æquum arbitror, ut qui nunc viuunt, eius
in se se medicamento periculum faciant, ubi
aut algent, aut æstu laborant, velut nos sæpe
in nobismetipsis experti sumus: aliorumque
complurium æstuantium caput perfudimus.
Præstat enim ipsos prius in se se quæ profe-
runt expertos, ita denique ea nobis consule-
re, ac literis posteritati prodere.

*De rosis, & quod ex eis conficitur, rosaceo,
tum chamæmelo, & lini semine.*

CAPVT X.

20 **V**ERVM enim uerò tametsi contradice-
re nemini statueram, tamē nescio quo
pacto huc illorum me impudentia adegerit.
Rursum itaque redeo ad id quod ab initio
proposueram, nempe experiētiā iudicā-
das medicamentorum potentias: idque tum
in ijs qui inculpata sanitate fruuntur illis
utendo, tum in is, qui quoad fieri licet, quā
maximē simplicibus tenentur ægritudini-
bus, aut calidis, aut frigidis, aut humidis, aut
siccis.

ἡ ἀποσά-
θως τε
ἡ γὰρ τὰ-
ξίως, re-
cessu ὁ
ordine.

ἡ Græ. τὰ
τὴν ἐλά-
ει, exol-
uat.

Chame-
melum.

ἡ τὰ ξίως

ficcis. Ita enim si iudicaueris, oleum ne-
que calidum, neque frigidum, ut ad homi-
nem temperatum inuenies: rosaceum verò
aliquatenus iam eo frigidius: non autem ve-
hementer frigidum: verum ut ego nomina-
re consueui, in primo ordine seu limite re-
frigerantium. Nam ut aqua, verbi causa, alia
ad vnguem temperata est, alia aut calidior
aut frigidior, non adeò tamen ut possis ex-
tremè frigidam aut calidam dicere: ita in me-
dicamentis quoque oleum quidem ex media
existit temperie: at rosarum succus ex frigi-
diore quidem, sed non ita multo: verum ca-
loris est, ut diximus, tepidi. Eiusdem cum illo
ordinis est, quod ad calorem tepidum atti-
net, lino spermon quod vocant: verum essen-
tiæ suæ crassitudine non paruo discrimine
ab illius natura recedit, cum rosarum succus
exquisite tenuis sit essentiæ: cui rei indicio
est, quod celerrimè areseat, nec quicquā ob-
tineat viscositatis, tum cæterorum vnguen-
torum odores exoluat hac obscuret. Neque
enim alia re efficere id videtur, quàm quòd
odoratus meatus opplere præoccupet. Nam
cum transire ac penetrare illa cunctantur,
antè ipse præoccupat, atque illos implet.
Est & chamæmelum tenuitate quidem rosæ
per simile, calore verò ad olei vires magis ac-
cedens homini tū familiares, tum teperatas.

Qua-

Quapropter lassitudini, vt si quid aliud, cū
 primis confert, doloresque sedat mitigatve:
 præterea tēsa remittit & laxat: quæque me-
 diocriter dura sunt emollit, quæque cōstipa-
 ta rarefacit. Ad hæc febres quæ citra visceris
 alicuius inflammationē infestant, dissoluit:
 ac præsertim quæ ex humoribus biliosis, aut
 cutis densitate proueniunt. Qua de re & ab
 Aegyptiorū sapientissimis soli consecratum
 est, febriumque omnium^a vnicū putatur re-
 medium. Verum hac quidem in re à veritate
 aberrant. Solas enim quas dixi febres sanare
 potest, easque percoctas: licet sanè pulchrè
 etiam reliquas omnes adiuuet, quæ melācho-
 licæ sunt aut pituitosæ, aut ex visceris inflā-
 matione prognatæ. Nam & harum remediū
 chamæmelum est vel strenuissimum, vbi con-
 coctis adhibetur scilicet: quapropter & hy-
 pochondrijs, vt si quid aliud, gratum existit.
 Quin & tale quoq; esse lini semen vetus ser-
 mo prædicat. Nā & ipsum quoq; reuera quæ
 circa hypochondria sunt visceribus gratum
 est, minus tamen chamæmelo: quippè cū
 & minus calidum sit, vt est dictum, & præte-
 rea essentia crassæ. Verum rosa illis nequa-
 quā his in rebus propinqua est: tametsi quod
 ad caloris tepiditatē & essentia tenuitatem
 attinet, per quam sanè & ipsa inflāmationi-
 bus in hypochōdrijs cōsistentibus utilis esse
 possit,

^a Vnicū,
 Græ. nūf
 quā ha-
 betur.

possit, nisi adstrictio (quæ vnâ quoque illi inest) multifariam læderet, quæ maximè ijs obest, in quibus chamæmelum præcellit: nēpe condensata corpora rarefaciens: indurata molliens, tensa relaxans. Nam ijs omnibus inimica adstrictio est. Attamen ad ascensus augmentaque inflammationum, ac potissimum^a earum quæ in exterioribus membris extant, chamæmelo rosaceū præfertur: quip pa cum hæ tepida caliditate cum leui adstri-
ctione indigeant. In principio enim quæ re-
frigerant atque adstringunt, per incrementa
verò tepida, & mediocriter constringentia:
at in vigore statūve inflammationum quæ-
cunque tum moderatè calfacere^b laxareque:
[per declinationes, quæ tum calfacere, tum
valenter discutere valent] magis competūt.
Ac de istis omnibus fusius in libris. De me-
dendi methodo tractabimus. Nunc ad pro-
positum conuerto.

^a Hæc pa-
raphra-
sticos
Gra. au-
tem
προχει-
ρως, ea-
rumque
in prom-
ptu sunt.
^b Gra.
ισχυρως
ελαφω-
ρως.
[Desunt
hec in
Gra.]

Quod pro diuersis corporum affectibus aliàs
aliter agere sunt nata, tum quæ mediæ tempe-
raturæ medicamenta sunt, tum quæ paulum in
alterutram partem declinant.

CAPVT XI.

ET ENIM quæ mediæ sunt temperatu-
ræ, & quæ vtrâuis in partem leuiter de-
clinant medicamenta, interim calfacere vi-
debuntur,

debuntur, rursūque refrigerare: interim vero neque excalfacere, neque refrigerare, sed sicuti corpora acceperunt, ita ea seruare. Nec id illis ab re accidit. Siquidem aqua tepida & vrina in balneis quidem frigida, algentibus verò calida apparent. Cum ergo ex eo quod affecta corpora varijs subinde modis disponantur, ipsum quod afficit, variè quoque agere contingat: liquet ex hoc, non rosam, non oleum, non chamæmelum, non lini semen, sed neque anethum, neque farinam aut foenigræci, aut triticeam, neque alia sexcenta, quæ partim ad amussim mediam temperiem fortiuntur, partim paulū ab ea recedunt, eandem ubique editura esse actionem: quando nec sani eandem omnes temperaturam obtinemus, nec eisdem morbis affligimur & groti. Iam rosaceum mediam inter oleum & rosarum succum temperiæ possidens, (illo enim minus est calidum, hoc autem magis) refrigerat quidem exustos, idque caliditatis suæ tempore: algentes verò paulum etiam calfacit, quod videlicet is quoque effectus caloris sit tepidi: quemadmodum balneæ rigentes quidem excalfaciūt, æstuentes verò frigefaciūt.

Quod ex aquo & quod curatur, & quod curat, à medio disidere debeat, idque utroque in contraria recedente.

CAP. XII.

Quo

QUocirca si aut refrigerantibus medicamentis, aut excalfacientibus resaccum indideris, sicut non magnopere obfueris, ita nec admodum profueris. Nam caliditas tepida nec est sufficiens quæ refrigerata sunt ledere, nec eadem curare potes. Etenim quicquid curari debet, tanquam quod ab immoderatione seu ametria ad comoderationem seu symmetriam reducitur, non id quod bene temperatum sit requirit, verum id quod contrariam habeat intemperaturam. Siquidem si aquam frigidam temperatam efficere studes, temperatam ei misceri non oportet (sic enim tepidum euadet, quod ex utrisque commistum erit) sed feruens petenda est, eaque frigida miscenda. Hactenusque moderata calidior esse debet ea qua frigidam temperare volles, quatenus videlicet & frigida ipsa symmetram frigiditate exuperat. Nam sicut quæ leviter tantum symmetra frigidior est, ab ea quæ multo est calidior, mediam non recipiet temperiem: sic nec quæ longè frigidior ab ea quæ paulo calidior. Verum si quod curationem postulat, multo est frigidius, necesse est, quod ipsum curabit, multo quoque calidius existat: Sin paulo frigidius, paulo etiam quod curabit, calidius erit. Vt autem vno verbo exprimam, tanto abesse à medio quod medebitur, quanto ipsum cui medela^a adhibetur,

^a Οερα-
 πτυνη
 μερον
 cui mede-
 la adhi-
 bebatur.

tur, oportet: nimirū cum in cōtrariū vtriusq;
 vergat excessus. Nam quod eandē in partem
 cum corpore curādo, idque æquo tempera-
 mēto recessit, id quidem idoneū nō est quod
 alterationem vllam inuehat: quare affectum
 neque lædet, neque iuuabit. [Quod autē mi-
 nus aut plus recessit, alterabit quidem omni
 no affectum. Sed quod lōgē plus distat, pro-
 tinus etiam nocebit.] At quod minus est, iu-
 uabit quidem non tamen perfanabit. Ergo
 si affectio quidē frigida sit, at calor medica-
 menti tepidus, omnino necesse est affectū iu-
 uet quidem, verū haudquaquam ad natu-
 ralem symmetriam reducere poterit: quare
 nec perfanabit. Rursum si affectio quidem
 sit parua, nempe vt. à symmetra naturæ cali-
 ditate ad tepiditatē quādam declinet, sitque
 medicamen frigidum, omnino refrigerari
 affectum, lædique à frigore necesse erit. Eo-
 dem quoque modo si calidior sit moderata
 temperatura affectus, à similibus ipsius medi-
 camenti in eodem statu seruabitur: lædetur
 autē à calidioribus. Porro iuuabitur quidem
 ab ijs quæ se sunt minus calida, non tamen
 penitus perfanabitur. Sanē & hīc quoq; rur-
 sum homonymia in totam extēsa vitam,
 crebroq; nos fallens occurrit. Etenim quod
 mediocriter est^a calidū, id interdū calidum
 appellamus, sicut balneū quod est eiusmodi,

[Desunt
 hæc in
 Ald. cod.
 et in Ger.
 ex vete.
 Græc. ad
 ver. trās-
 lata.]

ac

a ε πολ
λῶ, non
multū.

ac poculum: tum id quod ab hoc ^a multum
etiam deficit: ad hæc quoque & quicquid ca-
lidius est. At si exquisita nominum uteremur
appellatione, quod symmetrum est, non cali-
dum, sed eucratum, hoc est temperatum nun-
cuparemus. Quod autem ab huius excederet
modo, si ad calidius quidem immoderatione
sua accederet, tum plus, tum minus calidum:
sin ad frigidius, plus minusque frigidum. Sic
opinor in medicamentis si exquisitè loquere
mur, quiddam vocaremus eucratum & me-
diū, velut oleū. Si quid autē eo esset calidius
calidū, vt fœnum Græcum: sin frigidius, fri-
gidum, vt rosam. Cæterum huiusmodi nomi-
num abusus causa extitit, quod non omnia
corpora ab id genus medicamentis refrige-
rentur, quale est videlicet rosaceum. Nam cū
alia peræquē illi frigida sint, alia etiam frigi-
diora: illa quidem prorsum ne alterat qui-
dem, hæc verò etiam calfacit? saneque absur-
dum videri possit, si cum quid excalfacere fa-
teamur, tamen frigidum vocitemus: ac si quis
aquam putealem, quæ hyeme manibus refri-
geratis tepida videtur frigidam appellitet.
His ergo occasionibus perturbatus confu-
susque nominum, vsus rerū quoque vnā con-
fudit notitiam. Similiter verò & de sicco &
humido, confusis ipsorum nominibus, rerū
quoque notitia confusa est. Ac tametsi exile
videatur

videatur nominum significata probè distin-
guere, attamen maximū habere momentum
& facultatem ad rerum cognitionem depre-
henditur. Sed de humido & sicco paulò post
dicetur, vbi videlicet omnem de calido & fri-
gido sermonem perfecerimus. Nam non mul-
tum etiam reliquum esse videtur, ^a vbi vide-
licet iam semel apparuit, nihil miri esse, ab eo
dem medicamento corpora diuersa alia qui-
dem exalferi, alia verò refrigerari, alia autē
neutrū omnino perpeti. Etenim in eo quod
ad aliquid, facillimum est ad particularia ac-
cedentem dicere, quod eiusmodi corpori ad-
motum rosaceum, in qua ipsum temperie na-
ctum est, in ea seruare potest: alteri verò il-
liusmodi applicatum, exalfacere, alij autem
refrigerare. At in vniuersum de facultate eius
pronunciare, id verò difficile est ^b absque vt
nomina distinguas, atq; de ijs conuenias. Fue-
rit autem tum distinctio, tum conuentio ta-
lis. Quandoquidem corpora humana tum ijs
quas ab ortu nacta sunt temperaturis, tum ijs
quas ex ætate postea acquirunt, tum ijs quæ
ex vitæ consuetudine adueniunt, plurimum
inter se differunt, ab eisdem ea medicamen-
tis variè alterentur necesse est. Quippe si iu-
uenem naturā calidum, ex vitæ instituto ar-
tificium exercentem, vetulæ mulierculæ ei-
demq; naturā frigidæ compares, non minus.

1 illam.

^a Add.
Gra. τὸ
ἐν αὐτῷ
διότι
μὲν, in
eo distin-
ctionis.

^a ἀντὶ τοῦ
διότι
ὅτι τε καὶ
συνθεῖς
πρὸς τὴν
ὀνομα-
σίαν.

illum excellere comperies, quàm si validè cal-
facientium medicamentorum quippiam cum
refrigerantibus componas.

*Quòd generales medicamentorum facultates
ad mediam referentes temperiem, expendere
oporteat.*

CAP.

XIII.

Medium ergo horum mihi quempiam
intelligas, qui & naturâ protinus ab
initio sit eucratus, hoc est temperatus, & mo-
ribus ac consuetudine conuenienti hanc
tueatur eucrasiam: dein tres hosce tanquam
temperaturæ scopos animo commendes, ac
circumspicias, quod in genere calidum est aut
frigidum, aut siccum, aut humidum medica-
mentum, cuius ex ipsis temperiei respectu ta-
le appellare sit ^aoptimum. Nonne ad tempe-
ratissimam, quæ vnica est, pariterque reliqua
rum media? an ad immoderatas & intempe-
ratas, atque indefinitas, ac propemodum nu-
mero infinitas? Sanè mihi ne conferenda qui-
dem distinctio videtur neque vlla propè con-
sideratione indigere, sed homini vel paulum
etiam ingenij habenti perspicuam esse, cor-
pus omnibus numeris absolutum & deco-
rum, simplexque & vnum, velut regulam
quandam & scopum propositum, ^bad ac ip-
sum alia omnia dirigenda esse. Esto ergo no-
bis corpus hoc medicamentorū facultatis re-
gula:

*αβελπιομ
melius.*

*β α π τ υ θ υ
ν ε ι ρ δ υ τ ο
κ ε ι ν α ι κ
τ α λ λ α
π ρ ος τ ρ
dirigen-
da, sicq;
iudican-
da ad ip-
sum alia
omnia es-
se.*

gula: quodque similem illius temperiei caliditatem accendit, vocetur temperatū, etiam si vel maximè excalfacere senem refrigeratum videatur. Quod verò calfacit aut refrigerat corpus eiusmodi, ^a illud quidem calidū, hoc verò vocetur frigidum. Esto autem, quò hæc dilucidius tradantur, ipsorum excessuum ordo, ad frigidum quidem primus, cuius esse dicat rosaceum: ^b secundus, cuius sit ipsa rosa: post hunc tertius & quartus, quoad sermone ad frigidissima pertigerimus, nempe cicutam, succum papaveris, mandragoram, hyoscyamum. Rursum ad calidum, anethum quidem, & fœnum græcum, prima. Secunda verò deinceps, quæcunque videatur secunda, tertiaque & quarta, donec ad exurentia peruentum sit. Ad eundem modum in medicamentis humectantibus ^c ac siccantibus rursus à symmetro exorsi, ordines deinceps ad summa usque constituamus. Nam huius notitiæ ad medendi methodum non parvus est usus, si verum dicere oportet: imò nisi quis hoc pacto definiat, officiet magis legentibus quàm proderit. Siquidem medici multi, qui nunc quidem simplicium medicamentorum vires exponunt, præter alia multa quæ delinquant, hoc maximè noxiū est cernere, nempe quod in calidis, verbi gratia, anethum, & fœnum græcum, & misy, & calcem, indiffe-

^a δ μὲν
θερμαί-
νον, διερ-
μόν: δ
ψυχρόν,
ψυχρόν.

^b α. l. &
ipsa ro-
sa: secun-
da, rosa
succus.

^c Deside-
ratur in
Ald. cod.
καὶ ξηραί-
νοντων,
& sicca-
tib.

*Quod quæ sensu simplicia videntur medica-
mina, persepe compositas obtineant vires, imò
verò etiam nonnunquam contrarias.*

CAPVT XIII.

Reliquum autem est id cuius subinde
iam antè ^a necessariò mentionem qui- ^aCap. 24
dem fecimus, verùm absolutè nondum expo- ^{li. i. in fi.}
suimus. Est autem istud, nempe omnia pro- ^bεναντι-
pèmodum medicamenta, licet sensu simpli- ^{ω & ω,}
cia appareant, naturâ tamen esse composita: ^{maxime}
quin & subinde quoq; ^b diuersissimas in sese ^{contra-}
continere facultates, nempe excernendi & fi- ^{rias.}
stendi, incrassandi & extenuâdi, rarefaciendi
& condensandi, illinendi atque abstergendi,
^c tendendi & laxandi, cæterasque oppositio- ^cal. con-
nes vniuersas, vt in sequenti hunc libro osten- ^{trahēdi.}
dimus. At mirum hoc videri minimè debet
in id genus facultatibus, cùm vni & eidem
medicamēto vim calfaciendi & refrigerandi
inesse appareat, aut exiccandi & humectan-
di, aut tenuium partium & crassarum. Quip-
pe nisi primæ efficacissimæque virtutes hoc
pacto complicarentur, haud sanè quæ ex illis
sequuntur, similiter complicatæ forent. Quin
si nos ipsi ^d rhu siccū, verbi gratia, melli com- ^d ρῆ χυ-
miscamus, quod ex ambobus mistis confe- ^{λοι, ρῆ}
ctum est, non modò adstringendi, sed etiam ^{succum.}
abstergendi possidere facultatem concede-
demus: nec cohibendi solùm ventris, sed &

euacuandi. At in lacte duas contineri facultates nempe excernendi, ac ventrem sistendi, haud itidem cōcedimus, tametsi id perfacile in serum ac caseum segregetur, confessumq; sit omnibus, illud quidem ventrem subducere, hunc eundem cohibere.

Quod & brassica duas, easq; contrarias, in sese facultates obtineat. CAP. XV.

[Desunt

hæc in

Ald. cod.

ὅτι δὲ ἡ

κράμει

διπλάς κ,

ἐκχυπίας

ἔχει δὲ

ναμεις ἐν

αὐτῇ.

α ἀποχρῖν

καὶ πῶπο

effundas

et ipsam.

δ' αὖτο

καὶ ἰδί

πῶπο

τλωμ ἐ-

χῆ.

Q UOD verò & brassica duas, easque cōtrarias, in sese facultates obtineat,]

neque id quidem etiam facile concedimus. Nam si succum eius expressum aut

solum, aut cum melle hauserimus, expurgare ipsum cernimus: attamen quoniam quod re-

liquum est, edere nequeamus, adstrictorium esse diffidimus sed si totam ipsam cōcoquas,

primamque eius aquam, in quam succum deposuit, effundas: iterumque eam alteri aquæ

puræ inijcias rursumque concocta^a eximas,

succum quidem purgare offendes, brassicam verò ipsam ventrem adstringere: multoque

magis si non bis duntaxat sed ter aut quater aquam effuderis. Nam quantò exquisitius in

aquam succum suum deposuerit, tantò & illi quidem maiorem purgandi vim adiiciet, &

reliquam sui substantiam, quæ velut holeris ipsius caro est, restringentem efficiet.^b Eadē

est ratio in beta, atq; adeò in omnibus ferme

alijs

alijs quibus sapor aut acris, aut nitrosus, aut
 falsus inest. Quippe & lenticula ipsa, tametsi
 satis magnam adstringendi potentiam gustu
 refert, tamen eiusmodi quid sortita est. Nana
 & huius decoctū, ventris soluendi vim obti-
 net. Verū hic succus etiā si degustes, perspi-
 cuam misturam representat, tanquā si nitro-
 so austerum quid commisceas. Sed & conchu-
 larum maris, cæterorumque ferè ostreorum
 succus planè tum falsus est, tum ventrem sol-
 uendi vim obtinet: quamvis eorum caro ven-
 trem reprimat. Verū quod dico deprehen-
 des, si ea quoque quomodo brassicam cen-
 suimus, præparare non graueis. Nam & gal-
 lorum veterum ius ventrem ducit: tametsi ca-
 ro eundem sistere potest. In æris autem squa-
 ma sicut duplex qualitas, ita gemina quoque
 facultas inest: nam & adstringit & mordicat:
 quare adstrictione quidem ficcitas vlcerata-
 rum carniū cicatrice obduxit, mordica-
 tione verò præhumidas colliquat. Quod si
 intrò in corpus sumatur, purgat quidem ven-
 trem, verū non cohibet. Vincitur enim et
 adstringendi facultas ab acri purgatoriaque
 tanquā si rhu succum scamoneæ commi-
 sceas. Nam quod ex ambobus mistum erit,
 soluet ventrem, haud sistet, licet gustu au-
 steritas exuperet. Sic autem non pauca pur-
 gantium medicamentorum cum carne mali

14 cydonij

cydonij exhibita, gustu quidem fallunt, at
effectu solo quid valeant commonstrant.
Dantur verò quædam cum palmulæ carne,
alia autē cum myrtis, alia cum mastiche chia,
aut alio quopiam eorū quæ tum grata sunt
stomacho, tū adstringunt, quò scilicet gustū
fallant, simulq; stomachum minus euertant.
Verum tametsi ea quæ gustu percipitur qua-
litate, expurgantia ab adstringentibus vin-
cantur, alia, tamen facultate ipsa vincunt: 10
persæpe enim lingua à materiæ victa est co-
pia: cæterum actio pro facultatis viribus ac
robore perficitur. Itaque cum substantia exi-
gua quidem, sed validis prædita viribus, mi-
sta alteri substantiæ plurimæ, eidemque im-
becille, in corpus intrò peruenit gustum qui-
dem fallit, attamen effectum quàm illa effi-
caciorem exhibet. Sanè permultos huius rei
admiratio detinet, remque rationis exper-
tem absurdamq; existimant, si corpus quod- 20
piam adstringens purgare queat, velut aloë
& æris squama, atque æs vstum. nam contra-
rium potius oportebat, aiunt, nempe ven-
trem reprimere, haudquaquam ciere. Cæ-
terum quod malum, verbi causa, cui indita
est squamonea, adstringens purgat, nemo mi-
ratur: tametsi hinc oris facilius erat opinor,
& in aloë mistam inesse facultatem collige-
re. Ac si quod ex ea purgat, ab eo quod non
purgat

purgat, segregari posset, ^a non etiam admi-
 ratione afficeret: quanquam id sanè quodam a ὡσπερ
 modo præstari queat. Nam si aloë accuratè ἐν γάλακτι
 lauetur, aut debiliter, aut planè nihil vētrem κῶς ἔργα
 subducit. Idem vsu venit æris squamæ, æρις; ζόμεθα
 vsto: quippe quæ nos diligenter elota obscu- κράμβη
 ram modò purgandi vim retinuisse sumus ex ἰτίρων -
 perti. Quinimò ipsius quoq; qualitatis medi- τε παμ-
 caminosus sapor primo statim gustu faculta- πόλλων
 10 tis mitionem demonstrat. Nam si vnica sem- vt in la-
 per qualitas vnicuique gustu adstringentium τε faci-
 medicaminum inesset, haud sanè inter ipsa mus &
 alia esui apta, alia medicaminosa forent, sed brassica
 tantum in plus ac minus adstringendo differ alijsque
 rent. At non ita se res habet. Nam hæc qui- multi.
 dem, adstrictio mitis ac suavis apparet, alia
 molesta ingrataq; , & medicamentosa. velut
 piri quidē, mali, & mali punici, suavis: squamæ
 verò æris & aloës, ingrata atque medicamē-
 20 tosa: tametsi malo cydoneo æris squama mi-
 nus adstringat. quamobrem nec adstrictio-
 nis vehementia eam qualitatis absurditatem
 inuehit: similiter verò & alia eorum quæ esui
 sunt, aloë, æris squama, & ipso etiam ere vsto
 plus adstringunt. Atque in hisce vtique sub-
 stantiæ mistura clarè perspicitur. At in alijs
 etiam si non appareat, tamē eam ratione col-
 ligere oportet, ac non putare aliud in aloë
 adstrictionem moliri. aliud in malo. Vnum
 enim

enim in omnibus efficere pro sua natura non
 adstrictionem modò, sed & aliarum quali-
 tatum vnamquaque rationi consentaneum
 est. Cæterum quia nullum omnino ab alijs
 qualitatibus ^a syncerum reperitur, idcirco
 diuersi effectus ab alijs atque alijs adstrin-
 gentium ^b edi conspiciuntur. Nam alius est
 effectus mespili, alius squame grise, alius aloës,
 alius mororum, exempli gratia, aut gallæ,
 aut corticis mali granati, aut aluminis, aut
 rhu: præstitissetque forsitan, qui de adstrin-
 gentium medicaminum ^c viribus pronun-
 ciare sunt ausi, in genere de ipsa potius ad-
 strictione, quàm de adstringentibus dixisse.
 Nam quod adstringit, non adstringit modò,
 sed & præter adstrictionem acre est, aut pin-
 gue, aut dulce, aut amarum, aut falsum, aut
 acidum. At adstrictio vnum id solum perpe-
 tuò est quod est, vti & salitas, & dulcor, &
 aliarum qualitarum vnaquælibet. Quod si ut ²⁰
 adstrictio, ^d ita adstringens vnum esset, sanè
 vnum quoque perenniter eius esset opus: Ve-
 rum cum præter adstrictionem insuper alias
 qualitates recipiat non paucas, semper qui-
 dem omnibus illis ager, sed euidentius aliàs
 per aliam, nempe vincentē: idq; ut ad corpo-
 ris scilicet cui admotū est, affectionem: quip-
 pe cum & lac, & lens, & brassica horum in-
 terim citare alium, illorum verò sistere cer-
 nantur.

^a *ἀμικτὸν*

^b *Græ. τὰ
τῶν ἰ-
σῶν sunt.*

^c *ὅτι ἐπε-
ρίως ἐφε-
τίβ.*

^d *Deest
μίσγναι.*

nantur. Et causam quidem quamobrem non
perpetuò euidenter agat in corpore vno-
quoque vnica duntaxat qualitas, visque me-
dicamenti, eam quidem iam mox in sequen-
ti sermone edisseram: Impræsentiarum verò
id quod res habet cōmemorare proposui, tan-
tum ne quis plerisque medicamentis contra-
rias tum qualitates, tum facultates inesse dif-
fidat. Sed & ipsum illud multam considera-
tionem, & distinctiones non paucas requi-
rit, tametsi omnibus perfacile videatur, con-
trarias inuicem & qualitates & facultates in-
uenire. Ergo citra cōtrouersiam omnes pro-
pemodum adstringens contrarium ei quod
purgat, esse statuunt. Verum neque vilo mo-
do huic contrarium est: quod nos proce-
dente sermone declarabimus. At in præ-
sentia ex superabundanti illud quoque mon-
strabimus, etiam si ea quis esse contraria po-
nat, nihil inde sequi absurdum: cū fieri
possit, vt in vnā substantiam conueniant,
vel maximè contrariæ tum qualitates, tum
facultates: quippe cū suprā ostenderimus,
in succis aliud esse quod grauissimum est,
aliud quod leuissimum, aliud tertium toti
succo permistum. Nec miri quicquam est,
si & in rosæ succo aliud quidem est gra-
uissimum, amurcæ & faci proportiona-
le: aliud leuissimum, & ipsum proportionē
respon-

respondens flori in quoque succo superna-
tanti: aliud tertium, quale est quod in musto
feruet: ad hæc quartum, ipsum videlicet pu-
rissimum ac sincerissimum, cuius hæc tria
excrementa existunt. Euenit autem alios qui
dem vniuersos succos aut accescere, aut cor-
ruptos putrescere: sola verò oleum, mel, & vi-
num, in longum temporis spaciū perdurant.
Itaque neque per ebullitionem, neq; per se-
cretionem horum succorum has excremen-
torū species inuenire perspicuū licet: verū
protinus ab initio coctione quadam illis est
opus, aut saltem alicuius alterius perdurantis
succī mistura. Nam sic rosæ succum melle
miscentes, aut oleo incoquentes, aut totas ro-
sas ei immergentes, reponimus. Cæterum q
& in his quoque probabile sit quatuor illa
inesse genera, proprium ipsius succi videli-
cet, & tria excrementa, intellectu clarum est,
ac potissimum quia qualitas earum non sim-
plex est, imò adstrictionem quoque quandā
obtinere, rosam si dentibus mandere ipsam
voles, videtur. Habet autem & dulcedinem,
& amaritudinem, quasiq; mordicationem
quandam leuem. Verū satis erat, etiam si
horum nihil gustantibus deprehendi posset,
tamen ex eo quod non extremè adstringat,
aliorum quoq; saporū misturam intelligere.
Etenim si solus sit austerus, summus itidem
fuerit.

fuerit. At si non summus, sequitur q̄ neque etiam solus. Quam enim proposui adstrictionis generationem, eam si solam citra alias inesse cogites, summa hæc sit necesse est: quomodo si sola corpori cuius caliditas summe inesset, id ignis utique foret. Nam cōtrariorum mixturæ summitates ipsas frangunt.

Quam ob rem lingua tangentibus ipsam dissimilaribus corporibus, ac per diuersas eius partes simul agentibus, non quam in omnes illas partes inferunt, percipit affectionem, sed ea ex parte primò affecta in totam ipsius diffunditur substantiam.

CAP. XVI.

ATque in similiaribus quidem a parti-^{a σιωπῶν} bus calor, frigiditas, siccitas, humiditas ^{si, corpo} particulares omnes differentias efficiunt: in ^{rib.} dissimilaribus verò, acrimoniæ, aciditates, austeritates, acerbitates, dulcedines, amaritates, salitates, aquositates, & vntuositates. Itaque vnaquæque similiarium in ipsis partium non multas, sed vnam qualitatem obtinet: quod verò totum est dissimulare, complures. Nam si mille, exempli gratia, hoc in cyato huius succi corpora contineantur dissimilaria, fieri potest ut centum adstringant sexaginta mordicent, sexcenta sint dulcia, ducenta amara, quadraginta falsa, sicque mutua mixtione temperata hæc omnia sint, ut

par-

attulit, num alię partes ab viroque motuum,
 an eadem ab vtroque mouerentur. Nam
 quod circulus circulum non sistat, nec vltra
 prorsumque ferri prohibeat, id manifestissi-
 mē cernitur. Id ipsum item fieri mihi intelli-
 ge, cum eodem tempore pedes quidem in fri-
 gidam, manus verò in calidam indideris. In
 totum enim corpus vtriusque affectionis mo-
 tus peruadit, contrarijque inuicē occurrunt.
 referatque forsan nihil, etiamsi contraria nō
 incedant semita, sed vnus ab vno, alter ab al-
 tero pede proficiscatur: tunc enim nec nihil
 pati totum corpus, nec ab altero duntaxat
 pati dicere queas: nam & manifestò patitur,
 & ab ambobus patitur, incalescens: simul ac
 frigesceat. Quod vtique & in febribus lepy-
 rijs & hepialis euenire autumo, ^a extrā quā
 quod in illis non extrinsecus, sed ex ipso cor-
 pore caliditatis frigiditatisque affectus ex-
 oritur. Quod si quis dicta nunc assequi ne-
 queat, certē ex eo quod iam dicetur, facilli-
 mē periculum facere possit. Etenim non lon-
 gē ab ijs quæ inquirimus abest, sed ipsorum
 linguæ affectuum quoddam existit. Nam si
 parcm absinthij portionem melli exquisitē
 commistam, linguæ imponas, *γλυκύπικρον*
 (quemadmodum poëtæ ^b cognominant) ^b ὁ γὰρ ἔρω-
 hoc est, ex amaro dulce, quod ex ambo-
 bus mistum fuerit videbitur: nimirum *rem.*
 cum.

^a ὡς ληρὴ
 ἐκ τῆς
 θερμότητος
 καὶ τοῦ
 κρύου.

^b ὁ γὰρ ἔρω-
 τα, ἀμο-

cum haud alio tempore mellis saporem lingua sentiat, alio vero absinthij, neque alterum solum, verum perpetuo ex utrisque insolentem quandam mistionem permistam. Tale quid euenit cum in vnum succum coierint austera & nitrosa facultas; siue id natura misceuerit, siue à medico fuerit compositum. Nam eodem tempore lingua vtriusque succi qualitatem percipit: ac si percipit, nimirum & afficitur, idque pro familiaribus illorum viribus. Necesseque est quaque aliarum corporis partium similiter affici, etiam si qualitates ipsas non sentiat. Neque enim in patiando aut non patiando, ab alijs linguam differre putandum, verum eo quod ipsam nihil familiarium affectuum ob exquisitam sentiendi facultatem latere possit. Quod si ad id non nihil faciat ipsius raritas: quippe succi facilius in profundum^a penetrantes, atque in molliculas partes actionem exerentes, tum validam quidem affectionem, tum vero sensum²⁰ eius imprimunt euidentiore: veruntamen maior vis in sensu accurato potius quam in affectionis robore consistit: cum affectionis robur nihilo secius & in exulceratis partibus fiat, sed quia exacta sentiendi vi carent, idcirco succorum qualitates non percipiunt. Licet verò cum in illis, tum etiã ante illas, nondum videlicet cute exulcerata, mistam ex
con-

^a Aptius
descenden
tes & n-
6175.

contrarijs facultatibus actionem simul, in corpore fieri colligere. Etenim si parti inflā-
matae solani succum imponas, densari eam
constipariq; & cohiberi transpiratus conspi-
cies. Itaque si plusculo idipsum tēpore facias
non rubram seruabis particulā, sed aut liui-
dam aut atrā efficies: id quod assiduē in ery-
sipelatis à medicis plerisque fieri videre est:
nam & ea tempore dura atraque immodicē
refrigerando efficiunt. Quod si ergo non so-
lanum, sed anthemida, hoc est chamæmclū
parti inflāmatæ imposueris, eam prorsum
contrā affici videbis: quippe quæ rara, fusa,
mollis, alaxaq; euadet, [cum nondū cutis ex-
ulcerata fuerit,] multumq; in ipsa parte su-
perfluitatis quæ sub ipsa continetur transpi-
rabitur, nec liuida vnquam atrāve erit, etiā si ^{Interp.} *videt le-*
gisse χα *gisse χα*
vel plurimis deinceps diebus chamæmelo *λαρόν la*
vtaris. Fundere enim hoc ac digerere per ha *xa, Ald.*
litum potest, haudquaquam contrahere, con-
densareve, aut transpiratus prohibere. Quod *co. χλια*
ergo solano chamæmelum contrarium sit *da.*
facultate, illinc liquet. Quod verò etiam si [*Desunt*
vtranque cōmisceas, euidenter tamen vtriuf *hæc in*
que vires perspicies, ego sanè expertus edisse *Ald. cod.*
ram: quanquam te quoque malim ipsa re ex-
periunda euentum cognoscere, quam narrā-
ti mihi fidem habere: id quod scio efficiet
quisquis veritatis amore tenetur. Oportet
m ve-

verò vt in re iam patenti orationem sequen-
tem absolvere. Si enim simul impositis solano
& anthemide, neque ita densa, dura, tēsa,
liuidaque reddatur, atque si solo vsus solano
esses: neque adeò rara, mollis, laxa, rubensq̃;
ac si chamaemelo solo vsus fores, sed dicto-
rum vtriusque mediam accipere affectionē
particula conspicitur, consentaneū est vtrū-
que medicamentum secundum suam opera-
tum esse facultatem. Nam si neutrum quic-
quam egisset, sed quieuisset vtrunque, quam
ab initio affectionem particula habebat, eā
haud dubiè seruasset, non fecus ac si omnino
nihil impositum foret. Sin autem alterum
quidem eorum operatum fuisset, alterū ve-
rò penitus deuietum non mediā affectionē,
sed extremarum alteram perpeffa particula
esset. At si vtrunque egit, eaque contraria fa-
cultatibus fuere, cōtraria utique eodem tem-
pore corpus perpeffum est: Nec enim ^aparti-
tis inter se agendi vicibus operabantur, tan-
quam si vtriusque exempli causa totum diem
impositis, sex horis prioribus medicamēto-
rum alterum, reliquis verò sex alterum suo
vicissim munere fungeretur: nugax enim
hec est hypothesis, nec solum demonstratio-
ne, sed probabilitate quoque omni destitu-
ta. Quamquam profectò nec ita quidē fun-
di contrahiq̃; subiectā contingit substantiā,
velut

μετὰ
μεταξύ
ἃ ἑξ
ῶς, ine-
pte aliā
partitis
viribus.

velut in ijs qui in balneis lauātur, posteaque ingrediuntur frigidam, sed potius ita vt si lauant frigidam aquam adspargas. Sic enim non diuersis temporibus, sed eodem contraria perpetietur. Igitur quemadmodum in medicamentis compositis mirum non est, si contrarij simul affectus corporibus infligantur: ita neque in simplicibus, cum & ipsa sensu quidem omni atque cognitione simplicia appareāt, verū naturā sint cōposita. Quinetiam quemadmodum in ijs quæ nos componimus ac commiscemus, interim, si ita visum est, plus adstringentis succi indimus, interim plus dulcis, aut amari, aut falsi, aut acris, aut alterius cuiuspiā contrariorū, non nunquā verò vtrosque partibus paribus: ita quoque naturā in arboribus, fruticibus, herbis animalibus, & in ipsa quoque terra contrarios temperare succos paribus aut portionibus, aut viribus alienū non est. Potest etiam quandoque alterū vincentem efficere. Itaque actiones eorum in misturis paribus similes euadent, in imparibus autē diuersæ. Ne quis ergo putet, quod & suprā monuimus, nihil referre, adstringentē succum dicas, an adstrictionē. Nā adstrictio ^a vna res intelligitur, ^a πλῆρ
adstringens verò corpus duplex: sicut & cal- ^{πρῶτος}
faciēs partim simplex & summū vt ignis: par ^{vna sim}
tim per exuperantiam caloris, vt sanguis. Sic ^{plex res.}
m 2 adstrin-

adstringens quoque aliud summum est, ut exēpli causa, alumē, & melāteria, siue atramentū futuriū, & galla & rhus: aliud quia adstrictio nis cuiusdā est particeps, velut pirum, vinū, malum, rosa: nam minimum omnino est in rosa quod adstringit, multis numeris eo quod non est eiusmodi superante. Quapropter nō abs re exigui quoque adstrictionis effectus sunt, tanti scilicet, dum à relaxandi facultate quæ rosæ inest, corporum illiū admotorum robur non exoluatur. Itaque mirandum non est, medelam esse eam inflammationum ac potissimum dum increscunt adhuc atque augentur, plusque etiam dum incipiunt.

Quod rosaceum, utpote olei rosæque mediam ad unguem naturam obtinens, inflammationū optimum in augmento remedium sit.

CAPVT XVII.

Rosaceum verò (utpote cuius natura olei rosæque in medio est) in inflammationum augmentis optimum est remediū. At oleum ipsum commodum est ubi inflammationes maximè vigent: id quod experimēta docent: causam autem nos in tractationibus De medendi ratione exponemus. Porro rosaceum ut quod in medio eorum simplicium ex quibus confectum est consistit, utique & in medio tempore utilitatem ostendit. Nam per initia repellere comprimereque influ-

influxus magis oportet: in vigore autem ita per halitum digerere, vt morsus absit: at in incrementis repellere simul ac digerere. Id quod si quis nudū, citraque iam dictas rationes audiat, fortassis fidem non habebit. Nunc autem mirer, si quis adeo sit stupidus, vt rationi nondum acquiescat.^a Nam semel vnoque impetu ab adstringentibus contra hentibusque substantiam, ad laxantia fundētiaque transire, planē absurdum est: sicuti sanē æquum est, in intermedio principij statusque spatio, dum videlicet morbi adhuc in crescunt, nec planē repellere sicut in principijs, nec itidem digerere sicut in vigore, sed perinde vt morbi cōstitutio cōditio media est inter contraria, ita medicinam quoque mediā esse oportet, quę videlicet nō vt in principijs adstringat, nec vt in vigore digerat. At qui medium omne ex contrarijs mistum est, ijsque inuicem totis per tota tēperatis, aut per exiguas particulas sensum effugientes^b eorū quibus apponuntur. Porro hoc an illo modo rosaceum mistum esse velis ex contrarijs, mea quidem certē nihil refert: nam vtroque modo propositum demonstrari potest. Satis autem certō scio, si ratiocinationes de his omnes tū quas Theophrastus memorię prodidit, tum quas nos toto hoc tractatu cōplectimur, multum animo versaueris, te secun-

^a Add. ἔχον τὰς ἐνδείξεις ἐν ταῖς ἀναβάσεσσι τῆς φλεγμονῶν ἀναγκαστικῶν ἐναντιῶν ὑπάρχειν, ὥς ἐστὶν ἐκ τῆς ἐξ ἰνφλάμματος ἐνδείξεως.

^b ὡς ἀρκεῖται.

m 3 dum

dum mistionis modum reperturum. Quin & in profundum penetrare, & corpora arentia magis quàm oleum humectare rosaceum potest: arbitrorque subinde rosaceo te prædens coriaceas tunicas teri vidisse. quoniam neque oleum, neque hydrelæum (quod ex aqua & oleo mistis constat) eas probè molli-
 re ac madefacere possit, quia videlicet crassiorum sunt partium, quàm ut penitus imbi-
 bi ac penetrare queant: rosaceo verò præter
 cætera quæ potest, paucula quædam inest
 adstrictio, haud parum huic rei cōferēs. Nā
 quæ magnopere austera acerbæque sunt, pri-
 mo statim contactu externā superficiem cō-
 densantia humorem^a ingredi imbibiq; pro-
 hibent: at quæ paululum quidem adstringūt,
 cæterum plurimum in se continent essentia-
 rum tenuis, tum tepidæ, tantum abest ut præ
 adstrictione ingredi altius corpora admota
 prohibeantur, ut etiam ab ea, magis scilicet
 impellente, iuventur. Quæ autem penitus
 tenuia calidaque sunt, magis digerunt discu-
 tiuntque humores ex corporibus quibus ad-
 mouentur, quàm alios ipsa apponant. Porro
 quæ frigida sunt & crassioris essentia, omni-
 no nullum introducere humorem queunt.
 In quibus verò humiditas inest tenuis pari-
 ter & tepida, hæc per essentia quidem tenui-
 tatem & tepiditatem promptè mobilia, cor-
 porum

a. i. i. o. w. p. i.
 p. i. o. w.

porum^a quæ contingunt, meatus subire nihil prohibet. Quod verò non admodum cal-
 faciunt, ex eo liquet, quòd existentem in illis humiditatem non digerant. Si verò præter-
 quàm quòd sint eiusmodi, insuper exiguam
 adstrictionem possideant, quæ tenues parti-
 culas meatū iam ingressas in profundū pro-
 pellere valeat, ipsamque extrinsecus superfi-
 ciem quadatenus constringere ac condensa-
 re, ea inter omnia humectantia efficacissimè
 humectant. Adstrictionis enim natura est, vt
 meatus occludere præoccupans, vicinamque
 substantiam ad se contrahens, cōsupansque,
 ijs quæ humectare valent, impedimento exi-
 stat. At quæ adeò infirma est, vt in rosacco,
 quæ ipsa vincatur potius quàm vincat, te-
 nues calidasque rosacei particulas præuer-
 tere quidem nequit, sed vbi illæ altius pene-
 trauerint, in ipsam iam tum superficiem, ex-
 ternam agere incipit, pro viribus constipan-
 do, contrahendo, ac condensando. Ex quo
 necessariò sequitur, vt quæ ingredi meatus
 anteuenterint exigua corpuscula, intrò pro-
 pellantur, ac meatibus præclusis foràs regre-
 di inhi beantur.

*Quòd quæ frigiditate interimunt deleterijs,
 ex mutationis celeritate vti corrumpāt euenit,
 ac proinde alienam requirant caliditatē, quæ
 velut manu in totum deducat corpus.*

m 4 Caput.

CAPVT XVIII.

SANE ad opera eiusmodi non mediocriter confert in nata corporibus nostris caliditas: quippe quæ intrò ad se attrahat, & comminuendo extenuet. Hinc est quòd & quæ naturâ frigida sunt medicamenta, nempe quæ deleteria nuncupantur, vtputa cicuta, papauer, hyoscyami semen, Mandragora, & quæ eius sunt generis, citius magisque in calidis naturis vim suam exerant, cuius & tu, tametsi vnum ex ambiguum difficultumque problematum numero habitum id fuerit, haud difficulter, modò non segiuter ijs quæ dicimus aduerteris animum, solutionem inueneris. Etenim cum sit impossibile vt talia interficiant, nisi prius cor ipsum refrigerent, sanè intrò comminuta extenuataque ingrediãtur necesse est. Id quod ex sua natura præstare nequeunt. Quippe quæ crassarum sunt partium, nec facillè moueri possunt, nec vt minutim concidantur, prorsumque ferantur, ex sua natura obtinent: verum adscititiã caliditatem requirunt, quæ in minuta secet, extenuet, atque comminuat, quæque velut manu ducat, atque in subtile partiũ omniũ meatus deducat. Itaque si quando ea absit, cunctantur tardantque in maioribus meatibus hærentia, & venis atque arterijs velut innatantia, ac temporis spacio interim per longos

longos errores ac multas iactationes ab humoribus qui in eis sunt vicissim nonnihil perpetiuntur. Ostensum est enim iam saepe numero, in sese mutuò qualitates omnes quadamtenus agere. Nā & lapis ab assiduo aquæ stillicidio excavatur, gladiusque ceram secundo hebetatur. Monstratum etiam est, actiones animantium à solidis ipsorum corporibus perfici: quare cum hæc nondum à refrigerantibus medicamentis refrixerint, animans superfit necesse est. Porro refrigerari nequeunt prius quàm illa in proprios istorum meatus subierint: atqui ex sua id natura crassioribus frigidisque medicamentis datū non est, nisi succurrat quod velut deducat. Deducit porrò vt causa primaria, arteriarum attractio (ostendimus enim ipsas inter dilatandum vicinum omne attrahere): vt secundaria verò & materialis, essentiæ tenuitas: 30 quam cum^a ex natura sua non obtineant frigidiōra crassiorumque partiū medicamēta, ijs vtique opus habent quæ præbeant. Corpora itaque quæcunque temperaturæ sunt ex sese frigidioris, ea arteriarum tradum imbecillio non habent rem quàm calida possident (id quod etiā demonstratū est) atque in minutas particulas medicamentorū substantiam redigere celeriter nequeunt. Proinde medicamētum & ipsa cunctādo tardandoque temporis spatio aliquid

quid perpetiatur par est. Itaque interim acci-
dit vt concoquatur, velut lactuæ succus. Nā
& is tempore concoquitur. At si integer ad
cor pergere properaret, non secus atque eicu-
ta hominem interficeret: euenit autem id
ipsum alijs quoque omnibus admodum re-
frigerantibus succis. Nam nisi celeriter inte-
rimere possint, sanè ex hoc omnino nullius
effectus redduntur. At quæ aut erusione aut
putredine enecant, ijs vt tempore inualescāt
accidit. Siquidem temporis spatio putrescūt
omnia^a eoque magis quò fuerit humidior
calidiorque locus. Meritò ergo fit, vt quæ fri-
gore suo noxam inferunt, ijs actionis celeri-
tas ad perniciem proficiat: quippe quæ alio-
qui tempore excalfacta, vim per quam age-
bant, deperdant. At quibus actio consistit in
putredine, ijs tempus actionem adauget quo-
niam scilicet & putredinem. Nec enim ani-
mal vllum interire potest, quin cor ab agen-
di munere cesset: fieri porro vt cesset nequit
citra maximam intemperiem. Siquidem non
simpliciter quàm par est aut calidius, aut fri-
gidius, moueri desinet. Eodemmodo si mo-
dicè siccum aut humidū euadat: minus enim
suo fungetur ob hasce quidem intemperies
munere, cæterum motu non vacabit, prius
quàm eximiam immensam aut caliditatē aut
frigiditatem, aut effectricum qualitātū ali-
quam

α καὶ ἐν
μαλλοῖς
ἐν ὑγρῷ
καὶ θερ-
μῷ χω-
ρίῳ, idq:
magis in
humido
calidoq:
loco.

quam acceperit. Porro medicamentis quæ frigore occidunt, ubi ad cor pergere cunctatur, simile quid accidit, quod lignis humidis viridibus frequenter euenit. Hæc siquidē si multa aceruatim in ignem conijciantur, cum celerrimè extinguunt: sin vndiquaque in orbē composita prius siccentur, ac incalescant, & deinde sensim iniiciantur, tantum abest vt extinguant, vt etiam alimento illi efficiantur. Sic hominem quidem cicuta necat tum ob meatuum amplitudinem, calorisque multitudinem, tum ob attractionis arteriarū robur validum etiānum ad cor pertingens. Sturnos verò ob causas contrarias haud enecat, vtputa cū & retineatur & cunctetur, ac sese temporis tractu concoqui præpararique à corde tanquam à foco præcalfactum sinat, non secus ac ligna extrinsecus. Quare nec id quidem mirum dubiumque relinquitur, sed est quare lactucis accidit, quippe quæ moderato esu hominem nutrant. At si quispiam expressum earum succum largiter hauserit, non secus profectò morietur, quam qui aut cicutam, aut papauer sumpserint. Sic lactuca si cor refrigerauerit, interimit: sin concoquatur, alimentum animali efficitur. Ad eundem arbitror modum cicuta hominem quidem^a celeritate distributionis interficit, sturnos verò tarditate ipsa nutrit. Si verò

exiguum.

^aτδ φθὰ
 υπ, idest
 celeriter
 anticipā
 do.

α π' ἰ-
λαχίστ,
ἀμνι-
μα.

exiguum quiddam sumatur mortem homini nequaquam inferet. Id quod anaxagoras Athenien-
sis experimento docuit, cuius apud omnes percelebris memoria est. Etenim ea^a ab exi-
gua cicuta^a portione auspicata, nullo detri-
mento ad permagnam progressa est copiam: principio enim paucum exiguitate ipsa de-
uictum est: aut consuetudo naturale reddi-
dit. Nec enim nūc locus est, ut cur plurimum possit consuetudo, curque velut altera ac ad-
scititia natura sit, uti à veteribus proditū est, causam reddam. Nā ita maius euaderet ope-
ris accessorium, quàm ipsum opus, ut omit-
tam quod separatim de hoc tractauimus. Verū connectendus est perficiendusque præsens sermo.

Quòd medicamentorum quæ frigiditate sua interimunt, nullum prorsus genere letale sit, ac deleterium, sed sola quantitate.

CAPVT XIX.

EORVM ergo medicaminū quæ frigore interimunt: nullum genere letale est, sed sola quantitate. At in erodentibus, putrefa-
cientibus atq; excalfaciētibus haud ita se res habet: sed de his paulò pòst dicemus. Quæ-
cunque autem frigiditate occidūt, ea exigua quantitate sumpta mortē non adferent, non magis quàm si copiosæ flammæ pauxillum aquæ instilles, aut lignum iniicias humidum

ac viride. Quēadmodū itaque nisi calorē ha-
beāt abundantē, qui tum cōminuat: tum ad
cor vsque perducatur, interficere non poterūt:
sic si quod comminuit ac deducit, multò va-
lētius fuerit, prorsum deuincet, mutabitque,
ac alimento vt sibi sit medicamentū efficiet.

*Quòd medicamenta quę naturā sunt frigi-
da, iure à veteribus potestate frigida appellētur.*

CAP. XX.

QUāobrem eius quoque nunc protinus
meminisse oportet, veteres medicamē-
ta naturā frigida, potestate meritò
dixisse frigida. Nam ea quoque quadātenus
vt refrigerent potentiam à nobis accipiunt,
sicut excalfaciendi calida. Quòd si alio mo-
do illa, alio verò ista, nihil vtique refert: ge-
nerale enim idem communeque vtriusque est,
nempe alterationis principiū ex passuro cor-
pore in acturum medicamentum procedens.
Nam quę potestate quidem sunt calida, alte-
rantur eo duntaxat, quòd incalescāt à nobis:
at quę natura frigida, tum quòd cōminuan-
tur, tum quòd ascititiū accipiāt motū. Cū
itaque ipsis tanquam frigidis agere absq; cor-
poris patientis auxilio non licet, iure potesta-
te frigida dicuntur. Nam vt actu nos frigefa-
ciant, non prorsum ex sese obtinent, verū
à nobis prius perpetiātur vt refrigerēt opor-
tet. Etenim in minuta conteri, & aduentitiū
motu m-

a *πᾶσι, πασιões.* motū accipere, ^a affectus sunt medicaminū.
 b *συγχωρητίον, permit- tendum.* Attamen si cui libeat ea actu frigida nomi-
 nare ^b haud equidē repugnem, modò omnis
 in verbo dissensio sit, res autem vtrisque con-
 fessa. Siquidē (quod paulò suprà monuimus)
 id genus omnia calidum corpus quo agere
 possint postulāt. Ea propter meconium, hoc
 est succus papaveris, & cicuta, si vino mista
 bibantur, ocys necant, licet non quouis tē-
 perata modo. Si enim ipsa paucissima pluri-
 mo vino misceātur, prorsū deuinci possūt. Si
 verò pauculo multa, deducuntur quidem ad
 cor, vinci autem nequeūt. Si quis verò papa-
 ueris succum, quantus interficere potest, hau-
 ferit, ac etiānum tamen superfit, recta ratio
 ne & hunc quoque sanabit epotum vinū ve-
 tus & copiosum, magisque etiā si generosum
 fuerit: nam id quoque magis calefacit. Quod
 verò cor nondum admodū refrixerit, liquet:
 quandoquidem adhuc homo viuit. Tum au-
 tem ^c digestionis in corpus tarditate quadā-
 tenus mutatū iam à corpore esse pharmacū,
 sicuti lignū viride vbi proximè ignē aliquā-
 diu iacuerit: nec id quidem obscurum est. Ca-
 lidum itaque id tēporis vinū ebibitū præsēn-
 tissimum est remedium, nosque etiā quēdam
 extremē iam refrigeratū vini lesbij portione
 seruauimus: potestque idem falernum, furrē-
 tinum, ariusium, timolites austerum, ac quot-
 quot

quot calida simu l& exquisitè vinosa fuerint
vina, eundem cum lesbio præstare valēt effe-
ctum. In summa quod tenui perlucidaq; con-
sistētia est, a colore vermiculo aut flauo, odo-
re gratum, quodque multam aquæ misturam
exposcit, id tum admodum excalfacere est
natum, tum faciliè vndiq; per corpus vniuer-
sum de ferri. Tale ergo naturâ vinum, ætate
vetus, meracius mistum, eos etiam qui refri-
gerati iam sunt persanat, nec solum à papa-
ueris succo, aut alio quopiâ refrigerantiū me-
dicaminum, verum etiam qui in morbis aut
ex stomachi, aut ex cordis dolore animi pa-
tiuntur deliquium. At quod cum refrigeran-
tibus medicamētis, quò celeriore mortem
asserant, bibitur, id nec multum est, nec gene-
rosum, sed quod comminuere ea, ac distribu-
tionis sui impetu in cor perducere modo va-
leat. Atque de his quidem hæc sufficiant.

a κίρρως
ἢ ξαν-
θός, quod
fulvū est
aut fla-
uum. Gel-
lius in-
terdū κίρ-
ρως ver-
tit Gil-
lum.

De actione medicamentorum, quæ putrefa-
ctione & erosione nos necant. CAP. XXI.

QVONIAM autē de ijs etiā medica-
mentis, quæ erosione ac putredine in-
terimere sunt nata, dicturum me,
quòd tempore perniciosiora reddantur, &
ipso genere naturam nostram corrūpere pos-
sunt nō modò multitudine, velut refrigeran-
tia, sum pollicitus: tēpus nūc est de his dicere.
Coniuncta

Coniuncta est enim quadamtenus quæ de his habetur oratio, ijs quæ de medicamentis potestate calidis dicuntur. Verisimile siquidem est pleraque eorum etiam actu esse calida, sed idcirco nos fugere, quoniam aut ipsi plurimum habeamus caloris: aut crassa eorum essentia sit. Redigamus enim eadem rursus in memoriâ, nempe quod in balneo frigida nobis videatur urina: itidemque memoria repetamus, quod cum in solium calidum descendere non valeremus, aliud prius minus calidum ingressi, a nullo negotio quod anteâ intolerandum videbatur, postea pertulerimus. Quin & aqua fontium tēpore hyberno, quibus manus algent, tepida apparet, cum alijs non videatur eiusmodi. In summa enim (id quod anteâ quoque diximus) pro suo vnumquodque affectu corpora admota sentire consuevit. Sic ergo si manum habens frigidâ, eam in tritici acervum immiseris, luculēter calorem percipies: si calidam^b nequaquam. At si stercore columbino accumulato, potissimum sylvestrium columbarum, manum inferas, etiam si calidam, manifestam tamen senties caliditatem. Sic misy, sory, chalcitis, ærugo, calx, aliaque id genus innumera, si illis acervatis manum altius injicias, protinus videbuntur esse calida. Cæterum si bolum ex eis vnum aliquem acceperis, cuius extrinseca

a αλὺ-
πρω.

h h αλ-
σθης nō
percipies

10

20

extrinseca superficies ab ambiēte extrinsecus
 aëre sit refrigerata; meritò nullum percipies
 calorem: quippe qui refrigeratas tantum eius
 partes contingas, idque antequam in minu-
 tas redactæ sint. At eundem modum hyeme
 sæpenuerò tum putealis aqua, tum præser-
 tim fontalis, calida tangentibus est visa: ve-
 rùm si quis calfactis prius manibus contige-
 rit, frigida, videbitur: memorariq; sanè pos-
 sint alia id generis ^a infinita, quibus facile ad-
 duci quiuisset, ut credat medicamenta po-
 testate ut ad nos calida, alteri animantium
 generi actu esse calida.

*a μύρια,
 sexcenta
 lat. fini-
 tum pro
 infinito*

Quòd rectè quæ erodendo putrefaciendoq; in-
 terimunt medicamenta genere non quantitate
 deleteria sunt dicta: & quòd quantò in corpore
 morantur diutius, tantò & magis agere sunt
 nata.

*vsurpan-
 tib.*

CAPVT XXII.

ATque hæc quidem obiter dicta sunt.
 Cæterum quæ nos contactu aut per
 putredinem, aut per erosionem interficiunt
 (nam de his habebatur oratio) ea recta qui-
 dem ratione humanæ naturæ deleteria toto
 genere existimata sunt, nō ut frigescentia,
 duntaxat quantitate: hæc enim interdum
 vincuntur, & nutrimentum animali reddun-
 tur: putrefacientia autem etiam si quantita-
 te minima sumantur, omnino tamen cor-
 n rumpunt,

rumpunt, quia videlicet quæ putredini obnoxia sunt calore humiditateque putrescere solent. At qui calidus humidusque sanguis est. Itaque putrescere nunquam cessare possunt, simulque vicissim putrefacere, quæ *σκηπεδω- vóλη* à putrefactione vocantur medicamina. Proinde longo etiam post tempore à quo sumpta sunt nonnulla interimunt, potissimum quæ crassa, terrenaque essentia sunt. Hæc enim corporibus nostris inhaerentia *ἰ* infidentiaque; dein temporis spatio putrescētia erodunt corrumpuntque vicinas *α* corporis partes.

*ἂν ζωὸν, ἀ-
νιμαλὺς.*

Qua causa putrefacientia medicamina, licet genere letalia sint non tamē perpetuò occidāt.

CAPVT

XXIII.

AT quæ tenuiora sunt, etiam excerni interim cum excrementis possint: fereque; accidit, ut duas ob causas istas quandoque medicamēta putredine erosionēve necantia *2* non interficiant: vnam videlicet, quam modò admodum dicere desij: nempe cum vnà cum excrementis excernuntur priusquam iniuria corpus afficiant: alterā, si cui accipienti bona fauceat fortuna, videlicet aut cibus, aut quæ alioquū conferunt, vtenti: aut medicum qui curando præsit, nactus. Nam vbi gravis ab ijs noxa illata est, malum neque victus ratione, neque generosorum medicaminum, medi-

mediciq̃ue auxiliantis ope fisti potest. Quòd si prorsum exile sit delcterium, ^a nihil repugnat quò minus illud quoq; nihil perficiat, propterea quòd cum recrementis excerni possit aut idonea victus ratione homo vti: vtp̃uta si cantharidis sit centesima drachmæ particula: nam id priusquam noxam animali inferat, vnà cūm vrinis excernatur. Sanè cantharides vrinam cientibus medicinis miscentur, sicut pleraque alia letalia alexipharmacis, hoc est amuletis. Atque id genus medicamenta composita ^b si aptè temperata fuerint, omnino efficacissima sunt: quemadmodum quod ex cantharide conficitur, vrinæ mouendæ accommodum est. Feruntur enim alioqui sponte sua cantharides per vrinam ad vesicam, atque sic rodendo eam exulcerant: verūm vbi paucum ex illis multis miscetur bonis atque vtilibus, illa quidem velut manu ducūt, rodere tamen nequeunt. Opus est enim vt quicquid agat, etiam si sit valentissimum, aliquantam tamen & magnitudinem habeat: quando nimirum & ignis ipse si prorsum minimus sit, præterquam quòd non vret, ne calfaciet quidem: quippe cūm & centesima scintillæ portiuncula sensu à nobis sit imperceptibilis. Ex quibus omnibus patet, quæcunque frigiditate interimunt, si paucula sumantur.

n a nu-

a ἐν δὲ
χρὴ καὶ
τὸ μὴ
δὲ ἀνύ-
α, φάβη
le est
ipsum ni
hil perficere.

h' ὅταν
πῖττα δὲ
ws μίχ-
θῇ, cum
aptè mixta fuerint.

nutrire corpus posse, velut lactucæ succum: at quæ putrefaciendo erodendoque, ea nunquam nutrire, ne si præ paruitate quidem innoxie corpus permeent: genere nanque talia humanæ aduersantur naturæ.

Quòd in medicamentis, dissimilari substantiæ reperiatur mistura: ac proinde ubi sine suo purgantia frustrantur, interim quidem extreme laedimur, interim nequaquã. quippe ubi deleteriã in se vim permistam obtinent, ad corrumpendũ conuertuntur. Si verò vim non habeant deleteriam, concoquuntur, talemq; generant succum, qualem trahere nata erant.

CAPVT

XXIIII.

Quemadmodũ in saporibus antè monuimus, nullum propè eorum alienæ esse qualitatis expertem, verũ siue in arboribus, siue in herbis, siue in fructibus mistos semper alterius generis esse saporibus: ita in medicamentis intelligere oportet, multas diuersi generis mistas esse substantias: id quod inuenias, si cõsideres granum cnidium hoc à cnico differre, quòd plurimum habeat caliditatis. Nam similitudinem vtriusq; substantiæ tactu visuq; cognoscere liceat: præterque ea tertium est, quòd ambo pituitam detrahunt. Ostensum est siquidem nobis in commentarijs. De naturalibus facultatibus, quòd

quòd qualitatum quę in substantijs sunt proprietatibus attractiones perficiantur. Attamen grano cnidio multum permistum caloris est, quare à cnico distat. Idcirco purgantium medicamentorum, vbi fortè purgatione frustrantur, quædam extrà quàm quòd noxam corpori nullam afferunt, etiam alimentum homini præbent: alia verò in corruptionem, ac tanquam in venenum vertuntur. prorsum enim medicamentum expurgans vel cum vno saltem humorum, qui in corpore sunt nostro, similitudinem quandam obtinet, non autem perpetuò permista est illi vis quædam venenosa: quamobrem nec perpetuò licet non purget, iniuria afficiet, verùm concoctionem accipiet, talemq; producet humorẽ, qualem trahere natũ erat.

Quamobrem, cum qualitatum proprietate attractiones perficiantur, purgantia medicamẽta quidem perpetuò humores attrahãt familiares, nec tamẽ vnquã à familiaribus attrahãtur: An quòd efficaciora sunt purgantia medicamina, sic vt attrahere potius quàm attrahi sint idonea?

CAPVT. XXV.

NON autem me fugit, qui in naturalium facultatum commentarijs exercitatus antè non sit, hæc ratiocinationes non satis consequi posse. Demonstratũ enim

ibi est, plerasque perfici attractiones quali-
tatum familiaritate: proinde quanque singul-
latim animantis particulam familiare sibi nu-
trimentum attrahere. At quam sententiam
seu dogma sequitur medicamenta purgantia
esse quidem detrahendis humoribus familia-
ria, verum quæ attrahunt, quodammodo esse
efficaciora valentioraque, sicut magnes lapis
ferro: quippe qui ad ferri naturam accedat,
inque ferri metallis reperiatur, ei que magnopere
specie persimilis sit, verum fortior est quodam-
modo, ut attrahere sit aptior, quam attrahi.

*ἀλλὰ μὴ
δὴ καὶ ὁ
κνίνου ὅτι
ἀπὲλπι-
στὸν ἔναι
φλεγμα-
τώδη,
quod his
ver. Gal.
asserit,
κνίνου
φλεγμα-
τώδη ἔ-
ναι, idem
ipsam in
depr. ne
gat.*
a Quin nec enicum quoque à pituitæ natura
alienum esse diffidendum est, uti colore suo
præ se fert: sed tamen calore ipso quam pi-
tuita valentior est, ut trahere quam trahi ma-
gis par sit. Ad eundem autem modum granum
cnidii, sed si quando fortè à corpore nostro
vincatur (id quod assidue cnico vsuuenit, ra-
rius autem grano cnidio, nimirum ob robur)
vice purgationis alimentum efficitur: velut
veratrum semper coturnicibus. Volo autem
(quandoquidem in hunc sermonem descen-
dimus) logici cuiuspiam meminisse theore-
matis, quod & in commentarijs De demon-
stratione monstrauimus, cæterum in rem
præsentem haud inutilis. Est autem theo-
rema eiusmodi. Demonstrationum aliarum,
quod ex necessitate hoc illi insit conclu-
dunt:

dunt: Aliæ, quod inesse possibile est. Harum ipsarum quædam in id quod ex necessitate inest recidunt, quando videlicet ex necessarijs consequuntur principijs, velut in hoc ipso quod modò monstrauimus. Siquidem in grano & cnico pituitosum inesse succum euidenter monstrare non est: tamen posse esse, ac probabile verisimileque esse, ratione colligitur. Sed quia attractiones,

10 substantiarum fieri similitudine ostendimus (demonstratum enim subinde est, in purgationibus attractionem esse eorum que purgantibus medicamētis similia sunt, haud verò omnium simul succorum alterationem) similitudinem inesse quandam vtriusque substantijs, & eius videlicet quod purgat, & eius quod purgatur, necesse est. Porro cum quod purgatur, pituita est: quod trahit, pituitosum sit oportet. Pituitosum autem esse oportere quod trahi diximus,

20 non autem planè pituitam. Etenim similitudinem inesse substantijs diximus, non identitatem: contrarium enim cernimus. Nam neque ferrum attrahit, ferrum, neque caro carnem, sed lapis sideritis ferrum, caro sanguinem. Differunt enim, mea quidam sententia, idem & simile. Quippe pituita pituita eadem est, & cnicum cnico, similis autem pituitæ cnicus non tamen idem.

n 4 Neque

Neque enim quæcunque ^a aut biliosa aut
^{a Add.} pituitosa dicimus, perinde tanquam bilem
^{ἢ ἢ ἢ} aut pituitam continerent, sic nuncupamus.
^{σμάωρ} Huius enim opinionis absurditatem detexi-
^{edulia.} mus cū in Naturalium facultatum com-
 mentarijs, tum multis alibi locis.

*Quòd in purgantibus medicinis duplex insit
 similitudo, nempe quædam actu, & quædam po-
 tentiâ.*

CAP.

XXVI.

IO

Q Vapropter prætereunda sunt omnia
 huiusmodi. Illud verò rursus repeten-
 dum est, quòd ipforum purgantium
 medicaminum quædam iam etiam possidēt
 idoneam ad attractionem similitudinem:
 quædam non perfectè quidem eam obtinēt,
 verū in animantis corpore accipiunt, non
 secus atq; vrentia medicamenta, quæ causti-
 ca Græci vocant. Itaque duplex quoque in
 his similitudo est, vna actu, altera potentiâ, ²⁰
 velut & in alijs omnibus. Quin & permisti
 sunt similibus in vnoquoque succis, alij dis-
 similes, qui partim quidē medicaminosi sunt,
 partim non. Quare vbi purgationem haud
 assequuntur, quædam purgantium malum
^{b Vet. ad} corporibus nostris inferunt, quædam verò
^{dit ἄλ-} alimentum ^b exhibent.

^{πορ, in-} De immoderatis purgationibus, quas ἐπι-
^{nocuunt.} καθάρσεις Græci vocant.

CAP. XXVII.

PORTO

Porrò quoniam semel sermonem de purgantibus medicamentis attigimus, præstiterit fortassis nonnihil quoque dicere de nimijs purgationibus, quas ὑπερκαθάρσεις greci vocant, quasi superpurgationes dicas. Euenire igitur eæ solent, cum purgans medicamen vsque adeò inualuit, vt in vasorum ad ventrem pertinentiũ osculis mordicationem appertionemque multam relinquat, assidueque irritans conuellensque corpora, quæ in vasis sunt vires dissoluat atque deijciat. Nam quod in ventre euenire conspiciamus, vbi vires eius in extremam inciderunt infirmitatem, idem in venis accidere putandum. Quid porrò est quod in ventre euenit? vomitus totius eius quod deglutijt, vbi videlicet superiores eius partes debilitas occupauit: intestinorum verò leuitas, vbi inferiores. Ostensum est autem & de hisce latius in tractatu

20 De vacuandorum causis. Huiusmodi affectum existere in venis existimandum est in superpurgationibus. Cum autem per initia modica etiamnum sit & apertio, & imbecillitas, tum quod & tenuissimum est, minimeque naturæ familiare, excernitur: a sed vbi

vtraque adaucta est, iam tum etiam crassa, & quæ naturæ animalium familiarissima sunt, euacuantur: quamobrem flaua bilis primo, pituita secundo loco, tertio loco atra bilis,

post

αὐτὴ πλεῖ-
στον ὅσον
πρὸς
ἐκόντων
ἀμφοτέρων
ἢ δὲ

post hæc postremus omnium in superpur-
gationibus effunditur sanguis: vtpote qui na-
turæ succus sit familiarissimus. Ante hūc ve-
rò primus quidē qui tenuissimus, postremus
qui crassissimus. Disseruit autem & Hippo-
crates in opusculo quod de natura humana
inscribitur, de ordine qui in istis euacuandis
seruari solet, ac nunc quoque ne quid huic
sermoni desit, dicendum est. Etenim si quod
pituitam ducat medicamentum exhibeas, pri-
ma quidem in superpurgationibus flaua,
mox atra, ^a tertio loco sanguis eijcitur. At si
quod flauam bilem detrahat, pituita conse-
quetur, tertia atra, quartus demum reddetur
sanguis. Quin & si atram bilem purgare sit
natum, eam quidem primam euacuabit: post
quam flauam, deinde pituitam: omniumque
postremus sequetur sanguis, tanquam ex in-
animis iam vasculis effluens, vt quæ summa
iam debilitas occupet, quæque ad extremam
osculorū ^b apertionem peruenerint. Ex qui-
bus manifestum est, postremum in superpur-
gationibus vacuari humorem, qui idem & fa-
miliarissimus est: aliorum autem vnumquen-
que prout aut crassus est, aut tenuis.

Qua causa in immoderatis purgationibus
humores minimè purgati medicamento fami-
liares itidem euacuentur: nempe propter vaso-
rum infirmitatem, propter osculorum laxita-
tem,

α τελευ-
τασιον, de
niq.

ἡ Διάστασις, distē-
sionē, di-
latatio-
nem.

tem, propter purgantis mordacitatem.

CAP. XXVIII.

CAeterum causæ quamobrem omnino
& qui alieni sunt à purgante medica-
mento succi, vnà excernantur, in hisce tri-
bus consistunt, vasculorum scilicet imbecil-
litate, osculorum laxitate, & purgantis mor-
dicatione. Cùm enim vascula non amplius
in sese continere succos possunt, & oscula eo-
rum reclusa fuerint, nec irritare medicamen-
tum desinat, possitque non amplius familia-
rem trahere succum, necesse omnino est reli-
quos quoque quo diximus ordine excerni.
Satis enim erat vnica mordicatio, quæ orga-
na ad excretionem excitare posset: quanto
ergo magis id fiet, vbi & apertio, & imbecil-
litas vasorum coierit? fit autem vt suprà di-
ximus, apertio ob medicamenti potentiam:
ob quam videlicet mordicatio item proue-
nit. Vasorum autem imbecillitas, tum ob in-
gentem defatigationem (quam scilicet dum
à purgante medicamento mordicarentur, ac
veluti emulgerentur^a fieri contingit) tum
ob intemperantiam, quæ in superpurga-
tionibus occupat. Quencunque enim humo-
rum penitus euacuaueris, intemperantia cō-
sequatur, necesse est. Itaque quod à purgan-
te & alieni quoque vacuentur succi, eas ha-
beto causas: porrò quod supradicto ordine,
vacuan-

^a al. in
G. 6, ac-
qui sine
rant.

vacuandorum humorum tum tenuitas, tum
crassitudo in causa est, & ad hæc prout ma-
gis & minus animantium constitutioni suc-
cus quilibet familiaris est.

GAL. DE SIMPLI-
CIVM MEDICAMEN-
TORVM FACVLTATI-
BVS LIBER IIII.

CAPVT II.

Quo pacto igitur dicatur frigidū,
calidum, humidum, ficcumque fa-
cultate medicamentum: tum qua
ratione id explorare oport-
teat, suprà definitum est. Porro quoniam
nonnulla emollientia dicuntur, relaxantia,
rarefacientia, condensantia, emplattica, ac di-
gerentia, multaque his similia alia, præstite-
rit & de his differere: vnà verò cum istis, aut
etiam ante ea, de saporum omnium & essen-
tia, & facultate, de qua & in fine primi horū
commentariorum verba fecimus, quando
scilicet Platonis ex Timæo dictionem ad-
scripsimus. Verum ibi quidem vt mētionem
facerem passionum sensibilium, quas lingua
in quoque eorum perpeti est nata: at hīc de
essentia & facultate saporum sermo habebi-
tura

tur: quandoquidem & aliæ animantis partes
 similiter vt lingua à facultate saporum per-
 petiuntur, sed passionum sensum non exactè
 percipiunt. At lingua præterquam quòd per-
 petiatur, sensus etiam perfectionem possi-
 dens, earum omnium naturas dignoscere po-
 test. Nec enim hoc dicendum est, calidū, fri-
 gidum, humidum, siccumque linguam calfa-
 cere, frigefacere, siccare, aut humectare pos-
 se, aliarum verò quanuis non posse, imò vt
 10 hāc, ita & alias omnes singula afficiūt & alte-
 rant, tantum diuersitate in ipsis existēte pro
 minoris maiorisque ratione: haudquaquā in
 ipso, vt sic dicam, affici, aut non affici. Quip-
 pe quòd lingua non secus atque alia quæ-
 uis animantis partium, calidum, frigidum,
 siccum, humidumque dignoscere corpus va-
 leat, cuius clarum est: amaritatem verò, dul-
 cedinem, salitatem, aciditatem, austeritatem
 20 acerbitatem, acrimoniam hæc sola discer-
 nere creditur: tametsi passionum similitudi-
 nem inuenire est cum in alijs partibus omni-
 bus tum in vlceratis. Nam cutis duritas den-
 sitasque excludit, resistit, prohibetque quò-
 minus foris incidentium facultates intrò in
 carnem ipsam penetrent.

*Quonam modo frigidum corporibus nostris
 mordax appareat, & qua differat ab ijs quæ
 calidi-*

caliditate mordicant : nempe quòd continuum diuellat: cuius rei causa est, quòd & tenues humores compressu exprimantur, & vacua spatia relinquuntur, & mollis substantia in arctiorem locum contrahatur: at calidum, quia substantia continuitatem erodat.

CAPVT II.

Apho. 20
sect. 5.

SIC enim & illud ab Hippocrate dictum est: Vlceribus frigidum mordax, tametsi cuti priusquam vlceraretur, mordax nequam esset. Est verò & oculis, & naribus, & ori, externis partibus animalis, frigidum mordax, ^a nec minus internis, ventri, & intestinis, vt difficile sit nonnunquam discernere, an à frigore quis, an ab humorum mordicetur acrimonia. Eueniunt autem hæc non abs re. Siquidem cum frigidum quæcunque contingit, eorum & contrahat substantiam & condenset cōstringatque, primum tenues tum excernantur humiditates necesse est, sicut ex oculis lachryma, ex naribus mucus: postea verò etiam mordax appareat, licet alia ratione quàm calidum. Nec enim erodēdo quod continuum est, sed diuellendo, molestum ac mordax est frigidum. Quare nec duris corporibus tale apparet. Nam dū mollia contrahuntur comprimunturque, humidum ipsorum exprimi contingit, simulque partes diuelli: humidū quidem, sicut in spongia

gia à manibus nostris contracta compressa-
 que: diuelli autem, sicut in ijs quæ distrahun-
 tur diuellunturque, siue à nostris manibus
 trahentibus, siue aliunde. Tale quid rara mol-
 liaq; corpora à frigido perpetiantur necesse
 est, raritate frigus promptè intrò recipiēte,
 multoque etiā promptius partibus in ea mol-
 libus: quæ in profundo sunt, à frigore cōcre-
 scentibus. Frigidum itaq; spiramenta cuncta
 10 in rariscorporibus subiens, qualia sunt a vul-
 nerata omnia tum oculi, & nares, ac os, ven-
 terq; omnes refrigerandorum corporū par-
 tes b circūquaque amplectitur, & quodāmo-
 do multis circūquaque ansis eas contrahēs
 atque condensas, à continuis auellit. Quæ
 dum patiuntur, multa fieri spatia inania ne-
 cesse est: non tantum quia tenues exprimantur
 humiditates: verum etiam quia substantia
 mollis in arctū locū contrahatur. Atqui spa-
 20 tium inane in sibi continuis corporibus, ser-
 uata etiamnum continuitate, c fieri non po-
 test. Ergo si fieri id constet, clarum est illam
 deperdi, ac corpus continuum distrahi, ex
 quo molesta mordaxque sensus exoritur af-
 fectio. Tametsi non eandem vtrisque qua-
 litas est, tum ijs quæ frigore modicant, tum
 ijs quæ calore: sed d in illis protinus & con-
 tractionis cōdēsationisq; sensus percipitur,
 e in his dissolutiōis & fusionis. Quin nec par
 est

a τὰ δ'

ήλκομι-

vx παν-

τα, tum

ulcerata

omnia.

b πρὸς

λαμβά-

νει παν-

τα χόθι

non ἐπὶ

λαμβά-

νει, vt in

Ald.cod.

c συνηνῶ

d ὡς μὴ

τῶν προ-

τέρων, in

priorib.

e ὡς δὲ

τῶν ἄλλων

τέρων in

posteriorib.

verè.

est vtriusque affectus celeritas, verum in refrigerantibus quodammodo tardior & cunctantior est mordacitas, at in excalfaci-
 bus celerrime penetrat. Quando igitur abunde definitum est tum ipsa rerum natura, tum etiam qui in nobis fit sensu, clareque expositum est, quo pacto calidum, quoque frigidum mordax appareat, colligere quenque apud sese nunc oportet vel antequam à nobis id audiat, mordicantium medicaminum alia 10
 calida facultate, alia frigida, necessario esse: à nobis autem distinctiones eorum exacte addiscere licebit, ubi prius commonefecerimus, poculum & balneum cum temperata sunt, calida à nobis dici nonnunquam appellationis abusu: quandoquidem eucrata siue temperata dici debebant, ac symmetra potius quam calida. Ergo quæ sic calida sunt, grata amicaque sunt: funditur enim quod in corporibus nostris constiterat, atque concre- 20
 tum fuerat: quo maxime affectu voluptas animantibus constat. At si moram etiam trahant, ^a sensim quoque & ipsa molesta euadunt. ^a *al. iure*
 Ad tantam enim fusionis immoderationem sic recidunt, ut substantiam nostram etiam digerant, dissoluant, atque dispergant. Verum nec si quidem mordicatione infestant, sed animi afferunt deliquium, viresque deiciunt, ut mors quoque tandem sequatur. At
 quæ

quæ his magis sunt calida, secant, distrahunt
 diuiduntque substantiam: quale necessario
 mordacia videntur, velut aqua feruens, ac
 ipse ignis. Eundem in modum frigida quæ
 contrahunt, nondum tamen contacti corpo-
 ris continuitatem diuellunt, frigida dunta-
 xat sunt, haud etiam mordacia. At quæ supra
 quàm quòd contrahunt, etiam conuellunt,
 ea vtrique omnia violenta condensatione vtū-
 10 tur, quocircà & mordacia apparent. Igitur
 subiectam materiam contrahere & conden-
 sare, frigidi semper proprium est: fundere au-
 tem atque liquare, calidi: vtriusque verò im-
 moderatius aucti, communis est mordica-
 tio. Etenim quæ summè frigida calidaque
 fuerint, præter omnes alias, quas modò me-
 morabam, raras molesque partes, cutem etiã
 nostram inuadunt. Memini me quandoque
 per niuem iter fecisse tam altam & copio-
 20 sam, vt nulla terræ pars nuda conspiceretur.
 Aër exactissimè purus videbatur^a spirabatq; a *Σχίω.*
 à niue quidam ventus adeò frigidus, vt non *vos & πῆ-*
 oculos modò & nares, sed & totam adeò fa *πυρ μέ-*
 ciem mordicaret, veràm etiam si quis fortè *dose. In*
 manū protulisset, similiter illam afficeret. At *al. à ter-*
 quæ à summa frigiditate aut caliditate ab- *ra.*
 sunt, cutem non mordicant. Frigida quidem
 quoniam continuitatem eius ob duritiem
 distrahere nequeāt, nec in profundum subi-

re præ superficiei densitate valeant. Calida autem, tum quod non erodant, sed duntaxat fundant, tum quod interdum meatus promptè penetrent. Plurimum autem ad id genus passiones facit essentia medicamentorum vel tenuitas, vel crassitudo. Siquidè frigida quæ tenuium partiū sunt, eū magis in profundū transcāt, vehemētius etiā proinde mordicāt. Calida verò quæ crassarū sunt partiū, quoniā plus vlcérant, violentius idcirco etiā affligunt. Tenuiorū itaque partium aer est, crassiorū terra, mediū eorum tenet aqua. Sed aer accensus fit flamma, terra autē ^apruna: At aqua vehementē sanè caliditatē accipit, sed nec flāma, nec pruna propter innatā humiditatē efficitur. Siquidè flāma & pruna, ignis sunt genera: Ignis autē omnis calidus, est & ficcus: At aqua ficca vt fit, fieri nequit, proindeq; ipse ignis exactè qualitātē sicut aer & terra non accipit. Nullū est itaq; ^{2Q} æquē calidū pharmacū vt aut flāma, aut pruna, aut feruens aqua, imò vt fit vel calidissimum, omnino tamen plurimum ab illis vincitur. Procedit autem ad vstionem vsque medicamentorum caliditas, vbi videlicet in crassa consistit essentia. Quæ verò subtilium partium sunt calida, nonnunquam omnino non mordicant, sed calfaciunt duntaxat. Est autem vbi & mordicent, non tamen vrant.

Quæ

Quæ vocemus tenuium partium & quæ
crassarum. CAP. III.

SED quid tenuium partium, quidve cras-
sarum esse intelligamus, commemorare
oportet. Nempe quæ celeriter ^a in tenuia sol-
uuntur, tenuium appellamus partium. At quæ <sup>πὲρ μό-
ναι, in</sup> id perpeti nequeunt, crassarum. Quod ergo ^{tenues.}
ea soluantur, calor qui est in animantis cor-
pore cui vnūquodque applicari contingit, ^{part.}
10 in causa est. Quod autē in tenues crassasve
partes comminuantur, id à sua ipsorum na-
tura obtinent. Quocircà refrigerantium me-
dicaminum ea quæ crassarum sunt partium,
mordicare nequeunt, vtpote quæ extimā cu-
tis superficiem penetrare non valeant. At quæ
tenuium sunt partium, & perfacile penetra-
re possunt, & in profundum subeuntia mol-
les animantis partes mordicant. Mordicant
etiam magis quæ cum tenuium sint partium.
20 insuper inæquabilem obtinent temperiem.
Sed suprà demonstratum est, inæquabilia ef-
se propemodum omnia. Quippe aut impos-
sibile est, aut perdifficile, vllam inuenire sub-
stantiam quæ adamussim simularium sit par-
tium. Vinum nanque diximus vnum quidē
habere in se recrementū crassarum partium:
vnde, dum tēporis spatio secernitur, fertur-
que deorsum, sæx consistit: aliud verò secun-
dum, quod florem nuncupant, quod dum

vinum feruet supernatat, sed postea ad feces
 subsidit: tertium, aqueum, quod toti vino per-
 mistum est, hoc primario potissimumq; fer-
 uet: quartum præter hæc est ipsum reuera vi-
 num. Ostensum verò etiã est, qd tum in oleo;
 tum in lacte tum in alijs omnibus succis ea-
 dem sit recrementorum natura, multoq; ma-
 gis in totis plantis, metallicisque omnibus
 quæ memoria tenentes nunc tempestiuũ est
 de medicamentis omnibus considerare. Ac 10
 primum omniũ cauendum est, ne nobis quo-
 que quod plerisque omnibus qui talia ser-
 vantur, accidat. Nam quasi omnia similiũ
 forent partiũ, ita differunt, nec cõcedunt ne-
 que vinũ, neq; oleum, neque reliquorũ ullũ
 ex diuersis facultate partibus consistere: imo
 multo magis miratur, si de aceto audeamus
 dicere, ipsum ingentia vini caliditatem per-
 didisse, cæterum ex putredine aliam adeptũ:
 cuius sanè sententia est tum Aristoteles tum 20
 a Theophrastus. Nam vinosæ vini partes,
 dum ipsum in acetum transit, refrigerantur:
 at aqueum recrementum putrescens adsciti-
 tiam caliditatem obtinet, velut cætera om-
 nia quæ putrescunt: sitque acetum quiddam
 & contrariæ facultatis partibus compo-
 situm, partim refrigerantibus, partim calidis,
 sicuti vstorum lignorum omnes cineres. Et-
 enim in illis aliquid velut fomes quidam
 igneus

*a*Cap. 10
 libr. 6. de
 caus. plã
 tarum.

igneus per exiguas partes dispersum est, quod
 & valde calidum est, reliquum omne tū ter-
 reum est, tum frigidum. Idcirco cum cinis
 aqua maceratur, ac per rariuscula quædam
 corpora modicè colatur, fit vt calidæ acres-
 que partes vnà ferantur: reliquum quod est
 a frigidum est, nempe. quod igneas suas parti a δαίτη
 culas in aquam deposuerit. Vocant eā aquā δειγμόν
 homines Græcè κενίχμη, Latine lixiuum: ad- δειγμόν
 que proporportione quadā aquæ marinæ, & item ca-
 muria^b dispositionis, generationis & facul- lidū est.
 tatis ergo respondet: illa enim ex aqua sale- b δειγμόν
 que constant: at aqua quæ cinerem abluir, tū σενς, affe-
 ex ipsa, tum ex partibus quas secū rapuit, cō- ctus. Nā
 posita, hoc pacto effecit nominatam κενίχμη, dispositio
 id est, lixiuum: quod nisi antea scias ex aqua nis voca-
 ac fuliginosis cineris partibus effectum, forsi bul. hoc
 tan simplex & incompositum esse corpus exi sensu La-
 stimes. Eiusmodi quiddā in aceto nobis eue- ti. nō est.
 nit. Nam cū nequeamus sensu cernere ipsius
 generationem, rationi diffidimus. Cæterum
 si nihil aliud saltem considerantes omphacis
 cum eo differētiam, æquum esse credere scie-
 mus, quod non acidus modò, sed & acris qui-
 dam alius ei permistus sit sapor: quamobrem
 perfectè omphacis succus refrigerat, hinc est
 quod summè ardoribus proffit, siue ori ven-
 tris impositum, siue totis hypochondrijs, si-
 ue cuiuslibet alij quod refrigerare libeat. Secus

[Vet. ita
 Δεμύς
 ἐπερ
 ἀναμύμη
 κτὲρ
 χυμός,
 in Aldi.
 cod. tan-
 tum Δε
 μύ.
 a ΝΕΟΝ-
 ματα
 morb.
]
 vero habet acetum: nec enim ad vngue vnū
 est, neque tantum acidum, sed & acris [alius
 quidam ei sapor permixtus est.] Itaque quod
 tantum est acidum, quicquid id fuerit, planè
 frigidum est, siue pirum, siue malum, siue aci-
 nusvū, siue rubi, siue ipsius mori, siue rhœas
 fructus, hoc est mala punica, siue quiuvis alius
 tum fructus, tum succus, tum planta, vt oxy-
 lapathum, & oxalis, quam eandem oxida-
 quoque nominant. Quippe si gustanti vehe-
 mens atque manifesta illi inesse aciditas ap-
 pareat, nec quicquam præ se ferat acrimoniæ
 omnino hunc succum refrigerantem repe-
 ries: quin confidenter vtitor, siue ad ardores
 vti consilium est, hypochondrijs imposito, si-
 ue ad erysipelas, siue ad alium affectum cali-
 dum. Similiter quoque frigidos^a affectus ab
 eo omnes palàm lædi comperies. Porrò vbi
 mixta tibi qualitas appareat cum acrimonia,
 coniiciendum est caliditatem quoque inesse. 20
 Sin iuncta sit adstrictio, aliud est frigiditatis
 genus: nam acida frigiditas tenuium est par-
 tium, at adstringens crassarum.

Quomodo exerceri oporteat in agnoscenda
 cuiusque saporis facultate. CAP. II II.

SED horum paulopost probationes affe-
 remus in medium. At quod prius confi-
 lium dari oportet ijs qui talia absque sophi-
 stica

stica arrogantia, imò vnus veritatis gratia
 scrutantur, id nunc tempestiuum est expro-
 mere: nempe quòd non sola ratione exerce-
 ri per eas methodos logicas, ad quas nunquā
 hortari defino, quasque in demonstrationū
 commentarijs tradidi, sed etiā gustandi exer-
 cere sensum in saporibus oporteat, princi-
 pioque in ijs exquirendis sollicitos esse, quæ
 vnā quāpiam habeant qualitatem mani-
 festissimā: vt si acrimoniam cogitatione
 complecti clarè velis, id in alio, cæpis, &
 quæ ipsis similia sunt, efficies assidue gustan-
 do, plurimumque dentibus mandendo, tum
 in longo vsu passionis existentis sensum me-
 moriæ diligenter mandando atque insigen-
 do: Sin adstrictionem, in galla, rho, & simili-
 bus: Si verò amaritatem, nitri fellisque gu-
 stu: Si autem dulcedinem, gustu siræi & mel-
 lis. Ad hæc siue ἀποιον, hoc est quod quali-
 tatis sit expers, siue qualitate quod ad sen-
 sum attineat: medium voles comprehende-
 re, aquam gustare iubeo hac diligenter me-
 moriæ commendare, eamque potissimū que
 nullam dictarum præferat qualitatum, neque
 dulcedinem, neque amaritatem, neque acri-
 moniam, neque aciditatem: præter hæc quæ
 neque supra modum sit, aut calida, aut fri-
 gida. Nam hinc exorsus promptius & ad
 aliorum obscurorum omnium saporū agni-

a πρὸς
 τὴν γεύ-
 σιν, ad
 γούστον.
 b Add. ἢ
 τὸν γεύ-
 σιν, & hanc
 ὅπου γεύ-
 σιν.

tionem peruenies; & ad eorum quos ego quidem dulces, alij verò aqueos appellitāt: qualis utique est calamarum viridium, & graminis (agrostem Græci vocant) ad hæc tritici, hordei, zeæ, aliorumque multorum quæ Theophrastus recenset, inquires an plures sint ponendæ dulcium saporum species, an verò in maioris tantum ac minoris inter se differre ratione existimandi sint. Sed de his alibi definiam.

Quod pharmacorum emplastica vocata, cum media sint in caliditate ac frigiditate, terrestria quoque esse, ac sine mordicatione siccare oporteat

CAPVT V.

PORRO si qualem præbet sensum aqua planè omnis qualitatis vacua, talem in re sicca inuenias, ea nimirum extra omnem est insignem tum caliditatem, tum frigiditatem, mediam quoad fieri queat constitutio-
nem obtinens, aut cettè paulum ad frigidius
declinans. Ac si talis cum sit in caloris frigorisque differentia, insuper consistentiam nata sit siccam: terrestris sit, ac citra morsum desiccet, necesse est. Appellitant eius generis medicamenta omnia medici emplastica: velut pleraque quæ exactè lota sunt, Amylum, Pompholyx, Cerussa, Calx, Cadmeia, terra Cretensis, Cimolia, Chondrus, Samius aster, macis.

& fulonum terra, ex emplasticis sunt pharmacis. Sunt verò ex cis nonnulla non terrena solui, sed aquea natura. Quinetiam quædam non parum in se aëris continent, omnia quidem glutinosa, ac proinde emplastica.

Quòd duplex est emplasticorum medicaminum natura, Nam partim terrena sunt atque exactè sicca: partim planè viscosa ac lenta, sed mista aqua terraq; atque vt plurimum etiam aëre commuiter verò omnia mordicatione vacant.

CAP. VI.

DUPLEX siquidem est emplasticorum medicaminum natura, altera exactè terrea & sicca, altera viscosa quidem omnino, sed ex aqua & terra, & plerunque etiam aëre mista, sicut oleum dulce. Positum autem retrò est, quid dulce vocitem. Ergo hoc ex aërosa terrea, aqueaque essentia temperatum est. At oui albumen ex iisdem quodammodo, sed magis tamen terrenum oleo est. Quin & quod lactis est caseosum, emplasticum quoque est, & suillus adeps. Nam tauri sanè & hirci pinguedo acrimoniâ & multâ, & igneâ possidet: bouis ite ouisq; adeps acris est. Nam talium animantium pingue ob crassitiem adeps appellatur. Est enim non calidior tantum, sed & magis terrenus suum adipe. Porro anseris & gallinacei calidior est

αλελκτ

α' εμ-

προσθεμ.

h βοός

καί αιγός

ή πορμύ

bouis au

tē & ca

pre mi-

nus qui-

de. omisit

Interpr.

ή δκ δ.

πός καί

τέτωρ

είαρ δ

μύ, iam

verò &

horū a-

deps quo

dammo-

do acris.

est

est pinguedo & ficcior quàm suum: quin & subtiliorum partium, & minimum terrestris, sicut & auum omnium: quandoquidem & corporis ipsarum substantia non parum habet aëris. Sed de his alibi tractabitur. Quæcunque ergo pinguedines nondum vllam naturæ sunt acrimoniam, emplasticam & illinendi poros facultatem obtinent, eamque tantò efficacior, quantò ficciores, magisque terrenæ fuerint. Huiusmodi est cera elota: deponit siquidem & ipsa quam habebat à melle acrimoniam. Satis verò constat, hæc à me non dicta esse de cera, quæ natura sua amara est, qualis est pontica. Ex absinthio nanque ea amaritudinem obtinet: ac si vel sexcenties eam laueris, prorsum tamē omnē amaritatem haud elueris. Fugienda verò etiam illa cera est, quæ ex acri & thymoso melle conficitur, cum planè ab omni mordacitate alienum præparare voles medicamentum. Quocirca ad lauandum idonea est, quæ ex melle facta est tum aquosiore, tum minimè mordaci.

Quòd adstringentia medicamenta acidaq; licet vtraque qualitate sint frigida, inde tamē diuersa sunt, quòd adstringentia terrena sint crassaq; essentia, acida verò tenuis.

CAPVT VII.

Atque

proprium, & cuique ingenitum: alterum ex-
 ternum, à sole videlicet, sed tamen naturæ
 ipsorum conueniens ac familiare: siquidem
 meminimus quæ nobis perpetuò proposita
 sunt elementa, & ipsum vtique clarè cogno-
 rimus. Porro si cùm initio acerbi essent, tem-
 pore maturescentes dulcescunt, sequitur ex
 calore ipsis prouenire dulcedinem, acerbita-
 tem verò aciditatemque constituisse ex frigo-
 re. Quoniam autem principio lignosi cùm ¹⁰
 sint (vt & Theophrastus dixit) sicci quoque
 sunt: simulque acerbi, verùm afiluctis postea
 humoris copia acidus efficiat: palàm est sa-
 porem acerbum magis esse terrenum, aci-
 dum autem magis humidum. Itaque & Pla-
 to rectè definiit dicens: Quæcunque partes
 eiusmodi in succis deferuntur terrestres, ex
 liquæfactæ dum contrahunt atque exiccant
 a humiditas linguæ sensibiles partes: si qui-
 dem exasperant, acerbæ: sin minus id faciât, ²⁰
 austeræ apparent. Rectè autem & nos præ-
 ter hæc dicemus, frigidum esse temperie sa-
 porem eiusmodi. Nam si terrenus fuisset
 duntaxat, emplasticus, non acerbus foret.
 Iamque oratio quodammodo ad essentiam
 ipsam transgressa saporum, demonstratio-
 nem attingit scientificam Quippe si ab acer-
 bo sapore manifestè linguam contrahi, sic-
 cari, asperarique contingit, ostensumque su-
 perio-

a Vet. ha-
 bet μᾶρο
 πρᾶ, ra-
 riores. at
 alia le-
 elio ve-
 nas sensi-
 biliū par-
 tium lin-
 gua.

perioribus libris est, ab vnico frigido con-
 trahi, constringi, densarique corpora: liquet
 planè frigidum esse saporem acerbum. Quo-
 niam porrò inæquabiliter desiccat (id est
 enim quod exasperat) fuerit sanè omnino
 etiam terrenus. Siquidem aqueus omnia æ-
 quabiliter penetrat atque peruadit, eique
 a inseparabile est, ac perpetuum, etiam si di-
 uulsus sit, vt rursum vniatur: at terreno cor-
 10 pori quod in saporibus defertur, iam antea
 inest diuulsio, simulque vt nunquam dein-
 cept facile coëat. Quin si eius recorderis
 quod vtriusque singulatim passionis sensilis
 est proprium, iisdem ipsum b subscribet ac te-
 stificabitur. Velox siquidem acidorum sapo-
 rum transitus in sentientibus corporibus fie-
 ri conspicitur, acerborum autem tardus. Tū
 acida quidem in alto magis agere apparent,
 in superficie autem acerba. Hæc itaq; omnia
 20 crassarum esse partium acerba corpora indi-
 cant, acida verò tenuium. Multum inter se
 hæc conueniunt, tum ea quæ à rerum dicta
 sunt essentia, tum ea quæ per inductionem
 eorum quæ sensu sunt inuenta. Porrò nihi-
 lo deterius fuerit, mentionem rursum de no-
 minum vsu facientes, hæc quoque adijcere,
 nempe quòd vtraque adstringere dicantur,
 tum quæ acerba sunt, tum quæ austera, sed
 in maioris minorisque ratione inter se diffe-
 rant.

a Tantū
 ἀχόρε-
 son, quo
 fit vt vox
 perpetuū
 reducet.
 b μαρτυ-
 ρήσει,
 tantum.

rant. Tum quod multæ insunt medicamentis qualitates, non diuersæ tantum, sed & pugnantes, atque interim etiam subcontrariæ. Id quod ante satis ostensum est: cæterum ab eo nunc rursus ordiri necesse est. Nam si gustanti tibi idem acerbum & mordax appareat, id missum facias medicamentum iubeo: atque illud quæras, quod absque mordacitate adstringat. Ac si neque acidum appareat, neque dulce, neque amarum, sed quàm fieri maximè possit, vnā possideat qualitatem à missione alienam, nempe adstrictionē, ita denique experiētiā examinabis: quomodo sæpenumero faciendum antè proposui. Sin adstringit simul ac mordicat, aut aliam quāuis euidentem qualitatem seu facultatē adstrictioni iunctam habeat, frustra est ac superuacaneum, vbi adstrictionis actionē explorare consilium est, ad experimentum tale ducere pharmacum. Incertum est enim, num ob adstrictionem, an ob aliam, quāpiā admistarum illi qualitatum, an ob vtrasque, sic in corpore illi applicato egerit. Etenim chalcitis, misy, calcanthos, fori, æris squamma, cū simul adstringant & mordicent, secundum vtrasque qualitates in quouis admotorum corporum actionem exerunt: nec tamen docere nos apertè, queunt, an ab adstrictione vrendi vim habeant, an ab acrimonia. Mit-
tere

tere itaque illa præstiterit, & inulta deinceps
 alia gustare, synceram seorsum adstrictio-
 nem intuentem, ac quoad fieri possit per se-
 se existentem: ac ubi tandem talem quam-
 piam repereris, ita denique medicamentum
 iudicare ijs methodis quas supra à me fre-
 quenter audiisti: utpote si gustanti tibi ba-
 laustium, aut galla, aut citinus, aut hypocy-
 stis, aut solanum, aut glaucium, aut acacia,
 aut succus rhu, aut id gentis aliud ex a stè qui-
 dem esse appareat acerbum, nec ullam mani-
 festam habens aliam qualitatem: in hoc iam
 expendere ac diligenter explorare adstri-
 ctionis actionem oportet. Porro explora-
 tio ipsa fieri (ut sæpe dictum est) debet tum
 in optima corporum constitutione ad vn-
 guem sanorum, tum in simplicibus affecti-
 bus, seu calidis, seu frigidis, seu humidis, seu
 ficcis. Nam si corpus sanum manifestò refri-
 gerare cernatur, & calidis propositis affectibus,
 & euidentem quoque laboranti ipsi frigi-
 dam afferat qualitatem: audendum erit de
 adstrictione, quòd refrigeret, pronūciare. Sin
 contrà appareat, sanaque ab eo corpora in-
 calecant, & calidi affectus exasperentur, fri-
 gidiq̃ iuuentur: non refrigerare, sed exal-
 facere medicamentum eiusmodi putandum
 est. Eodem modo de acris ipsis sumen-
 dum experimentum, in capis, allio, pipere,
 pyrethro,

pyrethro, zinzibere, struthio, helenio, calce.
 Etenim quemadmodum qui solani succum
 piperi miscuit, neutrum satis explorare po-
 test: sic nec quæ à natura sunt mista. Eundē
 in modum contemplandum de acida quali-
 tate, de amara, de dulci censeo, vehementes
 nimirum, & quæ quantum licet solæ sint in
 explorationem legendo, & experiētiā vires
 eorum scrutando. Quippe quiduis te, quod
 modo sit aut acerbum, aut austerum, aut ¹⁰
 amarum, in experimentum ducere, tanquam
 in eo acerbitalis, austeritalis, vel amaritalis
 facturum periculum, planè absurdum arbi-
 tror. Nam si vnā duntaxat qualitatem pos-
 sideat, idem erit medicamento ipsius & qua-
 litatis experimentum: sin multas, ex omnibus
 nimirum mistam actionem medicamentum
 edet: quò fit vt qualitatis vnus eius quæ ex-
 plorabatur, actio obscura & incerta adhuc
 permaneat. Itaque si, vt propositum est, iu- ²⁰
 dicare oporteat, non rectè senserunt qui ni-
 hil prorsum pronuciari posse de saporum
 facultatibus existimarunt, quiq̃ue aliter iu-
 diciū ineundum censent. Siquidem & de
 ipsis aliquid asseri potest, nec iudiciū aliter
 quàm nunc est propositum iniri conuenit.
 Sanè si id modò dixissent, planè opus non
 esse saporum consideratione, cum vires me-
 dicamentorum expendimus (nam absque his
 medi-

medicaminum vires experientiâ inuenire licet)^a laudē illos potius, quā vituperatione dignos putarem. Verū vbi tanquam de re necessaria quidem illa sed incōprehensibili differunt, bis reprehendendos iudico, tum quod rem non necessariā habeant pro necessaria, tum quod consequi eam se posse desperant. Nam facultatis medicamenti cuiusvis iudicium, abunde citra saporum di-

a *Græ. a-*
ptius ē-
πῆνδρ
ἀρ μάλ-
λορ ἢ ἐ-
μειφό-
μηρ αὐ-
τῶς.

10 gnotionem sola reperitur experientia, cum in modū habita quem sexcenties iam antea posui. Atque ego sanē nunc, non quasi aliter inueniri quod inuestigatur non posset, ad sermonem de saporibus descendi, sed partim propter eam quæ ad principia est sequelam, vt videlicet ostenderem, omnia ad elementorum rationes consequi, nec quicquam vsquam inueniri pugnans: partim verò etiam vt illos coarguerem, qui adstringentia omnia
20 excalfacere contendunt. Quinimo fuerit etiam nonnullus eius ad præsens negocium vsus: sed hæc postea monstrare conabor. At nunc ad rem propositam reuertor, moneoque qui veritatis sunt amatores, vt ipsimet adstringentia omnia degustent, vt nos fecimus: ac vbi inuenerint aliquo in corpore perfectam adstrictionem, quoad liceat ab aliarum qualitatum mistione alienam, tum denique experientiâ expendere tentent

p frigi

frigidum sit an calidū, humidum an siccum corpus eiusmodi. Sed hoc quisquis capiet, seorsum ipse faciet. Ego verò vt aliquid de mea afferam pronunciemque experientia fortassis necessarium fuerit, atque in hoc quidem libro in genere, membratim autem in commentarijs sequentibus. Fuerit autem generalis de omnibus sermo eiusmodi. Corpus omne adstringens, ab alijs, quod sensu animaduerti posset, qualitatibus syncerum 10 perpetuò comperi experiendo frigidum: quinetiam nonnulla ex ijs quæ qualitatibus mista crāt, nepe quæ modicè dulcia, aut amara, aut acria, apertè quoq; refrigerātia reperi, scilicet cū in eis adstringendi refrigerandiq; facultas ita vincerent, vt alias obīcurarent. Eadem ratione acida vniuersa, tum ea quæ simpliciter acida essent, sicut oxalida, & oxy lapathum: tum mistis quoque alijs qualitatibus quædam siue dulcibus, siue acribus, 20 siue amaris, nihilo secius refrigerantia expertus sum, qualia sunt mala punica, mala, pruna, vuæ, mora, ficus, cerasia, ipsumque adeò acetum: sed huic, vt suprā positum est, permista est quædam acrimonia: fructibus autem ijs quos ὀνόμας Græci vocant, dulcedines quædam & acerbitates: quibusdam verò etiam amaritates quædam obscuræ ac leues. Tum item quæ adstringunt pa-

pariter: atque acida sunt ea omnia quoq; manifestò refrigerare experiētiā cognoui. Solā verò dulcia omnia pro dulcedinis modo protinus etiam calorem cōtinent. Quocirca eorum quæ admodum dulcia sunt, nullum omnino est frigidum. Fuerit tamen modicè dulce & aliquid frigidum, scilicet quando plurima corporis ipsius substantia aquea extiterit, sed non adeò tamen frigida, ut id
 10 quod valde acerbum est, aut acidum, sed sicut alicubi retrò dictum est de illis quæ tepidum calorem possident. Porro amara omnia calida sunt, ut bilis, nitrum, vina valde vetusta, ac numerosa seminum copia. Nam & semen rutæ, potissimum sylvestris, & tordyli & spondyli, melanthijque & lupini, magisque agrestes, orobi, & inter hos potius agrestes, quique à secure pelecinus nuncupatus est, reperitur autem in tritico, amygdalæ quædam, quæ ob id ipsum amaræ vocitantur, & cucumerum quædam semina, & semen mali medici, & ad hæc infinita alia amara apparent gustantibus.

Quòd per acerbi saporis exolutionem nascatur & austerus sapor, & acidus, & dulcis, ac pinguis. Soluitur autem acerbus sapor, cum frigidus sit & terrenus, aut ex calfactione, aut humectatione, aut simul utraque. CAP. VIII.

p 2 Sed

SED infrà copiosius de amaris dicetur. Nunc rursus resumpto de adstringentibus atque acidis sermone, conuenientem ei finem imponamus. Ergo austerum quòd sit acerbum exolutum, sensum ad memoriam reuocare oportet. At quæ sit eius generatio nunc dicetur. Quandoquidem corpus acerbum terreum est ac frigidum, tripliciter necessariò exoluitur: aut incalescens, aut humescens, aut vtrumque simul perpetuens. Itaque si caleseat dūtaxat, nec sit humidius, nec mollius, sed durum^a solum acquirat dulcedinem, velut robustæ glandes, ac potissimum quæ vocantur castaneæ. Sin tantū humescat, si quidem ea crassarū sit partium & aquea humiditas, austerū euadet: cuiusq; enim saporis vires aquea retundit ac hebetat humiditas: Si verò tenuium partium sit, & aërea, acescet: ostensum nanque est, frigidum subtile, acidā efficere qualitē. At si pariter & humescat & calefiat, humiditate quidem aquea in dulcedinē, aërea verò transibit in pinguedinē. Per spicuum ergo hinc iam euasit, quo pacto fructus principio acerbi cum sint, processu temporis quidā planē dulcescant, quidā acescāt, nonnulli fiāt austeri, aliqui etiam acerbi permaneant, tum quidam etiam pingues reddantur. Et sanē secundū propositarū qualitū misturas variā sortiūtur mutationē. Acerbus
ad

^a al. uir-
vop, id est
manens.

ad extremum perseuerat fructus illicis, arbuti, fagi, corni: siquidem frigidus ficcusque, qualis erat ab initio, permanet, tantummodo mole increfcens, nulla præterea magna alia accedente alteratione. Nam & arbores ipsæ tum densissimæ sunt, tum siccissimæ, ac frigidissimæ. Acerbus simul & dulcis myrti fructus est, & piri agrestis, ac roboris. Magis tamen dulcis quàm acerbus fructus castaneæ quem nominant. Tantum acerbus vitis amineæ tum fructus, tum vinum, ac quotquot his similia sunt. Austerus vnaque dulcis fructus palmæ, & inter vina surrentinum, salbinum, albates, ut vocant, & quæ eius sunt generis. Solummodo dulce theræum, & scybeliticum, & syræum, & alia quæcunque cum istis conueniunt. Pinguis exactè tum fructus tum succus oleæ, tum etiã alij omnes ex quibus oleum conficitur, sicut rhicini, raphanidis, & ipsa sesamia, nucesque, & amygdala. Nam id genus omnia vetustate prorsum efficiuntur pingua, quippe in quibus aquea quidem excrementitiaque humiditas digeritur, propria verò à calore natiuo elaboratur atque exactè concoquitur.

Quod amara ab immodico nascatur calore, et immodicè sint calida: dulcia verò omnia calida sint miti caliditate, quæq; non supra modum nostram exuperet caliditatem.

CAP. IX.

p 3 Qui

Q Vicunque ergo fructus oleosi sunt so-
 lummodo, edendo ij sunt & dulces:
 quibus verò alterascētibus amaror
^a αἶψα- aduenit, ij ^a edi non possunt. Quippe ama-
^β βροδύρ. rum omne edi nequit: taleque efficitur à
^b βροδύρ. caloris excessu, sicuti postea ^b docebimus.
^γ γόμεν. Verùm dulce omne calidum est, nec immo-
 dicè calorem nostrum exuperat: imò sicut
 aqua calida, cuius cōtactus voluptati est, ma-
 ximè vbi frixerimus, hætenus videlicet nos ¹⁰
^c το δώ- excalfaciens dum concretas frigore ^c in no-
^{μα} μα]bis particulas fundat, non tamen soluat aut
^{corporis.} corpore. secet, distrahatve continuum, ea, inquam, vt
 summa afficit voluptate, ac vtilissima est: sic
 omne edulium dulce, calidum sanè omnino
 est, sed non tantum calore excedit vt is lædat,
 ac molestus sit, sed inter limites se continet
 fundentis, leuigantis, ac mollentis. Rursum
 mihi hîc memoria repete, quæ sæpe antè po-
 sui, quædam esse quæ vna, quædam quæ dua- ²⁰
 bus in sese qualitatibus & agunt & patiuntur,
 quædā verò etiam totis substantijs suis: quo-
 rum in numero & medicamenta non pauca
 posui, & nutrimenta vniuersa. Horū duplex
 esse genus apparet, put significauit & Theo-
 phrastus. Nam quædam sunt pinguia, velut
 pinguedo: quædam dulcia magis minúsve,
 velut fructus omnes quibus vescimur, & car-
 nes animalium, tum herbæ item multæ, ac
 radices,

radices, floresque, & germina. Nam tametsi sunt inter ea quædam acerba, sicut pira sylvestria & corna, omnino tamen dulcedine participant, nisi summè sint acerba, velut galla, rhus: verum ob hæc iam pro medicamentis ijs magis quam pro cibis utimur. Apparent enim quæ citra laborant mulieres, quique satiati sunt, & quibus exolutus est stomachus, ea appetere degustare, contra verò si esuriant, aurescantur, tum acerba, tum acida: expetunt autem ac sumunt quæ dulcia sunt & pingua, hisque expleri desiderant.

Quòd pingua, atque adeò quæcunque nutriunt, ex dulcium sunt genere. CAP. X.

Sanè verò fortassis & pingue ipsum dulce est, & quicquid nutrit, ex genere est dulcium. Euenit autem id illis non abs re, sed secundum ipsam quantum fieri potest, nutrimenti substantiam: quippe nutritio est euacuati repletio. At qui quod euacuatum est familiare erat: quamobrem & quod nutrit, familiare sit necesse est. Porro si familiare & iucundum amicūque fuerit, protinus etiam ut ad id quod nutritur, modicè calidum. Sed in hoc non parua est maioris minorisque ratio: quando nimirum nec ad cibos accedimus planè secundum naturā affecti. Solum enim corpus eorū qui cibum desi-

p 4 derant,

derant, inanitum sit oportet, si exacti futuri
 sint familiaris ipsorum qualitatis cognitores.
 Nam si præter id calidiores quàm conueniat
 aut frigidiores euaserint, seu toto corpore
 seu pertinentibus ad linguā ac vētrem locis,
 non solum quæ nutrant, verū etiam quæ
 refrigerent aut excalfaciant, postulabunt.
 Proinde sanè sibi quoque illis aliās alij vi-
 dentur iucundiores. Nam cum duplex sit ge-
 nere iucundū: alterū quod impleat id quod ¹⁹
 euacuatum est, cuiusmodi est nutrimentum:
 alterum quod medeatur ei quod alteratum
 est, id quod iam medicamentum est: euenit
 utiq; cibis, vbi non modò vacuatis exhiben-
 tur corporibus, sed etiā qualitate aliqua mu-
 tatis, vt duobus nominibus delectent, vt cibi
 scilicet, & vt medicinæ. Sed vt medicamen-
 ta quidem, refrigerando quædam, & excalfa-
 ciendo, & exiccando, & humectando ex ra-
 tione iuuabunt & proderūt: Vt nutrimenta ²⁰
 verò, sola ea quæ cognata sunt, & familiaria
 totis nutriendorum substantijs. Protinus ve-
 rò istis adest, vt ^a conuenienter scilicet sint,
 ad ea quæ nutriuntur, calida. Quamobrem
 nec eduliorum, nec medicamentorum vna
 est animantibus omnibus species. Siquidem
 pro sua vnaquæque familiari substantia si-
 mul & affectione tum delectantur, tum iu-
 vantur ab ytrisque. Sed si hæc sic habent, id
 quod

αυμη-
 τρω.

quod in cibis minus erit dulce, minus quoque erit calidum: quod dulcius, tantò nimirum erit calidius, quantò videlicet dulcius. Sin ad immodicum recidat calorem, nec cuiusmodi dulce erit, sed iam amarum apparebit, velut mel vetustum atque decoctum, itidemque aliorum dulcium vnumquodque.

Quòd amara dulciaq; partim adscititio calore fiant, partim proprio & ingenito. C A P. X I.

ET enim vt à moderato calore bifariam cuiq; corpori dulcedo prouenit: partim enim sunt proprio^a & infito calore dulcia, partim verò adscititio: ad eundem modū & ^a *ἀμεί-* amara. Alia enim sunt quę suapte natura^a ex *τῶν, im-* calfiunt per eas quę temporis spatio cue- *modera-* niunt mutationes: alia autem id patiuntur *tè.* ab acquisitio calore accensa. At de amaris pòst dicemus. Cæterum dulcia omnia calore proximè accedunt ad ea corpora, quibus apparēt dulcia: sunt autem talia (vt antè dictū est) bifariam. Quędā proprio calore, vt mel: quędā adscititio, vt sunt omnia quę ab igne præparātur, ac proinde dū calida sunt, suauiora vsq; ijs quibus nutritione est opus, apparent. Porro mustū nō suo modò, sed & acquisitio calore dulce esse videtur. Multum etiā ceu ardoris (Græci *ἐμπύρευμα* vocāt) vt Aristoteles & Theophrastus censuere, ex solari

lari calore tum acinis, tum alijs, inest fructi-
 bus: à quo id quod illis aqueum, ac velut
 etiamnum semicoctum reliquum est, ad con-
 coctionem ducitur conficiturque: ac transmu-
 tanti simile redditur. Nam ex quibuscunque
^a *ὁπω-* ^a pomis si succum exprimas, cum protinus
pas. non secus atque mustum feruere deprehen-
 des: tanto secundū magis & minus feruoris
 discrimine, quāta erit fructus à fructu in ca-
 lore diuersitas. Sed vbi iam quod aquosum
 ac semicoctū erat: transmutatum fuerit atq;
 confectum, & is qui feruorem concitabat ca-
 lor euanuerit, iam tum deniq; quæ propriæ
 sunt succorum proprietates, sincere conspi-
 ciuntur. Itaq; tunc quæ propria vinorum na-
 tura sit agnoscimus. Quia in re animura dili-
 gēter aduerte, vt austera sensim austeritatem
 deponant. Semper enim quæ inueterantur,
 ac redinē quandam & dulcedinem adsciscūt:
 quæ verò prius inerat illis adstrictio, eam
 tempore abijciunt. Est autem in quibusdam
 vinis postquam efferbuerint, dulcedo quæ-
 dam sincera suavis & propria ipsius succi na-
 turæ non qualis antè erat, mista scilicet ex
 proprio atq; eo qui circa semicoctum aquo-
 sumque excrementum erat feruore. Igitur si
 confessum est, vina omnia vetustate fieri ca-
 lidiora, austera verò primū quidem tem-
 pore dulcedinem quandā atq; acrimoniam
 depo-

deposita adstrictione acquirere, ac deinde
 incrementum acrimonia sensim dulcedinem
 deponere, ac subinde rursus maiori tēpore
 acria admodum euadere, assidueque amare-
 scere, ac denique ubi crassescere incipiunt, pe-
 nitus fieri amara: sanè constat dulce austero
 esse calidius, ac dulci amarum. Atqui si verū
 est, dulcedinem à moderatione prouenire ca-
 loris, patet adstrictionem à frigido vincente
 o perfici.

Quòd & acidi succi ex frigore proueniant.

CAPVT XII.

PORRO quòd & aciditas ^a frigoris vi
 eueniat, & antea ostendimus. Verunta-
 men, quandoquidem in præsenti disputatio-
 ne de naturali vinorum, quæ temporis spa-
 tio fiat mutatione docuimus, non nihil quo-
 que & de non naturali dicamus. Itaq; vt vi-
 num acerbum, tempore dulcius primum,
 20 mox acrius amariuscq; efficitur, denique pla-
 nè etiam amarum redditur: ad eundem mo-
 dum quod velut rigorem perpeffum est, aci-
 dius protinus redditur, ac si prorsum refrige-
 retur, penitus aceseit. Itemq; quod statim ^b in
 fructuum collectione, vindemiaque per assi-
 duam pluuiã ^c aliena humiditate impletum
 fuerit, quodq; alio quouis modo humiditate
 accepit, leui occasione ea omnia pròptè ace-
 scunt: cōtrà euenit ijs quæ igni adinuentur.

Nam

^a Aptius

à frigore

procreet

ὕπο + ὑ-

ξως δκ-

μισγῆ-

ται.

^b Tanti

ἐν τῇ συν-

κομῇ δὲ

τῷ κερ-

πῶρ, re-

δῶdat er

go vinde

miaq;.

^c ὀβνείας

ὕγροτη-

τ &.

ἀκρί-
πινες,
degene-
rauerint

Nam & protinus statim, & temporis pro-
gressu postea semper dulciora euadūt. Quod
si multo etiam tempore^a durauerint, & ipsa
nihilominus quam cetera amarescunt. vide-
turque id sibi quodammodo secundum na-
turalem consentaneum esse rationem. Nam
si omphax acida est, vua verò dulcis, ac fru-
ctibus omnibus maturatio à solari prouenit
calore, planum est, imperfectius & frigidius
esse quod acidum, perfectius verò & calidius
quod dulce fuerit. Cum ergo vinum perfri-
ctione rursum accescat, manifestū est, in eum
illud humorem conuerti, ex quo prouene-
rat. Diuersis tamen haecenus viribus ompha-
cis aceti que succus constant: quod aceto ac-
cedat ex putrido calore acrimonia quaedam.
Proinde Aristoteles rectè dixit acetum pro-
prio quidem vini calore esse frigidum, adsci-
titio calidum. At omphacis succus calorem
non habet, ac proinde neq; acrimoniam. Ac-
cidit verò ipsis & in eo quod tenuiū est par-
tium, substantiae secundū magis & minus dif-
ferentia. Siquidem omphacis succo acetū te-
nuius est: cui rei & sensus adstipulatur. Excel-
lit enim quae ab aceto infligitur frigiditas eā
quae ab omphacis succo, vehementia & mi-
stione: imbecillior enim est quae ab omphace
fit refrigeratio: cū etiā aliene in se caliditatis
ne minimum quidem contineat. At quae ab
aceto

aceto proficiscitur, tantò est validior, quantò & tenuior: inest verò illi & acrimonia quædam excalfaciens: quæ tamen satis non fit ad superandam ab aciditate prouenientè frigidatè: verùm quæ trāsitus celeritatē promoueat. Nam quantò calidum frigido facilius penetrat, tantò acris succus aptior est, qui sensibilibus corporum meatibus transeat, quàm acidus. Itaque ille velut præcedēs viā sternit: hic verò haud ita tardè insequitur: quo tempore sensus perficitur mistus, & qui ægrè exponi queat, vtpote qui nec planè frigidum esse acetum denunciet: quippe cū in eo ignea quædam percipiatur acrimonia: nec planè calidū. Nam perpetuò quæ ex præcedente fit acrimonia calfactionē frigus ab insequente aciditate occupans, obscurat, protinusque extinguit: quo fit vt maior multò ex frigore percipiatur sensus, & affectus quàm ex calore. Porro si plurimo melli aceti paulū admisceas, statim & calorē & frigus manifestè percipies. Nā si paulum mellis aceto multo permisceas, magis frigidum quod fuerit mistum, quàm calidum videbitur. Sin multo melli pauxillum misceas aceti, plus calfacere quàm refrigerare conspicietur: & si pari mole vtraque miscueris, acetum tamen etiam viribus superare comperies. Quòd si, vt est dictum, plus sit multò mellis quàm aceti,

aceti, æqualia rursum frigus ac calorem in ea mistura conspicias. Multis enim numeris acetum plus ab ijs quæ moderatè sunt calida, ad frigiditatem recessit, quàm mel ad caliditatem. Proinde & suprà demonstrauimus, fieri non posse ut vehemens coëat cum dulcedine caliditas: vetusque illud verbum pulchrè dictum est: Vera inter sese omnia consentanea esse, ac conuenire. Etenim ad hypochondria ardentia præstantior est succus omphacis quàm aceti, quòd nec violentam, ac ferientem habeat frigiditatem, nec eam mordaci ad mistam caliditati. Debent enim qui sic laborant, sine violentia mitigari, ut est dictum, nec foris ullam adsciscere mordacem aut caliditatem, aut acrimoniam. Atque hæc quidem iam curandi attingunt methodum, quæ multis in locis huic tractationi communis est. Quare ijs denuò relictis ad propositum reuertamur. Itaque omphacis succus non acidus modò est, sed & acerbus. nam, ut suprà propositum est, omnes propè arborum fructus ortus sui principio, testimonio etiã Theophrasti. gustantibus acerbi sunt: dein ubi humore implentur accedit quidem aciditas, decedit verò acerbitas: haud tamen & quod accedit, & quod amittitur, par est in fructibus omnibus, neque si speciem, neque si genus respicias. Primum quidè inter omphacas

phacas aliæ plus acerbitalis, aliæ aciditalis
 minus obtinēt. Sunt & quæ pari portione
 ambas sortitæ sint: omnes tamen ad refrige-
 randos ardores non abs re conueniunt: quip-
 pe cū non solum quod acidum est frigidū
 sit, sed & quod acerbum, velut & antè à no-
 bis dictum est. Recedit sanè, & hīc rursū
 oratio ad curandi methodum: quare & rur-
 sū ad propositum illam reuocemus. Porro
 propositum, vt reor, ab initio fuerat, b de sa-
 poribus omnibus dissere: ac nunc quidem
 ferè de omnibus verba fecimus: interim ta-
 mē orationis affinitate & alia attingere co-
 æti. Nec enim de acerbō modò, & austero, &
 acido iam diximus, sed & persæpe de dulci,
 & amaro, & aci: reliqua tamen, quò tota ora-
 tio perfectā euadat, adiicienda etiam sunt.
 atque in adstringentibus haud ita magnum
 & sermone dignum reliquum est, quod non
 ex iam dictis clarum euadat.

Vnde arbitrati sunt quidam à calore acidū
 prouenire saporem? Ex eo quòd vina nequaquā
 fortia, vere æstateq; mutantur.

CAPVT XIII.

AT in acidis deesse fortassis etiamnum
 videatur, quod eximios quosdam me-
 dicos fefellit. Nam eo q; vina inualida, vere
 atque æstate alterentur atque accescant, hye-
 me verò suas seruent qualitates, hinc adeò
 qui-

a al. πλ^ο
 ορ, id est
 plus.

b Add. εν
 τῶν τῶ
 γράμμα
 π, in hoc
 libro.

^a Add. οἱ-
vos.
^b Add. ἐν
τοῖς πλοῖ-
σις, in na-
uigijs.

quibusdam à calore aciditatem nasci visum est. Quorum auget opinionem & quod vehementius motū est,^a & quod longius^b aduectum. Talia enim omnia cū infirma fuerint, celerrimè acescunt. Quinetiam quidam qui de re rustica scripsere, dolia in edibus ad Aquilonem expositis defodienda censent: tanquam frigus scilicet qualitatem eorum seruet, mutet autem caliditas. Sanè verò & id sæpenumero ipsa experientia comprobatum constat. Acescunt enim vina quædam promptè, vbi in meridianis & soli expositis locis reposita fuerint. Videorq; dictorū hinc iam orsus solutionem. Etenim q̄ nō omnia caliditate acescant, sed quæ intio tantum frigidiora sunt, nec id veteri alicui accidat, id nobis ad veritatem viam inueniet.

Qua de causa ab externo calore vinū natura frigidū infirmumq; corrumpitur? Quia scilicet res qualibet in propria natura proprio seruat²⁰ calore, corrūpitur verò ab extrinseca immoderatione, atq; extinguitur. CAP. XIIII.

QUIPPE causam sermo scrutabitur, propter quam vinū naturā frigidum atque inualidum ab extrinseco arguatur calore. Quanquam per verbū ipsum arguatur, iam dictum, omnes prius dictæ ambiguitates dissoluantur: persimile enim quid

quid vinis accidit quæ naturâ frigidiora a-
 quosioraque sunt, quale flammis exiguis &
 imbecillis:quippe si eas ad solem a feruidum *a ἡυρῶν,*
 exponas aut prorsus obscurari, aut denique *vehemē-*
 etiam extingui conspicias. Sic quoque si ar- *tem.*
 dentem lucernam aut iuxta flammā vchemē
 tem magnamq; deponas, aut ad solem ferui-
 dum exponas, marcescere vtique ac dissipa-
 ri protinus videbis. Quinetiam ^b si validum
 10 ventum facias infirmæ paruaq; flammæ, ci- *b ἡ ῥιπίν-*
 tius eam extinxis quam inauxeris. Natura *ῥοις ἡυ-*
 enim infirma, validum neque motū, neq; ca- *ρῶν, si*
 lorē sustinet, verū ab ijs dissipatur potius *strenue*
 quam augetur & crescit. Quandoquidē etiā *ventila-*
 ex industria multis in locis vina & commo- *ueris.*
 uent & transportant, sicuti sanè & in solem
 efferunt, atque excalfaciunt, vt etiam quæ-
 dam insuauia fiant, fumi contrahentia qua-
 litatem. Apud nos sanè in Asia in tegulas
 20 ædium æstate omne propè in lagenas trans-
 fusum imponunt, postea ^c in ædita cubicula *c ἡ ῥοις ἡυ-*
 sub quibus infernè multa flamma luceat, *ρῶν, si*
 transportant. In summa autē ad meridiē so- *purgan-*
 lemq; cellas obuertunt, in quibus & citius ea *tes.*
 maturescant, & potui idonea euadant. Nam
 quod multo tempore alijs, hoc ijs quæ sic
 excalfacta sunt, breuissimo aduenit. Porro
 nihil mirum est, qui de colendis agris memo-
 riæ prodiderunt, ob eam quam de sua regio-

frigore deuictum est, ne vulgo quidem igno-
tum est. At vbi à circumfistente foris calore
validiore digestum ac dissipatum est, eos sa-
nè qui circa naturam exercitati non sunt la-
tet, ignorantes caliditatem mediocrem om-
nibus esse vtilem, immoderatam verò non
minus frigiditate noxiam.

*Quòd in saporibus aciditas prouenit, colore
ipso quidem incipiente concoquere, non autem
perfectam mutationem atque alterationem af-
ferre potente.*

CAP. XV.

Cacterum ^a in genere hoc nosse pulchrū ^{ακβολῶ}
est, quòd aciditas in saporibus nasci po-
tissimum videtur, dum à calido quidem mu-
tatur, vt tamen non superet: id quod ex aci-
dis fructibus vel maximè conijcias. Nam hi
haudquaquam, vbi nulla prorsum facta in
ventre est ciborum alteratio, prouenire so-
lent: quemadmodū nec vbi optimè cōcocti,
sed tantum vbi semicocti, vt ita dixerit quis
fuerint. Voco autem semicoctos qui à ven-
triculi calore alterationem perpepsi, non
etiam perfectè ab eo superati fuerint. Sic
lac, prisanae succus, & quaecunque eius sunt
generis, tempore aestiuo citius acescunt
quàm hyeme, postulantque ædes frigidas, vt
in ijs reposita plusculo tempore perdurent.
Ex quibus omnibus patet, quòd à calore

q 2 mutante

mutante quidem, non tamen prorsum vince-
 te, aciditatis generetur qualitas: atque ob id
 plerisque inest fructibus priusquam matu-
 ruerint. Idque etiam quodammodo ijs que ab
 initio de saporibus acidis diximus, consen-
 taneum videtur. Etenim si simile quid illis
 vsuuenit quod Borealibus constitutionibus
 accidit, vt tenuis scilicet essentia sint, simul-
 que frigidi: nasci eos haud sine calore satis
 constat, sicut nec illum ipsum aërem. Proin- 10
 de quoque quæ summè nos refrigerant ac
 interimunt, veluti cicuta, papaueris succus,
 hyoscyamus, mendragora, minimè omnium
 acida sunt: quippe licet frigidi sint saporibus
 acidi omnes, haud tamen eousque refrigerant
 vt interficiant: nō enim subtilis foret essen-
 tia, si extremè essent frigidi. Itaque nō modò
 iam quod frigidus sit sapor acidus, sed & quate-
 nus, frigidus iam apparuit. Exploranda por-
 rō eius natura est in oxylapatho & oxalide, 20
 quam etiā exida nuncupant: est autē hæc ho-
 lus syluestre: in istis enim maximè mihi syn-
 cerus est visus ac simplex, nullius particeps
 acerbitalis, vt solent arborū fructus. perspi-
 cuo enim hi cū acerbitalitate quadam admistā
 habent aciditatem, sicut cum acrimonia ace-
 tum. Itaque quod propriè in saporibus ap-
 pellatur acidum, à sola lingua percipi potest
 sicut & acre: cæterū quod vtriq; commune
 est,

est, nempè mordacitas, etiā an tactu senti-
 tur: vtraque verò lingua agnoscere nata est:
 nam quæ cōmunia sunt, sicut & reliqua cor-
 pora sensilia: quæ verò propria, tanquā gu-
 stus organū percipit: idque mihi videtur illi
 eximiū ac peculiare esse iuxta ^a totarū sub- *a al. ἀλ-*
 stantiarum tū proprietatem, tum, vt ita di- *λωμ, α-*
 cam, alienitatem. Dīctum autem demonstra- *liarum.*
 tumq; sæpenumero est, nec fecius aliās quo-
 10 que repetam, quid sit secundū rotas substan-
 tias agere, aut pati: imò verò & hætenus
 eius nunc meminero, quod in rē præsentem
 satis sit, hinc sumpto initio. Ex quatuor ele-
 mētis, particulatim corporibus omnibus cō-
 stant generationes impares misturā, ac diuer-
 sæ. Siquidē quædam ignis quàm aliorū ele-
 mentorum in se plus continent, quædā aque
 sicut alia, si fors ita tulit, terræ nōnulla aëris.
 Ex eiusmodi itaque imparitate proprietates
 20 corporum particulariū sunt perfectæ: ex ele-
 mentis quidem, plantarum: ex his autem, ani-
 malium, sicut in libris de Elementis, demon-
 stratum est. Porro transeunt quædam quidē
 protinus in sese mutuo, nonnulla verò me-
 diantibus alijs: velut terra in triticum, hor-
 deum, & alia id genus: rursus horum vnum
 quodq; in carnem humanā: cum tamen ipsa
 terra caro vt fiat sit impossibile, eā videlicet
 quæ in medio est mutationem transiliendo

q 3 Attamen.

Attamen eorum quæ in sese mutuò trans-
eunt, quædam promptam celereque, quæ-
dam difficilem & diuturnam alterationem
obtinēt: at quæ similitudinibus propinqua
sunt, celerem: quæ verò remotiora, tardiorē.
Oportebat itaque, meo quidem iudicio, in-
nasci animantibus organum, quod naturæ
similitudines ac dissimilitudines discernen-
di potestate polleret: quod agnoscens rerum
naturas, familiaria quidem eligeret, aliena
verò refugeret. Eiusmodi ergo lingua est,
quæ exuberanti sensu non calida modò fri-
gidaque, humida atque sicca, sed etiam quæ
familiaria, quæ quæ nō familiaria sunt agno-
scit: in hanc enim duntaxat particulam com-
plures ^ainseruntur nervi: cum aliæ omnes
aut unius tantum, aut duorum sint partici-
pes, nec eorum ipsorum ita magnorum ta-
men. Porro cum quædam naturæ ^bnostræ
magis sint familiaria, quædam minus: ac
partim in hac coniugatione ^cpartim in illa:
necessariò plures gustus qualitates extite-
runt. Cæterū omnium quæ nutriunt, cōmu-
nis dulcedo est. Nam quicquid nutrit, aut
plus, aut minus est dulce. His verò quæ non
nutriunt, commune est id quod per negatio-
nem ^daut priuationem sic dicitur, velut non
dulce, & ^eindulce. Particulares autem diffe-
rentiæ complures meritò evaserunt: quia id
quod

αἱ ἐν ἡμ-
φύοντι
νιψα.
β. π. σ. ω-
μα. ^δ
ἡμῶν.
c. Add. ^δ
ἡρώσις.
tempera
menti.
d. Add. ^δ
γλυκίος,
dulcis.
c. Interp.
legisse vi
detur α-
γλυκὺ, id
quæ recte
nostris co-
dic. ha-
bent αλ-
κὸν, sal-
sum.

10

20

quod cuique rerum familiare est, vnum est:
 nempe quia & natura eius familiaris, vna:
 aliena verò, plurima: partim plus, partim mi-
 nus à substantia eius dissidentia. Quæ ita-
 que summè acida sunt, acerba, & amara, &
 simpliciter aliam quāuis qualitatem præter
 dulcem sortita sunt: ea omnia nutrire ne-
 queunt: sicut quæ solū dulcia sunt, omnia nu-
 triunt: inter ea autem quæ mista sunt, qualita-
 10 tibus quotquot dulcia simul & acerba sunt,
 & crassioris sunt essentia, & tēperaturæ fri-
 gide: velut paulò antè ostēdimus. Quotquot
 verò acida simul ac dulcia, tenuiora quidem
 sunt, quā acerba: sed & ipsa tamen refrige-
 rant. Quinetiam amara quidem calida sunt,
 sed acris his etiam calidiora. Nutriunt ergo
 hæc omnia, si iunctam habeant dulcedinem.
 Cæterum per se dictorum nullum, vt nu-
 triat, satis est. Porro duplici ratione mista
 20 esse assolent, nempe vt dissimilaria sint, & di-
 uersas habeant qualitates in diuersis partibus:
 aut simplicia & simularia, sed quæ in mutua
 eorum quæ multū dissident, alteratione con-
 sistant: neq; enim mel ex templo fit amarū,
 sed aut multa cōctione aut vetustate amari-
 tudinem induit: nec id tamen illi nisi pede-
 tentim accidit: neque quotquot ex fructibus
 dulces [ex amaris] euadunt, sicut quidam cu-
 cumeres & melopepones, & ipsi repente se-

*Ex amā-
 ris, adie-
 cit Inter-
 pres ex
 vet. trās-
 lat. nam
 Græ. non
 habetur.*

q 4 melque

melque ab initio qualitatem abijciunt. Nam
 ijs quæ à natura mutantur, sensim fiunt mu-
 tationes: potissimum vbi in multum dissiden-
 tes, aut planè contrarias qualitates alteratio
 siue transitus perficitur. Sicut ergo quod est
 summè dulce, aptum esui est: quod verò so-
 lum ac syncerè amarum, esui ineptū: sic quæ
 in medio sunt eorum, nutriunt quidem etiā,
 verū minus quàm dulce. Eadem ratio est
 in alijs qualitibus. Nam neutrire, præter 10
 dulcem, nullæ omnino possunt. At elementa
 multò sanè etiam minus nutriunt, nullamq;
 gustui qualitatem offerunt: proinde & terra,
 & aqua (sunt enim ambo gustui insipida) mi-
 nimè nutrire idonea sunt, sicut nec aër, nec
 ignis. Itaque pro qualitatum interim admi-
 stiōe, dulciū sepe qualitas exoluitur, aquea fe-
 rè essentia in pumiliū (ἐπίγεια Græci vocāt)
 fructibus superāte (nam triticum, hordeum,
 fabæ, cicer, & quæ eius sunt generis, cū pro 20
 pter humiditatem principio qualitatum gu-
 stu propè expertia sint, temporis successu ma-
 turata ac ficcata dulciora euadunt) terrestri
 verò & sicca in palcis, fœno, gramine, & arū-
 dinibus ficcis & lignis: quorū tamen quædā
 priusquam aruerint, dulcia nobis sunt, nutri-
 mentūq; interdū corpori exhibēt, velut pal-
 mæ cerebrū (sic enim nomināt summā eius
 particulā) & graminis, & molles^a arūdinum
 radices,

αὐτὴν καὶ
 λάρωρ,
 al. perpe-
 ram mal-
 barum.

radices, maximè quæ in Aegypto proueniūt:
ad hæc plerarūque arborū germina. Siquidē
quod nutrit, à similitudine quæ illi est ad id
quod nutritur, dulce apparet: à dissimilitudi
ne verò, non dulce. Porro multæ cū sint
dissimilitudines, multas proinde necesse est
qualitates esse non dulces: quas verbis quidē
effferri est impossibile: attamen memoriam
carū suggerere quodāmodo licet, cū omnes
homines certissimè norint, alium fieri in lin
gua sensum atque affectum ab acerbis, aliū
ab acidis, & alium à falsis, aliūque ab amaris.

*Qua de causa quæ igni admouentur, alia
suauiora, alia insuauiora efficiantur. Et qua de
causa edulia quædam cum per sese edi non pos
sint, suauitatem tamen ijs præbeant quæ per ip
sa præparantur*

CAP. XVI.

ITAQVE quemadmodum edulia quæcū
que nutriendorum naturæ simillima sunt,
ea & dulcedinem summam præ se ferūt, nec
vllam præparationem postulant, sic quæ tem
peraturam nacta sunt remotiorem, alia con
dimentis alia coctione, alia vtroque indigēt.
Nec verò mirum est, cū condimentorum
nullum edendo sit^a suauitatem tamen ijs au
gere quæ per ipsa præparantur: quippe cum
fieri possit, vt immoderatis duobus coeunti
bus, id quod ex ambobus mistum sit, commo
deratum

^a Aptius
ad suauitatem ijs
conferre
iis ἰσθ-
νὴν συν-
τελεῖν.

deratum euadat, ac proinde quoque dulce
appareat: cum immoderata minimè sint ta-
lia: postea verò quā & per elixationē & per
assationem, & omnino per calidum quiddā
præparatio fiat ciborum, nihil etiā absurdū
est aut ambiguum, quæ prius non erant sua-
uia, nunc fieri suauissima. Apparet enim cali-
di natura quibus admota fuerit, ea celeriter
alterare, atq; in aliam speciē mutare. Quocir-
ca nec id quoque dubiū est, quædā suauiora, 10
quædam verò insuauiora effici igni applica-
ta, tum quædā tempore minimo, quædā plu-
rimo elixari debere. Etenim quæ nutriendo
rum corporum temperaturis simillima sunt,
ea vel citra elixationem aut præparationem
iam dulcia apparent. Quæ verò dissimilia
sunt, omnia insuauia sunt antequā præparē-
tur. Porro quæ nimis calida sunt, frigido cor-
rigi debēt: quæ verò multū frigida, calidorū
mistura ciborū, & igni: ad eundē modum hu 20
miditate, quæ terrea sunt & sicca: siccitate,
quæ plus quàm cōueniat aquea sunt, & humi-
da. Siccitates ergo, humidorū admistio: hu-
miditates verò, siccorum mistura ignisque
emendant. Maximam rei dictæ fidem affert
quæ in ore fit mutatio. Nam qui plusculum
sustinuerunt ieiunium, ijs saliuæ salsa reddi-
tur: qui verò plurimū, nō salsa modò, sed &
amara. Sic etiam corpus vniuersum, biliosum
habitum

habitu contrahit, ac si totū perinde vt lingua sensu polleret, falsedinem quoq; quæ in ipso est, atq; amaritudinē perfacilē, reor, perciperet, ad hæc etiā ipsam dulcedinem quæ semper naturali inest sanguini. At nunc vbi vase quopiā aut rupto, aut aperto affatim calidus sanguis in linguam effunditur, dulcissimus apparet: vtique, si secundum naturā a ha a os εἶρη-
buerit. Nā morbidus, amarus aut falsus est, 7α1, vt dī-
10 aliāve eius generis qualitatem præ se fert. At tum est.
qui in toto est animalis corpore, nos fugit, nō aliter quā aut bilis, aut pituita. Quāquā & bilis quidem flaua vel minima quapiā parte linguam contingens, perpetuō amara appareat: atra verò acida. Porro vbi pituita linguam attingit, partim quidem dulcis, partim acida, partim falsa sæpe est manifestō visa, cum & ipsa in toto animali incognita sit.

20 *Qua de causa mel à caliditate validiorem amaritudinem contrahit, lac verò frequenter etiam dulcius efficitur, cum tamen vtraque gustui sint dulcia? An quia mel cum summè si dulce, nec quicquam addi possit ad dulcedinem, in consequentem recidit qualitatem: lac verò minus dulce cum sit, quod reliquum est à calore accipit?*
CAP. XVII.

NIHIL mirum igitur neque cur rerum omnium dulcissimum mel, succum gene-

α ὅταν α
κραφνῇ
πλησιάζ-
ει θερμό
τητι.

generet amarissimum, neque cur id maxime
ætate florentibus, & calidis naturâ, & febrie
tibus, accidat. Nam ut foris, cum plusculum
igni admouetur, amarum efficitur: ad eundē
modum & in animantium corporibus a ubi
sincerum validumque nactum calorem fue-
rit, biliosum succum procreat. At in tempe-
raturis frigidioribus, siue propter ætatem, si-
ue propter naturam corporis, siue etiam ob
morbum facile in bonum & moderatum san 10
guinem conuertitur: quippe cum neque ni-
mium in ijs corporibus aut exalfiat, aut alte-
retur, verum ei quod modicè coctum fuerit,
simile quiddam perpetiatur, planè illis adfi-
milatur, prorsumque seruat dulcedinem. Et
quid obsecro miri, si à valentiore animantis
calore, aut longiore coctione veterē mel dul-
cedinem exuat? tum etiam citra hæc per suū
ipsius calorem spatio temporis amarum eua-
dat? Nam in mutationis duntaxat celerita- 20
te, haudquaquam quòd aliā perpetiatur pas-
sionē ab alia causa, differentia consistit: quip-
pe & passio est eadem, & causa quæ mutat.
Passio quidem amaritudo: causa verò calidi-
tas immodica. Porro immodicum, quod ad
alterationem ducit, genere duplex est: aut
enim in admoti consistit robore, aut in tem-
poris diuturnitate: alterum ex nobis & igni,
alterum ex seipso mel accipit. Et meritò fa-
nè tem-

nè tempore maiore id fit ex ipso siquidem
 quod mutat, imbecillius est. Ergo quod à mi-
 nore ^a longiori fit tempore, quid mirum est
 à maiore in breuiori perfici? Cæterum lac
 etsi gustu sit dulce, tamen ex sese nunquam
 amarum efficitur. Vincitur enim in eo à fri-
 gore magis caliditas, quàm ipsa vincat: proin-
 de etiam repositum aciescit. Ex tribus enim
 substantijs qualitate dissidentibus (velut su-
 pra quoque dictum est) constat. Prima qui-
 dem crassa, ex qua caseus cõficitur: altera pin-
 gui, ex qua butyrũ, & tertia aquea, quod serũ
 nuncupamus. Verũ ex hisce pinguis quidẽ
 vel maximè temperata est, crassa verò paulũ
 ab ea declinat, at excrementũ illud serosum,
 & frigidum & humidum est. Quare lac vni-
 uersum à modicæ caliditatis corpore longo
 interuallo relinquitur, quapropter ex se ace-
 scit potius quàm amarescit. Ac si gustari pos-
 set, vbi in ventre & per venas cõcoctum est,
 ipso etiam melle dulcius inueniretur. Nam
 quod foris & ex sese mel obtinet, id dũ co-
 quitur, lac accipit. Et cum admodum ingens
 in animante calor extiterit, tantam acquirit
 lac dulcedinem, quantam mel deperdit. Re-
 staque id ratione euenit: etenim quod sum-
 mè dulce est, ac proinde etiam nihil apponi
 ad eius dulcedinem possit, id vt in consequẽ-
 tem verti pergat qualitatem necesse est. At
 cui

a Deest
 illius,
 causa.

generet amarissimum, neque cur id maximè
 ætate florentibus, & calidis naturâ, & febri-
 tibus, accidat. Nam vt foris, cum plusculum
 igni admouetur, amarum efficitur: ad eundē
 modum & in animantium corporibus a vbi
 α ὅταν α
 κραιφνῆ
 πλῆσι-
 α θερμό
 τητι. syncerum validumque nactum calorem fue-
 rit, biliosum succum procreat. At in tempe-
 raturis frigidioribus, siue propter ætatem, si-
 ue propter naturam corporis, siue etiam ob
 morbum facilè in bonum & moderatum san 10
 guinem conuertitur: quippe cum neque ni-
 mium in ijs corporibus aut exalciat, aut alte-
 retur, verùm ei quod modicè coctum fuerit,
 simile quiddam perpetiatur, planè illis adsi-
 milatur, prorsumque seruat dulcedinem. Et
 quid obsecro miri, si à valentiore animantis
 calore, aut longiore coctione veterè mel dul-
 cedinem exuat? tum etiam citra hæc per suū
 ipsius calorem spatio temporis amarum eua-
 dat? Nam in mutationis duntaxat celerita- 20
 te, haudquaquam quòd aliā perpetiatur pas-
 sionē ab alia causa, differentia consistit: quip-
 pe & passio est eadem, & causa quæ mutat.
 Passio quidem amaritudo: causa verò calidi-
 tas immodica. Porro immodicum, quod ad
 alterationem ducit, genere duplex est: aut
 enim in admoti consistit robore, aut in tem-
 poris diuturnitate: alterum ex nobis & igni,
 alterum ex seipso mel accipit. Et meritò fa-
 nè tem-

nè tempore maiore id fit ex ipso siquidem
 quod mutat, imbecillius est. Ergo quod à mi-
 nore ^a longiori fit tempore, quid mirum est
 à maiore in breuiori perfici? Cæterum lac ^{a Deest}
 etsi gustu sit dulce, tamen ex sese nunquam ^{ai nos,}
 amarum efficitur. Vincitur enim in eo à fri- ^{causa.}
 gore magis caliditas, quàm ipsa vincat: proin-
 de etiam repositum acepsit. Ex tribus enim
 substantijs qualitate dissidentibus (velut su-
 pra quoque dictum est) constat. Prima qui-
 dem crassa, ex qua caseus cõficitur: altera pin-
 gui, ex qua butyrũ, & tertia aquea, quod serũ
 nuncupamus. Verũ ex hisce pinguis quidẽ
 vel maximẽ temperata est, crassa verò paulũ
 ab ea declinat, at excrementũ illud serosum,
 & frigidum & humidum est. Quare lac vni-
 uersum à modicæ caliditatis corpore longo
 interuallo relinquitur, quapropter ex se ace-
 psit potius quàm amarescit. Ac si gustari pos-
 set, vbi in ventre & per venas cõcoctum est,
 ipso etiam melle dulcius inueniretur. Nam
 quod foris & ex sese mel obtinet, id dũ co-
 quitur, lac accipit. Et cum admodum ingens
 in animante calor extiterit, tantam acquirit
 lac dulcedinem, quantam mel deperdit. Re-
 staque id ratione euenit: etenim quod sum-
 mẽ dulce est, ac proinde etiam nihil apponi
 ad eius dulcedinem possit, id vt in consequẽ-
 tem verti pergat qualitatem necesse est. At
 cui

admodum esculentorum quædam dulcem:
non tamen vocantur amara: quandoquidem
hæc in eis levis est & infirma, valida autē vis
acrimoniæ. Sunt & quæ ne gustare quidem
audeas, cuiusmodi est thapsia, cantharides, &
ea quæ erosione aut putrefactione interi-
munt. Sed & horum gustum esse acrem ex ijs
conijcere licet quæ in toto agunt corpore.
Multa verò etiam ipso statim odore aliena
sunt, planeq; pugnantiam cum homine indi- 10
cant, velut & hæc ipsa quæ nūc dicta sunt, &
cicutæ, papaueris, mādregoræ, & hyoscyami
succus. Quin & nuper quoq; herbæ succum
conspeximus, quem Centurio quidā ex bar-
barica circa Aegyptum regione comporta-
uerat, odore adeo graui, adeoque inamceno,
vt ne gustare quidem auderem, sed letalem
esse conijcerem: utebatur autem ad vrgentes
articulorum dolores: atque ipsis etiam labo-
rantibus refrigerandi pollere facultate mani- 20
feste est visa. Est autem colore subflauo, odo-
re tam graui, quàm cicuta: nisi quòd leuem
quendam instar aromatum odoris adferat
gratiam. Nomē herbæ ex qua succus hic ex-
primitur, lycopersiū esse dicebat. Verū de
medicamentis deleterijs alibi tractabitur. Sci-
re autem oportet, acres sapores omnes (nam
de istis agebatur) summè esse calidos ac dein-
ceps post illos esse amaros, deinde verò dul-
ces.

Lib. 5.

ces. Cùm verò in omnibus ampla sit latitudo; is qui magis aut acris, aut amarus, aut dulcis est, magis quoq; est calidus: qui verò minus, tantum amittit caloris, quantum abest ab exacta gustus qualitate. Terminus autē seu finis saporis amari est abstergere: acris verò, vrere: ac dulcis, nutrire: vbi videlicet in sua quisque natura absolutus fuerit, hoc est, vbi quoad fieri possit, minimè alieni pmissi sint

10 qualitatibus: velut amarus prorsum quidē est calidus: verum qui nūc primū ex dulcis mutatione natus est, & minus amarus est, & minus calidus. At qui diutissimè antè mutatus est, summè amarus est, & p̄ximè ad acrē pertingit, vt nō abstergat solum, sed etiā exedat & mordicet: velut aristolochia quidē, iris, & panax, id modo possunt, nepe vlcerā abstergere atq; expurgare.^a At vitis agrestis, quæ Græcè ^a ἀγρία ^ἡ σαφίς.

20 staphis agria dicitur, nihilo ab istis amaritudine vincitur, nisi vel ipsa quoq; vincat: est enim iam etiam acris, idq; valde: tum multū quoq; calida, vt non sordem vlceribus auferat modò, sed & ipsam quoque carnem colliquare possit. Porro quod in vlceribus nati sunt præstare amari sapes, id ipsum in corpus assumpti efficere valent: abstergunt enim, expurgantq;, & quæ in venis est crassitiem incidunt: quamobrem menses mouent, educendoque ex pectore pulmoneque puri-

r̄ auxi-

auxiliantur. Et in summa siue crassa in eis pituita, siue pus, siue aliud quippiam contineatur eiusmodi, expurgant: eaque ratione & comitiali morbo competunt, quicunque certe naturam non habent deleteriam ac venenosam. Illi enim toto genere præter naturam sunt. Sed & ijs qui sanguinē spuunt, noxiij sunt: quippe cum isti adstringentia & viscosa, non incidētia diuidentiaq; exposcant. Atque hæc quidem iam quadamtenus curandi attingunt methodum. 10

Qua differunt amarus acrisq; sapor? Quod amarus præter quàm quòd calidus sit, etiam est siccus: at acris, utiq; qui non exactus est, vberem quandam humiditatem obtinet. CAP. XIX.

Postea verò quàm de saporibus amaris definiuimus, diximusq; quòd incidendi vim habeant & extenuandi, tum abstergendi, ac nimirum etiam calfaciendi, hætenus tamen, ut non vrant, rursus ad acres orationem vertamus. Ac primum exactè ipsos calidos dicimus, deinde exedentes, vrentes, crustam mollescentes, ac denique etiam colliquantes, eosque omnes vel cuti impositos esse huiusmodi. Sin intrò in corpus fumantur, siquidē tota substantia animanti euipiam summè aduersentur, putrefacientes omnes esse eiusque generis animantium deleterios. Sin caloris dūtaxat immoderatione, si erassæ sint

sint essentia terræ quæ interiora exulcerandi
 pollere facultate: fin tenuis, urinam mouen-
 di, sudoresque ciendi vim habere: in summa
 autem, incidendi, & digerendi per halitum.
 Ex quo genere quidā tum expuitionibus ex
 thorace, tum mensium motibus auxiliantur.
 Cæterum quando sit, quo modo, & qua me-
 thodo vtendum, non est præsentis tractatio-
 nis exponere: de omnibus siquidem eiusmodi
 10 in curandi methodo differetur: quare de
 acrium saporum natura plura scribere su-
 perfedebō: sat enim fuerit distinctiones adij-
 cere exactiores, quibus ab amaris differunt.
 Nec enim sola caliditate vehementi ab illis
 diuersi esse consueuerunt, sed quod amari o-
 mnes non modò calidam habeant facultatē.
 sed & siccam, cineri (vti eos quis optimè
 compareret) ad similem. Acres autem, quicunq;
 vtique amari non sunt, multam interim hu-
 20 miditatem admistam habent, proindeq; cor-
 porū eiusmodi non pauca à nobis esitantur.
 Porro q̃ non calidus modò, sed & siccus est
 omnis sapor amarus, in primis nos maxime-
 q; discreta docet experientia, de qua sæpenu-
 mero verba suprā fecimus. His verò qui præ-
 ter experientiam per rationem etiam scrutā-
 tur, similiter accidit. Admodum itaque ex-
 calfactis dulcibus, siue id ab igne, siue à ca-
 lore ingenito, amarorum corporū constare

r 2 gene-

generationē indicauimus, quæ protinus consistētia quoque sicciore apparent: tum verò quoniam absūmatur semper ac defluat ab eis humor in vaporem à calore solutus: necesse est reliquum terrenius sicciusque effici: quippe cum dulce præterquam quod calidum sit, siue plus, siue minus, necessariò sanè & humidum plus minusve existat. Si autem corporis nostri naturæ maximè est simile, ipsa verò sit temperatè tum calida, tum 10 humida, id quod ex dulci superassato prouenit, perinde vt calx cinisq; calidum siccumque necessariò efficitur: Proinde abstergere quoq; comminuere, secare crassos viscososq; humores, sicut cinis & nitrū, est natum. Nec enim aërea est, neque tenuis, neque aquea eorum consistentia: sed, vt paulò antè dictum est, terrena, exactè à calore elaborata, ac velut superassata ipsorum essentia. In comparatione ergo adstringentium quidem, non 20 parum ijs tenuiora sunt medicamenta amara, vt ad acria verò, crassiora: quamobrem neque facile crassos viscososq; humores pertranseunt, velut ea quæ sunt tenuiore essentia, nec incidere perinde vt crassiora nequeunt. In medio autem vtriusque excessus sint oportet quæ incisura sunt nempe vt neque promptè penetrent perinde vt flamma, neque dum cunctantur tardantque, dissecare non.

non possint. Verum de istis in sequenti libro, qui ex ordine est quintus, tractabitur. Nunc autem tantum nouisse suffecerit, quod qualitas omnis amara calidis simul ficcisque substantijs accidit, & præter hæc tenuibus & terrenis. Inaudiendū est, autem totum quod dicitur coniunctim, haudquaquam vtrunq; separatim legendum. Nam sic pugnare cum terreno videatur tenue. Verum non simpliciter tenue, sed vt in terrena consistentia tale esse amarum assero, velut calx & cinis, & quicquid exactè perassatum fuerit, cinisque redditum: fortè autem verius adsimiles fuligini, ac ipsius flammæ fauillæ: quippe quæ gustantibus apparet amara. Ergo crassum & terrenum est corpus, ferrum, ac lapis: fauilla autem & cinis tenue. Ignita itaque ferrum lapisque, calce cinereque sunt crassiora, multoque magis quàm fauilla: ad hæc quoque & calidiora. Sed ferro lapidi que ignito, ea quæ per erosionem interimunt medicamenta, similia sunt: quæ a corporis nimirum calore huc perducuntur, velut chalcitis, misy, sory: ad hæc arsenicum, hydrargyros, & alia innumera: crassarum enim sunt partium id genus omnia, ac potestate calida, ac proinde temporis spatium accensa per eam quæ est in animante mutationem, non aliter quàm lapis ferrumque ignitum ventrem tum exulcerant,

rant, tum exurunt, cum scilicet in corpus distribui præ gravitate haud possint. Istis autem subtiliora sunt, tametsi & ipsa terrenæ sunt consistentiæ, calx, cantharis, lepus marinus: quorum quædam usque ad iecoris pertingunt regionem, quædam verò usque ad vesicam & pectus, in tanto interim itineris spatio igneam acquirentia naturam. Porro aristolochia & iris his etiam subtiliores sunt: quippe quæ tum humidæ essentiæ, tum aëriæ ¹⁰ plus quam illa obtinent: quod hinc constat, quòd neq; adeo sint sicca duraque, neq; adeo grania, quapropter & deleterium effugere genus. Sanè verò & cantharis, parè interim sumpta, quibusque oportet admista, præterquam qd vesicam nihil offendat, etiam renes expurgat: imò & quæ efficaciora conficiuntur ad viinas mouendas medicamenta, nonnihil habent cantharidis. Sed de hisce aliàs ²⁰ habebitur sermo.

Quòd sapor amarus insit corporibus temperamento siccis, & si planè amarus sit, esculentus non sit.

CAP. XX.

AT amarus sapor quòd siccis temperie corporibus insit, hinc colligere licet: qd & minimè omnium amara putrescant minimeque vermes aliaque nonnulla animalcula, qualia in radicibus herbisque ac fructibus ^{pu-}

putrescentibus prouenire solent, procreant. maximè nanque videmus in humidis nasci corporibus vermes, ac putrilaginem. At quæ exactè amara sunt (voco autem ita quæ nulla sensu notabili alia participant qualitate) omnibus propè animantibus, nedum hominibus, esui inepta sunt: quippe cum animal omne plus minusque sit humidum, amara autem, sicca: haud aliter quàm cinis & puluis.

10 Itaque neque cinerem, neque puluerem, neque fauillam, neque calcem animal vllum esit, neque eorum quæ planè amara sunt quicquam. Absinthium enim non solum amarum est, sed & adstringit: marina verò aqua salsa potius est quàm amara, plurimum in se habens aquæ potabilis: id quod & ab Aristotele olim satis est demonstratum. At aqua quæ est in lacu Palæstine in caua Siria, quem alij quidem mare vocant mortuum, alij stagnum bituminosum, gustantibus non salta modò,

20 sed & amara est. Salem verò etiam habet ex sese natum, perinde subamarum: primòque statim aspectu vnà cum vniuerso maritum candidior, tum crassior apparet, falsugini meræ similis: in quam si salem inijcias, ne liquari quidem etiam possit: plurimum enim eius in se habet: ac si quis in eam se mergat, continuò sale tenuissimo velut conspersu in corpus vndique emergere conspicitur.

I 4 Qua-

Quapropter etiam aqua illa quàm cetera ma-
 rina grauior est, id quæ tantò pondere quan-
 tò fluuiali marina. Itaq; ^a ne si teipsum qui-
 dem dimittas, in profundum deferri possis:
 ita attollit eleuatque aqua: non sanè, quia na-
 turâ leuis sit, quod quidam veterum sophista-
 rum prodidit, sed vt censuit Aristoteles,
 propter grauitatem instar luti, quæ leuio-
 ra sunt gestans. Proinde si hominem ligatis
 manibus pedibusq; in stagni illius aquâ con-
 ieceris, deorsum haud feretur: quin verò sicut
 naues in mari onera plura q̃ in fluuijs citra
 submersionem portare valêt, cundem in mo-
 dum in stagno mortuo multò plura quàm in
 mari. Tantò enim est quæ in illo est aqua ma-
 rina grauior, quantò marina lacustri aut flu-
 uiali. inest enim ei salis substantia, quæ terrea
 grauisque est. Ipsique tibi marinam, si lubet,
 efficere licet, sale in aqua fluuiali colliquato,
 cognoscereq; quantò grauior reddatur aqua
 eiusmodi quàm sit dulcis. Quin & modum
 iam inuenerunt moderatam ad saliendum
 conficiendi salisuginem, si ouum in ea videa-
 tur natare. Nam vbi etiamnum fidit, ac non-
 dū super salisuginis superficiem innatat, aquo-
 sa magis est & dulcis: grauius verò salsa est,
 vbi tanta est salis copia indita, vt amplius li-
 quari qui postea adijcitur nequeat. Quam
 aquam si pendere non grauaberis, omnium
 aqua-

α β λ ο ι ο
 κ τ β α
 ν ο ς κ α
 θ ε ι ς ι ο υ
 ρ ο μ φ ε ρ ε
 ρ ο κ α θ ω
 λ υ γ η θ ε ι
 κ ς α ρ ο υ
 λ ω ς, σ ι ν ο
 λ υ ε ρ ι ς τ ε
 ι π ς υ μ δ ε
 ι ς ε ρ ε ι ν
 π ρ ο ς υ ν
 δ υ, ν ε σ ι
 κ υ ι δ ε π ο
 τ ε ρ ι ς δ ε
 ο ρ ς υ μ
 φ ε ρ ρ ι.

10

20

:aquarum comperies grauissimam. Itaq; ego
 quandoq; inanem esse diuitis cuiusdam am-
 bitionem ostendi, qui tantam in Italiam ma-
 ris mortui aquam deuexit, quæ cisternam im-
 plere posset. Nam id ipsum ego expeditè præ-
 stiti, sale plurimo in aquam potabilem con-
 iecto. Longè etiam grauiorem eiusmodi ef-
 feceris aquam, si quamplurimum salis liqua-
 tum sub Canis exortu, vbi potissimum æstus
 iam fuerit valentissimus, torreretur siueris, haud
 aliter quàm in stagno bituminoso: sic enim
 hæc aqua perinde vt illa grauis efficietur: ac
 si ligatum hominem, aut aliud animal, in ip-
 sam conieceris, instar nauis super aquam fere-
 tur. Quin verò & amarior protinus quoque
 eiusmodi erit aqua, si decoquere ipsam in
 igne lubeat. Nam quicquid falsum plusculū
 excalfeceris, amarum tibi euadet. Sic & ipsius
 bituminosi lacus aqua in caua calidaque re-
 gione contenta, dum sole torretur, amara ef-
 ficitur: proindeq; æstate quàm hyeme amarior
 est. Ac si quid eius haustum in vase cauo re-
 gioneque aprica (quemadmodum nos effeci-
 mus) æstiuo tempore deponas continuo ama-
 rior sese reddita videbitur. Verū hæc omnia
 ijs quæ paulò superius de amari generatione
 diximus, abundè subscribunt. Ceterum cuius
 gratia oratio ad bituminosum digressa est
 stagnum, id nondum omne expositum est:
 nullum

nullum enim in eo neque animal, neque planta inesse conspicitur: imò. cum duo in eum fluij confluant longè maximi, pisciumque copia scatentes, maximè qui propè Ierichonem fluit, quem Iordanem nominant, nullus omnino piscium fluijorum ostia excedit, ac si captos quis in lacum iniiciat, celeriter mori conspicitur: adeò est omnibus tum hominibus: tum plantis inimicum quod exactè amarum est, & quod squalidum pariter & ficcum est, 10 atque naturà velut fuliginem ab exassatione referens. Quanquam ne illius quidem stagni aqua exactè amara sit: quippe cum nec ipse sal. Vocant autem id Sodomenum, à circumiacentibus stagnum montibus, quos Sodoma appellitant. multiq; ipsum accollat ad omnia, ad quæ nos alio vtimur sale accommodant. Vis eius non modò plus quàm cuiusuis alterius salis exiccatoria est, sed & extenuare nata; quia scilicet plus quàm alius exassatus est. 20 Omni enim sali obscura quædam adstringendi vis inest, qua eas quæ condiuntur carnes constringit, densatque: potissimum vbi durus & minimè fragilis extiterit. Talis est exactissimus quidem fossilis ferè omnis: Minus autem illo marinus: tum qui multis in locis aquis leuiter falsis arefcentibus prouenit: Tertium locum obtinet fossilis, abstergere magis quàm adstringere contrahereque potens.

tens: Proximas his vires habet Sodomiticus, æquè atque marinus durus: cæterum ob admistam amaritudinem, facultatem valentius abstergentem ac digerentem quàm marinus possidet. Sic & nitrum ipsum, & ipsius spuma, & quod composita appellatione vocatur aphronitrum, cæteris magis extergere possunt, nempe quia minimè adstringunt, & exactè sunt amara.

10

Quòd sapor salis sit & terrestris, eaq; ratione quadamtenus sapor amaro similis.

CAP. XXI.

20

ET enim propinquus est sapor salis amaro: quippe terreni ambo sunt, & calidi: non obscura tamen diuersitate dissident, quòd videlicet amarus à calore arido plus sit extenuatus & elaboratus. Sic in genere salis, qui durior est & densior, terrestriorque, qualis ferè est vniuersus fossilis, minus calidus est, subtiliumq; minus partium, qui verò rumpi facilis, laxisque, tenuior simul & calidior facultate est: qui autem inter ipsos subamarus est, mediam quodammodo naturam inter salem durum & aphronitrum obtinens. Sanè & inter aphronitra quædam sunt duræ crassæque essentiae, quæque nec facile liquari in aqua queant. Verùm de prauis non est in hoc loco nobis sermo, sed de

ijs

ijs quæ iuxta nominis rationem, essentiam habet spumofam, qualis utique est ipsa nitri spuma. Est enim ea omnium modò dictorum tenuissima: velut & Asiæ petrae flos: multum enim & hic quoque tenuis est, sed aphronitro minus calidus. Quare utique carniû excrescentiâ minore cruciatu colliquat: mordicat autem eas nitri spuma: mordicat verò & aphronitrum, nec secius quoque & ipsum nitrum, tametsi illis sit minus calidum. Verum supra 10 monuimus, essentiam crassam plus erodere, ubi nimirum calorẽ quendam nacta fuerit. Nulla enim eius pars sine cruciatu celeriterque transit, sicut eius quæ subtilis est, verum retenta & immorans ac tardans, plusculoque tempore vni corporis nostri particulæ inhaerens, haud immerito molesta redditur, instar pali carni infixi.

Quod odorata omnia calida. CAP. XXII.

a ἵσκηται,
dicta sunt 20
Cacterum ubi de saporibus omnibus, quæ convenire visum est, ^a exposuimus, reliquum fuerit de odoribus disserere: quippe cum huius sensibilium generis gratia, odoris sensum natura crearet. Sanè plerique similiter saporibus nos afficiunt. Siquidem acida omnia, & ante ista ipsum adeò acetum similiter odoratum gustumque mouet: tum acria quoque, velut alia, cæpæ, & ipsa non minus quam gustum, odoratum quoque offendunt,

dunt, mordicantque. Sic in alijs singulatim
 similis propemodum est odoris sensus sen-
 sui gustus. Itaque quorundā corporū, etiam
 non gustantes, qualitatem cognoscimus, ve-
 luti ^asimi proinde omnino ne gustare quidē
 aggredimur: quia scilicet admodū fides ha- ^{a τῆς κο-}
 beatur odoratui. Quinetiā si qua boni odo- ^{πρὸς.}
 ris edulia putrilagine corrupta, odore nos
 suo offendunt, protinus ea abijcimus haud
 10 gustare dignati: fereque in omnibus mutuò
 consentiunt odoratus & gustus: attamen in
 odore suauissimis, velut rosæ, plurimum dif-
 ferunt dissidentque: tantum enim abest vt
 gustantibus suaues sint, vt amaritudinem nō
 paucam præ se ferant, quanquam amarum
 nunquam odoratum est, neque vt medicamē
 nobis suaue, neque vt cibus. Quænam igitur
 huius sit dissonantiæ causa, licet Theophra-
 stus quæsiuerit, tamen præstiterit & quæ nos
 20 de ea cognoscimus exponere. Amari saporis
 generationem ex dulcibus à calore extenua-
 tis provenire iam clarè docuimus: apparuit-
 que calidiora simul & tenuiora tēperie esse
 amara, quàm dulcia. sed & odoris sensus in
 ipsis cerebri est vetriculis, velut & id quoq;
 alibi à nobis demonstratū est: & odorabiliū
 vaporosa est substantia. Ea enim quæ à cor-
 poribus deflūunt, ambienti permista, ac dein-
 de per narium inspirationem in cerebrum
 delata,

delata, sensum mouent. Recta ergo ratione,
a al. hali quacunque ^a odorata, eadem & calida sunt:
tuosa o- quippe cum vaporum copia à calore proue-
mnino. niat, non tamen protinus quicquid odoratū
vt Græc. est, suaue esse colligitur. Siquidem nō omne
quidā co. id spiritui in cerebri ventriculis contento fa-
α μωδλκ miliare est. Etenim quemadmodum qui lin-
ωάυ]ως. guæ obueniunt sapes, ij qui familiarissimi
 iidē & dulces erant: qui verò non familiares,
 complures habebant differentias: ita odores 10
 qui familiares sunt cerebri spiritui, iidem &
 grati sunt & suaues: qui verò nō familiares,
 multis differentijs à sese mutuò dissidēt. Ce-
 terum non omnibus imposita sunt nomina
 perinde vt saporibus. Dicimus enim quippiā
 acidum acremque habere odorem, sed auste-
 rum, acerbum, falsum, aut amarum haud etiā
 dicimus. Verum in hasce duas appellationes
 odorabilium pleraque reducimus, beneolentia 20
 & graueolentia appellantes: beneolentia
 quidem proportionē quadam ad ea quæ lin-
 guæ sunt dulcia: graueolentia verò ad ea
 quæ non dulcia: vno enim nomine totum
 hoc in saporibus genus appellari nequit. Vi-
 detur autem à corporibus non odoratis aut
 omnino paucum defluere, aut quod pro mo-
 le sua non sit moderatum, sicut in ijs quæ
 exactè rum falsa, tum acerbata sunt. Exactè
 autem cum tale aut tale quid dicimus sytice-
 rum,

rum, & quantum fieri possit, alterius qualita-
tis expers dicimus. Siquidem crassa vtrisque
essentia est, & ad hoc acerborum etiam fri-
gida: quare verisimile est, quod ab ijs defluit
paucum, esse & crassum, & mole sua velut
terreum, ac proinde per inspirationem in ce-
rebrum non incidere.

*Quod neque ex odore, neque ex colore certo
quid definiri de medicaminum temperie possit.*

CAPVT XXIII.

VNDE tutum non est, ex odore de sen-
sibilium temperatura conijcere, perin-
de vt ex gustu. Nam quæ odore carent: cras-
sam quidem essentiam obtinent: cæterū quæ
fit eorum in calore frigoreque natura, id ve-
rò nondum constat. At quæ odorata sunt, ^a Tantū
tenuia vtrique sunt quadatenus & calida. Ve-
rū eius tenuitatis caliditatisque quantitas ^b Deest
haud etiā indicatur. Porro maxima apotissi-
maq; causa, quamobrē in odoratis ^c nihil cui
dens de temperatura ^e iudicari queat, inæ-
qualitas est substantiæ, de qua sæpenumero
verba mihi iā habita sunt, vbi demonstrabā,
corpora pleraque dissimilari esse subsistētia. ^d Lib. 3.
Ac nūc quoque etiā claritatis gratia ^e in ex-
plo proponā, nempe iofam, quæ nō ea modò
ratione dissimilari est, qua pars quidem eius ^{exempl.}
continet, pars verò continetur (continens
qui-

quidem, durum & terreum: quod cōtinetur, succus est humidus) sed q̄ succi ipsius tria sunt excrementa, quemadmodū suprà necesse fariū esse demonstratum est: vnum terreum, quale est in vinis s̄ax: alterum aëreum, quod ipsum quoque vini flori proportionē respondet: tertium aqueum, quod in omnibus bullitionem efficere corruptionemq; diximus, vbi nimirum neque deuictum, neque planē alteratum ebullitionis tempore fuerit. Sanē 10 huius excrementi gratia quidam succos non nisi coctos reponūt, alij in sole feruenti præficcatos: nam terreū aëriq; gratia non admodū corrumpendo succos metuunt, cū ea & separari videāt, egreque corruptibilem fortita substantiā: quando quidem téperamētum nacta sunt ficcum. Sed de istis suprà abūdē disseruimus. Cæterū in rosæ natura aliud gustantibus acerbum est, quod terreū vt sit. & crassum frigidumq; , necesse est: 20 aliud verò amarū, quod tenue est & calidū: & tertiū in his aqueum, necessariò quidem frigidum, sed in tenuitatis crassitudinisque oppositione quadātenus summorum mediū cuius mistura neque ipsum illud adstringēs, neque ipsum amarum: summē est tale quale dicitur: qualitates enim omnes exoluit aquei admistio. Ipsum itaque hoc aqueum elaboratum extenuatumq; atq; exalflatū quodam-

dammodo videtur, ac proinde facile in vaporem solui, & hac ratione rosam tum odoratam esse, tum celerrimè resiccari. Atq; hæc omnia de eo ex gustu conijcias licet at per odorem haud æquè, quippe cùm non æquè omnes eius partes euaporet, nec perinde sensum moueant. In gustu autè omnes similiter gustabilium corporū particulæ in linguam incidunt, sensumq; mouent pro sua natura singulæ. Quare^a certum tutumq; nō est de tota medicamentorū facultate ex odore cōijcere. Nam ea sola agnosci possunt quæ modo posuimus. Multò minus ex coloribus de medicinarū virtutibus colligere quid valeas: quippe cū in singulis coloribus calida, frigida, humida, siccaque reperiatur: quemadmodū in primis huius operis cōmentarijs ostendimus. In quoque tamē singulatim genere aut feminis, aut radicis, aut succi ex colore indicationē quandā tēperamenti liceat sumere: vtpote cæpa, scilla vinū, quantò fuerint albidiora, tantò & minus sunt calida: quæ verò subflaua fuluaque, calidiora. Idem vsuuenit tritico, milio, ochris, phaselis, ciceri, ieros radicis, asphodeliq; alijsq; cōpluribus. In quoq; enim genere in vniuersum fulua, flaua, rubraque omnia albis sunt calidiora. Itaque & si hinc quoq; de medicamentorum viribus cōiectura fieri queat, tamē sermoni adijciatur,

f opti.

^a Add. ὡς
ἔρηται
ut
dictū est.

optimum sanè esse (vt & dictum & ostensum
 sapenúmero est) per experientiam discretā
 facultates inuenire. in hac enim falli non
 possis: quanquam prius quā experientiā vir-
 tutum agnoscas, gustus pleraque indicet, pau-
 culum etiam approbante a ipso odore.

PH⁷), vt
 dictū est.

GAL. DE SIMPLI-

CIVM MEDICAMEN- 10

TORVM FACULTATI-

BUS LIBER V.

CAPVT I.

QVINTVM librum de simplicium
 medicamentorum facultatibus or-
 surus ea primum repetam, quæ su-
 pra demonstrata in re præ-
 sente censentur accommodata, sumpto ab ele-
 mentis principio, aqua, videlicet, igne, aëre, 20
 ac terra, quæ nonnulli a qualitatibus deno-
 minantes, humidum, calidum, siccum, & fri-
 gidum esse aiunt. Sunt ergo qualitates hæ,
 humiditas, siccitas, caliditas, frigiditas. Quæ
 verò ab illis denominantur corpora, ea sunt
 tum cōmunia omnium elementa, tum ea quæ
 per alicuius harum excellentiam aut humida
 aut sicca, aut calida, aut frigida nuncupantur,
 tum ea quæ ad conueniens siue symmetrum
 generis.

generis eiusdē aut speciei conferuntur, quęque ad quiduis obuium. Sanē de horum differentia frequenter tractauimus. Nec minus diximus quatenus differat nutrimentum à medicamento, & q̃ nutrimentum vincitur ac superatur ab eo quod nutritur. medicamentum autem contrā: ipsum enim vincit atque superat corpus cuius fuerit medicamentum: quippe cum vtriusque referatur ad aliquid

10 notio. Ostensum præterea est, medicamentū alterare natum esse, aut vna quapiam qualitate, nempe aut calfaciendo, aut refrigerando, aut humectando, aut siccando, aut dictorū coniugatione quapiam: aut tota sui substantia, sicuti complura letalium medicamentorum, nec pauca alexiteriorum seu amuletorum, tum purgantia omnia, ac pleraque eorum quę epispastica, hoc est attrahentia nuncupant. Sed de istis quę reliqua sunt infrā

20 adijciam. Quę verò vna duabúsve qualitatibus in vniuersum corpus nostrum agunt, ea hoc in libro exponam, rursus hīc sumpta hypothēsī superius demonstrata, q̃ simplicium medicaminum pleraque dissimilium sint partium, reque vera composita: cæterum appellari simplicia, quòd cuiusmodi sunt, talia naturā sint, nec quicquam ex nostra industria assumpserint: quinetiā q̃ quædā crassarū sunt partiū, & terrena suis sub-

f 2 stan-

stantijs, quædam tenuia & aërea, alia verò aquea, & dictorū media. Hæc cū sint superioribus libris demonstrata hypotheses mihi sunt, ad ea quæ nunc dicenda veniunt. His ergo propositis ordiendā iam oratio est.

De vsu medicamentorum. CAP. II.

Vsus est frequenter hominibus medicamentorum ob id ipsum tantummodo, ut aut refrigerent, aut humectent, aut calfaciant, aut siccent, aut per coniugationem horum quid agant. Interim verò: ut quod supra modum laxatum est contendat atq; contrahant, aut quod intesum est laxet, aut quod condensatum est rarefaciant, aut rarū condensent, aut durum emolliant, aut immodicam molliem ad duritatem reuocent, aut plenū euacuent, aut vacuū impleant, aut generis eius aliud quid agant. Nam quisquis perfri-
xerit, non medicus tantum sed quiuis etiam
ex plebe, ab ipsa rei natura ductus, calfaciēs
medicamen inuenire desiderat: sic ardenti febre
æstuās, quod refrigeret. Sic priuatus quis
piam si vlcus habeat nimis molle ac humidū
id medicum desiccare iubet: aut si ficcum &
exuccū, humectare. Quinetiam cum siccitate
pariter, atque caliditate toto corpore percipiūt,
ceū qui æstuant, siue vsti sunt, aut defatigati,
lauari expetunt, frigidamque bibunt,
tum

tum quidquid refrigerare, simul & humectare potest, studiose exquirunt, votiꝑ; sæpe cōpotes fiunt, atque ipsa natura duce eorū remedia plerique idiotarū inueniunt. At phlegmones, scirrhi, œdematis, erysipelatis, putredinis, herpetis, gāgrene, nullus ex illis sibi remedium peruestigandum sumit, tanquā vnū quodque eorū maius iam sit quā pro captu hominis plebeij, ac scientiam requirat
 10 venerabiliorem. Eam scientiam nūcupant Medicinam, & qui eam exercet, Medicum. Atque hucusq; & ipsi procedūt, vt sciant vlcus cauum carne impleri, sordidum purgari debere, æquabile cicatrice induci. Non tamen norunt quid carne impleat, quid purget, quid cicatrice inducat. Sic sanè etiam si musculū habeant durū aut tensum laxūve q̄ duro quidē molliētibus sit opus, tēso autē laxātibus, laxo verò cōtēdētibus, id satis per
 20 spiciunt, non tamen compertū habēt medicamentū quod aut emolliat, aut laxet, aut cōtendat, sed ea inuenire opus solius est medici. Siquidem inuenias ex plebe quosdam, qui non secus atque medici medicamentorum pollent inuentione, sed hactenus, dum calida modò ac frigida humida ac sicca perquiruntur: verū in ijs quæ modò dicebamus, prorsum rudes reperias. Tametsi, ceu antè monuimus, haud omnium tum calfacientiū,

*Epiche-
rema.*

tum refrigerantium, tum humectantium, atque exiccantium, æquè facilis est atque expedita inuentio. Quippe quæ napy pyrethrumque excalfaciunt, & portulaca solanumque refrigerant, tum aqua & oleum humectant, & acetum & marina aqua deficcant, penè omnibus non medicis duntaxat, sed & idiotis confessum est. At rosaceum anne calfacere, an refrigerare dicendum, similiter acetum, oleum, & eius generis non pauca, ingenti cō-¹⁰ trouersia iactata sunt. Verùm de talium facultate in quatuor ante hunc libris disputauimus. In primo ac secundo sophistarum redarguentes epicheremata, seu in vtrunque partem ratiocinationes, & monstrantes veram methodum, cuius quis ductu medicamentorum facultates inueniat. In tertio, misis sophistis, omnes ab initio logicas exposuimus quæstiones, quibus maximè insistas, quibusque, vt sic dicam, artificiosè effor-²⁰ matus, idoneus sis ac sufficiens, qui medicamentorum omnium facultates inuestiges. In quarto de proprijs linguæ sensibilibus differui, quos sapores appellitāt, id indicans, quo pacto hinc orsus, primas inuenias tum qualitates, tum facultates. Attigi porrò etiam quatenus vsus requirebat in extremo libro qualitates odoratus, docens quantum itidem & hinc iuuari queas ad primarum inuentionē
facul-

facultatum. At in hoc quinto libro aliud mi-
 hi propositum est facultatum genus expromere, quas vocare potes^a secundas ac tertias ^a *ὡς ἀπὸ*
 post primas & omnium communes. Siquidem ^{ἐπὶ τοῖς πῖσι}
 cum particulatim vnumquodque non pari ^{ut ali-}
 modo ex illis temperatum sit, aliud, puto, ex ijs ^{quis di-}
 laxatorium euasit, aliud intensorium, aliud ^{xerit.}
 emolliens, aut indurans, aut rarefaciens, aut con-
 densans: tum ex operibus quæ edere nata sunt,
 facultates in se habere dicta sunt rarefacien-
 di, condensandi, emolliendi, indurandi, illinen-
 di, extergendi, attrahendi, repellendi, ad hæc
 laxandi, condensandi, ora referandi, ac contra-
 hendi, incrassandi, extenuandi, dolores sedan-
 di, ac ciendi (illas *ἀνωδύνας*, has *ὀδυνηράς* no-
 minant) concoquendi, puris mouendi, dige-
 rendi per halitum, sudoris prouocandi, soporis ^{Al. cod.}
 conciliandi, stuporis accersendi, animum alie-
 nandi (*ἐκστατικὰς* nuncupant) putrefaciendi, ^{ἐπικραπ}
 vrendi, erodendi, crustam faciendi, fundendi, ^{τικὰς ex-}
 desandi, succum prauum procreandi, attemperan-
 di, purgandi, sistendi, exasperandi, leniendi, ^{uperandi}
 infarciendi, farctum liberandi, ac cum vltius ^{in Germ.}
 etiam procedunt, ac propè particulatim ope-
 ra appellant, urinas ciendi, vomitus proritan-
 di, subducendi ventris, ac lubricandi, per na-
 res & os purgandi, quas *ἐργίνας* & *ἀποφλεγ-*
ματικὰς vocant, menses mouendi aut comprimē-
 di, similiter lactis ac seminis tum generandi & ^{certe mo-}
^{do legēd.} est.

extinguendi, tum prouocandi & reprimēdi,
 magisque etiam cum à iecore hepaticas, à
 liene splenicis, ab auribus oticas, ab oculis
 ophthalmicas, à dentibus odonticas, à coxa
 ischyadicis, à renibus nephriticas, à pedibus
 podagricas, ab articulis arthriticas, à costis
 pleuriticis, à tussi bechicas, & à calculis cō-
 minuendis λίθων θρυπτικὰς facultates voci-
 tant, ad particulares perueniunt. Pari modo
 quædam dicta est à procreanda in vlceribus 10
 carne facultas farcotica: ab inducenda cic-
 atrice epulorica, à glutinādo collectica, à pur-
 gatione cathartica, ab excrescētia carnis de-
 trahenda catharctica: fereque numerari ne-
 queant omnes particulatim facultates, si ab
 vnoquoque singulatim eorum quæ perficiū-
 tur deflexa illis imponere nomina aggredia-
 mur. Sed præclarius sanè ac methodo di-
 gnus est, si missam facientes orationem tum
 prolixam, tum confusam, commodis specie- 20
 bus a compositas medicamentorum faculta-
 tes cōpendio definiamus, non puris mouen-
 di aut mitigandi, aut doloris sedandi, aut per
 halitum digerendi, aut laxādi, in triticeæ fa-
 rinæ cataplasmate facultatem inesse dictitā-
 tes, sed modicè tum humidam, tum calidam:
 superius nanq; positū est, in quo significato
 eiusmodi dictionem efferimus. Similiter &
 irim nō vrinas, aut mēses prouocans, aut be-
 chicum

ἀτὰρ συν-
 θέτως, cō-
 posit. al.
 συνήθως,
 consuet.
 sed men-
 dose.

chicū esse medicamen, aut pleuriticis, aut peripneumonicis, aut purulentis (quos *ἐμπύς* vocant) congruere, aut morbis comitialibus, & spasimis, & palpitationibus, & tremoribus: & ruptionibus, & spasmatibus prodesse, neq; carne implere, aut purgare sinuosa vlcera, aut lateris, iecoris, lienisve dolores sedare, neque choëradas discutere, aut carne ossa implere. ad eundem modum neque genituræ
 10 profluuium congruere, aut in vteri fomenta vtiliter misceri emollientem & referantem: quin nec quod neuos & ephelides detergeat, & inueteratum capitis dolorem sanet, aut fœtum corrumpat detrahatque: sed sufficit hætenus dixisse calidam, hætenus siccam, & catenus tenuium partium illi obuénisse temperiem, sicq; tum omnia quæ nūc memorata sunt, tum longè item plura indicata fuisse: quin alio quoque modo de ea dixisse
 20 sat est amaram esse, sed non extremè, imò ita vt dulcedo quædam admista appareat. Ac primus doctrinæ modus empiricorum proprius est, secundus virum potissimum rationalem decet: atque hunc mihi nunc exponere statutum est.

De pus mouentibus, atque emollientibus medicamentis.

CAP. III.

CAETERUM vniuersa ea quæ quatuor superioribus libris sunt dicta, propria sunt, ipsius

ipſius de medicamentis ſpeculationis, niſi ſi
 quando per affinitatem curandi methodum
 fermo attigit: at in quo nunc verſamur, ad
 illam magis pertinet: quapropter ſæpe conſi-
 lium mihi fuit, omnino ipſum prætereire. Ve-
 rum quandoquidem viſum eſt præexercen-
 dos eſſe eos qui aſſequi deberent curandi ra-
 tionis intentiones, & plerique ex amicis, po-
 tiſſimumque ij quorum in gratiam hunc tra-
 ctatum conſcribere ſum aggreſſus, ita me fa-
 cere cenſuerunt: idcirco ſermonem hūc hoc
 in libro abſoluam, ſumpto exordio ab emol-
 lientibus, & pus mouentibus. Quæ cum vtra-
 que ſint calida humidaque, diuerſo tamen
 vtrunq; modo. Hæc enim ceu ſimillimū cor-
 pori in pus mouendo calorem producentia,
 abſque vlla exiſtentis in eo humiditatis, aut
^a Lege, ^a conſumptione, aut adiectione: illa verò ceu
^{ablatio-} maiorē quā pro natura accendētia, ac nō-
^{ne.} nihil quoq; humiditatis ^b contrahētia. Porro ²⁰
^b οὐρά- ^{γερ.} perſpicua eſt notaq; omnibus pus mouētium
^{γερ.} notio. Siquidē ſuppuration in pus eſt mutatio.

*Tribus modis dicitur molle & durum, par-
 tim vt extremè tale, partim vt per excellen-
 tiam, partim vt ad ſymmetrum generis eiuf-
 dem aut ſpeciei, aut quidvis obuium.*

CAPVT IIII.

SED de emollientibus medicamētis, ipſa-
 que ad eò emolliuone non perinde ſim-
 pliciter

pliciter loqui licet, quia videlicet nec de duro mollique corpore. Siquidem partim absolute durum dicitur, ut terra: partim per excessum ut unguis, calcitrans, cornu: partim ad symmetrū sui generis aut speciei, ut hoc animal, puta elephas, aut hic homo, puta Hercules: partim ad quidvis obuiū collatum, ut Diogenes ad Aristotele. Pari modo dicitur molle, aut ut summē eiusmodi, aut per excessum, aut ad symmetrū sui generis aut speciei, aut ad quidvis obuiū. Quod verò tripliciter quoque id genus omnia dicere liceat, partim ut à mistura aliena summasque habetia qualitates à quibus nuncupata sunt, partim ut ad symmetrū sui generis aut speciei, partim ad quidvis obuium collata, & quod nihil retulerit, illo an hoc modo dixeris, frequēter mihi ostensum est. Omisissis itaque ceteris significatis, de mollibus durisque, ut ad optimē comparatum habitumque hominem contemplemur, quem sanē regulam ac mensuram statuimus omnium quæ eum in modum dicuntur: nec tamen ad illius partem quamcumque, puta os adipemve, sed quæ temperie media est, nempe cutem, maximēque eam quæ in manibus est, ubi perfecta est tangendi potentia. In vnum autem redit, si quod per excessum ad totam substantiam dicitur, sic molle durumque appellites, quandoquidem medium quoddam est
tactus

tactus-noster, uti & Aristoteles docuit, & Plato quoque sensisse videtur, cum ait: Dura quidem quibus caro nostra cedit, mollia vero, quæ cedunt carni. Nam cutem hominis eo ipso in libro, Timæo. scilicet, genere esse carnem ostendit. Quin & ^aAristoteles cum ^aCap. 4. ait molle esse quod in se cedit, durum quod ^{lib. 4. me} non cedit, idem quod Plato sensisse videtur, ^{100.} & maximè quòd ad tactum ea iudicanda censeat, tanquam ad medium. Quod verò in comparatione ad quidvis obuium durum est ac molle, id in eo quòd magis minusq; cedat, ^b iudicari videtur. Quin & ipsam cutem nostram aut musculum ^b aut partem aliam quolibet cum induratum dicimus, cum naturali eius statu aduetitium affectum conferentes ita nominamus. Sanè corporum hoc pacto affectorum ad statum naturalem reditus emollitio est.

^b Add. n.
 μή υπει-
 χεται, aut
 nō cedat.
 ^c Lat. ple
 risque o-
 missa hæc
 ήπιότα
 ορ' ή πορ,
 aut par.
 al. & c.

Quot modis fiunt dura? nempe aut resiccatione, aut concretione, aut nimia impletione, aut harum coniugatione quapiam. CAP. V.

^d Deest
 πάχον,
 patiens.
 P O R R O cum variè quidque durius efficiatur, nempe aut siccescens, aut concrescens, aut nimia repletione, adeò ut vehementer distendatur, aut coniugatione quapiam d sequitur, ut & propria suaque cuique emolliendi sit ratio. Itaque de omnibus deinceps distinguamus. Interim illud prius commo-
 nefa-

neficientes, nominum verborumque ^a co-
 piam plerūq; non esse indecoram, sed potius ^{a δ' ὕχ' ε}
 eius contrariū: illiberalem verò, tū esse cum ^{ῥ'.}
 non est necesse de illis distinguere. Nam ita
 & Plato prodidit. Et nobis in præsens neces-
 sitas incumbit de duri significatis definire,
 principio rursus ab ijs desumpto quæ mo-
 dō dicere desijimus. Nam quod in se cedit,
 molle est, si quidem corpus simplex fuerit. Si-
 20 quidem quod ex pluribus constat, aut sese
 contingentibus, sicut tritici aceruus: aut in-
 uicem implicatis, vt lana & pili, simul & ce-
 dere potest, nec tamen esse molle. Contra in
 ijs quæ summè plena sunt, velut vtres, vesi-
 cæque, neutrum latus in se cedit, nec tamen
 quod continetur durum est, sicut nec quod
 continet vbi impletum est, durius seipso eva-
 sit, aut aduentitium alium affectum est ade-
 ptum, nisi quod nunc tensum est, quod haec
 20 nus fuerat laxum. Quamobrem ego id reni-
 tens, Græcè ἀντίτυπον non durum appello,
 quando nimirum accuratius loqui^b propo-
 no. Permitto tamen qui velit durum appel-
 lare: quin & ipse persæpe sic nuncupo. Sed il-
 lud tamen moneo, non vnam esse indurato-
 rum naturam, neque vnam medelam. Nam
 quod à siccitate induratum est, humectari
 postulat: quod verò à congelatione, excale-
 ri: quod autē à repletionē, inaniri: quod de-
 nique

^b πρὸς
 λόγῳ, cō
 stitit.

niq; à siccitate simul cōcretioneq; , humecta-
ri simul ac cōcalescere: quod verò à cōgela-
tione pariter & impletione, pariter quoq; &
calferi & euacuari. Siccātur itaque corpora
citra congelationem, tum in validis exerci-
tus, tū in sole feruenti, tum in media ingēti,
tū in febre ardenti, & medicametis quæ ita
siccāt vt non refrigerent quoq;. Congelan-
tur a vehemēti duntaxat frigore. Sicut sanē
& implentur à largi tātum humoris affluxu. 10
At siccantur simul & congelantur coeunti-
bus quæ simul conuenire possunt causis: vt si
quis supra modū laboret in frigore. Sic quo-
que replentur simul & congelantur ab influ-
xu frigido, ac partis refrigeratione. Frigoris
rursus ipsius causa triplex est: vna à foris inci-
dētibus, puta, aëre, aqua medicamento, quod
sæpe faciunt in erysipelatis. Altera est pro-
pria patientis particulæ temperies. Tertia ab 20
influyente in ipsam humore prouenit. Nam is
sæpenumero seipso calidior effectus est aut
putrescens, aut contactu calidarum naturā
partium alterascens, cum interim quod parti-
bus naturā frigidioribus affricuit frigus, plu-
rimo perdurat tempore. Atque tot quidem
modis corpora tum indurantur, tum molliū-
tur. At medicamen emolliens (Græcè vocāt
μαλακτικόν) non de omnibus ijs modis effere-
re videntur, sed peculiariter de ijs quæ con-
gelatio-

gelatione induruerunt, magisque etiam si in eis contentus sit humor præter naturam, velut in scirrhis. Quippe si à siccitate induruerit, humectare, non mollire id præcipiunt, sicut impleta euacuare, non emollire. Sed de nominibus neque contendere honestum est, neque curiosum esse necesse: verum rerum insistere diuersitatibus præstat: in quibus si quid peccatur, ingens ægrotis damnum malumque prouenit. Itaque quod resiccatum est, humectantia poscit remedia, de quibus supra abundè disserui. At quod à frigore congelatum est, excalfaciencia postulat, quæ nec ipsa obscura sunt. At quod impletum est, aut refrigerantia requirit, aut excalfaciencia, aut quæ propriè vocantur siccantia. Vniuersa siquidem hæc humorem superfluum euacuant, sed sua ac peculiari quodque ratione. Frigida quidem duobus modis, nempe repellentia, simulque cum calore multam educuntia humiditatem, sicut^a Aristoteles docuit. Quæ^a verò excalfaciunt, dum contentum incalescentibus corporibus humorem in vapores dissoluunt. Quæ autem desiccant, velut quæ vocantur diaphoretica. hoc est per halitum digerentia, & ipsa duplici ratione, aut humores ebibentia cum poris quibusdam insunt, aut totam alterantia partem. Verum quando

^a Cap. 5.
lib. 4. me.
teo.

quando tempestivius cuiusque sit usus, nō est
 præsentis negocij definire, sed ad curādi at-
 tinet methodum. Quæ verò à frigore pari-
 ter & siccitate indurere, ea excalfacere pa-
 riter & madefacere expedit, non sicut pus
 mouentia calore & humiditate, secundum
 naturam attemperatis, sed tantò esse medica-
 men expedit calidius, quantò exuperavit fri-
 giditas, tantoque ^aficius, quantò & vicit sic-
 citas. In quibus mensuram finire ad curandi 10
 itidem methodum pertinet. Sufficiat autem
 hîc medicamentorum speciei formulā quan-
 dam exponere, idque pauculis exemplis. Igi-
 tur oleum & aqua calida humectant simul &
 excalfaciunt. Quòd si ambo in vnum mi-
 sceantur, multò magis tum excalfaciet, tum
 humectabit quod ^bex ipsis erit mistum, sicut
 aque potabilis balnea cum oleo copioso ex-
 hibita. Idem efficit eduliorum qualitas, si si-
 militer habeat. Itaque ingentis famis, quam 20
^bβελιμίαν nominant, illiusmodi sunt reme-
 dia. Est enim ea affectio frigiditas iuncta sic-
 citati: & sanatio eius per contraria perfici-
 tur. Veruntamen cataplasma quod ex fari-
 na triticea conficitur, in temperatis natu-
 ris pus mouens, nec quicquam naturalis par-
 tium humiditatis aufert, quod quidem rela-
 tu sit dignum: multoque magis nec apponit:
 sicut nec calorem intendere potest, nec hebe-
 tare,

^a ὑγρότε-
 ρον, hu-
 midius.

^b al. ὅ-
 αμφοῖν
 ex ambo-
 bus.

tare, sed tantum in substantia ipsa augere. Cæ-
 terum non idem est, qualitatem intendere, &
 augere substantiam. Sed hæc^a paulò post ac-
 curatius ostendam. Attamen id genus medi-
 camenta humida calidâq; dicimus non ceu
 calidiora humidiorâq; quàm nostra sit sub-
 stantia, sed ceu similem habentia nobis tem-
 periem, quæ calida & humida est iuxta vete-
 rem sermonem, velut in libris de Tempera-
 mentis ostendimus. Nec tamen sic aquam hu-
 midam aut^b galbanum calidum dicimus: sed^b Vet. in-
 illam tanquam quæ carnem nostram riget, terpr. le-
 hoc tanquam quod calfaciat. Nam tamen^c git, igne.
 aqua calida euacuare partes quæ per humo-
 rum influxum contumuerunt valeat, simila-
 res tamen saltem omnino humestat, sicut in
 primo libro à me monstratum est.

De medicamentis pus mouentibus. CAP. VI.

20 **M**edicamenta itaque quæ pus mouent,
 eo quòd perinde vt aqua calida ex-
 calfaciant, superfluum in spacijs vacuis con-
 tentum humorem per halitum digerunt, si-
 cunt in libello de inæquali intemperie mon-
 stratum est. Ipsis tamen similaribus corpori-
 bus secundum naturam affectis, humiditatis^c al. æ-
 nihil neque adiiciunt, neque adimunt, quod^d qualem,
 quidè manifestū sit, & sentiri queat. Quippe^e i&
 cūm temperaturam possideant^e similem, ea-
 rum

rum substantiam tueri potius quam alterare possunt. Nam in suppuracionibus humiditas quidem alteratur, itemque si qua sit caro confusa: cætera verò omnia quæ secundum naturam habent, substantiam suam seruant. Et enim cum tres in animalium corpore fiant alterationes: vna planè secundum naturam est, cū videlicet in ventre cibus coquitur: aut in visceribus & vasis qui inibi generatur succus, vnde rursus pars vnaquæque nutriatur. 10

Altera contra planè præter naturam, nempe in putrescētibus omnibus. Atq; hæc quodammodo inuicem sibi contrariæ sunt. Tertia ex vtraque mista & media est, partim primæ aliquid obtinens ac naturalis, partim huius contrariæ quæ est præter naturam. Siquidem alterationi secundū naturam duo hæc insunt, vt & ex familiari animanti ^amateria fiat alterationis, & ab ingenito calore planè superetur. Ei verò quæ præter naturam est, & ab ^aaliena caliditate mutatio prouenit, & ad nihil utile. At media earum, quæ scilicet suppuraciones comitatur, ab ingenito quidem fit calore, sed non planè vincente: neq; enim ex materia peragitur, quæ prorsum benigna sit, quemadmodum nec ex omnino aliena. Itaq; quemadmodum naturales alterationes, quæ ab innato proueniunt calore, à simili extrinsecus iuuantur, pari modo & quæ in mouendo

^a ὕλη
mat. per
perā al.
natura.

do pure conspicitur. Nam quid æquè conco-
 ctioni ventris conferre nouimus, atque cor-
 pus humanum illi impositum? Proinde qui-
 dam pueros noctu admouētes per quietem,
 longè euidentissimū adiuumentum sentiunt.
 Confert siquidem amplius, magisq; multò fa-
 miliaris est eo calore qui à fomentis paratur.
 Eiusdem gratia utilitatis quidam paruos ca-
 tellos per quietem ventri imponunt, copiam
 10 coquentis cibos caliditatis adaugentes, non
 qualitatem. Tale esse debet quod ad mouen-
 dum pus adhibebitur medicamentum, qua-
 lis est in naturis temperatis calor natiuus. At
 si iusto calidior natura fuerit in eo corpore
 re, quod pus mouebit medicamen, calidius sit
 oportet: tantò nimirum temperato calidius,
 quantò & natura eius temperatam in calidi-
 tate exuperat. Itaque clarum iam illud est ex
 curandi methodo, cuiusque singulatim no-
 20 minis suum ac proprium esse puris mouendi
 medicamentū. Nec minus illud cōstat, quod
 sepe numero iam demonstratum horum com-
 probatur testimonio, omnes medicamento-
 rum facultates vt ad optimè temperatū ho-
 minem explorandas. Siquidē nulla constitui
 ars possit, nisi prius velut regula ac scopo ge-
 neri materiæ in qua versatur constituto, ad
 illū iam particularia omnia dirigantur. Rur-
 sum ergo pposito tāquā scopo quodā in hoc
 t 2 ser-

sermone optimè temperato homine, eius respectu aliud esse. dicimus medicamentū pus mouens quàm quod indurata emollit, esseq; eorum temperaturas, quas superius esse posuimus: Eius quidem quod naturæ in mouendo pure auxilio est commoderatam & similem ei corpori cui admouetur: ac proinde quòd natura nostra humida sit & calida, humida calidāque medicamenta eiusmodi frequenter appellari. Eius verò quod indurata emollit, temperata natura multò calidior rem, non tamen iam valde calidam. 10

De ortu scirrhi.

CAP. VII.

ORitur autem induratorum affectio ex fluxione viscosa & crassa, paruis particulae poris siue meatibus impacta. Digesto verò per halitum quod tenue est eius ac subtile, ac deinde quod reliquum est refrigerato ac velut cōgelato, vocata sequitur scirrhis: 20 ac proinde frigidum pathos aiunt, & per calfacientia curari. Porro quoniam cum frigiditate humor redundat superfluous, idcirco etiam compositam eius esse medelam, ob refrigerationem scilicet excalfacientia poscente affectu, ob alienā verò & superuacaneam humiditatem, euacuantia. Vnde fit: vt eorum quæ scirrhi in morem indurata sunt, nullum curari valeat, neque à validè exiccantibus,

bus, neque à fortiter excalfaciuntibus, neque ab ijs quæ vtraq; hæc præstare possunt. Nam quæ validè excalfaciunt, hærens ac contentum in particula humidum violenter digerentia atque elicientia, reliquum omne deficcant, & incurabile constituunt, quæ verò fortiter deficcant, etiamsi non excalfaciant, tamen ipsa non per medium, euacuando scilicet quod subtile est, sed ex professo, ac ex natura sua ad summam^a duritiem infixam^a σκληρόν particulæ fluxionem adigunt. Sola igitur ea τῆς δι- quæ, calfaciunt, sed non admodum, vnâque rit. Ald. exiccant non magnopere, eiusmodi sanare cod. ha- affectus possunt: vocanturque ea medicamen bet ξηρό ta Græcè μαλακτικὰ (Latine emollientia no τῆς sic- mino) eodem tempore vtrunque agentia. cit. nempe quod congelatum est fundentia, & sensim per halitum digerentia.

20 *Emollientia medicamenta in hoc à pus mouentibus differunt, quòd emollientia calidiora sunt, & moderatè deficcant existentem in partibus humidatē: pus autem mouentia corporibus quidem nostri similem calorem obtinent, sed tamen existentem in eis humiditatem seruant.*

CAPVT VIII.

Q Vapropter calida sunt id genus medicamenta, nec admodum sicca, atque à pus mouētibus eo dissidentia, quòd

t 3 cali-

calidiora sint, & ficciora. Illa enim cognatam
ac simillimam corporibus nostris caliditatē
possident: emollientia verò licet validiorem
habeant, non tantam tamen vt attractionis
violentia reliquum deficcant. Præterea ea
quæ pus mouent humorē qui præfuit in par-
tibus induratis, seruant: emollientia verò pau-
lum quidam eius absumunt. Proinde quam-
uis innumera sint calfacientia simul atque
exiccantia medicamenta, sola tamen ea quæ ¹⁰
conuenientem ac symmetrum calorem pos-
sident, vnâque illi respondentem sortita sunt
siccitatem, mollire quæ scirrhi instar indura-
ta sunt, possunt, quale est bdelliū, styrax, gal-
banum, thymiana ammoniacū, medulla tū-
ceruina, tum vitulina, adeps caprinus, & tau-
rinus, & quæ eius sunt generis. Nā nunc^a con-
siliū non est omnē expromere materiā, sed
solū de id genus facultatibus omnibus gene-
ralem constituere doctrinā. Præstat nanq; in ²⁰
genere de pus mouētibus atq; emollientibus
cognoscere, q̃ illa equalē accendūt, calorē ei
qui est in nomine secundū naturā: quæ verò
emolliūt, multò maiorē. Quocircā illa quidē
quantitate potius quā qualitate caloris age-
re sunt nata: at quæ indurata emolliunt, qua-
litate potius. Itaque si in parte quæ suppurā-
tione indiget, assiduo impositas seruare ma-
nus, aut aliam quamuis partem possibile fo-
ret,

¶ 2^o pro
positū nō
est.

ret, celerrimè sic suppuratio procederet. Parè quoque modo si medicamentum hominis temperaturæ sit quam simillimum, ocysimè cōcoquet quod in pus verti debet, vt est nonnunquam caro, nimirum vbi contusa fuerit, interdū verò humor qui phlegmonē pduxit:

Quòd pus mouentia etiam emplastica esse conueniat.

CAP. IX.

10 **Q** Vinetiam quòd emplasticum esse debeat eius generis medicamentum, vt exactè supuratorium sit, & ipsum liquido mihi apparere videtur. Nam si substantiam innati caloris augere, non intendere qualitatem ipsam conueniat, poros corporis obstruētos esse necessum est, quò videlicet halituosos transpiratus includant. Si quidē ea cataplasmata quæ aut detergentia, aut validius excalfaciētia, halitus diffusi per-

20 mittunt, exiccant quidē, sed pus non mouēt. Talis est hordeacea, cicerū, fœnigræci, fabaceaq; farina, amplius etiā erina, eruiua, panicci, lupinorū, mili, omniūq; adeò exiccantiū: quippe cū tū per ea quæ detergent, etiam si nō admodū excalfaciāt, sed quia obstructiōne liberant, referantque meatus, vnà quoque calor particulæ euolet, vt naturalis haudquaquam feruetur ei commodratio: tum ab admodum excalfacientibus huius etiam

t 4 non

non parum vacuetur, & qui reliquus est incal-
lescat, ex quo fit, vt natui caloris substantia
diminuatur, sed qualitas intendatur. Quorū
neutrum fieri expedit, verū halituosum &
calidum spiritum contineri quamplurimum,
& ad vnguem caliditate symmetrū: quippe
cū hic in pueris copiosissimus, omnes actio-
nes naturales adaugeat. Sed sunt quos id fu-
git, & cum hoc quod ignorent, Hippocratem

Aph. 14. insuper accusare non verentur, quod dixerit ¹⁰
lib. I. crescentia plurimum habere caloris innati.

Calor si Sed nos dicta eius haud perperam capere o-
tus quid. portet, ac cognoscere innatum dixisse ca-
lorem, quem in quoque animantium & nati-
uum spiritum nominamus, de quo & Aristo-
teles scriptum reliquit. Verū nihil prohibet,
sanguineam substantiam simulque ^a aëream

^a αἰσώ- vna cum spiritu calidum inaudire innatum.
Sto. vet. Ac Stoici quidem nunc ipsum spiritum ani-
interp. le mæ esse substantiam autumant. Nos sanè de ²⁰
gisse vi- animæ substantia non admodum pronun-
det αἰσ ciare quippiam audemus, & ad presens super-
μα] ωδ uacaneum arbitramur. Quanquam nos iam
semina- antè spiritū innatum, etiamsi non sit animæ
lem. essentia, saltem primum eius esse instrumen-

Lib. 6. tum in commentarijs de Hippocratis Plato-
h πᾶν] α nisque placitis demonstrauius: & certè di-
χόβι vbi cimus eum spiritum in omnibus animantis
que. contineri partibus, sed non ^b vndiquaq; esse
sui

fui similem, veluti nec sanguinem esse neces-
 se. Tum in spacijs inanibus non paruum eius
 inesse substantiā, imò potius velut materiam
 quandam leuiculam etiamnum mutationem
 exposcentem ad innati spiritus qualitatibus
 suis absoluti generationē, nihilo secius tamē
 iam tum etiam admodū ad naturalia opera
 conducentem. Porro autem vnum ex natu-
 ralibus operibus est, ea quę in pus fit conuer-
 10 sio. Nam & illic quædam perficitur coctio.
 Cū autem quidquam coquere consiliū est,
 quā plurimum, meo iudicio, spiritum ser-
 uari intus oportet. Atqui digeritur tum ab
 euaporantibus ac detergentibus, qualis est
 hordeacea fabaceāq; farina: tum à resiccanti-
 bus, qualis est panici, lupinorū, milij: tum ab
 excalfacientibus, qualis est fœnigraci. Quin
 multo etiam magis ab ijs quę simul & excal-
 facere & resiccare possunt, puta lolio, eruo,
 20 cicere, ochris. Igitur omnium ad puris gene-
 rationem aptissimū est, ex ijs vtique quę
 perfunduntur aqua temperata, aut cui addi-
 tum oleum est, quod hydrelæum Græci vo-
 cant: ex ijs verò quę irrigantur, oleum tem-
 peratum. At ex ijs quę ex hydrelæo illinun-
 tur, farina triticea, & panis ipse. Sed is modi-
 cè coctus sit oportet. Nam qui plurimū co-
 ctus est, quodammodo siccior est, aptusque
 phlegmonis quę ægrius concoctionē admit-
 tunt:

tunt: qui verò minus, ijs quæ admodum calidæ sunt atque, vt sic dixerim, feruent, congruit. Tum cui plus additum olei fuerit, pertinacius coctioni aduersantibus conuenit: Cui minus, feruentibus magis competit. Et fanè quod ex pane conficitur cataplasma, difficulter coctioni cedentibus phlegmonis idoneum est, siquidem pani tum sal, tum fermentum admistum est. Quod verò ex triticea farina præparatum est, calidioribus vtilius est. 10
Et ipsius etiam triticeæ farinæ quæ pura est, tum panis quoque qui purus est, puri mouendo competentior est, nimirum cum furfur minus sit calidum, & magis desiccet. Farina autem pura, quæque alere est nata, humida est & calida: qualia certè ad pus producendum conferre ostendimus. Itaque medicamenta quæ phlegmone tentatis imponuntur a partibus, si calida sint & humida, ad pus mouendum conducunt, vti adeps suillus, & vitulinus. Nam 20
tauri & capræ aciores esse ostendimus: quâobrem phlegmonis tum frigidioribus, tum durioribus magis congruunt. At suillus b ijs quæ propriè phlegmone appellantur, familiarissimus est. Est & adeps gallinaceorum familiarissimus, magisque etiam anserum, quodammodo tamen ad digerendum potentior: est enim substantia sua tenuior, sicut & bubulus & caprarum crassior & terrenus magis.

a Vet. in
terp. pro
μῆρσι le
git' ἔλκε-
σι, vlceri-
bus.
b καὶ μὲν
χαιρ, &
vituli-
nus.

gis. Quin & agrestium animalium omnium
 acrior est adeps simulq; ficiior multò quàm
 domesticorum, maximeque pardalis & leo-
 nis. Quare horum nullus omnino puri mo-
 uendo idoneus est, sed, vt dixi, suillus & vitu-
 linus. Porro pus mouent & pix, & resina, nē-
 pè oleo quopiam aut rosaceo subactæ. Sed
 & hīc ad feruentes phlegmonas ex rosaceo
 eas liquare oportet: ad frigidiores verò ex-
 10 calfacientium quopiam, puta cicino, rapha-
 nino, ^aveteri sicyonio. Quòd si quando sola
 vtaris cera, alijs ad manum nullis, ad pus mo-
 uendum, & ipsam in excalfacientium oleorum
 quopiam dissoluere oportebit: quippe cum
 ipsa per se minus sit calida quàm vt pus mo-
 uere possit. Siquidem illinēdi certè vim ob-
 tinet. Solis itaque feruentibus phlegmonis
 apta est, ex calidorum olerum quopiam liqua-
 ta. Verum quemadmodum hæc symmetria
 20 ac mediocritate inferior est, vt ad medias tē-
 perie phlegmonas, hominūq; & partium natu-
 ras, sic paulū quiddā excedunt resina & pix.
 Quapropter hæc omnia ^b simul mista mode-
 ratè pus mouent. Sed hæc iam ad tractatum
 de medicamentorum compositione atti-
 nent, quem vt aliquatenus attingeremus,
 speculationis ipsius nos sequela adegit. Rur-
 sum ergo ad propositum reuertor. Est au-
 tem propositum, definire quæ sit in genere

pus

^aκ, τὸ πα-
 λαίον, &
 τὸ σικυό-
 νεον, &
 vet. & sī-
 cyonio.

^bAd d. 7.
 vñ μὲν ὑπὸ
 μὲν καὶ νῦν
 dicta.

pus mouentium natura. Dictum verò est, q̃
modicè cam humeſtantem & excalfaciẽtẽ
eſſe oporteat: quod alijs verbis eſt, vt neque
excellat, neque inferius ſit temperatura cor-
poris ipſum immutantis, ſed quoad fieri poſ-
ſit ſimillimum. Cæterum q̃ medicamentum
puri mouendo idoneum tale ſit facultate, &
actu, ſiue energia fiat eiufmodi, dum corpo-
ri noſtro admotum eſt, ſepenumero iam an-
tè dictum eſt: ſed nunc nihilo ſecius id repe- 10
timus, quandoquidem ſemper eiufmodi meminiſ-
ſe oportet. Atque eiufmodi eſt pus mouentis
medicamenti tẽperies. Porro corporis ipſius
conſtitutio emplaftrica eſt: qua maximè pol-
lent quæ lenta & viſcoſa ſunt, velut adeps
porcinus, butyrum, thus, & quod ex farina
triticea conficitur cataplaſma: quippe quæ
moderatè tum calida, tum humida lentaque
ſunt, ac proinde puri mouendo idonea. Chō-
drus tamen farina triticea ficior eſt, quan- 20
quam nihilo minus lentus ſit, niſi fortè etiam
amplius: vnde ſit vt in medijs ^a temperatura
phlegmonis puri mouendo ineptior, in hu-
midioribus etiam triticea farina præſtan-
tior ſit. Verùm & hæc iam præſentis com-
mentationis limites excedunt. Itaque denuò
ad medicamenta duritates emollientia re-
uertor, hætenus & hîc curandi methodum
attingens, quantum dicendorum claritati
con-

^aTempe-
ratura,
Gra. non
habetur,
ſed ex ve-
ter. trãſ-
la. acceſ-
ſit.

conducat. Scirrhum vocant tumorem præ-
 ter naturam, doloris vacuum, sed durum.
 Sunt autem inter eos quidam, qui vbi pluri-
 mum increuerint, simulatque indurati fue-
 rint, non modò dolore carent, verùm etiam
 sensum difficilem, aut etiam nullum habent
 reliquum: porrò nascuntur ex humore cras-
 so & frigido, quales sunt in animalium cor-
 poribus duntaxat duo, bilis videlicet atra, &
 superexiccata pituita. Proinde tumores scir-
 rhosi omnino aut pituitosæ sunt substantiæ,
 aut atrabilaria, aut ex vtraque misti. Sed de
 agnitione eorum non est nunc tempestiuum
 differere, verùm de medicamentis emollien-
 tibus illud vt nunc dicam opportunum est,
 nempe q̃ propriè vocantur æmolliētia, quæ
 medentur scirrhis tumoribus ex pituita re-
 ficcata crassoque humore prognatis. Consue-
 uerunt autem ij potissimum in musculorum
 capitibus, & qui ex eis prodeunt tendonibus
 consistere. At quæ ab atrabilario succo du-
 ruerunt, cancrofa sunt omnia, & ab emolliē-
 tibus medicinis exasperantur. Sed his quo pa-
 tto h̃prospicere oporteat, in Commentarijs
 methodi curandi docebimus. Quæ verò à
 lento crassoque humore congelato indura-
 ta sunt, calida poscunt siccaque medicamen-
 ta, sed non tamen quæ valida sunt ac violen-
 ta: sed sufficit interim vt secundi aut tertij

^a Qui scir-
 rhi emol-
 lientibus
 curatur,
 & can-
 crofi non
 sūt, ij nō
 sūt à suc-
 co melan-
 cholico.

^b Recte
 τρωοῦ-
 ας, pro-
 spicere,
 at in Al.
 exempl.
 μεμνῆ-
 ας sed id fal-
 so.

^c Lib. 13.
 & 14.

sint.

sint ordinis excafcacientium, primi exiccant-
 tium. Porro cum non exigua fit in corpori-
 bus fic induratis maioris minorisque latitu-
 do, necesse utique est, & medicamentorum il-
 lis medentium non paruum esse latitudinē.
 Siquidem adeps caprinus, & gallinarum, quę
 fic indurata fuere iuuarunt. Verum illi qui-
 dem imbecilliores sunt, & moderatas durita-
 tes emolliunt. Valentior gallinarum gallo-
 rumque adipe anserinus est, caprarum verò 10
 hircinus, validior quoque & taurinus, sed mi-
 nus tamē quam hircinus. Quinetiam medul-
 la ceruina modicē emollit, & ^a cum ea vituli
 na: quippe cum id genus omnia medicamen-
 ta calida sint, & mediocriter ficca, multo que
 magis excafcacere quam exiccare nata. Vn-
 de si quis fortē ea quandoque calida dicat &
 humida, facultatibus nō repugnandum: nam
 paulum absunt ab ijs quę neque humectant,
 neque deficcant. Eodē ex genere sunt, cū pre 20
 dictis quanquā validiora, ammoniacū thy-
 miamā, & styrax, & galbanum, & bdellium
 scythicum: sed ad emolliendum præstantio-
 ra ex ijs sunt quę recentia sunt. Siquidem in
 ueterata validius quam oportet deficcant. Id
 ipsum vsuuenit in medulla & adipe, quippe
 quę & ipsa vetustate seipsis tū acriora, tū fic-
 ciora euadunt. Quin & oleum quoque sicyo-
 nium ex hoc est genere, nec in postremis id
 quod

a met' au
 p, post
 eam.

quod inueteratum est, & ex ijs quæ præparantur, sulinum. Sed de compositis hîc dicere statutum non est. Porro radix althææ, & cucumeris agrestis, nonnullæ quæ aliæ plantæ, partim in oleo, partim in aqua decoctæ, emollientium medicamentorum facultatem induunt, sicut maluæ agrestis folia tum cruda, tum cocta. Atq; hoc simplex medicamentum est, sicut porcinus adeps vetustatem passus, sed salis nihil oportet adijcere, sicut nec alijs quæ emolliunt: valde enim desiccant sal. Porro quæcunque alia emollire possunt, seu simplicia seu cõposita sint medicamenta (alibi enim ea recensimus) calida sunt ex secundo & interdû ex tertio ordine, leuiter verò ficca. Sed & his sanè illinendi vis (emplasticâ vocant) insit necesse est, non aliter quàm ijs quæ pus mouent. Sed quantò maiore euacuandi facultate pollere debêt, tantò utique minus etiam meatus illitu obstruere.

Quòd medicamenta indurantia humido frigidoq; sint temperamento.

CAPVT X.

SANE emollientium facultas medicamentorum abunde iam exposita est, proinde deinceps de indurantibus verba faciam. Frigida itaque hæc sint oportet & humida, velut semperuium, portulaca, psyllium, lentiscula

cula palustris, solanum : aut hoc certè nō est temperamento humido, sed medium absolute humectantis & exiccantis, ex pugnanti-
 tibus facultatibus compositum, exiccante videlicet & humectante: nimirum cum & duplicem in se habeat substantiam, terrenam & aqueam. Sed iam non est mihi propositum, ad particularem materiam sermonem deducere, verum generales duntaxat breuiter facultates definire. Sanè siquid simul & refrigeret & desiccet, & ipsum profectò omnino indurabit: sed non est ex ijs quæ propriè indurāt. Siquidē congelatione potius quàm euacuatione durum efficitur corpus, prout supra posuimus. At siquid sit quod proinde quia natium humorē non retinet, induratū est, id siccum potius quàm durum appellabimus: constatq; eius sanatio rigatione & humectatione, nō emollitione: sicut certè & tensio curatur laxatione, & laxatio tensione. 10 20

De tendentibus laxantibusq; medicamentis.

CAPUT

XI.

SED hæc ut se habeant liquido cōspiciuntur, cum in cute, quemadmodum & ab Hippocrate dictum est, cutis duræ mollificatio, tensæ laxatio: tum etiam frequenter in articulis. Igitur laxatio prouenit humectatis immodicè quæ circa eos sunt ligamentis.

tis pariter & tendonibus: tensio verò non
 etiā simpliciter, sed aut plusculum exiccatis
 aut refrigeratis, aut phlegmone affectis, aut
 scirrho. Atque ita quidem in articulis. In cu-
 te verò non tantum ita, sed musculis quoq;
 qui ei subiecti sunt, quoquo modo in tumo-
 rem ^a sublatis. Nam & præ carnis sæpe copia ^a *αὐξανθ*
 quibusdam tenditur. Quòd verò & in phleg ^{μένον,}
 monis idipsum illi accidat, suprà positū est. *αδανέτις*
 10 Quamobrem non simpliciter vna est species
 laxantium remediorum, vtpote cum alia hu-
 mectando, alia calfaciendo, alia verò emol-
 liendo, quædam euacuando, nonnulla tumo-
 res præter naturam purgando, alia etiam per
 coniugationem horum quāpiam agentia, la-
 xare assolent. At Thessalus, fereque sequaces
 eius vniuersi, sicut in alijs multis, ita & in his
 appellationes simul cum rebus confundunt,
 quicquid obuium est, citra vllam examina-
 20 tionem conscribentes. Quamobrem vbi quæ
 in manibus sunt absoluerimus, necesse nobis
 forsitan fuerit aliquando in eos stylum con-
 uertere: in præsentiarum autem quod dicta
 cōtinuò sequitur persequamur, rursus sum ^b *συνο-*
 pto principio ab ijs medicamentis quæ vo- ^{λόντες}
 cantur emplastica, quia sæpe iam antè & de ^{οὐκ ἐπὶ}
 ijs diximus. ^b Breuiter ergo Emplasticum me ^{ergo} *νε*
 dicamentum est, quod tenaciter corporis po ^{in sum-}
 ris siue meatibus illitum inheret. Porro abū- ^{ma dicā,}
 v de

de dictum est nobis de pororum, quos nos statuimus, natura in libris De temperamentis: demonstratum autem est & in libro hūc præcedente, mordacitate vacare omnino debere medicamentum emplasticum: nam si qua illi inerit mordacitas, hæere in poris non poterit, sed omnino facile excernetur, aut partium aliquam liquando, aut certè humorem aliquem ex alto attrahendo. Sed & illud satis constat, terrenæ cōsistentiæ & viscosum omnino esse oportere emplasticum. 10

*Quod poros purgantia medicamina vni-
quodque calidum sit, & tenuium partium: nam
amara omnia & nitrosa sunt.*

CAPVT

XII

SED de istis suprā abundè dictum est: Quod verò illi cōtrarium est, dici queat: poros repurgās, & infarctū liberans, sicut & ipsum emplasticum non modò emplasticum 20
 Add. ἀλ λέγεται & ἐμφρακτικόν quasi dicas infar-
 ciens. Fuerit autem id sicut effectu contra-
 rium, ita & corporis natura, neque viscosum
 neque mordacitatis expers, sed nitrosum &
 subtile. Nam in ratione maioris ac minoris
 differunt, substantiæ genere minimè diuer-
 sa, tum emplastica ab ijs quæ sordem nutriūt
 tum^b repurgantia ab extergentibus. Nam
 quæ in superficie sordem auferunt, siue in
 cute,

cute, siue in vlceribus, ea extergentia siue
rhyptica nominantur. Quæ verò poros etiã
expurgant, ea subtiliorum his partium sunt
& emplasticis contraria: proinde pororum
ecphractica & eccathartica quasi expurgan-
tia & sacctu liberantia dicas, appellantur.
Sunt autem hæc tum nitrosa, tum amara.
Atque cuti extimæ imposita solam nitro-
sam qualitatem possideant exactam est opus
ro ad ea peragenda quæ dicta sunt. At intro in
corpus assumpta, etiam si adiuncta sit quædã
adstrictio, possint tamẽ sic quoque magnos
purgare abstergereque meatus, cuiusmodi
sunt in vasis. Nam foris meatuum exiguitas
prius ab adstrictione occlusa, quàm probè
queat expurgari, non etiam inde in altum
abstergentem substantiam recipit, nec expur-
gatur. At quæ circa ventrem sunt partes om-
nes, quæque in iocinore, liene, alijsque om-
20 nibus visceribus, cum maximòs in se meatus
habeant, maius accipiunt commodum ex
vasorum corroboracione, quàm propter o-
sculorum exiguitatem ledantur. Proin intus
absinthium repurgare potest, foris non po-
test: quippe quod cõpositum est, vt suprã di-
xi, ex amara acerbaque facultate. Quamob-
rẽ eius generis medicamẽta particulatim vt
persequar, non est necesse. Quæcunque enim
repereris nitrosa & amara, ea ad purgandos

meatus omnes valere noueris. At cutis vni-
uersæ ac vlcerum sordes, non hæc tantum,
sed & viribus minora auferre possunt, qua-
lia sunt dulcia quæ tenuium sunt partium,
puta mel, & ex cerealibus seminibus quædā,
vt eruum, fabæ, hordeum, lupini: Quamquam
in ipsis fabacea hordaceaque farina tantum
extergit, non etiam meatus farctu liberat:
erui autem & lupinorum potissimum si ama-
ra fuerint, supra quàm quòd extergunt, nō- 10
nihil quoque meatus purgare valent. Simile
quiddam amygdalis accidit: nam & horum
ipforum ea quæ amara sunt, & detergunt, &
meatus expurgant: quæ verò edendo sunt,
detergunt quidem, non tamen in farctu libe-
rant. Quin & vrticæ semen non secus atque
eruum amygdalaque amara, meatus purgat.
Ex eodem genere scilicet sunt scilla & iris,
& quæcunque alia vincentem in se qualita-
tem amaram possident, vt dictum est. Siqui- 20
dem nitrum ipsum per se, & aphronitrum,
[& spuma nitri,] & seriphon, & abrotonum,
& id genus reliqua cum cibo potuque assum-
pta candem vim obtinent. Protinus enim his
inest, vt crassos lentosque humores extenuā-
di vim obtineant, sicut emplasticis omnibus
crassos lentosque corporis succos reddend-
di. Quamobrem lentis ac pituitosis thoracis
pulmonisque humoribus, aut puri & inci-
dendis

dendis & extenuandis & educendis aptiora
inuenire alia præ istis medicamēta nequeas.
Iisdem istis & iocinoris obstructions expur-
ges, & modicas etiam lienis: nam quæ maio-
res sunt, vehementiora desiderant, nēpe cap-
paris corticem, radices tamarices, scolopen-
drion, & scillam, & eam herbā quæ id ipsum
nomine repræsentat, asplenos appellata. Sed
tamen istis variè vtendum in quoque visce-
10 rum est: ad iecur ipsis per sese duntaxat: ad
lienem verò, mistis aceto, aut ei incōctis: ad
thoracem pulmonemque, melicrato, ptisa-
næ, oxymeliti, aut dulcium vinorum cuipiā.
Sed hæc ad curandi pertinent methodum:
proinde in præsens rationibus ea confirma-
re omitto. Nam & in illo opere, & in alio
quod de componendis medicamentis inscri-
betur, eas explicabo.

20 *Quòd vrinam cīentia ex acrium genere sūt,
ac proinde calida & sicca, tum quòd sangui-
nem serosum segre gent, crassum verò cogant.*

CAP. XIII.

PORRO quæ necesse est vt dictis adijciā,
ea duntaxat expromam, nempe cū plu-
rimam mouere vrinā aannitimur, non admo-
dum dictis vtendū pharmacis, sed quæ acrio-
ra sunt, & magis excalfaciunt. Dictum si-
quidem suprà est, acre omne esse calidum;

V 3 eius

eius generis sunt semen apij, petroselini, fœ-
 niculi, dauci, agrioselini, sinyrnij, & sanè ip-
 sum quoque seseli, & ammi, & phu, & meon,
 & asaron, & acoron, à quibus sanguis non
 extenuatur duntaxat, sed & funditur ac se-
 cernitur, nō secus atque lac quod coagulatur
 seroso videlicet & tenui seorsum segregato,
 crasso verò in sese coeunte^a & exacte vni-
 to. Siquidem quò facillimè ad se attrahant
 renes quod in sanguine aqueum tenueque¹⁰
 ac serosum est, vtrique hæc conferunt, nem-
 pè totius sanguinis primùm fusio, deinde se-
 gregatio, quorum neutrum absque valido
 calore peragi queat. Quāobrem puris ex tho-
 race ex puitioni ea omnia aduersa sunt: quip-
 pe cū natura eorum sit vt modò dictum
 est, tum ex calfactoria exiccatoriaq; , tum etiā
 secretoria, & coactoria. Cogitur quidē in se
 se quod crassum est, excernitur verò ac secer-
 nitur in ipso coactu quod in sanguine sero-²⁰
 sum ac tenue defertur. Atq; hoc ad sese trahere
 renes anteuertunt: quod verò coactū est
 atque exiccatum, haud etiā facilè expuitur.
 Proinde vt modò posui, incidendi vim ha-
 beat eiusmodi medicamentū oportet, sed nō
 tamē insigniter calidam, ne videlicet valide
 deficcet: ac eiusdem profectò commodita-
 tis gratia cum sorbitiunculis potionibusque
 humectantibus exhiberi postulat. At quæ
 renes

2 x, ἀκτι
 Γωσ' iνδ-
 μ' iνδ.

renes expurgant, & ipsa quidem incidentia sunt, verum larga humiditate non indigēt.

Porro quæ callosas siue tophaceas consisten-
tias incidere sunt idonea, & ipsa utique ad-
modum incidunt, sed minimum caloris pos-
sident. Quippe caliditas callum porumve ipsa
a contrahit ac procreat, non incidit neque ^{a Add. α-}
diuidit. At quæ minus sunt calida, cum hoc ^{ποξυρά}
quod incidere valeant, meliora quoque sunt, ^{vsq; ex-}
TO velut radices regiorum nominatorum aspa- ^{siccando.}
ragorum, & rubi, & bethonica, & polium,
tum ochra, & vitrum vstum, & ex scilla con-
fectum acetum, & quæ sunt eius generis. At
Thessalus ^b insulissimus atq; imperitissimus,
sicut pleraque alia artis contumelijs ac pro- ^{b Græc.}
bris immerito afficit: ita & hæc quoque di- ^{συνάλο}
scerpere contendit, nullum esse medicamen- ^{Is quod}
tum censens quod propriè sit aut hepaticū, ^{vnū duo}
aut nephriticum, aut pleuriticum. ^{bus red-}

20 Quod rarefacientium temperies moderata didit in-
sit tum caliditatis, tum siccitatis, consistentia ve terpr.
rò tenuium partium: anastomotiorum autem
tum calidior, tum etiam mordax atque acris,
ac crassarum partium: porro cōdensantium ad-
stringens & aquea potius: stipantium verò siue
στυπνικῶν, crassarum partium, & frigida.

CAPVT XIII.

SED illius peccata alijs libris ^c detexi. In ^c ^{ἐπεδεί-}
presenti autē libro reliquas Simplicii me ^{ξάμει.}
V 4 dicamen.

dicamentorum facultates edisseram, exordio
rursus ab aperientibus ac rarefacientibus (illa
anastomotica, hæc aræotica nominant) de-
sumpto. Videntur enim & hæc quodam fa-
nè modo iam dictis esse vicina: nempe quæ
extergere, incidere, obstructions tollere, di-
uidereque diximus: quāquam non vndiqua-
que esse similia. Sanè & horum ante omnia
distinguenda notio est, ac sic inquirenda sub-
stantia. Quæ cutis meatus referat, rarefacien-
tia dicimus: quæ verò vasorum oscula, ape-
rientia. Quin & illis contrariorū, quod po-
ros contrahit, condensans appellitant: quod
autem osculum occludit, haud etiā proprio
designant nomine, sed generalioribus, puta
contrahens, occludens, cōstringens, obstruens
nominant. Porro vtriusque natura sic habet:
rarefacientium quidem tum modicè calida
est, tum minimum desiccans, tum tenuiū par-
tium: aperientium verò, tum crassarum par-
tium, tum acris ac mordax. His porro contra-
riorum, condensantium quidem frigida fa-
nè, sed non terrena, neque aërea, sed potius
aquea. Eorum autem quæ apertiones siue
anastomosus occludunt, crassarum partium,
& frigida. Exempli horum sunt, rarefacien-
tis quidem naturæ chamæmelum, & althea,
& quod ex ipsis præparatur oleū, nec minus
quod ex agrestibus conficitur cucumeribus.

Quin

Quin & vetus, & cicinū, & raphaninū oleū
ex eadem sunt nota. Aperiētis verò faculta-
tis, quæ acria sunt simulque terrena omnia
cyclaminus, allia, capæ, fel taurinum, vnguē-
torumque adeò omnium quæ simul crassarū
sunt partium, & calida, subsidentia: cuiusmo-
di est irinum, & amaracinum, quæ utique &
occæcatas aperiunt hæmorrhoidas. Porro
quæ vteri os à phlegmone, aut scirrho, aut
10 ariditate occlusum aperire dicuntur, ex acci-
denti non autē primariò & per se eiusmodi
habere facultatē censentur, velut nec ea quæ
labiorum à phlegmone occlusorū, aut gena-
rum, aut nariū, aut gutturis, aut præputij, aut
sedis, aut alterius eiusmodi osculi instrumēti
phlegmonē sanant, atque occlusionem corri-
gunt. Ea nāque phlegmonē soluere dici pos-
sint, haudquaquam aperiētia siue anastomo-
tica. Peccat sanē in istis Dioscorides, nonnū-
20 quam aperiētis inquit facultatis medica-
mentum quod laxat, aut emollit, aut hume-
ctat, aut phlegmonem soluit. Atque rarefa-
cientium & aperiētium eiusmodi sunt essen-
tiæ. At eorum quæ ipsis contraria sunt cen-
densantium quidē, aquæ est frigida, semper-
uiui, portulacæ, tribuli viridis, psyllij herbæ
quam muris aurem vocitant, lenticulæ palu-
stris, & ut semel dicam, quæcūque refrigerāt,
sed non adstringunt. Proinde & Mādrago-
ra,

ra, cicuta, altercum, papauer, ipsas nunc dico
 herbas, si quis modicè vtatur, cōdesandi vim
 obtinent: sin liberalius, non modò conde-
 sandi, sed & obstupefaciendi: si verò etiam
 plurimum, non tantum obstupefaciendi, sed
 & enecandi. At eorum quæ aperientibus ad-
 uersantur, substantia cū sit crassarum par-
 tium, & frigida, adstringentium est omnium,
 quæ quidem admistam non habent acrimo-
 niam. Quorum sanè materiæ abundè multa ¹⁰
 posuimus in quarto huius exempla: in quo &
 essentiam. cuiusmodi medicaminum terrenam
 frigidamque exposuimus. Mirum ergo videri
 non debet, si sola contrahere occludereq;
 possit aperta præter naturam vasorum oscu-
 la: soli enim huic, quæcunque requirunt ea
 quæ contrahi debēt, omnia adsunt: nimirum
 quæ consistentiæ crassitudine foris incum-
 bat, nec paruos meatus penetrare possit, tum
 frigiditate sua intrò premat, atque vndiqua- ²⁰
 que in sese contacta vicinaque corpora co-
 gat ac contrahat. Nam proinde quod defie-
 cat (cuiusmodi enim esse ostensum est quic-
 quid adstringit) humorem depascitur, & par-
 tem roborat. Itaque si hæc omnia conue-
 niant, osculum cludetur, ceu ^a à digitis qui-
 busdam foris, ipsis nimirū adstringentis sub-
 stantiæ partibus contractum. Ea verò medi-
 camenta quæ frigida quidē sunt aut æquē,
 aut

a ὑπο δία
 κτύλωρ
 πινώριγ
 tur per-
 perā in
 quibusd.
 lat. à ma-
 nib.

aut amplius, sed substantiā sortita sunt aqueā,
 ea inquam, debiliter & cōtrahunt, & cōstrin-
 gūt, nimirum propter molliē: quippe quic-
 quid valenter tum constipare, tum cōstringe-
 re debet, robur quoddam renitēs & durū ha-
 beat oportet: qua cum careant medicamen-
 ta naturā magis aqueā, tenues quidē poros
 in vnoquoque corpore contrahunt atq; con-
 densant, ceterum instrumentum vndiquaque
 10 totum constringere nequeunt. Quamobrem
 merito talia condensantia quidem sunt (Græ-
 cè *συνωπικα*) non tamen obstruentia, (Græ-
 cè *στενωπικα* dicta.) Intelligas nūc velim ob-
 struentia siue stegnotica me dicere corpora,
 quæ sensibiles excretiones cohibent: corpus
 enim stegnoticū, quod *σῆμα* siue claudit ac cō-
 tinet in se, nec quicquā quod sensu queat per-
 cipi, ex sese emittit, Græcè *στυρόν* nuncupa-
 tur. Atque hæc eiusmodi sunt tum tempera-
 20 turæ, tum facultatis. At rarefaciētia prorsum
 quidem calfaciūt: nec enim aliter diffundere
 & laxare possent substantiam: ad quod con-
 sequitur, vt & pori dilatentur. Debent autem
 non admodum esse calida temperie: siquidē
 ea iam acria sunt, & inhorre faciant: neq;
 item exiccatoria: nam & hæc sensilia corpo-
 ra colliquant, doloremque in ipsis excitant.

*Quod escharotica crasse sint consistentia, ac
 vehementer caustica, siue vrentia: adeo vt cor-
 pus*

pus sensibiliter colliquent: ac septica, quæ videlicet non dicuntur propriè caustica, & ipsa colliquare sunt nata: non tamen tam valenter quàm escharotica: ad hæc consistentia sunt tenui, ac proinde latentem moliuntur colliquationem.

CAPVT XV.

ITAQVE quæ citra molestiã excalfaciunt, ea sola omnium sunt rarefacientia. Si verò non modò calida fuerint, sed etiam consistentia crassa, siquidem vehemētia sint, & caustica, hoc est vretia: & ignis inftar corpus colliquant, & sæpe escharas, hoc est crustas, ritu cauterij efficiunt. Porro si debilius quàm ut vrere possint calfaciant, anastomoticã siue aperiendi vim obtinent. Itaque medicamen omne anastomoticum essentia quidẽ terreæ simulque igneæ est, hætenus tamen excalfaciens, ut nondum vrat. Si porro causticũ sit, non tamen vehemēter, prætereà essentia tenuioris, id planè ab omni aberit mordacitate: aut cū exiguo tum dolore, tum morfu carnosas partes eliquabit. Nam quod non cõfer tim alterat, uti quæ vehementer sunt calida, quodque non ægrè penetrat, sicut quæ crassæ sunt essentia, latentem ea actionem obtinēt. Siquidẽ alterationes subita confertæq; mutationes maximè sensibiles sunt, tum penetrationes quæ violente sunt. Quippe quod in crassa essentia causticum est, id cuicunque inhæserit

inhæferit parti, stipitis ritu infixum excruciat. Verum hoc quidem escharoticum est, perinde ut caustica: cæterum de quibus nunc agitur, crustam non faciunt, & vocantur septica, hoc est putrefacientia, haud quidem appellatione propria (nam quæ verè sunt septica, humectant simul & calfaciunt) verumtamen symptomatis similitudo, ut sic appellemus, efficit: utpote cum ab utrisque nullo doloris sensu fiat corruptio. Multis enim modis corrumpi quid potest. Siquidem quæ nimio plus refrigerata sunt aut exalfecta, tum exiccata aut humectata, ea omnia corrumpuntur: cæterum non quicquid corrumpitur, *σύνπτεσθαι*, hoc est putrescere dicimus, sed quibus id cum fœtore accidit. Sed de nominibus non admodum esse sollicitum oportet: verum novissè expedit ea medicamina, quæ septa & septica nuncupantur, ut sunt auri pigmentum (*ἀρσενικόμ* Græci vocant) sandaraca, chrysocolia, dryopteris, pityocampe, aconitum, omnia tum eliquare, tum colliquare, ac potissimum carnem tenellam, idque absque dolore. Sed sunt inter ea quædam quæ propriè vocant cathartica, hoc est detractoria, eisque utuntur ad inducendam vlcibus excrescentibus cicatricem. Sunt tamen & ipsa eiusdem genere facultatis septices scilicet: verum tantulo imbecillioris, quod extimam modo superfi-

perficiem quàm contigerint detrahant, non tamen in altum subire valeant, velut Asiæ petræ flos, quanquam nec talia ipsius reuera facultatis cicatricem inducentis, quam vocant ἐπὶ λωπικῆν, sunt. Siquidem quæ huius sunt facultatis, nō detrahare, neque liquare carnem sunt nata, verum indurare & desiccare, cuius modi sunt alumen, galla, omphacitis vocata, æs combustum, maximè lotum: non quod lotum non est, quiddam obtinet cathæreticū, 10 velut & æris squama. Nam quod lotum est, omnium medicaminum cicatricem inducentium lōgè præstantissimum est: quippe quod probè cicatricem inducit, modicè adstringat oportet atque desiccet. Quapropter spinæ Aegyptiæ fructus, & mali granati putamina sicca, & eius generis vniuersa cicatrici inducendæ sunt medicamina.

Quod cicatricem inducentia medicamenta adstrictoria esse desiccatoria conueniat: quæ verò vlcera caua implent, mediocriter extergentia, & morfu vacantia. 20
CAP. XVI.

CAETERVM confusa est apud plerisque medicorum non solum appellatio, verum etiam omnium id genus medicaminū facultatis cognitio. Siquidem quæ carnē detrahare ac colliquare sunt nata, ea nonnunquam nominant epulotica, hoc est cicatricē indu-

inducuntia, scilicet quòd horum sæpe usu vl-
 cera ad cicatricem perueniant: sed id neque
 primariò, neque peculiari ipsorum faculta-
 te, neque in omni usu sequitur. Siquidem ad
 exactum pulueris leuorem redacta id genus
 medicamenta per specilli cuspidem carnem
 leuiter contingentia, ad cicatricem vlcera
 perducunt. At si paulò largius vtare, mordi-
 cant colliquantque carnem, & vlcus cauum
 efficiunt, cōtrà quàm in ijs quæ re vera sunt
 epulotica. Siquidem anisi satis magnam co-
 rum quantitatem imponas, nihil proficies. Id
 enim est in planis vlceribus ad cicatricem du-
 cendis consiliũ, vt caro alteretur, fiatque
 cutis: id quod perficitur per ea quæ illam cō-
 trahere, constringere, constipare, densare,
 prætetea ficare, & calli instar indurare
 valeant: quippe cum cutis velut in callum
 durata caro sit. Quæ igitur medicamenta sic
 agere possunt, primariò propriæque dicun-
 tur epulotica, siue ad cicatricem perducen-
 tia: cætera verò, nempe cathartica, hoc est
 detractoria, secundariò & per accidens: sicut
 & ea quæ absque adstrictione desiccandi
 vim habent mordacitatis expertem. Nam
 & hæc quoque ex accidente cicatricem in-
 ducunt, cuiusmodi vtique medicamentum
 est myrrha, & lithargyrus, & ostreum, & di-
 phruges combusta: quandoquidē & ipsa sæ-
 penumero.

a εἰ μὴ
 καὶ ἀξιο-
 λογον εἶ-
 κείνων εἶ-
 πιδείκ-
 ad verb.
 nisi ex il-
 lis quod
 effatu dē-
 gnium sit
 imposue-
 ris.

penumero cicatricem inducunt a illita. Cæte-
 rum scire oportet, vbi tum in his libris, tum
 alijs omnibus hanc vocem sæpenumero adij-
 cio, id me velle significare, quòd aliquando
 promissa frustrentur, propterea quòd nec
 primariò, nec sua facultate efficiant. Porro
 epulotica medicamenta vlcus omne planum
 claudere cicatrice valent, sicut mediocriter
 citraque morsum abstergentia cauitates im-
 plere. Carterum de hoc genus medicamen-
 tis fusius dicetur in commentarijs De ratio-
 ne curandi, cum quo multis locis magna est
 huius libri affinitas, ceu etiam ab initio præ-
 fatus sum. Proinde suspensio de istis sermo-
 ne, ad alterum genus facultatum, nempe at-
 trahentium & reperiuentium, siue repel-
 lentium, transeundum censeo.

Quòd attrahentium essentia & calida sit, &
 Lib. 3. tenuium partium: reperiuentium verò & fri-
 gida, & crassarum. CAP. XVII. 20

IGITUR attrahentes sunt, quæ ex alto ve-
 hementius extrahunt: reperiuentes verò,
 quæ in altum occurrentes sibi succos repel-
 lunt. At essentia illis quidem calida est, & te-
 nuium partium: his verò frigida, & crassa-
 rum. Attrahit enim perpetuo calidum, repel-
 lit verò frigidum: verum quòd cum calidita-
 te coniunctam habet partium tenuitatem,
 trahit

trahit vehementius: quod verò cum frigiditate partium crassitudinem, ^a id violentius propellit. Itaque ex actionis vehementia nomen utriq; impositum est. Atq; adstringentium quidem nota est materia: attrahentiū autem alia ^a Deest, sponte nata est, alia verò ^b ex putrescente ^{velut astringēs} arefcenteque generationem sortita. Sponte ^{διονπρὸ} nata, ut dictamni essentia, & propoleos, & ^{σύφορ.} thapsiæ, & sagapeni, & succorum cyrenæici ^{ἐκ σκ-} & medici, & si qua his similis extiterit. Ex putrefactione, qualis est fermenti, & pſorici, ^{περίλονος} quod vocant. Quòd si fimis quoque ex putrefactione generatio constat, utique omnes ^{ὁξυνέσκη} attrahendi facultate pollebunt. Sed non parua illis inest diuersitas. Nam columbinus admodum attrahit: ex æquo autem utrinque ab ^{ex putredine accēte, nō} hoc recesserunt, at calidius quidem anterinus, ad frigidius verò gallinaceus, hoc etiam ^{ut in la.} magis vincuntur humanus & suillus. At caninum stercus simile est medicamentis extergentibus, maximè si vescantur ossibus. Crocodilorum autem terrestrium stercus magis ^{habetur arefcente.} etiam id perficit atque absoluit. Sed & aliud est attrahentium genus medicamentorum, quod qualitatibus familiaritate attrahit: id quod aliud est nihil, quàm totius essentiae similitudine, ceu quæ nutriuntur, familiaria nutrimenta attrahunt. talium medicamentorum sunt purgantia omnia, & nonnulla alexiteria.

X. rum.

zum siue amuletorum. Cæterum calida ut sint id genus omnia necesse est. Nam inter ea quæ essentijs similia sunt, quod calidius est, id potentius attrahit, utpote quod similitudini auxiliariū adiunxerit calorē. Siquidem cum ipsum duabus causis attrahat, superabit id quod vna duntaxat trahit. Porro nihil refert ἐπισπαστικὴν, aut ἐλκτικὴν, aut ἐλκυστικὴν δύναμιν dicas, latinè attrahentem siue attractoriam facultatem.

10

Alexiteriarum & alexipharmacarum facultatum, quedam alterando quod mortiferum est iuuant, quedam verò euacuando. Et earum quæ alterant, aliæ vna aut duabus qualitatibus agunt, aliæ tota essentia. Similiter quæ euacuant, quedā substantiæ similitudine euacuant, quedā caliditate subtili ac tenui. CAP. XVIII.

V Erum quandoquidem de istis abundè dictum est: transeamus ad facultates quas vocant alexiterias: & alexipharmacas. Est autem harum natura duplex. Siquidem quedam alterant, quedam verò euacuant, ex corpore patiente, seu venenum corrumpens, seu deleterium medicamen. Alterant igitur aut vna qualitate, aut duarū coniugatione, aut deniq; tota substantia. Euacuant totius substantiæ similitudine, & caliditate subtilium partium. Quatuor itaq; sunt vniuersæ

disse-

differentiæ proficiſcētis ab illis utilitatis, duæ
 alterantes, & duæ vacuantes. Atq; ea ſanè quæ
 qualitatis contrarietate auxilio eſt, manifeſta
 eſt. Nam ſi frigidū ſit medicamen deleteriū,
 aut venenū animātis, ab excalfacientibus pe-
 tendum remediū: ſi calidum, à refrigeranti-
 bus. Si verò humidum, ab exiccantibus: ſi ſic-
 cum ab humectantibus. Sic etiam ſi humidū
 ſit & frigidum, ab exiccantibus & excalfa-
 10 cientibus: ſi calidū & ſiccum, ab humectan-
 tibus, & refrigerantibus: & in reliquis duabus
 cōiugationibus ex proportionē. Sed nec ob-
 ſcura eſt alteratio quæ fit per totius ſubſtantiæ
 facultatem, utiq; ijs quæ memoria tenent quæ
 demōſtrata ſunt in cōmentarijs De naturali-
 bus facultatibus, & in illis quæ inſcribuntur
 De temperamentis. Siquidem facultates quæ
 deleteria medicamina alterant, naturam hā-
 bent media inter corpora perpetientia, &
 20 medicamenta ipſa ledentia, ut videlicet ea-
 dem ſit proportio corporis ad facultatem alexi-
 teriam, quæ illius ad deleteriam: & rurſum
 deleterij ad alexiterium, quæ alexiterij ad
 corpus. Ea propter propemodum omnia quæ
 deleterijs aduerſantur, ſi largius ſumpta fue-
 rint, graviter animantis corpus oblædunt.
 Quamobrem ea moderatione quātitatis o-
 mnes id genus facultates, exhibere oportet,
 ut neque copia nimia corpus offendant,
 X 2 neque

neque exiguitate sua à deleterijs vincantur. Sed hoc iam attinet ad curandi methodum. Nunc autem quæ reliqua sunt persequamur. Omne deleterium venenum à foris impositis medicamentis euacuantur, nempe aut caliditate attractionem molientibus, aut totius substantiæ similitudine. Sed & hîc quoad fieri poterit maximè mediū naturâ alexiterium sit oportet, corporis videlicet quod curatur, & veneni lædētis. Nam si aduersissimum foret corpori, in ipsum ageret potius, ceu deleterium, haud euacuaret venenum. Etenim, ut claritatis gratia summam repetamus, scire oportet, deleterias facultates vniuersas temperaturâ esse aduersissimas corporibus quæ ab ipsis læduntur. Itaque si à similibus temperie medicamentis euacuentur, erunt & hæc corporum naturis contraria. Sane & sunt quadamtenus contraria, non tamen adeò ut interimant, sed ambigant potius in medio sita eorum quæ a ex professo corpus animantis lædunt, & quæ iuuant. Porro nihil intererit, deleterias facultates, an phtharticas, an phthoropœas, an alio quouis modo appellare voles: similiter nec an alexiterias, an alexipharmacas. Attamen si qui ea quæ venenatam bestiarum ietus aut venena sanant, alexiteria nominare velint, quæ verò medetur deleterijs, alexipharmaca, ceu quidam cen-

a³ vti-
xpus, a-
pertè.

censuere, disceptandum cum istis ac pugnan-
dum de nominibus nō est. Nec enim ex istis
comparatur curandi morbos peritia, sed ex
rerum ipsarum cognitione.

Quod anodynorum, hoc est dolorem sedantiū,
& paregoricorum, hoc est lenientium aut miti-
gantium vocatorum medicamentorū, quadam
reuera sunt eiusmodi, velut calida coniunctam
10 habentia partium tenuitatem: alia verò nomine
duntaxat, veluti narcotica, hoc est superficien-
tia, qualia sunt refrigerantia omnia.

CAPVT XIX.

Porro quandoquidem & de his quod ad
præsens conueniat satis iam expositum
est, transeundum deinceps est ad sermonem
De facultatibus anodynīs; hoc est dolorem
sedantibus, & paregoricis aut praynticis, id
est lenientibus aut mitigantibus, aut vtcun-
20 que nuncupare libebit. Facultas igitur ano-
dyna, alia reuera est, alia tantum dicitur, tan-
quam si quisquam hominem mortuum dicat
anodynōn, quia dolore vacet. Cæterum fa-
cultas reuera anodyna est eorum quæ primo
ordine excalfaciunt, si vtique in essentia te-
nui contineatur. At facultas eorum quæ di-
cuntur, frigidorum est, quæ absoluto vren-
tia frigore partem obstupefaciunt. Est autem
stupor paulo minus quam insensibilitas^a ac
X 3 sensus

^aLege, in
sensibili.
sensus ve
priuatio¹
Grec. e-
nim vox
vnica &
vα, σνδν-
σίσ.

sensus priuatio. Porro quæ affectû sanando,
dolorem sedant, nec ea meritò anodyna di-
ci possunt. Nam id commune est omnium
quæ curant. Itaque quæ reuera sunt anody-
na, partium sint tenuium, & non multò cali-
diora quàm quæ symmetra sunt necesse est,
vt scilicet euacuent, ac digerant, tum rare-
faciant, extenuent, concoquant, & æquabile
reddant quicquid in partibus dolore vexatis
aut humorum aerium, aut lentorum, aut cras-
sorum, aut multorum tenuibus spiramentis
infarctorum, aut etiam vaporosi, aut crassi,
aut admodum frigidi spiritus exitum com-
modum non inuenientis inhæsit, atque in-
clusum est. Itaque nihil prorsum adstrictio-
nis habeant oportet, ne si pars quidem, aut
etiam affectus exposcant. Ex quibus liquet,
quòd interdum affectionem non iuuabunt,
sed dolorem tantummodò mitigabunt, quan-
do videlicet reuera dicentur anodyna. In-
terdum verò etiam affectum ipsum adiu-
uabunt, & facultatem habebunt duplicem,
nempe anodynam, & sanantem. Sed de tali-
bus copiosius agetur in curandi volumini-
bus. At præsentì hoc dixisse sufficiat, nempe
quòd horum anodynorum propriè nuncu-
patorum medicamentorum quædam, vt est
antè dictum, primi sunt ordinis excalfacien-
tium, quæ sanè propriè sunt anodyna, ceu
oleum

oleum anethinum, quædam verò similiter
 ut corpus nostrum, velut pus mouentia nun-
 cupata, de quorum materia supra disertum
 est. Sed de ipsorum usu in libris De curandi
 ratione, definietur. At ea quæ *καταφορά*, id
 est, soporem epota moliuntur, ac proinde
ἀνώδυνα simul & *ὑπνωτικά*, hoc est somnum
 conciliantia à plerisque appellantur, tem-
 periem sortiuntur vel summè aduersam ijs
 10 quæ reuera sunt anodyna. Refrigerant si-
 quidem omnia corpus, & sensum consq; ob-
 stupefaciunt, ut si paulò liberalius ebiban-
 tur, mortem afferant. Cæterum ad usum
 propositum optima sunt quæ desiccant. Nam
 quæ frigida cum sint, humiditatis item co-
 piam obtinent, ceu cicuta, ea potui non
 sunt utilia: talis est mandragora, excepto
 cortice, radicis sicco, & altercum, præter se-
 men. Sed tamē & in his candidū semen atro-
 20 præstat. At sunt quæ tota essentia nobis con-
 traria sunt. proinde si vel minimum eorum
 assumptum fuerit, omnino lædat necesse
 est, ceu dryopteris, & pityocampe, & tha-
 psia, & solanum manicum, & hydrargyros,
 & fungorum nonnulli, præterea salua & fel
 venenatorum animalium. Nam talia om-
 nia genera sunt deleteria, non quantitate. Ac
 proinde nihil eorum in alexiterias antidotos
 inditur, veluti papaueris succus, & myrrha,

& styrax, & crocus. Siquidem hæc si largius bibantur, quædam dementant, quædam mortem inferunt: verū conuenienti quadā mensura alijs admista adiuuant. Porro quæcunq; inter ea mentem lædunt, continuò etiam pleaque caput degrauiant, vaporum prauorum congerie ipsum implentia. Sed & quædam os ventriculi tentant atque affligunt, vt & inde caput per consensum lædatur. Communiter verò vniuersa duobus modis cerebrum affligunt læduntq; aut cū tota substantia sunt contraria, aut cū vna duabúsve qualitatibus temperaturam immutant.

Duobus modis dicitur cathartica, hoc est purgans facultas: aut enim quocunq; modo expurgans corporis recrementa, aut quia vim attractoriam familiarium succorum obtinet. C A P. XX.

CAeterum quoniā de his sufficienter dictum iam est, quod quidem ad præsentia faciat, tempestiuum nunc est, resumptis dictorum capitibus: ea adijcere quæ sermoni reliqua esse videantur. Nam in veritate quidem nihil est reliquum, nimirum cū secundæ iam facultates omnes sint expositæ, quales sint genere scilicet, nec pauca speciatim superius explanatæ ceu exempla, vnde quis orsus, quorumque auxilio reliquas ipse queas assequi. Verū nihilō sese res deteritis habet.

habet, si claritatis gratia breuibus iterum capitibus ea fuero complexus. Primum enim facultatem omnes purgatoriam in ore habent, haud tamen omnes perinde intelligunt: quia vocabulum duo significat: Alterum commune omnium quæ quouis modo animalis excrementa expurgant: Alterum vero quod per excellentiam de ijs tantummodo dicitur, quæ aut per vomitum, aut per ventris a deiectionem purgent: non tanquam eiusdem sit generis tum ea quæ fit per nares, tum ea quæ per os fit purgatio. Vocant autem ea medicamenta, quæ naribus (quas græci *ῥινὰς* nominant) capitis purgandi gratia infunduntur *errhina*. At quæ in ore colluuntur, aut dentibus manduntur, omnia vna nomenclatura comprehendentes *apophlegmatizonta* nuncupant: ^b Eiusdem cum istis sunt generis, quæ vuluæ admota expurgant. Quæcunque siquidem purgare animaduertimus, ea trahendi vim possident, alia vnum quempiam succum, alia duos, aut etiam plures: & id illis inter sese commune est. Nam quæ crassius lentisque humoribus extenuandis aut vrinam ciere possunt, aut ex pectore pulmonéque eijciendis excreationibus auxiliari purgant sanè & ea quidem quodammodo, verum antedictis non similiter nuncupantur, sed alia vocantur *vretica*, alia *bechica*, alia *menfes*

αὐπαρωγῆς, subductio-
nem.

^b *Add. ἔρρῆς δὲ νόσος ἀποφλεγματικὰς νομίζουσιν, ipsorum verò etiam facultates apophlegmaticas nominant.*

menses mouentia, hac re à superioribus di-
 uersa quòd non habeant vim familiariū suc-
 corum attracticem, vt illa. Quamobrem &
 in hisce sermo aliam distinctionem postu-
 lat, nempe huiusmodi. Quæ in pesis, aut
 fomentis, aut quouis modo simili, vuluæ ad-
 mouentur, ea duplici ratione agere con-
 fucuerunt. Nam alia calfaciendo duntaxat
 prouocant, alia facultatibus attractorijs &
 purgatorijs, quas vocant, quas demonstraui. 10
 a τὰς κη- mus trahendorum familiaritate a attractio-
 νός τε va nes peragere. At quæ hoc nomine bibuntur,
 euasidēs. vt sanguinem extenuent, & meatus obstru-
 ctione liberent aperiantque, ea trahendi fa-
 cultate vacuationem non perficiunt. Atque
 priora quidem cum purgantibus eiusdem
 sunt generis, secunda verò cum ijs quæ lac
 b & sanguine generant: de quibus paulò in-
 b κ, αὐτῶν fra verba faciemus, vbi prius de bechicis dis-
 μα, & se sertum à nobis fuerit: quandoquidem & hæc 20
 men. bitariam nominata sunt, partim quia tussim
 prouocent, partim quia sedent. Atqui con-
 trariæ horum facultates sunt. Alia enim exte-
 nuandi naturam habent, alia incrassandi, atq;
 extenuandi quidem facultas incalidis & te-
 nuium partiū substantijs fita est, incrassandi
 verò in frigidis & crassarum partium essen-
 tijs inest. Atque hic sermo hoc in loco finem
 habeat. Conuenit autem transire ad id quod
 paulò

paulò antè distulimus. Est enim societas & similitudo quædam tum operum, tum facultatum in ijs quæ prouocant sedantque menses, lac, & semen. Sed & affinia illis quodammodo vicinaque sunt quæ vrinas mouent, & bechica. Proinde de quolibet seorsum differendum est.

Quòd lac generantium, aut semen prouocantium facultas moderatè sit calida & humida, alimentorum verò in totius essentia consistat similitudine.

CAP. XXI.

LACTIS & seminis effectrices facultates sunt partim in medicamentis tantum partim in alimentis. In medicamentis, cum succos pituitosos exalfacientes in sanguinem vertimus. In alimentis autem secundum substantiæ totius similitudinem, vbi videlicet boni sunt succi, & moderatè humida, ac tepidè calida, ceu ipsum lac. Siquidem sanguis caloris est particeps animali mediocris: plus quàm verò mediocris a bilis: sicut a ἡ ξανθὴ pituita, frigiditatis. In medio autem pituitæ & sanguinis est lac, vtrique quod ad calorem attinet: Non tamen æquè ab utroque abest, sed longius abest à pituita, propius accedit ad sanguinem. Cum ergo minus quàm expediat ad vbera lactis venit, velis autè copiosè prouenire, ipsum cōtēplator sanguinē.

Aut

Aut enim paucior est quàm conueniat, aut
deterior. Itaque qui paucior est, vniuersam vi-
ctus rationem exposcit humidantem & ex-
calfacientem. qui autè deterior est, si quidem
biliosus fuerit, primum purgationem deside-
rat, mox victum quem modò dicebamus: sin
pituosus, medicamēta requirit excalfacien-
tia, aut primo aut secundo ordine, non ta-
men desiccantia. Verùm inter eā potiora
sunt quę non tantum sunt medicamenta, sed 10
& nutrimenta, velut eruca, fœniculum, ane-
thum. Dico autem ipsas herbas etiamnum vi-
rentes & humidās. Nam ^a ficcæ, plus quàm
oporteat & excalfaciunt & desiccant. Huius
generis est & smyrniū, apium, fion, polium,
eāq; virētia prius q̃ siccentur: quippe cū ea
quæ desiccant, humorem sanguinis depascen-
tia, ipsum crassiores simul paucioresq; effi-
ciant: tum si natura quę sint calida, iusto
etiam calidiorem: sin frigida, fridiorem. De- 20
bet enim esse modicè calidus, ac neutiquam
crassus vt lac generet. Quocirca quæ sunt il-
liusmodi, extinguūt magis lac q̃ procreant;
At quę sic vt dictum est calfaciunt, nullām
insignem adiunctam habent ficitatem, la-
ctis procreatricem habere facultatem meritò
dicta sunt. Verùm ea numero sunt perquām
exigua. Nec enim profectò facile inuentū
est quod propositam in temperie sortitum
sit

^a Mēdose
ἐν ᾧ, le-
gen. autē
ἐν ᾧ, vt
referat
ἡ πόσις
ἡ πόσις.

fit mediocritatem: cæterum infinita sunt ^a Add. ωs
^a & multitudine incomprehensa quæ lac læ ἀρ οὕτω
 dant: Etenim quæcunque plus. quàm expe- πρ εἰπν,
 diat calefaciunt, ^b quæque deficcant aut re- vt sic di-
 frigerant, partim qualitatem ipsius sanguinis xerit ali
 vitiantia, partim ^c ipsum minorem reddent- quis.
 tia, lac prouenire prohibent. ^b Leg. &

¹⁰ Quod menses mouentium medicaminum fa- quæcūq;
 cultas calidior est, & modicè deficcant, alimen- deficcant
 torum verò est secundum totius substantiæ simi- & quæ-
 litudinem. C A P. XXII. cūq; refri-
 gerat, &

PORRO dictis ad similem vim obtinent ^d & ξηραι
 quæcunque prouocare aut sedare men- vei & οἱ
 ses possunt. Vtrorumq; enim communis ma- φύχει.
 teria est, nempe sanguis in venis contentus. & τῷ εἰ-
 Itaq; vbi hic fluxilis fuerit, & ^d qualitate cō- αμ ὀληρ,
 temperatus, utique abundantem suppetit substan- substan-
 copiam. Communes quinetiam vberibus vte tiā totā.
²⁰ roque venæ sunt non exiles. At quænam eæ ^d Græ. τῇ
 sint, alibi dictum est. Itaque vbi ad alteru- ποσότητι
 tram partium sanguis defertur, altera sicce- quātita-
 scit. Proinde quibus menses mediocriter ferū te haud
 tur, ijs lac in mamillis [non] colligitur: qui- scio an
 bus vero hoc largè suppetit, ijs planè menses recte.
 supprimuntur. Itaq; mirandum non est, si tū ^e Lib. 14
 victus, tum medicamenta similia sint, nempe & 15. de
 & ea quæ generant sedantq; in menses singu vsu par.
 los ex utero purgationem, & ea quæ lactis in [Non, ex
 vberi-

vet. trās vberibus generationem procurant ac suppri-
lat. munt. Quanquam haecenus differant, q̄ &
 calidioribus & magis incidentibus purgatio
 menstrua nonnunquā indigeat: quippe cū
 ea in parte sita^a magis aperiri debeant, quā
 quæ tendunt in mammas, & sanguinem flu-
 xilem magis requirant, nimirum cū vterus
 ad delationem eius nihil conferat. Mittun-
 tur enim in venas quæ illi committuntur,
 haud attrahuntur menses. At sanguis in vbe-
 ra non tantū mittitur, sed & trahitur: ac pro
 inde leuiore subsidio medicaminū opus ha-
 bet, cum nō abundē in mammas confluit. Et
 medicinae quæ iuant vt sanguis in mamil-
 las eat: deficientes atque imperfectas purga-
 tiones etiam adiuuant. Sin autem multū ob-
 laxa sint, aut planē retenta, nulla ex eiusmodi
 eas sanare potest: verū Sabina, & Maū,
 & Iris, & Calamintha, & Pulegium, tum Di-
 Etamnum, Asarum, Costus, Casia, Cinamo-
 mum, Amomum, Aristolochia, Bunium, &
 eius generis reliqua absolutas vteri purgatio-
 num retentiones sanant. nam talia quoque
 urinā promouent. Sed ab ijs quæ hoc ipsum
 tantum appellantur, nempe vretica pharma-
 ca, hoc quidem differunt, q̄ non vehemen-
 ter desiccāt. Siquidem excafactio tribus ge-
 neribus medicaminum communis est, puta
 quæ lacti procreando succutunt, quæ que
 men-

mēſibus ciendis, aut vrinae conueniunt. Differunt tamen caloris menſura: tum etiam quædam deſiccant, quædam non. Siquidem quæ non deſiccant, & modicè excalfaciunt, lacti generando vtilia ſunt. Quæ verò plus excalfaciunt, non tamen valenter deſiccant, mēſibus eliciendis ſunt congrua. Verùm & vtraq; hæc vrinas prouocant: & ad hæc cum primis ea quæ deſiccantia etiã calefaciunt.

10 Proinde ea peculiariter dicuntur vretica, ſiue vrinam mouentia, non quia ſolum moueant vrinas, ſed quia ſolas, abſque vt etiam menſes aut lac. Nam præter alia & reddendis ex pectore pulmoneque excreationibus incommoda ſunt deſiccantia. Poſcunt enim & ipſa incidi quidem, at non ſiccari, ceu & renum veſicæque calculi. Verùm de talibus medicamentis ſuprà diſſerui.

20 Quòd quæ ſemen prouocant, quorundam vt medicamentorum quidem facultas eſt flatuoſa & calida, aliorum verò vt ciborum flatuoſa quidem etiam, ſed tota ſubſtantia familiaris.

CAPVT XXIII.

V T lac, ita & ſemen quædam generare dicuntur, & quæ his ſunt contraria, extingueretum quædam prouocare, & ipſis cōtraria ſupprimere: ac generare quidē, quæ procreāt q̄d antea nō erat, extingueret verò quæ

quæ corrumpunt : prouocare autem, quæ quod in alto delitescibat, in apertum proferrunt, & his contraria, quæ supprimunt. Igitur semen generat cibi quidem qui bene nutriunt, & flatuosi sunt, totisque substantijs familiares, medicamenta verò flatuosa & calida. Extingunt autem desiccantia & refrigerantia omnia, & quæ totis substantijs sunt contraria. Porro prouocant quæcunque calida sunt & flatuosa absq; desiccatione, ^{ro}supprimunt verò contraria. Etenim cum seminis substantia ex bona superfluitate generationem sortiatur, sitque etiam efflatuosa, bene nutrant & flatuosa sint necesse est quæcunque semen aut procreare, aut prouocare possunt. Itaque bulbi, cicer, fabæ, polypodes, conus, edulia dicuntur multi seminis, & sunt. At scincus & satyrion medicamenta sunt. Porro simul cibi ac medicamina multi seminis sunt, lini semen & cruca. Cæterum quæ ²⁰refrigerare sunt nata tum edulia, tum medicamine semen cogentia, incrassantia, & stabile reddentia, vim habent ipsum suppressentem, non autem corrumpentem : nempe lactuca, blitum, atriplex, cucurbita, mora, melopepones cucumeres seu pepones, seu non pepones, hoc est maturi, seu non. Porro quæ resiccant, prorsum ne esse quidem semen permittunt, etiam si calida sint natura, velut ruta.

10. Si autem non calfaciunt, a multo minus,
 ut nymphaea. Atque hæc sanè rationabile a Imo
 est substantiæ proprietate contrariè affecta Græc. 250=
 esse femini. Eandem proportionē tum escu- λύμαλ=
 lentorum, tum medicamentorum est inue- λομ.
 nire in lacte & mensibus. Porro aliò modo
 sub idem genus cadunt, quæ respirandi in-
 strumentorum rejiciēdis excreationibus au-
 xiliantur, quæque urinam ciere possunt. Hæc
 20. enim omnia extenuandi facultatem obti-
 nent, uti contraria incrassandi. Sed de victu
 extenuante priuatim conscriptum est, ni-
 hilo secius in eodē volumine indicatis quæ
 incrassant. Verum extenuantia & incrassan-
 tia medicamenta ex his tribus libris qui de-
 inceps sequentur seligito: in extenuantibus
 quidem scopi habens caliditatem iunctam
 partium tenuitati, in incrassantibus verò
 contraria. Ostensum enim est in superiori-
 20. bus libris, quòd propria quædam sit medi-
 camentorum essentiæ tenuis natura, non solis
 excalfacientibus coniuncta. Eadem ratione
 & incrassantium natura non solis inest refri-
 gerantibus. Cæterum ut in talibus faculta-
 tibus proportio quædam inest, eundem in
 modum querendum est in omnibus, etiamsi
 nomen non sit impositum. Vocantur enim
 quædam oxydorcicæ facultates, quæ ocu-
 los, ubi nullam illis insit sensibile pathēma,
 y malè

malè tamen munere suo fungentes corrigunt,
 & in integrum restituunt. Ac nimirum & in
 auribus, & in naribus, & per quemque aliorum
 sensum singulatim proportionem talis quædã
 fit facultas necesse est, nec tamen facultas no-
 minata est ab acumine auditus oxycoos, si-
 cut nec in olfactu, nec in gustu, nec in tactu,
 cum tamen in rebus ipsis sensilibus ex pro-
 portione insit. Porro si quis similitudinem
 plus etiam extendat, per quamque nostri par-¹⁰
 ticularum talem existere medicamentorum fa-
 cultatem necesse est, à qua videlicet melior
 reddatur partis ipsius actio, ut verbi causa,
 ventris actio. Siquidem talem eius imbecillitatem
 inuenire est sæpe numero, qualis est in oculis
 amblyopia, hoc est hebetudo visus, cum ij nec
 phlegmone teneantur, nec influxu torquean-
 tur, nec ulcerati sint, nec aliud quiduis mali
 perpessi. Et sanè in medicamentis quæ affectum
 ventris eiusmodi emendant, peptica siue con-²⁰
 coquentia nuncupantur, appellationis quidem fi-
 gura nihil proportionale habentia oxydor-
 cicis ceterum opere ipso & facultate similia.

*De facultatibus à partibus corporis cognomi-
 natis.* CAP. XXIIII.

PORRO quoniam & quasdam appella-
 tas à corporis partibus facultates esse di-
 ximus, nihilo fuerit deterius & de his dis-
 cere.

rere. Nec enim (quod quispiam forsitan existi-
met) omnibus partis affectibus congruunt,
nec ita vni, vt alij nihil profint: sed quoniam
frequentissimè aut maximè agant ea in par-
te à qua nomen sunt mutuata. Ophthalmi-
cæ quidè, quandoquidè maximè ac plurimū
ad oculos ipsas vsurpamus, velut collyrio
Διὰ ῥόδων, & alio Διὰ πομφόλυγος, & eni-
co qd' vocant, & thure, & alijs omnibus qui
10 bus vti quidè liceat & ad aures affectas, aut
os, aut nares, præterea pudendum, & anum:
verum nō ita frequenter, nec tanto cum fru-
ctu. Rursum autē alias nuncupamus hepati-
cas, alias splenicās, pleuriticasq; & stomachi-
cas: nimirū cū & ipsas ea in parte quam no-
mine designant, sæpissimè simul ac potissi-
mè prodesse cōspiciamus. Porro quæ sit^a pro- a Græ. ἡ
fectus & adiumenti causa, in opere De curā ὠφελεί-
di ratione, explicabimus, in quo cætera quo- ας τὰν.
20 que omnia de medicamentorum vsu exponē-
tur. Itaque nihil etiam hīc hærendū atque
immorandum est, nisi qd' vocabulorum non-
nihil declarandus est vsus: quæ cum alij non-
nulli recentiorum medicorum, tum præser-
tim qui vocantur Methodici, inaniter inno-
uarunt atque induxerunt.

De inani nominum vsurpatione, quam medi-
ci recentiores & inter eos maximè Methodici
induxerunt.

CAP. XXV.

y 2 Nam.

NAM quæ stalticas quasdam facultates,
 hoc est sistentes seu supprimentes, &
 contringentes, & contrahentes, & repellen-
 tes, aut alias id genus proferant, id nequa-
 quam absurdum est, nec obscurum. At cum
 metasyneriticas tum materias, tum facultates
 nominant, nec apertum est quod dicunt,
 nec verum, nec etiam lectæ congruens co-
 rum, qui se fugitare profitentur quæ à dog-
 maticis opinionibus (ὁπολὴς εἰς vocant) pro-
 ficiscitur indicationem. Sufficere nanque
 aiunt sibi apparentes communitates. Atqui
 excedentibus corporis meatibus ex statu na-
 turali in statum præter naturam, in proprie-
 tate excedendi existere quædam pathe, ea
 dogmatica hypolepsis est. Sequitur verò ad
 hanc quasdam esse facultates eiusmodi μετα-
 σύνης metasyneriticas, videlicet quæ cōmutent
 meatuum alienam à natura cōfusionem: nā
 sic usurpant nomina Thessali sequaces: atq;
 ad ea quæ diutina fluxione vexantur, facul-
 tates eiusmodi adhibent, cum nec mōstra-
 rim meatuum alterationes in talibus proveni-
 re affectibus, neque quòd hæc medicamenta
 transmutare (nam ita verto ὁ μετασυναγίς) vitia-
 tum meatuum statum possunt, demon-
 strare valeant. Nam, ^b per deos immortales
 cur obsecro napy, thapsia, pyrethrum, cap-
 parisque radix, & absolute quæcumque vire-

αὐτῶν
 ἡγίστως
 forte ἡ
 τερπρ. λε-
 γειτο οὐ
 χύσις.
 ὁ πρὸς
 διὰ.

re possunt, si diutius corpori inhæreant, meatuum statum commutât? Nam quod partes quæ tentantur assidua fluxione, ab hoc genus medicamentis iuuentur, perspicuè videtur: at quamobrem iuuentur, naturalis speculationis problema est. Ac nos quidem dicimus earum frigidam simul atque humidam esse temperiem, ac proinde poscere medicamenta quæ simul & excalfaciant, & desiccant. Atque alij aliam causam proferent, pro opinione nimirum quam conceperunt de corporis elementis. Nec tamen vsurpari conuenit metasyncriscos vocabulum à quo quam alterius sectæ, præterquam eorum qui animantium corpora & existimant & appellant syncrimata, seu confusiones ex corpusculis inseparabilibus, minimisque, & partitionis expertibus, ac similibus: quanquam nec istis omnibus, sed ijs duntaxat, qui, vti Theophrastus in Canone, meatuum alterationi id genus morbos ascribunt. Non enim quæ methodicus est Theophrastus id dicit (siquidem vbi tanquam methodicus differit, illic ab Asclepiade recedit indicatione) sed quæ dogmaticus, scilicet ab ijsdem quæ Asclepiades ponit elementis exorsus, cæterum haud vtrobiusque sequens. Sed nunc tempus non est super talibus prolixius differere. Nam quædam curandi methodo magis sunt propria, quædam

Y 3 vero

verò in opere de Themisonis & Thessali se-
cta exactius exprimentur. Tempestiuū ita-
que nunc est, cōtractis huius libri velis quie-
scere, si modò duo illi prætereà capita adie-
cero: alterum superius dilatatum, nempe de fa-
cultatibus contrarijs; alterum ad insequen-
tem sermonem necessarium, definiturus sci-
licet cuiusque tum excalfacientium, tum re-
frigerantium, tum exiccantium atque hume-
ctantium ordinem.

ἡ φαρμάκων
αὐτῶν, με-
τὰ ταῦτα.

Quo pacto contrarias indicare facultates
oporteat.

CAP. XXVI.

IGITUR contrarias indicare facultates ex
operibus oportet, sicut toto hoc libro sæ-
penuinero ostendimus, dicentes quasdam fa-
cultates emplasticas: & his contrarias exter-
gentes tum farctu liberantes & b infarciētes,
casu in- prætereà emollientes & indurantes, ac laxan-
farcien- tes & contendentes: nam adstringentes, aut
sib. ad eū acres, aut amaras, aut acidas, aut dulces, non
de mod. facultates medicamentorum, sed gustus esse
ἡ ἰσχυρὰ ποιότης
qualitates monstrauimus. Itaque in his aut
pυκνῶς prorsum quærenda non est contrarietas, aut
induran non vt in facultatibus quærenda. Quan-
sib. τὰς quam & in istis duplex est scopus nempe ca-
συνηνέ- rum actiones, & temperaturæ. Actiones qui-
σας, con dem, in densando, & rarefaciendo, aut quip-
tendētib. piam ex alto extrahendo, aut repellendo, in-
crassando

crassando materias, aut extenuando, aut infar-
ciendo meatus, aut factu liberando. Tempe-
raturæ verò in calido, frigido, humido, & sic-
co: de quibus omnibus abundè in quarto li-
bro determinatum est: monstrantibus nobis
quòd adstringēs terrestre sit & frigidum: aci-
dum verò subtile frigidum: amarum autem
terrestre subtile: denique quod absq; insigni
qualitate frigidum, aqueum. Sic acre igneum
10 ostendimus: falsum verò terrestre calidum,
nondum tamen igneum: similiter dulce ca-
lidum, sed nondum vrens. Quæ verò oleosa
sunt, omnia aquea sunt & aëria. Secuta sanè
sunt temperaturas eorum & opera. Nam ad-
stringens contrahere, constringere, densare,
repellere, & incrassare: ad hæc omnia refri-
gerare exiccareque natum est: Acidum verò
incidere, extenuare, diuidere, factu libera-
re, perpurgare (*Λιανγβαίειν* Græci vocant)
20 citra excafactionem. Acre verò similiter vt
acidū agere, quod ad extenuationē perpur-
gationemq; attinet ceterū hoc differt quòd
acidum refrigeret, acre verò excafaciat: ad
hæc quòd illud reperiatur, hoc attrahat &
digerat. Sic amarum quoque meatus perpur-
gat, abstergit, extenuat, incidit humorum
crassitiem absque manifesta excafactione:
Frigidum verò aqueum incrassat, cogit, con-
trahit, cōstringit, extinguit, atq; obstupefacit.

Y 4 Porro

Porro acre extenuat, perpurgat, digerit, per-
sumpit, attrahit, & escharam siue crustā effi-
cit. At salum contrahit, constringit, condien-
do seruat, desicc at citra apertam aut calidita-
tem aut frigiditatem. Dulce verò cōcoquit,
laxat, rarefacit. Oleosum denique humectat,
emollit, laxat. Facilius itaque iam erit ex mo-
dò dictis ponderantem sapores, inuenire quē
temperamento, quīq; operibus sint cōtrarij.

De limitatione ac finitione ordinis cuiusque
excalfacientium, frigescentium, humectantium,
& desiccantium. CAP. XXVII.

PORRO congruens iam tempus est, de-
finitis temperamentorum & facultatum
quæ in medicamentis sunt ordinibus, hunc li-
brum absoluerē. Igitur symmetrum appella-
re medicamen conuenit ^aquod neque excal-
facit, neque desicc at; neque frigescent, neque
humectat, neque calidum, frigidum, humidū
sicciūve est. Quod verò aut calidius, aut hu-
midius, aut frigidius, aut siccus est, à vincen-
te seu excedente cognominatur facultate.
Porro per vnūquenq; excessum quatuor po-
suisse ordines, quod ad vsum spectat, sufficit:
calidum quidem nominantes primi ordinis,
quod nos excalfacit, non tamen euidenter,
verū vt opus sit insuper demonstratione ra-
tionali: sic frigidum, humidum, & siccum,
quod

^aAdd. & s
quodias &
vāi nōq;
stus &
wpsa &
vāi qd
ob simili
tud. tēpe
ramēti,
cui ad-
monet.

quod demonstrationem requirat etiam, nō
 dum actionem valentem ^aadeptum. Quæ ve ^aAdd. *μν*
 rò manifestè aut calfacere, aut frigefacere, *δ' ἐν αργ-*
 aut hume stare, aut desiccare possunt; ea se- *γῆ neque*
 cundi esse ordinis dicentur. At quæ iam ve- *enidētē.*
 hementer quidem, nō tamen summè, tertij.
 Quæ autem ad eò excalfacere possunt, vt
 escharam moliantur, & vrant, quarti. Sic quo
 que quæ vehementius refrigerant, ad eò vt
 10 extinguant, & ipsa quarti sunt ordinis. Cæte
 rum nullum inuenire est quod quarto ordi-
 ne desiccat, quod non etiam vrat: nam quod
 summè desiccat, omniū id etiam deurit. At-
 tamen tertij ordinis exiccantium esse quip-
 piam queat, quod non vrat, ceu omnia quæ
 vehementer adstringunt, ex quibus est om-
 phacion, rhus, alumen, balaustium, galla om-
 phaticis. In his autem ipsis quædam vicina
 iam sunt adurētibus, vt squamma æris, & æs
 20 vsum, quasi inter tertium quartumque ordi-
 nem dubiè hæreant. In medio tertij est æs
 vsum, si lotum sit, In principio tertij hypo-
 cystis. Sic autem & in secundo & quarto or-
 dine differentias constituere licet triplices.
 Nec enim perinde ^bvrit cauterium vt napy, *b al. ξκ-*
 licet ambo quarti sint ordinis. De his sanè *παίειν sic*
 omnibus in sequētibus libris per singula scor- *cat.*
 sum medicamenta determinabitur.

Galen.

GAL. DE SIMPLI-
CIVM MEDICAMEN-
TORVM FACVLTATI-
BVS LIBER VI.

CAPVT I.

DE simplicium medicaminum for-
ma pariter & facultate scribere
nobis aggressis primis duobus li- 10
bris ante omnia prauos modos
ratiocinationum, quibus recentiorum medi-
corum plerique vsi grauissimè allucinantur,
indicare est visum. In tertio velut elementa
quædam totius doctrinæ tradidimus. De in-
de verò in quarto ^{de}de saporibus disquisiui-
mus, studio inueniendorum omnium quæ
ex illis ad facultatum conducere cognitio-
nem possent, differuimus autem in extremo
saporum ipsius libri de qualitatibus medicamentorum 20
natura. simplicium quæ ad odoratum attinent. Por-
rò in quinto ad reliquum facultatum genus
transgressi, quod quidem ab ipsis operibus
quæ peragere natæ sunt, denominatur, & il-
lic quoque cuiusque substantiam ostēdimus.
Et sanè generalis sermo de simplicium medi-
camentorum facultate vniuersus iam finem
fortitus videtur. Tempus verò ad sermones
particulares, seu speciales, seu vtcunque no-
minare

minare cuique visumerit, transire. Et sanè hi
 priuatim in vnoquoque medicamine pera-
 gentur, ceu protinus in initio fecimus: in ho-
 rum commentariorum primo quidem de
 aqua & aceto contemplati: in secundo ve-
 rò de oleo & rosaceo. nisi quòd a illic ve-
 lut in exemplis sermonem transegimus ad-
 uersus eos qui non rectè de illorum faculta-
 te quid protulissent: hìc autem breuib. de
 10 vnoquoque edisseram non amplius curans,
 si quis male de quouis eorum quippiam pro-
 nunciarit: id tantum scripturus quod mihi
 videbitur verissimum, omissa aduersus illos
 qui quid percarunt, concertatione. Porro
 quòd non modò obscura futura est oratio
 ijs qui superiora ignorant, verum demonstra-
 tionis quoque fide destituta, vel me tacente
 clarum arbitror. Sed tamen & in memo-
 riam reduxisse forsan præstiterit, primū qui-
 20 dem quòd in natura temperatissima facien-
 dum est medicaminum facultatis periculū,
 [deinde in intemperata,] postea deinceps
 in morbis simplicibus. At si quis ex gustus
 qualitatibus indicatoriè coniectari velit de
 30 eorum facultate, in quarto monstrauius
 quænam sit in his methodus. Siquis ergo aut
 negligenter lectis superioribus, aut planè
 non lectis, statim ad hunc librum pergat, fe-
 40 stinàs quàm primū medicaminū facultatis
 peritus

a & iust.

v. 11.

[Deside-
ratur in
Grac. &
in antiq.
versione.
b al. de
ipsa fa-
cult.

peritus effici, haud certam eorū habebit notitiā. Caterū quoniā medicamenta omnia partim sunt partes animalium, aut plātarum, aut fructuum, aut horū liquores (quos ὀρεῖς Græci vocant) aut succi, partim verò ex metallis sumuntur: optimum mihi visum est de plantis ante omnia disserere, tum quòd numerosissimum illirum est genus, tum quòd virium robore præcellentissimū; inde de metallicis tractare, atque ahinc ad animalium partes transire. Quinetiā eo illas ordine per- scribere decreui, qui in elementis visitur, eas plantarum primo loco collocans, quarum appellationes initium sui sortita sunt elemē- tum & secundo verò loco quæ à β incipiūt, & sic tertio, quarto, quintoque loco, atque ita deinceps, pro literarum videlicet ordine. Nam & Pamphilus eum in modum tractatum de herbis composuit. Verū is ad fabulas versus aniles est, simulque præstigiaturas quasdam [deliras Aegyptias] iunctis nonnullis incantationibus, quas cum herbas colligunt admurmurant. Et sanè vitur ad peripeta id est quæ suspenduntur, & manganas non solum curiosas, & à medicina alienas, sed etiam falsas vniuersas. At nos neque horū quippiam, neque nugaces istorum narrabimus transformationes, nec enim vel paruis admodū pueris vtilis tales esse fabulas existimamus

a Add. ὅν
tw, sic.

[Ex an-
tiq. vers.

manus, nedum ijs qui medicinae opera obire properant. Et profectò protinus in Aphorismorum initio ab Hippocrate dictū mihi videtur, Vita brevis, ars verò longa: ut tempus non in inutilia impendētemus, verū quāmaximo studio festinaremus viā incedere compendiosissimā, nempe per ea quę sunt in arte vtilissima. Pleraque verò ista herbarum nomina aut Aegyptiaca, aut Babylonia,

10 quęque nonnulli ^a aut priuatim, notę gratia ^a Leg. p. illis imposuerunt, hęc adscribere mihi visum ^{prie aut} est superuacuum: nam pręstat, si quis hæc vo ^{note cau} let curiosius persequi, seorsum & per se apud ^{sa ἡδίσως} illos legere qui transtulere: nam ita & libros ^{ἡ συνθε-} illos inscribunt, ut qui eos non cōposuerint: ^{λικῶς, πῶ} velut Xenoocrates Aphrodisiēsis fecit, vir cū ^{si manus} in alijs supra modum curiosus, tum à pręsti- ^{ἡ ἰδία} giatura non alienus. At Pamphilus, is scilicet ^{aut pro-} qui libros De herbis composuit, planè ex ijs ^{prie &c.}

20 quę vel ipse scribit, prę se fert grammaticū, indicatque se nec conspexisse herbas ^b de qui ^{b ὑπὲρ} bus conscribit, nec vires earum expertum, sed ^{ἔμ δὲ} ijs qui ante ipsum scripsere, fidem habuisse ei ^{ἔμ δὲ} tra vllam explorationem. Sic sanè libros ex ^{γὰρ} scripsit, frustra annexo ad quancunque herbam ^{quas ex-} nominum aceruo, deinde etiā exponēs siqua ^{ponit.} ex homine ferebatur transformatio: tū epodos & libationes atque thymiamata, quę in colligendis illis adhibebantur, adscribens: necnon

necnon & alias eiusmodi præstigiaturas nugaces. At Anazarbensis Dioscorides quinque libris materiam omnem utilem absoluit, non herbarum tantum, sed & arborum, & fructuum, & succorum, & liquorum, memorans insuper & metallica omnia, & partes animalium. Et mihi utrique videtur omnium perfectissimè tractatum de materia medicamentorum confecisse. Nam licet à maioribus eo plurima de illis benè scripta extent, 10 tamen à nemine omnium equè de omnibus: nisi si quis Tanitrum prædicet Asclepiadis. Nam & huic cætera benè dicta esse probantur extra ratiocinationes quas super causis affert. Atque hæc nimirum perlegere debet quisquis peritus medicamentorum materiæ euadere studet. Ad hæc quoque quæ scripta reliquit Heraclides Tarentinus, & Crateuas, & Manteas: verum illi non similiter scripserunt, nec in vnum collegerunt omnia, ceu Dioscori 20 des, qui de materia quinque libris fecit titulum: verum seorsum, verbi causa, de præparatione aut probatione ^ascripserunt, ut Heraclides Tarentinus: seorsum verò de purgantibus, aut propotifinis, aut clysimis, ut fecit Manteas; separatim de facilè parabilibus remedijs, uti Apollonius: aut de ijs quæ secundum locos, ut Manteas. Porro plerunque medicamentorum usum veteres in curandi tractatibus

^a Add.
 φαρμά-
 κων, me-
 dicament.

bus prodiderunt, vt & iuniorum medicorū
 propè omnes. Nam & ab Hippocrate dicta
 sunt multa, & ab Euriphonte, & Dieuche, &
 Diocle, & Plistonico, & Praxagora, et Hero-
 philo. Nec est veterum^a medicorum quisquā,
 qui non aliquid plus minúsve arti contulerit
 ad medicamentorum scientiam, idque citra
 præstigiaturam^b aut mendacium, quæ post-
 ea inuexit Andreas. Itaque cui ocium suppe-
 30 tit legendis vtiliter de medicamentis scriptis
 libris, multos quidem habet, vt est dictum,
 antiquorum, sed nec paucos iuniorum, adus-
 que Pamphilum & Archigenē. Quin & Ru-
 fus Ephesius cū multa medicamenta in cu-
 randi libris conscripserit, tum de herbis ver-
 sibus hexametris quinque libros composuit.
 Nec metus est, defecturos libros vtilēs, etiā
 in tota vita quis aliud nihil quā de medi-
 camentis legere volet. Verū abstinendum
 20 ab Andrea est, alijsque similiter emendaci-
 bus: multoque etiam magis fugiendus Pam-
 philus, qui ne per somnium quidem herbas
 vidit, quarum aggreditur figuras perscribere.
 nam id genus hominum (quomodo assimi-
 lauit eos Heraclides Tarentinus) simillimum
 est præconibus, qui formam ac notas fugi-
 tui mancipij, licet ipsi nō viderint vnquam,
 præconio tamen publicant: notas enim ab
 alijs qui norūt accipiunt, & ceu cantilebā eas
 proferunt.

^a Medic.

interpre.

est hac.

^b καὶ ἀλα-

ζονείας,

καὶ ἀρρο-

γαντιά.

^c ἀρρογᾶ.

τὴν Γρα.

ἀλαζόν-

ων.

*a Add. i.
 do διδα
 σκάλωρ,
 sub præ-
 ceptorib.*

proferunt: ut si fortè is quem præconio indi-
 cant, propè adfisteret, agnoscere tamen non
 possent. Equidem non possem non accusare
 & illos quoque, qui primi herbarum formas
 scriptis docere sunt conati, cum melius exi-
 stimè ab ipso præceptore oculis discere, ac
 non adsimilari ijs qui ex libris procedunt gu-
 bernatores: nam sic & verior & manifestior
 esset doctrina^a, non herbarum modò & fru-
 ticum arborumque, sed & aliorum omnium ¹⁰
 medicaminum. Verùm enimvero si omnino
 libris est opus, quis adeò miser est, ut præte-
 ritis scriptis Dioscoridis, Nigri, Hetaclidis,
 Crateuæ, & aliorum innumerorū qui in ar-
 te ipsa consenuerūt, libros grammaticos scri-
 bentis incantationes, trāsformationes, & de-
 canorum daemoniorūque herbas sacras per-
 ferat? Nam quòd hominibus istis præstigia-
 toribus vnicum fuerit studium, ut vulgus im-
 peritum talia scribes in sui admirationē ²⁰
 verterent, vel ex ipsis Pamphili libris discere
 liceat, qui primam inter herbas conscripsit
 Abrotonon omnibus nobis cognitā: ac de-
 inde Agnon siue viticem, & ipsam admodū
 notā: inde Agrostū herbam, nec vulgò igno-
 tam: mox Anchusam, quam nec ipsam quis-
 piam ignorat: sicut nec Adianton, quæ illi
 deinceps scripta legitur: atque in his utiq; ni-
 hil, quod quidem sciam, superuacuum scribit:
 verūm

verum postea herbae meminit nomine (ut ait) Aeti, hoc est Aquilae, de qua fatetur Graecorum nulli quicquam esse proditum, verum scriptam se reperisse in libello quopiam ex iis qui inscribuntur Mercurio Aegyptio, continente triginta sex sacras horoscoporum herbas. Quas clarum est esse omnes nugas meras, atque authoris ipsius figmenta similia Ophionicis Conchylacis. Nec enim prorsum quispiam
 10 extitit Conchylax: ad risum enim fictum nomen est, sicut pleraque alia in libro eius conscripta. Nec triginta sex herbae illae ultra nomen ipsum quicquam sunt, nec vlla ipsis res subiacet: verum Pamphilo^a ociū fortassis su-
 pererat, inutiles fabulas libris intexere. At nos nunc quoque tempus nos perdidisse arbitramur, qui prolixius eorum meminimus. Itaque quae utilia sunt, iam nunc ordiamur.

Abrotonon.

20 **A** Brotoni^b herbae nec specie formamve scribere post tot tantosque viros oportet, nec particulares actiones, ceu illi factitarunt, quas ut non^c definite distincteque, saltem clare significarunt: verum & nos quoque eas copiosius exponemus in opere De componendis pharmacis, simulque De paratu facilibus: interim vero etiam in curandi methodi libris, nimirum ubi exposcet usus. Verum quod ab initio propositum fuit, nempe
 z vni-

^a Add. ex
 fide Graec.
 cod. sic ut
 alijs mul-
 tis.

^b Ald. co-
 τὰν ἡς ἑ-
 τώας, ἡ
 ius her-
 ba.

^c Vox v-
 na si w-
 Cισμίνος.

vniuersales duntaxat medicamentorum omnium facultates inspicere, id quidem & in alijs consentaneum est, & nunc sane etiam faciendum dicendumque, Abrotonon esse calidum & ficcum facultate, in tertio ordine siue recessu post media situm. Porro quod eius modi ordo ut ad temperatam naturam expenditur, saepe antea diximus. Sed & inuenimus temperie eius non minimè quidem & ex gustu ducta coniectura, utpote cum sit admodum, amarum. Porro saporem eiusmodi cum terrenæ sit essentia, à largo calore extenuatum ostendimus. Itaque non instrenuè excalfacit pariter & deficcat. Quinimo & cum distincta illa experientia, de qua supra frequenter dictum est, diligenter explorassemus, ex eadem temperie medicamen hoc comperimus. Nam siue comā cum floribus (nam reliqua eius palca inutilis est) contusam vlceri puro illinas, mordax & irritans videbitur: siue eo in oleo macerato caput voles aut ventrem perfundere, admodum calfacere reperies. Quin & si quibus per circuitum redeunt rigores, eos ante inuasionem rigorum hoc volles confricare, minus utique rigore concutientur: imò & sensus quidem protinus ubi ad motum fuerit, ipsum calfacere percipit. Porro quod lumbricos interimat, par est, nimirum cum sit amarum, ac proinde vel antequam exp-

pc-

periaris manifestum, siquidem memoria te-
 neas quæ in horum commentariorum quarto.
 De amari saporis natura, prodidimus. Scies-
 que protinus, quod & digerendi & incidendi
 quandã vim habeat, sed & quod magis quàm
 Absinthio id ipsi necessario insit, in promptu
 erit colligere, primum quidem ex gustu pau-
 cissimæ siquidem acerbitalis particeps Abro-
 tonon est, non paucæ verò Absinthium) de-
 20 inde ex eo quod inimicū sit stomacho Abro-
 tonon, velut etiam Seriphon: gratum verò &
 amicum, Absinthiū. Siquidem de istis supra
 ostensum est, quod amarū ipsum per se om-
 nifariam infensum sit stomacho: austerū ve-
 rò aut acerbū, aut in summa adstringens, sto-
 macho amicum. Porro ubi qualitates hæ in-
 uicem permixtæ fuerint, quæ vehementior
 fuerit: ea utique vicerit. Atque hæc satis est in
 hoc tractatu nouisse. Monstrabitur autem in
 20 libris De ratione curadi, quo pacto quis opti-
 mē medicamēto eiusmodi uti possit. Ac pro-
 inde quærendū haud etiam est, quamobrem
 cum malo eydoneo cocto illitum aut pane,
 oculorum sanat phlegmonas, neq; quod cum ^a *hūm*
 farina hordeacea tritum ac coctum digerat *σπονδυλ*
 phynata. Neutrū siquidem horum nec alio- ^{us} *ex ve*
 rum quiduis huic^a proposito nobis tractatui *te. cod. nō*
 proprium est: sed qui Empiricam profiten- *habet. in*
 tur doctrinam, ij in paratu facilibus medi- *Ald.*
 2 2 camentis

camentis ea conscribunt. At qui ex ratione artem tractare volunt, ijs opus est methodo curandi. Nam alioqui damnum magis quam utilitatem ex tali consequantur narratione.

^a Aph. 31¹ Sanè Hippocrati, qui in^a Aphorismis scripsit:
^{lib. 6.} Dolores oculorum soluit meri potio, aut bal-
 neum aut fomentatio, aut sanguinis missio,
 aut purgatio: nec adiecit quosnam dolores
 vini potio, quos balneum, quos fomentum,
 quos sanguinis missio, & quos purgatio, igno-
 scendum forsàn quis arbitretur, tribus vt ar-
 bitror, de causis. Siquidem aphoristicam fa-
 ciebat doctrinam, in qua propter breuitatem
 & compendium pleraque ita dici concessum
 est: & omnia^b quæ dolores soluunt enume-
 rauit, tametsi non definijt ad quem dolorem
 quodnam ex illis congrueret. Tum multis in
 locis aliorum librorum occasiones nobis præ-
 stitit, distinctiones in ijs quæ hoc pacto dicun-
 tur inueniendi. At qui neq; in alijs libris de
 talibus scripsere distinctionibus, aut in enar-
 ratorio & prolixo tractatu aphoristicè tamè
 ac breuiter scribunt, aut insuper etiam ex
 multis vnum tantum indicant: ij plus nos læ-
 dunt quàm iuuant. Nam cùm sint multæ in
 ophthalmijs differentia, atque vna dūtaxat
 ex eis prædictum poscat cataplasma, aliæ ve-
 rò omnes ab eo lædantur: c si quis ad id om-
 nes sine discrimine adhibeat, multò plus læ-

ect.

det quàm iuuabit. Ad hunc itaque modum non tantum de Abrotono, sed de alijs quoq; omnibus scribendum nobis est, eas quidem facultates quæ sunt in calefaciendo, frigefaciendo, humectando, siccandoque, ijs quas sepe numero memorauimus methodis, reperiuntibus: quæ verò secundum totius substantiæ proprietatem perficiuntur, sola experientia. Et de his ostensum est quòd deleteria
 20 sint, & deleteriarum alexiteriæ & purgatoriæ. Nam has ex ratione inuenire est impossibile, præterquam quòd in quibusdam suspicionem duntaxat probabilè inuenire liceat. ^a Add. nō enim in omnibus
^a At de facultatibus quæ hoc pacto inueniuntur, separatim postea differemus, vbi videlicet prius singulatim per quodq; medicamentum de ijs quæ calefaciendo, frigefaciendo, humectando, siccandoque agunt: tum de ijs quæ ad has consequuntur, narrationem ab-
 20 soluero. Porro vbi vnum modò adiecerò, finem faciam de Abrotono dicendi, nempe quod summè suspiciendus ille Pamphilus etiam si hanc primam herbarum ^b recensuit, ac forsàn ut nullam deinceps aliam, tamè hanc saltem oculis suis conspiciari voluerit, attamen vel maximè allucinatur, existimās hanc herbam à Romanis appellari Santonicum: differt enim ab Abrotono Santonicum, velut etiam ^b γρά-
 Dioscorides exactissimè scripsit in tertio de φωρ.

z 3 ma-

materia, & omnes id norūt tum medici, tum
 rhopopolæ. Nam abrotoni due sunt species,
 altera quam marem, altera quam foeminam
 nuncupant: quod ipsum definitum est tum
 apud Dioscoridem, tum apud ipsum Pam-
 philum, aliosq; innumeros. At aliud est ab eo
 Absinthium, cuius rursus tres statuendæ sunt
 species, quarū vnā eodem cū genere ipso
 nomine appellitāt: cuiusmodi potissimū est
 Ponticum: alterum Santonicum: tertium Se 10
 riphum. Si verò aliud placet appellare Absin-
 thium, aliud verò Seriphum, aliud autem San-
 tonicum, nihil interest, quod ad præsens cer-
 tē attinet. Nec enim nomen diuisuri veni-
 mus, sed studium nobis est ipsis de rebus. Por-
 rō quoniam hæc tum specie seu forma, tum
 gustu, tū facultatibus inter sese diuersa sunt,
 non obscurē vno, si ita lubet, omnia nomine
 nuncupes, verū exactē vires earū edoceas.
 Ac nos sanē sufficienter ipsas formas à Dio- 20
 scoride explicatas esse, alijsque non paucis,
 iam diximus. Itaque denuo eadem scribenda
 non sunt, quæ maioribus rectē sunt prodita.
 At si quid illi in facultatibus omisere indi-
 stinctum, cuius profectō gratia ad hanc nar-
 rationem venimus, ea nos adijcere tentabi-
 mus. Absinthium quidem dictis minus est ca-
 lidum, nempe plurimam obtinens adstrictio-
 nem. Quod cū sit & minus quoq; tenuium
 quā

quàm illa partium, & utique minori etiam
quàm illa ad eundem modum extenuandi fa-
cultate, attamen non minus desiccatoriū est.

At ceterorum Santonicum quidem à Santo-
nia regione in qua nascitur, nomē sortitum, *Santonici-
cum.*
proximam habet facultatem. Seripho paulò
imbecillius in extenuādo & calfaciendo de-
siccandoq; Porro ipsum Seriphion Abroto-

10 thio, stomacho impendio inimicum, nempe
cū amaritate falsedinē quandā præ se ferēs.

Sed & quandā, licet minimā, adstrictionem
obtinēt. Sic & Abrotonon & Santonicū ad-

modum infesta sunt stomacho. Solum autem
inter ea Absinthium, & maximè ponticum,

gratum est stomacho, quia plurimam adstri-

ctionem continet. Abrotonum vltum, cali-

dum, siccumque facultate est, a magis etiam
quàm Cucurbita sicca vsta, & Anethi radix, *Abroto-
ni vstū.
ἀνέπιμαλ-
λον κολλή-
κυνθης.*

20 Illa enim vlceribus humidis simul & citra
phlegmonem callo induratis conueniunt, ac

proinde maximè vlceribus quæ pudendorū
præputijs competere videntur. At cinis Ab-

rotoni vlceribus omnibus mordax est: ac id-

circo cum oleo tenui, cicino scilicet, aut rha-

phanino, aut siëyonio, aut veteri & ma-

ximè Sabino ad alopecias accommodatur:
tum barbam segnius tardiusque enascentem
cum aliquo dictorum oleorum elicit: sed

nec minus illis lentiscino maceratū. Quippe pro eo quòd tenuium est partium, rarefacien-
di vim obtinet, & mordax est, & calidum:
quas utique maximè eius facultates nouisse
oportet, nec quicquam etiam particulare in
hoc tractatu requirere.

Agnos.

Vitex.

α τὸ πλῆ

ἵπλου α-

πὸς αὐτὸν

tertio re

cessu.

b Deest a

gnus aut

vitex α-

γνος ἢ λύ

γος.

ε καὶ γνος

d Add.

α γνος,

fructus.

fructus.

fructus.

fructus.

fructus.

fructus.

fructus.

fructus.

fructus.

fructus.

fructus.

fructus.

fructus.

fructus.

Agnos, aut lygos, hoc est vitex, planta illa
fruticosa, calidus quidem est & ficcus a ter-
tio ordine, verum multum tenuis substantiæ 10
tum gustu acris simul & adstringens: b ipas
tamen vitices ad medicinam habet inutiles:
cæterum folia semenque calida siccaque fa-
cultate sunt, substantia verò tenui. Nam &
gnus aut vtentibus ita apparet, & gustantibus acre fi-
vitex α- mul & subadstringens: percipitur tum foliū,
γνος ἢ λύ. tum flos, tum c semen. Edendo tamen etiam
γος. c semen est: verum tam perspicuò calfacit, vt
ε καὶ γπος capiti hoc nomine dolorē pariat. At si friga-
tur (nam & sic editur cum tragematis) minus 20
caput tentat. Porro flatus vētris discutit & cū
non frictus, & multò magis cū frictus fue-
rit. Cohibet porro impetus in venerem, tum
frictionis expers, tum etiam ipsam expertus:
d folia item floresque ipsius fruticis i d ipsum
præstare possunt. Itaq; nō tantum esā potaq;
ad castitatem conferre creduntur, verum
etiam substrata. Hinc est quòd Athenis in
Thesmophorijs, hoc est sacris Cereris, mulie-

rce

res totum sibi fruticem substernunt. Hinc illi quoque nomen inditum agni [hoc est casti.] Ex quibus omnibus manifestū est, si quidem memoria teneamus quæ superioribus commentarijs sunt dicta, agnū calfacere, simulque exiccare, tum omnium maximè flatus discutere. Porro quod exactè tenuiū sit partium, facultas eius ^a indicio est. Nam quod ^a *πεγμύ- caput* tentat, non magis à multitudine vapo- *σιος, si-* rum ab eo prognatorum, quàm à caliditate *gnum, at* eius ac subtilitate partiū fieri rationabile est. *nō quod-* Nam si statuosum spiritum procreare posset, *uis sed syl-* sanè & ventrem inflaret, & vicerem stimula- *logisticū.* ret, perinde vt eruca. Verum cum nō tantum non excitare, imò etiam reprimere queat, fuerit profectò secundum rutæ maximè facul- ^b *qđ lib.* tatē tum in excalfaciendo, ^b tum in resiccando, non tamen illi par est. Nam utroq; paulò *1. alim.* est inferior. Siquidem ruta tum magis est ex- *itē 2. cōp.* calfactoria, tum magis deficcatoria. Differt *ph. part.* etiam qualitatis simul ac facultatis mistione. *refrigera* Nam agni semen ac germina modicam fe- *re dicat,* runt adlirictionē: at ruta vbi aruerit, exactè *id errore* amara est & acris: vbi verò humida, subama- *factum* ra. Non tamē austeritas aut acerbitas illi in- *hinc di-* sces. est, aut si cui videatur inesse, eavtiq; omnino obscura (scio) videbitur, nec par ei quæ est in agno. Quocirca & ad iecur & lienem indurata & obstructa agni semen potius quàm rutæ

rutæ competit. Sed hæc ad curandî iam methodum pertinet, quam vt omnino non attin-
gam de medicamentorum pronuncians fa-
cultatibus fieri non potest: verum celeriter

^aAdd. α-^a ad rem propositam reflectere, viri est utiq;
πολύτρον temperati. Magisq; etiam id ipsum in sequen-
τα. tibus medicamentis efficere conabor, hoc est,
vbi ex quibusdam^b euidentibus generalē fa-
^bAdd. δ- cultatem collegero, particulares postea actio-
λίγωρ, nes omittam. Nam in præsens id solū nouis- 10
paucis. se sufficit, q; agnus calidus est & ficans facultate, idque non mediocriter, sed tertio excessu, tū admodū tenuiū partium. Hæc qui norit, ac postea methodū curandi didicerit, ipsemet inueniet quo pacto menses hinc cieat, quo pacto partes induratas digerat, quo pacto lassitudinē soluens, seu acopum, & exca-
factorium ex eo vnguentum præparetur.

Agrostis.

Gramen.

Graminis radix modicè frigida est, & sic- 20
ca: mordacitatem quandam exiguam, & partium tenuitatem obtinens. At herba ipsa primo quidem excessu refrigerat, in humiditate verò & siccitate moderata. Porro semē alibi quidem imbecillum est, in Parnaso verò deficcatoriū, & tenuium partiū, & subacerbū.

Agrostis esculenta.

Gramen esculentam habet radicem, vbi
mollis fuerit, dulcem quidem instar aque, sed
acre

acre quiddam exiguum & subacerbum obtinentem. Hæc herba planè aquea gustantibus est. Ex quibus apertum est, radicem modicè esse tum frigidam tum siccā, ac proinde cruenta ulcera glutinare. At ipsa herba illita nō vehementer refrigerat, in medio constituta humiditatis & siccitatis. Porro mordacitas & tenuitas quæ radici inest, exigua est quidem, sed interdum tamen lapides frangere assolet, si quis eam decoctam ebibat. At semen alterius quidem imbecillum est, eius verò quæ in Parnaso nascitur, urinam ciet, & fluxus ventris & stomachi resiccat: vis enim eius est exiccatoria, tenuium partium, & subacerba.

Anchusa.

Anchusæ quadruplex species est. Quarum onoclea quidē radicem habet admodum refrigerantem & desiccantem, tum adstringentē & subamarā, tum quæ sufficiat extenuandis & extergendis humoribus biliosis, corpori busque condensandis. Cæterum folia habet imbecilliora quidem radice, adstringunt tamen & ipsa, & desiccant. Porro lycopfos cognominata refrigerat & desiccant, a magisq; quam onoclea adstringit. At onochelos calidior est, & magis medicata. Nam plusculum habet & gustu ipso protinus acrimoniæ. Hæc verò etiam calidior est reliqua & parua, quæ & amarior, & magis etiam medicata est.

De

De quatuor anchusis.

Anchusæ non omnes easdem vires obtinent. Nam onoclea quam vocant, radicē habet simul adstringentē & subamarā, corporibus condensandis & modicē extenuādis idoneam, tum abstergendis quoque & abluēdis biliosis & falsis succis. Dictum enim suprā est, q̄ qualitas acerba mista amaritudini ea præstare queat. Sic sanē aurigini & lienosis
 a Deest a & renum affectibus est utilis. Sed & refri- 10
 Gra. καί gerare idonea est. Et sanē cum polenta illita
 vi φειπ- iuuat erysipelata, & abstergit nō modō epō-
 κois, vt ta, sed & foris imposita. Proinde vitiligines
 hab. pau. & lepras sanat cum aceto. Ac radicis quidem
 & aet. hæc opera sunt, & operum facultates quas
 diximus. At folia ipsius herbę radice quidem
 sunt imbecilliora, nō tamen aliena sunt à re
 ficcatione, & adstrictione. Itaque etiam pro-
 fluuium sanant pota cum vino. Et quæ lyco-
 psos nominatur, eodem modo erysipelatis 20
 congruit, & radicem habet quā onoclea
 b Imò o- magis adstringentem. At b onocleæ & alci-
 vo χειλδ, biadij cognominatæ vis magis est medicata.
 onochili. Nam & gustu protinus maiorem habet acri-
 quod est moniam, & eos qui à viperis morfi sunt, ad-
 labrum modum iuuat tum illita, tū suspensa, tū esca.
 asini. ita Reliqua verò, nempe quarta quæ parua est,
 paul. & & ferè nomine caret ex illis sola, alcibiadio
 aet. quidem persimilis est, verū & amarior, &
 magis

magis medicaminosa, ac proinde ad latos
lumbricos idonea, oxybaphi mensura cum
hyssopo & nasturtio epota.

Agarici radix.

Agarici radix, hoc est quæ trūco innasci-
tur, primo quidē gustu dulcis, sed paulò post
subamara apparet, & acrimoniæ quandā spe-
ciem tēporis spatium inducit, leuiculæque ad-
strictionis. Est & consistētia laxa. Ex quibus
10 omnibus manifestum est, si quidem quæ a su-
perius dicta sunt meminerimus, q̄ medica-
mentū hoc compositum est ex substantia æ-
ria & terrea à caliditate extenuata. Porro mi-
nimum habet essentię aqueę. Hac ratione &
digerendi vim habet, & crassitudinem inci-
dendi, tum infarctus viscerum expurgandi:
proinde regio morbo laborantes sanat, eos
utique qui sic ab infarctu iecoris laborant.
Iuuat & morbo comitiali obnoxios eadem
20 facultate: tum rigores per circuitum recurrē-
tes ex crassis aut viscosis humoribus natos sa-
nat. Iuuat & morsos à bestiis frigore læden-
tibus, aut compūctos, tū foris in affecta par-
te impositum, tum intrò in corpus sumptum
pondere drachmæ vnius cum vino diluto.
Est & purgatorium.

Agerantum.

Agerantum facultatem digerendi habet, &
leuiter quadamtenus phlegmone liberandi.

Adian-

Adiantum.

Adiantū in caliditate quidē & frigiditate
symmetrū est, verūm desiccāt, & extenuat, &
digerit. Etenim ^acaput ex alopecia glabrum
^{παρὰ} capillis conueſcit, & ſtrumas & abſceſſus di-
^{πρασιῶδες} gerit, lapidesq; frāgit epotum, & viſcoſorū
^{hæc, græ.} craſſorumq; ē peſtore pulmoneq; ^b excrea-
^{αὐτὸ ἄλω} tionibus non mediocriter confert, & vētris
^{πικρίας} profluuiū fiſtit: nō tamē vllam manifeſtā ca-
^{δυσούει} liditatem affert, ſicut nec frigiditatē. Verūm ¹⁰
^{alopeci-} poſuerit ipſum quiſpiam ſecundū hanc op-
^{as deſat.} poſitionem & temperiem in ordine medio.
^{b ἀνασ-}

Aerzoon. Semperuiuum.

Aerzoon vtrūque, ^ctum maius, tū minus,
^{ε κ, δ μι} deſiccāt quidē leuiter, quandoquidē & me-
^{κρὸν καὶ} diocriter adſtringit, omnis alterius vehemē-
^{δ μέγα,} tis qualitatis expers: quare in eo plus cæteris
^{ε par-} abūdat eſſentia aquea. Cæterum nō medio-
^{uium ε} criter refrigerat. Eſt enim ex tertio ordine,
^{μαγνῆ.} et reſeſſū refrigerantium. Hinc etiam ad ery ²⁰
^{δ ἐκ ῥῆ-} ſipelata, et herpes, et phlegmonas ^d à flu-
^{μάτων.} xione natas accommodatur.

Aegilops.

Auena.

Aegilops digerēdi vim poſidet: id quod
ex gūſtu patet: leuiter enim eſt acris. Verūm
et ex eo liquet, quod phlegmonas induratas
& ægilopas ſanat.

Aera.

Lolium.

Lolium deſiccāt & calfacit efficaciter, vt
propin-

propinqua sit acribus, magis quàm iris: sed ^a λεπθ-
 nō est perinde vt illa^a subtilis essentia, verū ^{μρς}, ἀλ
 multū in hoc deficit. Secundū hoc ponat ip- ^{λὰ ἀπο-}
 sam quispiā in principio tertij ordinis exal ^{λείπει}
 facientiū, secūdi verò extremo exiccantium. ^{συχνὰ},

Aegyrius populus nigra.

tenuium

Aegyri flores calidi facultate quidē sunt ^{part. sed}
 in ^b primo recessu à tēperatis: at in differētia ^{lōgē} prae
 quae habetur in siccādo & humectādo, pau- ^{uertit.}
 10 lū quidā ^c ad ficcius deflexerūt, sed & subti- ^{bitapan.}
 liorū potius quàm crassiorū sunt partiū. Et ^{et aet. li}
 folia quoq; ipsius quodāmodo floribus simi ^{cet et Al}
 lia sunt, nisi q; ad omnia imbecilliora, mi- ^{di.co.ha-}
 nusq; efficacia. Sed & resina eius floribus si- ^{beat ex}
 milē facultatē obtinet, atq; etiā calidiorem. ^{πίτκς, et}
 Porro semen tum resina, tum floribus & sub ^{oribaf. 2.}
 tiliorum est partium, & exiccantiū, ^d non ad eunā
 tamen admodum calidius. ^{pium.}

Acacia.

^c Add. at

20 Acaciae & planta ipsa acerba est, & fru- ^{tēper. et}
 ctus, & succus, qui lotus quidē & imbecillior ^{med. 7. 7.}
 & minus mordax redditur, vtpote acrimo- ^{εὐκράτος}
 niam quandam ^e in lauatione deponēs. Por- ^{κ, μέσος.}
 rō si parti alicui sanē illinatur, protinus eam ^d ^{θρμολί}
 & sicciorem, & contractam efficiet, nullum ^{επάνυπ.}
 quidem caloris sensum inuehens, sed nec ^e ^{κτ' πλὴ}
 frigoris admodum valentem. Vnde con- ^{πλύσιμ,}
 stat medicamen id esse frigidum & terro- ^{per lotio}
 sum, immista quadam etiam essentia aquea. ^{nem.}

Et

Et sanè coniectura est, non esse simile, ve-
rùm quasdam in sese dispersas habere partes
tenues & calidas, quæ in ipsa ablutione se-
gregentur. Esto quæ & hoc tertij ordinis exic-
cantium, & secundi refrigerantiũ, vbi qui-
dem elotum fuerit, a absque eo verò primi.

α β γ δ

Acalephe.

Vrtica.

π λ ς ζ

illo tñ ve

ro.

h π ρ σ

τ α ς σ υ ν δ

σ ί α ς δ ρ

μ α ς ε π ε

γ ί ρ α.

Vrtica: & huius herbæ tum fructus, tum
folia (nam hæc potissimum sunt vsui) admo-
dum digerentis sunt facultatis, adeò vt & 10
phymata & parotidas sanent. Sed & quiddā
flatuosam obtinent, quo & h venerē extimu-
lant, & maximè vbi cum musto semen hibi-
tur. Porro q̃ non vehementer calfaciat, sed
multum tenuium sit partium, testimonio est
crassorum viscosorumq; humorũ ex pectore
pulmoneq;eductio, tum q̃ partes quas cōti-
gerit pruriant. Porro flatuosum eius, cuius
esse particeps dicta est, dū concoquitur, na-
scitur: non enim actu flatuosa est, sed facul- 20
tate. Ventrem autē modicè subducit dūta-
xat abstergendo, ac veluti titillando, nō pur-
gando. Et gangranosa, & canerosa, & in to-
tū quæ exiccati citra mordicationē postulāt
ea cōuenienter sanat. nimirū cū subtilium
partium sit, & tēperaturæ siccae, non tamen
tantum habens caliditatis, vt iam mordicet.

Achantos.

Spina vulgaris.

Acanthos, alij quidem Melamphyllū no-
minant,

minant, alij verò Pæderota. Folia quidem mediocriter digerentem facultatem obtinēt, ac radix exiccatoria est, & leuiter incisoria, & tenuium partium.

Acanthion.

Acanthium: radix huius & folia ^a facultatis sunt excafactoriæ, vt & ijs qui conuelluntur auxiliuntur.

^a Add. λε
πιομιρδ-
τεκ, &c.

Acantha leuce. Spina alba.

30 Acantha leuce. Hanc quidē Leucacanthō nomināt: radix eius desiccatoria est, & modicē adstringens. Quamobrem & cœliacos & dyfentericos iuuat, & sanguinis reiectiones cohibet, œdemataq; cillitu contrahit, ac dentes dolentes iuuat, si decocto eius colluatur: semen tenuis essentia & calidæ facultatis est. Itaque ^d potui dari ijs qui conuelluntur conuenit.

^b Imò σο-
μαχικὰς
^c ηγ. &
πλαττο-
μένη σι-
σέλλα.
^d πινόμε-
νον.

Acantha Aegyptia.

30 Spina Aegyptia. quidē Arabicā vocāt: similis autē est spinæ albæ nostrati, verū facultate validius adstringēte pariter & desiccātē. Itaq; profluuiū muliebri radix eius iuuat, & alia quęcunq; quibus auxilio est, quæ apud nos nascitur spina: sed efficacius tamē omnia iuuāt tū radix, tū fructus ipsius. Hic verò & columellæ prodest, & ijs quæ in sede inflata sunt: tū vlcera ad cicatricē ducit mediocrē habens & non molestā adstrictionē.

A Acorum,

Acorum.

Acorū, huius utimur radice, quę gustu acri est, & modicè amaro, odoreq; nō iniucūdo.

*αὐτὴν ἄν
ἀρ, ὡς
de cōstat
quod.* ^a Itaq; facultatis calidæ est, & cōsistentiæ tenuis. Huic consentaneū est, ut urīnā moueat & lienes induratos iuuēt, tū ceratoidis crassitiē detergeat simulq; extenuet; sed ad hoc melior est ipsius succus. Omnino verò siccificū esse clarū est. Et sanè ordinis esto tertij in utroq; in calfaciendo scilicet & desiccando. 10

Aconitum, siue Pardalianches.

*ἢ Leg. pu
τοτὶν ἔχ
ὡς το ὡ
ματος, ἢ
ἡδ' ἔ-
ἀρ, ὡς
externas
corporis
part. aut
circa se-
dem.
Rad. de-
coctū hy
drop. in
potu in-
uat.* ^b Leg. pu
Aconitum, siue Pardalianches. Hoc septica & deleteria facultatis est. Itaque in cibo potuq; fugiendum: attamen ad putrefaciendum^b quædam extra os & sedem aptum est: herbæ autem radix ad hæc est utilis.

Aconitum, seu Lycostonum.

*ἀρ, ὡς
externas
corporis
part. aut
circa se-
dem.
Rad. de-
coctū hy
drop. in
potu in-
uat.* Aconitum, seu Lycostonum: est & hoc similis alteri facultatis, sed peculiariter lupos interficit, sicut illud pardos. 20

Acte, Sabucus, & Ebulus.

*Rad. de-
coctū hy
drop. in
potu in-
uat.* Acte, tum magna illa & arborea, tū herbacea, quam & Chamæacten Græci vocant (Latini hanc Ebulum, illam Sabucū) utraq; potentiam habet tum desiccandi, tum conglutinandi, modicęque digerendi.

Alinum.

Alinum: hæc planta frutex est, plurimo in Cilicia præcipuè prouentu, ubi & germina

na

na eius recentia esitant, & reponunt quoque
in posterum futura vsui. Semen pariter & lac
plāta ipsa generat, estq; gustus ^aacris & sub- ^aαλυκοῦ
adstringentis. Ex quibus omnibus palām est ^{falsi.}
ipsam esse dissimilem. Maior autem pars
^beius calida est temperatē, cum humiditate
inconfecta, & leuiter flatuosa. ^bDeest
^{subst. τῆς}
^{εὐίας.}

Aloë.

Hæc herba non admodum apud nos pro
10 uenit: & quæ nascitur in magna Syria, aquo
fior est, & facultatis imbecillioris: attamen
vsque adeo deficcare potest, vt vulnera gluti
net. At in regionibus calidioribus, qualis est
Cœlosyria, & Arabia, multo est melior. O-
ptima autem Indica, cuius liquor est id quod
ad nos importatur cognominatū Aloë, me-
dicamentum ad plurimas res propter siccita-
tem mordicationis expertem vtile. Est autē
non simplicis naturæ, sed, vt ^cest indicio gu- ^cμαρτυ-
20 stus, adstringit simul & amara est: adstringit ^{st.}
quidē modicē, sed fortiter amara est. Subdu-
cit & ventrē, vtputa ex numero medicamen-
torū, quæ [Græci ab excernendo stercore]
vocant, ἐκκοπρωτικά. Itaq; ex dictis patet (si ^dἀποσά-
quidem memoria tenemus quæ in quarto ^{στος, re-}
libro sunt demonstrata) quod tertij sit ^dordi ^{cess.}
nis exiccantiū, calfacientiū autē aut primi in ^cἐκλελυ-
tēsi, aut secūdi ^cremissi. Sed & ipsius faculta- ^{μίνης, ex-}
tis misturam attestantur particularia eius ^{oluiti.}

A 2 opera

opera. Nam & gratum stomacho medicamen-
 est, ut siquid aliud: & sinus glutinat. Sanat &
 ulcera quæ ægrè ad cicatricem duci possunt
 & maximè quæ in ano sunt & pudendo. Iu-
 uat & eorum phlegmonas aqua subacta, &
 vulnera eundem ad modum glutinat. Con-
 gruit similiter utenti & ad phlegmonas in
 ore, ac naribus & oculis. In summa, repellere
 & digerere simul potest, cum hoc ut paulum
 extergat, quantum videlicet ulceribus puris 10
 non sit molestum.

Alysson.

Nuncupata est hæc herba Alysson, q̃ mi-
 rificè iuuat morsos à cane rabido. Sed & ra-
 bienti quoque data sæpe in totum sanauit:
 atque hoc ex totius substantiæ similitudine
 a efficit. Dictumq̃, prius est talem facultatem
 ex sola percipi experientia, & planè nulla cō-
 stare methodo. Quòd si quis ad multa expe-
 riatur, cognoscet facultatem habere mediō- 20
 criter siccificam, & digerentem, cum hoc ut
 abstergat nonnihil etiā obtineat. Hac ra-
 tione & vitiliginem & hepelin expurgat.

Alfine.

Auricula muris.

Alfine, aut Myosota. c Siquidem hæc facul-
 tatem Helxinæ obtinet, nempe refrigeran-
 tem & humidantem: est enim essentie aqueæ,
 frigida: quare & citra adstrictionem refrige-
 rat. Quocirca ad feruentes phlegmonas &
 medio-

ad dura

*h macu-
las faciei
à sole.*

*c Leg. 6-
moioy, si-
milem.*

mediocria erysipelata competit.

Amaracon. Maiorana.

Amaracon excalfacit non instrenuè, non valde autè desiccatur, sed in caliditate quidem tertij est ordinis, in siccitate verò secundi.

Ambrosia.

Ambrosia aillita vim habet adstringentem ^a κατὰ πλάσσειν, et repellentem.

Ami.

10 Herbe quā vocāt Ami, semen maximè est ^{ταπλασ-}ville: facultatis est excalfactoriæ, & desicca- ^{mate im-}toriæ, tenuiumq; partiū. Sed & gustu suba- ^{posita.}marū est, & acre. & clarū est q̄ & digeratur, & urinam moueat. Fuerit autem in calfaciendo resiccandoque ex ordine tertio intenso.

Amarantum.

Amarantum facultatis est incidentis & extenuantis: coma igitur eius menses cū vi- ^b Verb. no pota educit. Sed & grumos sanguinis li- ^{τάκερμι}quare ^b ac soluere creditur, non solū in ven ^{quaradu}tre, sed & in vesica: Sed tunc potius cū mul ^{obus red}so bibenda. Et omnes simpliciter fluxiones ^{didit.}pota desiccatur, stomacho infesta.

Amorge.

Amurca.

^cπαχυ-

Amurca terrestris est substantiæ, calidæ, nō ^{μερὴς τε}tamē tātū possidet caliditatis vt palām mor ^{καὶ ξηρὰ}dicet. Quod si coquatur quoq; multo etiam ^{crassarū}magis ^{terrosa}redditur: & fuerit sanè ex se- ^{part.}cūdo ordine excalfacientium, & siccantium intè ^{sicca.}sicca.

A 3 so

fo quodāmodo magis. Sic & vlcera corporū
temperatura ficcōrū curat: quæ verò in alijs
omnibus sunt, exasperat. Siquidem cōtrahit
perinde vt resina, & pix sicca, & bitumē. Quæ
& ipsa in corporibus admodum duris, quæ
vulnus habent aut sinū, glutinatoria sunt: alia
verò omnia contendunt atque irritant.

Ampeloprason.

Ampeloprason. Si inter allium & prason,
hoc est, porrū, medium quiddam concipias, 10
facultatem ampeloprafi inueneris. Est enim
agreste, vt sic dicam, porrū: quamobrem &
acrius eo & ficius est, sicut agrestia omnia
reliqua ^a hortensibus, ac proinde stomacho
αἰσθητικῶν, do-
mestικῶν. quā illud nocētius: sed & crassos & lentos
humores potētius incidit, valentiusq; infar-
cta organa obstructione liberat. Hac quoq;
ratione vrinas ^b sæpe prouocauit, vbi à cras-
b Add. et
mēses, &
καὶ ἄλλῃ-
vix. sis & lētis retinebātur humoribus. Adcō ve-
rò est calidum, vt illitū cataplasmatismodo 20
exulceret. Dictū est autem ante, q̄ quæ eum
in modum sunt calida, extremi sint ordinis.

Ampelos agria. Vitis agrestis.

Vitis agrestis racemi extergendi vim ha-
bent, vt cphelis, & næuos, & id genus omnia
in extima cute existentia curare possint. Sed
& adstrictionem quandam extrema germi-
na (ἀκρῆμοις Græci vocant) obtinent, quæ
& sale condiri assolent.

Ampelos

Ampelos hemeros. Vitis sativa & culta.

Vitis ^acultæ adsimilis facultas est agresti, a ^γύμνῳ
sed ad omnia imbecillior.

Ampelos leuce. Vitis alba.

Ampeli leuces, quam & bryoniā & psilothrum vocant, prima quidem germina ab omnibus pro more ^bedi vere solent, utpote ^bἰσθίων-
eduliū stomacho propter adstrictionē acce-
ptū, sed & subamarā & modicē acré adstri-
ctionem possident: quare & urinā modicē
cient. At radix & abstergentē, & desiccātem
vim habet, & moderatē calidam: quamobrē
& lienes induratos liquat tum epota, tum fo-
ris cum ficibus imposita: & psoram & leprā
sanat. Porro fructus eius racemi speciē præ-
ferens, dijs qui colia depfant, est utilis.

Ampelos melena. Vitis nigra.

Vitis nigra. Vocatur autem hæc propriē
bryonia, supradictæ tamen ad omnia simi-
lis, nisi quod imbecillior.

Amygdala.

Amygdala, quæ quidē palām amara sunt,
omnino extenuandi vim possidēt, quod &
qualitas ipsa indicat, & experiētia cōprobat.
Ac de amara quidem qualitate in quarto ho-
rum cōmentariorum proditum est. Cæterū
duo experiētiæ exempla proponi fatis est,
vnde vim eorum possis discere. Siquidem
ephelin expurgant, & excreationibus ex

A 4 pectore

pectore pulmoneque crassorum alentorum-
 que humorum impendiō conferunt. Porro
 hæc ostensa sunt, genere quidem incidentis,
 specie verò extergentis esse facultatis. Quin
 & quod per accidens facultatem item ha-
 beant ab obstructione liberandi, & ipsum su-
 præ demonstratū est. Sed & experientia mon-
 strat. Nam in iecore crassorum viscosorū-
 que humorum in extremis vasis impacto-
 rum obstructiones, abundè bexpurgant ex-
 pediuntque. Quin & laterum dolores ab hu-
 iusmodi causa natos, & lienis, & coli, & re-
 num[sanant.] Porro & ipsa arbor c similem
 sortita vim est. Nā huius radices coctæ atque
 illitæ ephelus purgāt. Quotquot verò sunt
 amygdala dulcia, & ipsa leuiculam amaritu-
 dinem possident, quæ tamen dulcedine su-
 perante occultatur: cæterum id temporis spa-
 tio clarum fit. Demonstratum autem retrò
 est, qualitatem dulcem moderatè esse calidā. 20

αἰσχυρί
 χρω, vi
 σκωρῶ.

βσολῶν ἰκ-
 ναθαίρῳ

* Add.
 σῦμπαρ
 γνίητ-
 φα.

Ammoniacum.

Ammoniacum, opus siue liquor est ferulæ
 cuiusdam: hoc habet emolliendi facultatem
 intensam, adeò vt & articulorum tophos dis-
 soluat, & lienes induratos sanet, & chæradas
 per halitum digerat.

Amomum.

Amomum acoro similem facultatem ob-
 tinet, nisi quod acorum siccius sit, maiore au-
 tem

tem concoquendi facultate amomum.

Anagallis.

Anagallis vtraque, tum ea quæ cœruleum
habet florem, tum ea quæ purpureum, admo-
dum extergentis sunt facultatis. Habent ve-
rò ^a nonnihil etiam caloris, & quandam tra- ^{a π χα}
hendi facultatem, adeò vt & ^b infixa corpori ^{υπόδερ-}
extrahant. Succus earum ex naribus purgat ^{μοι ἐλπι}
eadem de causa. In summa autem, desiccant- ^{κόν, &}
10 di vim habent citra mordicationē: quāobré ^{subcali.}
& vulnera glutinant, & putrida adiuuant. ^{attracto}

Anagyris.

Anagyris frutex est grauitè olens ^c & di- ^{riū quid-}
gerentis excafacientisq; facultatis. Sed folia ^{piam.}
etiāmnū virētia cūm propter humiditatis ^{b σχολο-}
admissionē minus sint acia, idcirco tumētia ^{πας, πα-}
reprimunt: at resiccata incidentis sunt exic- ^{los acul.}
cantisq; ^d facultatis. Similem ferè facultatem ^{c Add. &}
habet radicis eius cortex. Semen autē magis ^{δεννις,}
20 subtiliū est partiū. Sed & vomitū prouocat. ^{& acris.}
^d ^{ιχυρὸς}
Androsæmum. ^{valēter.}

Androsæmum, planta fruticosa, natura du-
plex: vnum enim ascyron, & ascyroides nun-
cupatum est, species hyperici. Alterum verò
à quibusdam dionysias appellatur. Est autem
^c semen eorum purgatorium. Foliorum ve- ^{c χαρπὸς}
rò facultas modicè extergens & desiccans,
vt & ambusta curare credantur. Cæterum in
vino austero decocta, vinum ipsum vulnerū
grandium

grandium glutinatorium efficiunt.

Androsaces.

Androsaces ^a amara & acris herba. Potest
autem resiccata ebibitaque tum ipsa, tum fru
^a ἰσχυρά, ctus eius magnopere urinam prouocare, &
humida. nimirum etiam digerere, & desiccare.

Andrachne. Portulaca.

Andrachne frigida & aquea temperie est ,
 paucæ particeps austeritatis, proinde fluxio-
 nes repellit, & maximè biliosas & calidas: cū
 eo quòd eas mutet , & in qualitate alteret ,
 magnopere refrigerans. Et fuerit sanè in re-
 frigerandi quidem facultate tertij excessus à
 temperatis ac medijs , in humectandi verò
 secundi. Hac ratione & æstuantēs , vt si quid
 aliud, adiuuat, tum ventris osculo imposita,
 tum totis hypochondrijs , maximè in feбри-
 bus hecticis. Prætercà dentium stuporem fa-
 nat, nempe quæ ab acidorum ^bcontactu aspe-
 rè exiccata fuerant leniens, atque replens, vt-
 pote cū viscosam habeat humiditatem: Si-
 militer verò & succus eius. Itaque non foris
 modò impositus, sed epotus quoque refrige-
 rat. Hoc sanè & toti herbæ comescæ accidit.

^cSuba- Quoniam autē restringit, vtiliter dysente-
stringit, ricis editur, & muliebri profluvio, & sangui-
νόςυφμ nis reiectionibus. Sed ad hæc quidem multo
est, quàm herba, succus ipsius efficacior.

Anemone.

Anemo

Anemonæ omnes ^aextrahendi, & attra- ^aImò, a-
hendi, & ora vasorum referandi facultatem ^{cris} ex-
obtinēt. Itaq; radix cōmansa pituitam ^{terforia,} euo-
cat, & succus ex naribus purgat, & oculorum ^{Δευμί-}
cicatrices extenuat. Insuper sordida vlcera ^{αs ῥυπτι-}
anemonæ expurgant, & lepras detrahunt, ^{κῆs.}
mensēsq; appositæ eliciunt, & lac trahunt. ^{h exolu-}

Anethum.

ti ἐκλελυ

Anethum ad cō exalfacit, vt habendum ^{μένκs.}
10 fit aut secūdi ordinis intensi, au tertij ^{bremis} ^{c' ογκωρs}
si. Exiccantium verò ordinis est secūdi inci ^{tumores.}
pientis, aut priui finientis. Itaque meritò in ^{d Deest}
oleo decoctum digerit, dolorem sedat, som- ^{θιρμότε-}
num cōciliat, & crudos & incoctos ^{χορ κα-} humo-
res concoquit. Fit enim ex eo oleū, cuius pro ^{lidius.}
pinqua sit temperies pus mouentibus, & con ^{e' επ κῆs}
coquētib; vocatis medicamentis, nisi quate ^{ἔγχυμορs}
nus paulò illis ^drum subtilius est, ac proinde ^{etiam nū}
digerens. Vstum autē tertij ordinis ^{tum ex-} succulen-
20 calfacientium, tum desiccantium fit, & pro- ^{tum.}
inde vlcerebus nimis humidis mollibusq; ^{f Add.}
prodest, potissimum ijs quæ in pudendis cōsi ^{μᾶλλον}
stunt: at quæ in præputio sunt inueterat, ca ^{πρὸς ὑρῶ,}
probè cicatrice includit. Cæterum viride hu ^{plusquā}
midius est ^escilicet, & minus calidum, itaque ^{siccum.}
magis concoquit, & somnum conciliat, ^{f sed} ^{8 παρὰ}
minus digerit. Idcirco mihi videntur veteres ^{τὰ συμ-}
coronis ex eo plexis vti solere ^{8.} ^{πόσιαι in}
Anthillu. ^{cōνιηs.}

Anthil-

Anthillis duplex est, sed vtraque modicè deficcatur, ut & vlcera glutinet. Cæterum altera, ea scilicet quæ chamæpityi adsimilis est, quadamtenus subtilior est partiū quàm altera, adeò ut & comitialibus cōpetat. Quin & ipsa magis quàm altera extergere potest.

Anthemis, aut Chamæmelum.

Anthemis, aut Chamæmelum. Di&u quidem in tertio libro copiosius est de hac herba, diceturque nunc summam quod calfacit & deficcatur in primo ordine: est & tenuiū partium, ac proinde digerendi, laxandi, & rarefaciendi vim obtinet.

Anisum.

Anisi semen maximè vtile est, acre & subamarum, ut propè ad vrentium accedat caliditatem. Est autè & in ficcando tertij ordinis, sicut & in calfaciendo. Proinde & urinā ciet, & digerit, & ^b flatus ventris reprimat.

Antirinum.

Antirinum aut Anarinum semen habet vituli naribus simile, ad sanationes inutile. Ipsum autem adsimilis est cum bubonio facultatis, sed multò minoris. Itaque ex illo de hoc conijcito.

Aparine.

Aparine, quidam philāthropon, alij omphacocarpū cognominant, modicè extergit, & deficcatur, habetq; nonnihil subtiliū partiū.

Apios.

Apios. Pirus.

Piri folia pariter ac turiones austera sunt: fructus dulcedinis quiddam obtinet aqueæ, ex quibus clara quoque temperies est, inæqualis secundum partes. Nam pars vna terrea est, alia aquea ^a ceterum vtraque frigida: tum ^a καὶ θ' ἑ- alia temperata. Proinde esu pira itomacho καὶ τὸν π- grata sunt, & sitim prohibent. Illita autem μέν τι + deficcant, & modicè refrigerant. Nam ego χρόν τὸ
 20 ijs illitis vulnus glutinasse me memini, cum α' εὐκρά- aliud ad manum esset nihil. ^βρ, secū-

Achrades. Pira sylvestria.

Achrades vocatæ, magis quàm pira reli- que hoc qua & adstringūt, & deficcāt, & p- inde sanè quidē frī- maiora vulnera glutināt, fluxusq; repellunt. gidum il

Apocynum, aut Cynocrambe.

Apocynum, aut Cynocrambe. Vocat au tempera- tem quidam eam Cynomorum, quandoqui- tum. dem canes celerrimè interimit, sicut Lyco-
 20 ctonon lupos. Est autem hominibus vene- num, herba multum grauitè olens: proinde omnino calida est non instrenuè, non tamè proportionè deficcāt. Iraque illita admodum digerentis est facultatis.

Argemone.

Et huius herbæ facultas absterforia est, & digerens.

Arisarum.

Arisarū multò minus est Aro. Radicē habet oliuæ

oliue magnitudine, sed multò est ipsa acrius.

Aristolochia.

Aristolochiæ radix multò est ad medica-
 tiones vtilissima, amara & subacris. Sed ex il-
^a Add. ὅτι ^{lis} omniū subtilissima est rotunda ^a: aliarum
 πάντα verò duarum quæ Clematidis appellatur, fra-
 γραντιώ grantior est: itaque ea ad vnguenta vtuntur
 τρεῖς, ad vnguentarij: sed ad sanationes infirmior. At
 omnia ef longè minus quidē tenuitatis obtinet quàm
 ficacior. rotunda: sed nec ipsa inefficax est, verū abster- ¹⁰
 gendi atq; excalfaciendi potētiam possidet,
 minus quidem quàm rotunda abstergens ac
 digerēs, sed nō minus calfaciens, imo forsan
 plus quoq;. Itaque in quibus vsus est modicæ
^b al. σαφ ^{absterfionis,} cōmodior est lōga puta in vl-
 κῶν ἐλ- ^{ceribus carne explendis, & fomentationibus}
 κῶσι, ^{uteri.} At in quibus crassum humorē validius
^{carnium} extenuare oportet, illic vsus est rotunda.
^{exulcera} Proinde dolores ab infarctu aut crassitie cru-
^{tionib.} dorum spirituum natos magis curat rotū- ²⁰
 da, & spicula extrahit, & putredines sanat, &
 sordida vlcera repurgat, dentes & gingiuas
 cādiditas efficit. Auxilio est & asthmaticis, sin-
 gultientibus, comitialibus, podagricis, si cum
 aqua bibatur: tū ruptis & cōuulsis, vt si quod
 aliud medicamentum idoneum est.

Arceuthus. Iuniperus.

Iuniperus, calida & sicca, vtrinque tertij
 ordinis. At fructus similiter quidem calidus
 est,

est, sed nō similiter siccus, verū in hoc apri
mi fuerit ordinis.

Arctium. Lappa minor.

^aAl. cod.

ἡ τριτὴ

puto per
peram.

Arctium illud quod rapso verbasco est si-
mile, radice tenera, candida dulci, caule oblō
go & molli, semine Cymino simili, faculta-
tis est admodum tenuium partium, & ob id
exiccantis [extergentisque] tamen modicē.
Quamobrem radix ac semen eius cocta cum
vino quadamtenus dolores dentium miti-
gant. Porro ambusta & chimethla non ho-
rum modò decoctum perfusum, sed & cau-
les teneriores sanare possunt.

Arctium aliud, lappa maior bardana.

Alteū verò Arctium, quod ^b Prosopitida ^{bal. πρσ}
vocant, cuiusque folia cucurbitæ simillima ^{συνιδες}
sunt, nisi quatenus tum maiora, tum durio-
ra: digerit simul & desiccatur, sed & ^c adstrin- ^{c ad ver.}
git nonnihil: quamobrem folia eius veteri- ^{habet as}
bus vlceribus mederi possunt. ^{tē quid-}

Arnoglossum. Plantago.

^{dam mo}

Arnoglossum, mistæ & hoc est tempera- ^{deratē}
turæ: habet enim quiddam aqueum frigidū, ^{astrieto-}
habet verò & austerum quiddam, id quod ^{rium.}
terreum est, siccum, frigidum. Itaque refri-
gerat simul & desiccatur, & in vtroque secun-
di excessus à medijs est. Porro medicamenta
quæ cum hoc quòd refrigerant, vnà etiam
adstringūt, ita & ad vlcera rebellia omnia,

^{id ἔχρα}
^{ἔστι, sicca}
^{sunt.}

& ad

& ad fluxiones & putredines conueniunt, ac
 proinde & ad dysenterias. Nam & sanguinis
 profluvia sistunt, & siquid aduratur retrige-
 rant: tum sinus quoque glutinant, & alia vl-
 cera recentia simul & vetera. In omnibus fe-
 rè id genus medicamentis primas tenet, aut
 certè nulli secundum est Arnoglossum, idque
 temperaturæ symmetria & cōuenientia. Nā
 ficcitatem obtinet morsus expertem, & frigi-
 ditatem quæ nondum obstupefaciat, & fru-
 ctus & radix similis sunt facultatis, nisi quòd
 tum ficcioris, tum minus frigida. Sed & se-
 men subtilium est partium, ^a& minus frigi-
 da facultatis: nempe diffilato ex eo ac dige-
 sto excremento aquo. Hac ratione & radi-
 cibus vtuntur ad dentium dolores tum man-
 detes tum collutionibus ipsorū incoquētes:
 prætereā ad iocinoris & renum obstructio-
 nes nō has tantū adhibet, sed folia quoque,
 & multò magis semina. Hæc enim omnia
 quandā in se abstergendi facultatem obti-
 nent: quā & in herba viridi inesse satis cōijci
 potest, verū ab humiditatis copia deuinci.

Arum.

Terrena & ipsum essentia constat, sed ca-
 lida: proinde extergēdi vim possidet, verū
 non valentē, sicut Dracontium. Est itaque in
 exiccando & calefaciendo primi ordinis. Ra-
 dices eius maximè sunt vtilēs: siquidē come-
 scæ

*a Add. ex
 fide Gra.
 omniū ra-
 dices ve-
 rò crass.
 par. ipsa
 verò her-
 ba folia
 exiccata
 seniorū
 part. se-
 quitur
 et minus
 &c.*

sa crassitiem humorū mediocriter incidūt,
adeò vt et excreationibus ex pectore idonee
fint: sed magis tamen aptum est Dracontiū.

Artemisia.

Duplex quidem est herba Artemisia, sed
vtraq; excalfacit, et modicè desiccatur: et sunt
quod ad calfactionem attinet, excessus secun-
di: quod verò ad resiccationem, aut primi in-
tensi, aut secundi ^a remissi: sunt autem et mo-
dicè tenuium partium. Itaque ad renum cal-
culos mediocriter commodæ sunt, et ad fo-
mentationes vteri.

^a ἀρχο-
μένως, in-
cipient.

Asarum.

Huius herbae radices vtilis sunt, facultate
similes radicibus acori, intensiores tamen.
Itaque ex ijs quæ de illis prodita sunt, ^b hîc
facienda coniectura.

^b ἡ πρὸς
τὸν χρόν
γινώσκου

Asclepias.

In tertio Dioscorides de hac herba con-
scripsit: at nos eius nondū periculū fecimus.

Aspalathos.

Aspalathus gustu quidem acris simul et ad-
stringens est, facultate verò ex dissimilari bus
constat, nempe partibus suis acris excalfa-
ciens, partibus vero alijs, austeris scilicet, refri-
gerans. Itaque vtriusque ratione desiccatur ^c et
proinde ad putredines et fluxiones est vtilis.

^c Falso
add. καὶ
ψύχει et
refriger.

Asparagus.

Asparagus petræus aut myacanthinus ab-
ster-

B ster-

stergendi vim habet, idq; citra manifestam aut caliditatem aut frigiditatem. Hinc renes ac iecur infarctu liberat, & maximè herbæ ipsius radices & semen. Quin & dentiũ dolores sanat siccitatis nomine, quam vel maximè dentes requirũt. Porro Athenienses per ph, dicunt Aspharagus.

Asplenum.

Asplenum, tenuium quidem partium, non tamen calida est herba. Hac utiq; ratione et lapides frangit, & lienes liquat.

Astragalos.

Astragalos fruticellus est exiguus, radices habens adstrictorias: quãmobrem etiam ex numero est non infrenuè exiccantiũ. Nam *ἐπὶ δλῆ*, *cicatri.* vlcera vetera^a glutinat, & aluum fluxu tentatam sistit, si quis in vino decoctam radicem *inducit.* bibat. Plurimus huius fruticis prouentus est in Pheneo Arcadiæ.

Aster Atticus.

20

Aster atticus. Alij bubonium vocant, non ob id tantum, quòd illitum, sed etiam quòd suspensum bubonas sanare creditur: habet quiddam etiam digerens, habet verò non minimè & refrigerans quiddam ac reprimens: ut mistæ sit potentia, uti rosa: verum id non adstringit.

Astaphis.

Vua.

Astaphis, culta quidem, concoquendi, adstringendi.

stringendi, & leuiter digerendi facultatem possidet. At agrestis vehementer acrem obtinet, adeò vt ex capite purget, quod ἀποφλεγμασίν Græci dicunt, abstergatque valenter. Itaque ad pforam accommoda est. Sed & vrendi vim habet.

Asphodelus.

Asphodelus. Et huius radix utilis est, sicut Ari, Afari, & Dracontij, nempe extergentis facultatis: vsta autem cinis calidior, & exiccantior, subtiliorque, ac digerere potentior efficitur, ac proinde & alopecias sanat.

Atractylis.

Atractylis aut Cnicus agrestis: hæc planta ex spinarum est genere: facultatem habet desiccandi & modicè digerendi.

Atraphaxis.

Atriplex.

Atriplex humida & frigida temperie est, humida quidem secundi ordinis à medijs, frigida verò primi, quam vtique tepidam esse caliditatem possumus: cuiusmodi ros inest, non tamen adstrictionis est particeps, sed aquea est, & nimirum terrena, similiter malua. Qui n & ventrè celeriter permeat, vt illa, ob lubricitatem. Porro paululū omnino eius est quod digerendi obtinet potentiam. Hortensis aut atriplex & malua, quam agrestes tum humidiores sunt, tum frigidiores. Proinde phlegmonis & phygethliis incipientibus

B 2 gli-

^a Add. x.
ἀποφλεγμασίν, &
discussoria.

^b μίλιος
διπλῆς,
moderate calida

^c ὀκίσσας,
minimè.

gliscentibusque, & mollibus etiamnum, ac velut feruentibus hortenses: vigentibus autem & declinātibus ac indurescentibus com- modiores sunt agrestes. Semen eius abster- gendi vim habet, itaque ad auriginem^a ex- pituita infarctu prognatam utilis est.

^a Act. &

Paul. le-

gunt ὡς

ἡ πᾶς

non ὡς

φλίγμα

τῶ.

Aphace.

Aphace vim habet adstringendi, sicut & ipsa lenticula (φάνου Græci vocant.) Sed & similiter vt lenticulæ edi solet: cæterum agrius quàm illæ concoquitur: valentius au- tem deficcet, & moderati caloris est.

Absinthium.

Absinthium adstrictoriam, & amaram, & acrem simul qualitates possidet, excalfaciens pariter & extergens, & roborās & deficcans: proinde biliosos ventris humores per ege- stionem infernā propellit, ac per vrinas eua- cuat. Magis autē quod in venis est biliosum, per vrinas expurgat. Ob hæc contentam in

^b ὡς σ-

φίρμι-

vor, obla

tum.

ventre pituitam nihil adiuuat^b sumptum: sic sanè si in thorace aut pulmone contineatur.

Nam adstringens in eo facultas, quàm amara valentior est. Porro quod insit quoque acri- monia, idcirco maiori portione calidum est

^c ὡς φρί-

σαι.

quàm siigidū. At si opus est generatim com- prehensam eius temperiem secundū primas^c circumscribere facultates (etsi anomœome- res & dissimilare sit) calidum ipsum dixerim

primi.

primi excessus, siccū tertij. Succus autem eius longè quàm herba ipsa calidior est.

Balanos.

BAlanus myrepfica, hoc est glans vnguentaria, adfertur ex barbarica regione. Vtuntur vnguentarij carnis eius succo, qui facultate calidus est. Reliquiæ autem vnde expressus est succus, terrestres scilicet & duræ, vincentem habent qualitatem amaram. Sed
 10 & admista est quedam adstrictio: Proinde ex tergentem simul & incidentem contrahentemque & stipantem effectum possident. Itaque ad ionthos, lentigines, ephelin, & pruritum, deinde & ad pforam, & lepram conueniunt. Verùm enimuero & lienes liquant iecurque indurescentia. Quod si quis carnem eius drachmæ pondere cum melicrato bibat, medicamen experietur vomitorium. Sæpe etiam per infernam aluum largiter subducit.
 20 Itaque cum hoc medicamento vtimur ad viscerū expurgationem, & maximè iocinoris lienisque, ex ocycrato ipsum exhibere consueuimus. Gaudet verò vel maximè alioqui aceto ad actiones extrinsecas. Adeò enim efficax efficitur, vt & pforas, & lepras extergeat, & multò etiam magis quæ his sunt minora, lentigines, vitiliginem, ionthos, ephelin, exanthemata, achoras, tum vlcerosa, & quæ crassi sunt succi omnia. Sed et cicatricibus decorè
 B 3 affert.

affert. Porro quod cum illinenda est lieni,
 πρὸς τὸν πρῆστος admistam esse farinarū quampiā exie
 λυομένη cantium, cuiusmodi est erui ac lolij farina: id
 ἔστιν ὅτι iam potius ad componendorū medicaminū
 ἐπεὶ ἰσχυρὰ tractationē, haudquaquā ad præsens institutū
 πᾶς ὅστις pertinet: sed & in paratu facilibus ipsum di-
 κριτικὰ σὺ cetur. Verū in præsens sufficit abstergentē
 πρὸς τὸν & incidentem cū adstrictione quapiam pro-
 ταύται positi medicaminis dixisse facultatem, ac sic
 ἡσυχάζει ad aliud transgredi: cortex tamen eius admo
 10 εο possit dum adstringit. Itaq; & hūc quoq; possis vbi
 quis ad validus vsus est adstrictionis, accommodare.

Balsamum.

Balsamum desiccatur & excalfacit secundo
 quæ va- excessu: est autem & tenuium partium, adeo
 lida vsus ut odoratum sit. Sed liquor eius subtiliorum
 est astri- etiam partium est quā ipsa planta, non ta-
 ctione. men adeo calidus, veluti quidam existimant,
 b Add. & tenuitate partium falli. Porro fructus eius
 ὁ γίνεται persimilis b facultatis est, ceterum longē in 20
 genere. subtilitate partium inferior.

Balauustum.

gerat. ita Balauustum flos est agrestis punice, sicut
 Act. cod. domesticarum cytinus valenter gustum ad-
 gra. hab. stringit. Et sanē desiccātis & refrigerātis c fa-
 σύμμιξις, cultatis est, & nimirum etiam crassæ essentię,
 astricto- si quidem memores sumus eorū quę in quar-
 ria. to horum cōmentariorum sunt prodita, vbi
 ostendimus omne adstringens terrestre esse
 frigi.

frigidum. Aliarum autem qualitatum nullius præ se fert indicium. Proinde ipsum quis censet strenuè et exiccare et refrigerare. Siquidem non perperam in quarto horum commentariorum terreis frigidis corporibus adstringentem inesse qualitatem demonstratum est. Sanè verò et^a euentus ipse comprobabat. Nam si intertriginibus et alijs vlceribus ipsum illinas celerrimè illa videbis cicatricè contrahere. Hoc sanè nomine et ad sanguinem reiiciētes, et ad dysentericos, tum ad ventris vterique profluvia non est quispiam medicorum qui curandi tractatus conscribere, qui hoc non vtatur medicamento.

Barus.

Rubus.

Rubi folia, germina, flos, fructus et radix qualitate adstringēte participant, eaque non obscura. Sed hoc inter se differunt, quòd folia^b mollia et recens nata plurimum in se habeant substantiæ aqueæ, paucum verò adstrictionis: eadem ratione et germina. Itaque si mandantur, aphthas et alia oris vlcera sanant. Quin et alia vulnera glutinare valent. Est enim eorum temperies et ex terrea frigida essentia, et aquea tepida. At fructus, siquidem maturus fuerit, non parum habet succi calidi temperati, qui dulcis est, uti monstrauius. Itaque ob hoc et ob modicam adstrictionem esui non insuauis est. At

B 4 immatur

^a τὰ φάρμακα
νόμινα
μαρτυροῦν
quæ ap-
paret id
testatur.

^b Add. καλίσαν
& μακρό-
μεν.

immaturus à frigida substantia terrea vincitur, ac proinde acerbus est et valde exiccatorius. Et sanè uterq; recòditur validius quàm recens desiccans. Sed & flos eandem vim fructui immaturo possidet: ytraque ad dysenterias, & ventris profluuium, tum robur deperditum, & sanguinis expuitionem idonea remedia. Porrò radix præter adstrictionem non paucā habet substantiam in sese tenuem, per quam & lapides renum comminuit. 10

Batrachium.

Batrachium quatuor habet speciatim differentias. Omnia verò vehementer acré qualitatem possident, adeò ut cū dolore exulcerent: hac ratione si moderatè^a ac cōuenienter utare, pforas & lepras excoriāt, & vngues diuellūt, tum leprosis stigmata digerūt, & acrochordonas & myrmecias detrahūt. Quin & alopecias iuuāt paucò tempore admota. Nā si diutius inhæreant, non excoriatur solum 20 ipsa cutis, sed & in crustā vritur. Atq; hæc omnia caulis & foliorū sunt opera, si imponas virentia. Porrò radix arefacta sternutationem prouocat similiter alijs^b quæ valenter desiccant. Sed & dentes dolentes iuuat, ut & frangat eos, valenti scilicet exiccatione, & ut semel dicam, calida & ficca valde est tum radix, tum vniuersa adeò herba.

Bdellium.

Bdellium

^a Gra. τὰ
τὸν οὖρον
μὲν τῶν
modera-
τῶν.

^b Deest
ἐπὶ πᾶσι,
omnib.

Bdellium, quod scythicum nominant, quod sanè & atrius est, & resinofum magis, emollientis admodum et efficacis virtutis est. At alterum, nempe arabicum, quod dilucidius est, magis, deficcat quàm emollientia. Igitur recens & humidum est, et contusum facile mollescit, ad omnia ad quæ scythicum idoneum.

At quod antiquius est, et admodum gustu amarum, et acre, et siccum, ab eorum quæ in-

durata molliunt mediocritate excidit. Vtun-

tur autem quidam illis, et potissimum arabico, et ad ^a bronchocelas, et ^b hydrocelas, sa-

liua matutina ieiunaque subigentes, ut em-

plastri consistentiam accipiat. Porro arabicum et calculos renum in potu sumptum fran-

gere apparet, tum urinas ciere, et crudorum flatuum discursus, præterea laterum dolores et rupturas persanare

Bechium.

Tussilago.

20 Bechium inde adeò ^c nuncupatum est, quod bechas, hoc est tussiles et orthopnoceas iuuare

fit creditum, si quis folia arida ^d aut radicem in

prunis vrens ascendentem inde fuliginem

inspiratu attrahat. Est autem modicè acris, ut

sine molestia noxave omnes thoracis abscessus credita sit rumpere. Sanè folia virentia

partes cruda phlegmone obsessas ^e illitu extrinsecus adiuuant, nepe ob aqueæ ^f substantiæ

admissionem, qua omnia viridia tenera que participant

^a i. gut-

turis ra-

mices.

^b i. herni-

as aquo-

sas.

^c Deest

ὄψωσις.

^d Deest

λαβὼν ψα-

mens.

^e καὶ

πλασ-

μὲν.

^f Imò v-

λαβὼν

ὁὺς hu-

miditat.

ticipāt, alia plus, alia minus. Nā sicca bechij
folia aciora sunt q̄ vt phlegmonis cōueniāt.

Blitum.

Blitum holus est esculentum humidæ fri-
gidæque temperaturæ in secundo maximè
excessu à temperatis.

Bulbus sativus.

αὐστρόμε-
νος, come-
stus.

βγλίχρδ
viscosū.

εἰς πῖκος,
sed σύπι-
κος ὅστις

δ τ̄ προ-
εξημένος

βολβός.

Bulbus^a esculentus quidem frigidiorē
& crassiorē^b lentumque succum procreat.
Nam & coctu difficilis est, & flatuosus, et ve-
nerem prouocans. Attamen illitus ob amari-
tatem simul & adstrictionē^c abstergit simul
& glutinat, & nimirū etiā exiccat. Est enim
ostensum, amaritudinē in extergentibus esse
substantijs, adstrictionem verò in glutinan-
tibus. At siccitas vtrunque consequitur.

Bolbos emeticos.

Bulbus vomitorius.

Bulbus vomitorius multo est calidioris
temperaturæ quàm superior^d.

Bubonium.

εἰς ἡστα-
πλατό-

μινόν τε

ἢ περὶ αὐ-
τὸ μινόν

Bubonium, aut Aster atticus, nuncupatū
est ita, quia creditū est bubonas sanare^e tum
illitū, tum inguini adalligatū. Est autem me-
diocriter digerentis facultatis, quia videlicet
et modicè calidum est, nec vehementer: nec
ita desiccatur vt tendat: maximè cū etiamnū
molle ac recens fuerit.

Buglossum.

Buglossum humidæ calidæq; tēperici est,

Itaque

Itaq; vinis iniectū, letitiæ hilaritatis de causa esse creditum est. Sed & ijs qui ob supremi gutturis (pharynga Græci vocant) asperitatem tussiuunt, coctum in melicrato conuenit.

Bunium.

Bunium, alij Arctiū, adeò excalfacit, vt & vrinā moueat, & menses prouocet: sed & pseudobunium adsimilis illi caliditatis est.

Buphthalmum.

10 Buphthalmum sic appellatum est à floribus, qui figura quidem bouum oculis videantur adsimiles, colore autē anthemidis floribus simillimi sunt, sed multò illis tū maiores tū acriores: proinde & vehemētius digerūt, adeò vt & duritias sanent cerato misti.

Brathy.

Sabina.

Sabina ex numero est fortiter exiccantiū, idq; secundum tres qualitates quas in gustu præ se fert, similiter cupresso, nisi quòd ea & 20 acrior est, & vt sic dixerim, magis aromatica seu adoratior. Igitur huius quam modò dixi qualitatē est particeps, nempe acrimoniæ consistentis in temperamento calido, prætereà amaritudinis & adstrictionis obscurioris quàm in cupresso. Quantum enim ipsa cupressum superat in acrimonia, [tantum ab ipso superatur in adstrictione. Quo manifestū est qd omnino calidior est cupresso] & ob id etiam potentius digerit. Itaque glutinare

[Græ. nō habetur ex vete. tū Græc. cod. tum transl. quasita,

nequit

nequit vulnera, ob siccitatis & caliditatis ro-
bur. Nam vtriusque illi tantum inest, vt etiā
tendat, & inflammationem afferat. At putre-
dinibus similiter cupresso accommodari po-
test, maximè vbi rebelliores fuerint & diu-
turniores. Nam hæc citra noxā vim medica-
menti perferunt. Quin & quæ atra sunt red-
dita, et admodū sordida, ea cū melle expur-
gat. Carbunculos item soluit. Porro essentie
tenuitate menses quoque prouocat, vt siquid
aliud: et sanguinē per vrinas mouet. Fœtum
etiam viuentē interficit, & mortuū^a educit.
Esto autē hoc medicamen tertij ordinis tū
excalfacientiū, tum desiccantiū, ex numero
eorū quæ vel maximè tenuium sunt partiū.
Et hoc vtique nomine vnguentis inditur, &
maximè gleucino, et in multas antidotos in-
ijcitur. Quidā verò etiā cinnamomi vice du-
plum eius subiiciunt. Est enim extenuandi
& digerendi facultatis, si epotum fuerit.

Bretanica.

Bretanicæ herbę folia adstringentia sunt
& vulnerum glutinatoria, similia^b agresti-
bus lapathis, nisi quatenus atriora sunt, ma-
gisque hirta. Sed et expressus ex illis succus
perinde natus est adstringere: itaque coctum
quidam reponunt tanquam inter stomatica
medicamenta efficacissimum. Videtur enim
sanare iam etiam putrescentia.

Bro-

*a' εν βάλ
λγ, εἵσι.*

*b' ὅς τῳ
ἀγρίω
ῥονῶ λα
πάθω fo
λῆς silue.
lapathi.*

Bromus.

Bromus vnum ex leguminibus. verum vt
medicamentum similem hordeo vim obti-
net. Nam illitū desiccatur et digerit mediocri-
ter, & sine morfu. Temperiem autem habet
paulò frigidiorē. Nōnihil etiam adstrictio-
nis obtinet, vt ventris profluvia iuuat.

*Bryon thalattion.**Alga.*

Bryon thalattion compositum est ex ter-
rena & aquea essentia, vtraque frigida. Siqui-
dem & gustum adstringit, et calidis quibus-
vis illitum, ea ^a refrigerat & adiuuat.

*Bryon aut Splanchnon.**Muscus.*

Bryon, quidā verò Splanchnon. Inuenitur
autē in quercubus, & piceis, et ^b populis al-
bis. vim habet adstringentem inualidā. Nec
enim multū est frigidū, sed ^cproximè fermè
medijs, quia videlicet et digerendi et emol-
liendi facultatis est particeps, maximè quod
in cedrinis lignis reperitur.

Gallium.

GAllium inde adeò nomen sortitum est
q. lac coagulet. Ad simile autem est apa-
rinæ, facultatem obtinens exiccatoriam &
subacrem: flos eius sanguinis proflutij com-
petere videtur, & combustis mederi. Est au-
tem boni odoris, et coloris lutei.

Gentiana.

Gentiana. Huius herbæ radix multum est
effi-

^a Add. 2-

ναργών,

emideter.

^b Absolu

τελειουκας

albis.

^c εδύς, p-

pinquus.

efficax cum opus est extenuatione, purgatione, absterfione, obstructionis liberatione: nec mirum si hec possit, cum impense sit amara.

Gigarta, siue acinorum vuae nuclei.

a al. vinea.

a Acinorum vuae nuclei ex secundo ordine sunt exiccantiu, refrigerantiu vero primo. Substantia eoru crassa est & terrena: cui gustus indicio est, nimiru cum acerbi appareat.

b διδάσκει, δοκεῖ.

Quin & experientia *b* comprobat. Nam omnibus ventris cum profluuiis iunctis affectibus impendio conferunt.

Gingidium.

Gingidiu sicut gustu amaritate & adstrictione prefert, sic temperie quoque ipsa caliditate & frigiditate. Secundum utranque vero qualitatem desiccatoriu est. Sed enim stomacho amicu est, utpote non paruum obtinens adstrictionem. Quamobrem non admodum conspicuam caliditatem possidet *c* duobus autem numeris desiccatur.

c κ τὸν διψῶντα.

Glaucium.

γὰρ ἀπὸ τῆς αἰσθητικῆς, secundum recessu.

Glauciu adstringit cum quodam fastidio. Tu adeo *d* insigniter refrigerat, ut solu saepe erysipelata, utique si valentia non fuerint, curare possit. Mistura eius composita est ex aqua terreaque substantia: utraque sane frigida, verum non summe, sed cum aqua fontana.

d τῆς αἰσθητικῆς.

Glaux.

Glaux herba, & ipsa lactis generandi vim obti-

obtinere videtur. Quod si sit, calida quodā-
modo humidaque^a fuerit.

Gluchon.

Pulegium.

a τῆς κρᾶ

σις, tem-

peramen

to.

Pulegium: & hæc herba, quādoquidē acris
& subamara est, valde tum excalfacit, tū ex-

tenuat. Porro q̄ excalfaciat, abundē magnū^b

β τεμμή-

est^b testimonium, q̄ illita rubrificat: & si-

σις, si-

gnum.

quis diutius toleret, exulcerat quoq;.^c Quod

add. πῆ-

verò extenuet, satis indicat, cū humida,

πλῆσιον,

ut pluri-

mum.

o crassa & lenta ex thorace & pulmone excrea-

tu facilia faciat, mensesque moueat.

Glæos. strigmenta balneorum.

Glæos modicē emolliendi vim obtinet.

Glycyrriza. Dulcis radix.

Huius fruticis radicū succus in primis vti-

d ἀμα

lis est, similiter vt eius radices dulcis,^d simulq;

βραχίαι

leuiter adstringēs. Proinde asperitates lenire

τινὶ σὺν

potest, nec modò in arteria, verum etiā ve-

cum leuā

sica scabiosa, idq; tēperaturæ mediocritate.

quadam

o Quocircā fuerit sanè natura eius familiaris

astriçtio

nostræ tēperaturæ: nā tale monstratū est esse

ne.

dulce: sed cū adstrictio quædā adiuncta sit,

vniversum eius tēperamētū, quātū ex calidi-

tate & adstrictiōe est, tepidē potissimū cali-

ditatis fuerit, quā p̄ximē accedēs ad symme-

trū siue tēperatū. Porro quoniā tēperie quo-

que est humidū id qd̄ modicē est dulce, iure

sanè etiā fiti cōgruēs medicamentū est nīmī-

rū modicē humidū simul & humana natura

frigi-

ac puer iterū esset conuulsus, magnam recen-
tis radicis partem ex collo eius suspēdimus,
ac deinceps prorsum sanus effectus est puer,
nec postea conuulsus est. Rationabile itaque
erat, aut partes quaspiam à radice defluen-
tes, ac deinde per inspirationem attractas,
affectos ita locos curare, aut aërem à radice
assidue mutari & alterari. Nam hoc pacto
succus cyrenaicus columellam phlegmone
10 affectam iuuat, & melanthium frictum pa-
lā catarrhos & coryzas desiccat, si quis id in
calidum linteum rarum liget, assidueq; ca-
lorem ex eo per inspirationem in nares at-
trahat. Quinetiam si cōpluribus linis, & ma-
ximè marinæ purpuræ, collo viperæ inie-
ctis illis viperam præfoces: eaque postea cu-
iuspiam collo obuincias, mirificè profuerit
tum paristhmijs, tū omnibus ijs quę in collo
expullulāt. Sanè de talibus priuatim aliquan-
20 do fortè conscribam. Ac nunc pæoniæ co-
gnosendum temperamentum est tum exic-
catorium, tum subtilium esse partium, haud
tamen insigniter calidum, sed aut symme-
trum, aut pauxillò calidius.

Gnaphalium.

Gnaphalium^a inde adeò nominatum est,
quod folijs eius mollibus pro tomēto vtan-
tur. Sunt autem candida, & modicè adstrin-
gunt, ac proinde quidem id exhibent ex au-
C stero-

^a *ὄνιστος*
sic.

sterorum vinorum quopiam dysentericis.

Gongilis. Rapium.

απρὸς ἀ-
φροδί-
σια πρὸς
ἐξέρ.

Gongilidis semē^a venerē excitat, vtpote spiritū flatuosum procreans. Sic & radix co-
ctū difficilis est, inflatq; & semen generat.

Damaſonium. Alisma.

Damaſonium, aut Alisma. De hac herba in tertio libro tradit Dioscorides, q̄ radix eius epota dysenterias sanat, & aluum fistat, atque œdemata mitiget. Sed nos ea quidem experti non sumus: q̄ autem constitutos in renibus calculos aqua in aqua decocta fuerit, pota comminuat, id certē experti sumus. Ex quo liquet quod absterſoriā quamdam facultatem obtinet.

Daucus. Staphylinus.

Daucus, quem quidam staphylinum nuncupant, agrestis quidem domestico minus est esui idoneus, cæterum in omnibus vehementior: at domesticus^b esui aptior. Sed imbecillior, acrem, & calefaciendi facultatem obtinet, ac proinde etiam extenuandi. Certe radix præter iam comprehensa flatuofum quiddam obtinet ac venercum. Semen autem domestici quidem & ipsum quandam ad venerem ciendi potentiā possidet. Agrestis verò planē flatu caret, quod ἀφροσπ^c vocant: ac proinde urinam mensesque ciet.

Dauci semen.

Dauci.

Dauci herbae semen excalfaciendi vehementer facultatem habet, ut inter prima efficax sit tum urinae mouendae medicamen, tum mensibus prouocandis. Multum etiam digerere per halitum foris impositum valet. Ipsa vero herba similem quidem vim obtinet, tamen semine infirmiore, nimirum ob aquae humiditatis misturam, quanquam utique & ipsa calida sit temperie.

10 *Daphne arbor. Laurus.*

Lauri arboris & folia & fructus desiccant & calfaciunt vehementer, plusque etiam fructus quam folia. At radice cortex minus quidem acris est & calidus, plus tamen amarus, habetque etiam adstrictionis nonnihil. Quamobrem & calculos confringit, & iecori prodest: bibitur ex vino fragrante trium obolorum pondere.

Daphne herba.

20 *Daphnes herbae*, quae & *daphnen Alexandrinam* appellant, temperatura euidenter est calida, & gustantibus acris simul est & subamara, potaque tum urinas, tum menses prolicit.

Chamaedaphne.

Porro *chamaedaphnes* germina tenera ediquoque assolent. Est autem persimilis viribus *daphnae Alexandrinae*, sicut sane & quod *daphnoides* nuncupant.

Dictamnium.

Dictamnium tenuiore essentia constat quam

C. 2 pulc-

pulegium, cetera illi simile. At quod vocant pseudodictamnium, ad omnia imbecillius dictamno est.

Dipsacos.

Dipsaci spinę radix ex secundo ordine exiccatoria est, habetq; nonnihil & absterforium.

Dorycnidium.

^a Dorycnidium temperamento papaveri simile est & mandragorę, ^b ac quęcunque parem habent refrigerandi potentiam: ex-
cellit & frigiditate aquea^c quamobrem pau-
culum quidem, soporem conciliat: pluscum
verò sumptum interimit.

^a al. Dorycnium.
^b ἡ γὰρ ῥίζη
ἐν τῷ πυλῶνι
κατακείνεται
alijs sic
refrigeratorijs.
^c add. πικρὸν ὁ ἴσχυρ.
ad modum effiaci.

Dracuntium. Dracunculus.

Dracuntium quiddam Aro per simile obtinet tum folijs, tum radice. ceterum illo tum acrius est, tum amarius: ac proinde calfactorium magis, & tenuioribus partibus. Habet etiam leuiculam quādam adstrictionem, quę quandoquidē cum cōprehensis duabus qualitatibus, acri scilicet & amara cōiuncta est, medicamentum factum est, ut quę maximē efficax. Nam radix viscera omnia expurgat, crassos potissimum & lentos succos extenuans: optimumque remedium est contumacium vlcerum, quę κακὴν nuncupant. Expurgat quoque extergetque profectō strenuē tum alia quę extersionem desiderant, tū vitiliginem cū aceto, tū folia item, utpote
simi-

similē facultatē habentia, vlceribus vulneri-
busq; recēs inflātis accōmoda sunt, & quā-
tō minus fuerint sicca, tātō magis congluti-
nant. Nā quē ficciora sunt, viribus sunt acio-
ribus quā vlceribus cōueniant. Credi-
tū quoq; est, caseum humidū si illis foris re-
ctus reponatur, ob tēperaturæ illorū ficcita-
tem à putredine cōseruari. Fructus valētior
est non folijs tantum, sed & radice: itaque &
10 caneros & polypodas eliquare creditus est.
Succus quoque eius vitia oculorū expurgat.

Dryopteris. Filicula.

Dryopteris gustu mistam qualitatem præ-
fert, dulcem, acrem, amaram, in radice verò
item acerbam. Facultatem habet septicam: a τριχας
proinde etiam apilis glabram cutem efficit. φιλοι πι
lis nudat

Drys. Quercus sine Robur.

Quercus partes omnes adstringentis h̄ fa-
cultatis participes sunt. Sed plus tamē habet
20 quæ in trunci cortice membrana subest, tum
quæ sub glandis ipsius caliculo, ea videlicet
quæ fructus carnem conuestit. Quamobrem
ad profluium muliebri, & sanguinis expui-
tiones tum dysenterias & diurnos vetris
fluxus commodam esse credunt. Maxime ve
rò ea vtuntur decocta. Valentius tamen ad-
stringūt fagus & ilex, seu quis eas species esse
Roboris velit, seu toto genere diuersas. Quin
& folia harum plantarum tenella illita non
betur.

Ex vet.
translat.
tū dysen.
nō enim
Græ. ha-
betur.

C 3 instrenuē

instrenuè desiccare valent, minus autē quæ
sunt alterius Roboris, nimirū quantò minus
sortita sunt adstrictionis. Siquidē ego quan-
doq; glutinasse me vulnus memini ^a securi
^a *Δρεπᾶ* influtū, cū nullum adesset ad manū medi-
^b *ω* *falce*. cāmen præter ipsius quercus folia: ^b terebam
^b *εἰς* *α* *ca* in læui petra, & vulnus omnemq; vicinū
trini. locum cōtexi. Eandē folijs vim habet & fru-
ctus Roboris, eoq; medici nonnulla ad inci-
pientes & crescentes vtuntur phlegmonas. 10
Nā quæ iam vehementes sunt, adstringētia
respuunt. Sed talia ad curandi potius ratio-
nem quā præsentiā tractatū attinent. Cē-
terū in præsentiā nouisse, q̄ catenus adstrin-
gentē, quatenus dictum est, facultatem quer-
cus obtineat, sufficit: ac proinde desiccandi,
^c *Δυσπῆ-* atque adstringendi: ex-calfaciendi autem pau-
^{πῶν} *Φ* ^υ *λο* infra media, in genere scilicet eorum quæ
^{ματῶν}, (vt sic dicam) tepida sunt.

difficilia

Ebiscus.

Althea.

20

coctu tu-
bercula.^d *ὁμοίως*^e *ενδὲ τῆ*^π *οἰα* ^χ *λω*^ρ *α*, ^σ *μι*^{ter} *agūt*^{vt} *herba*^{viridis}.

E Biscus, siue althea: est autē malua agre-
stis: facultate digerendi, laxandi, & *αφλέγ-
μαντ* *Q*, hoc est phlegmone leuandi, mitigā-
di, concoquendi difficiles coctu ^c phlegmo-
nas. Radix porrò eius & semen cætera qui-
dem ^d pari folijs modo agunt, verum tenuio-
rum partium, magisque exiccatoriam, ad
hæc magis exterforiam facultatem osten-
dunt, vt & vitilignes detergant, & semen
renum

renum calculos confringat. At radices deco-
ctū ad dysenteriam, diarrhoeam, hoc est pro-
fluuiū, & sanguinis reiectionem aptum est,
nempe cūm adstringentem quandam facul-
tatem possideat.

Ebenus.

Ebenus ex ijs lignis est, quæ trita cū aqua
in succum resolvuntur.^a Vis ei inest ex calfa-
ciendi, extergendi, & tenuium partiū. Quā-
obrem quæ pupillas offuscant vitia exterge-
re creditur: miscetur alijs remedijs oculari-
bus, quæ ad vlcera vetera, fluxiones & bullas
siue pustulas accommoda sunt.

Elæa. Olea.

Oliuæ brami quantum habent adstrictio-
nis, tantæ & frigiditatis participes sunt. Fru-
ctus verò, si quidem ad vngue maturuit, mo-
deratè calidus est: sin immaturus est, magis
tum adstringit, tum refrigerat.

Elæon. Oleon.

Oleum quod ex oliuis conficitur, quod sæ-
nè proprijsimo nomine oleum appellamus,
cuiusmodi sit temperaturæ, superioribus li-
bris definitum est. Quippe humectatorium
esse & moderatè calidum ostendimus. Eius-
modi est quod est dulcissimum: fitq; potissi-
mum ex oliuis, quas Græci *Ἀγυπτεῖς* vocāt,
nos druppas. Cæterum quod omotribes &
omphacinū nūcupant, id quantum in se ha-

^a Add. ὡ-
σπς ἐνίοις
ἢ ὡς λί-
θων. ὡς
ex lapi-
dib. non-
nulli.
b ὡς ὡς
germi-
na.

α δ γ φ ο
 φητικότε
 γαρ mag.
 discussio-
 rium.
 b sub. eli-
 na.
 e θαλλόν
 germen.

bet adstrictionis, tantum etiam illi inest fri-
 giditatis. Porro oleū vetus quod quidem ex
 dulci inueterato efficitur, & calidius est ^a&
 potētiōribus ad euaporādum viribus. Quod
 verò ex ^bcruda, id dum reliquū quippiā ser-
 uauerit adstrictionis, mistæ permanet facul-
 tatis: vbi verò illā prorsum abiecerit, reliquo
 sit simile. Quinetiam quicunque in præpa-
 rando ^cramos inijciunt, ij & ipsi omphacino
 simile oleum efficiunt. Cæterum rogandum ¹⁰
 non est, quo pacto sit præparatum, sed gustā-
 dum est potius: ac si præferat adstrictionis
 quippiam, eatenus etiam frigidum esse existi-
 mandum, cū illud quod ab Iberia portatur,
 quod spanum, id est Hispanicum nominant.
 Quod si nequaquam gustantibus adstringe-
 re appareat, sed adamussim videatur dulce,
 id modicè esse calidum putandum. Porro si
 tenue quoque cernatur (tale est quod purum
 est, quodque intuenti translucidum videtur) ²⁰
 ac modicum eius latissimè per corpus exten-
 sum sibi maneat continuum, celeriterque à
 cute combibatur, id vtiq̃ue pro optimo ducē-
 dum, ac olei virtute quā maximè pollere,
 quale est sabinum. Porro quod oleum lotū
^d minimè omnium mordacitatem cōtinet,
 supra positum est. Cæterum quo potissimū
 modo id probissimè laues, in sequenti tradā
 opere, quod inscribetur De medicaminum
 compe-

compositione: vbi & de ficyonio, & si quod
 eius generis præterea oleum est, agetur: nunc
 a sermo mihi est de simplicibus, adijciamque
 & de alijs olei speciebus sermonē. Vocatur
 enim quoddam cicinum oleum, in Aegypto
 maximè proueniens ex fructu ricini. Tum
 raphaninum, sesamynū, amygdalinum, ca-
 rynum: ad hæc sinapinum, lentiscinum, lau-
 rinum, melanthinum, terebinthinum, masti-
 chinum, myrtinum, balaninū, hyoscyaminū:
 nec pauca præter hæc ex fructibus expressa
 omnia, cæterum tantum inter sese discrepā-
 tia, quantum & fructus ipsi à se inuicē dissi-
 dent. Est enim cicinum tum tenuius, tum ad
 discutiendum potentius, quàm simillimum
 oleo ex oliua vetusto. Quamobrem si quan-
 do in medicamenti compositione cicinum
 oleum adscriptum fuerit, si ipsum nō adsit,
 communi vtendum oleo, maximè si fuerit sa-
 binū. Raphaninū autem cætera huic simile
 est, sed calidius tamen, at hoc etiam calidius
 sinapinum. Huic simile est quod ex melan-
 thio, hoc est gith, conficitur. Pugnant cum
 istis myrtinum & sesaminum, tum quòd ad-
 stringant, tum quòd crassarum sint partium.
 Mistæ facultatis est lētiscinum & terebinthi-
 num, & mastichinum: non enim tantū emel-
 liunt, sed & adstringunt. Amygdalinū porrò
 amaritatem exuperantem possidet, cæterum
 cuiusdam

ἁπλοῦς
 ἀπλῶς
 διέξενος
 simpli-
 cia prose-
 quar.

cuiusdam etiam adstrictionis est particeps:
 non tamen caryinum, sed id vel maximè sim-
 plicis est digerendi facultatis. Calidius eo est
 a laurinum, & hoc etiā magis cedrinū: proxi-
 mum ei est quod ex humida pice conficitur
 Dadinum, minus quidem laurino calidum,
 verum valētius desiccans. Hyoscyaminū ve-
 rò mistæ facultatis est, emolliendi videlicet,
 & refrigerandi. Oleum porrò cicinum ven-
 trem subducit. Hoc verò magis, quod fit ex 10
 gnidio grano, tantò nimirum, quantò gra-
 num potentior purgandi vim obtinet,
 quàm cicis, id est ricinus. Iam quod ex agre-
 sti oliua oleum exprimitur, non simplicem
 temperaturam obtinet: sed extergit, simulq;
 adstringit. Squalidissimum id est ex omni
 olei genere, & post istricum quoq;: deinceps
 illis est Hispanum. Pinguissimum est liby-
 cum, & cilicium: simul autem pingue & te-
 nue sabinum. In medio comprehensorum 20
 omnium sunt tum id quod per Cyclades in-
 sulas nascitur: tum quod per Græciā, Asiā-
 que. Porrò oleum pingue æstimatur iudica-
 turque viscositate: tenue verò, si perluceat, si
 purū sit, si plurimum b minima eius portione
 inūgatur, si facile à cute combibatur. Ex di-
 minimo. Etis cognoscere iam liceat & de alijs olei ge-
 neribus quæ æquiucè ipsis dicuntur vnguē-
 tis, puta rosaceo, melino, liliaceo, & quæcum-
 que

⁹ Add. ἢ
 ἡ φερὴ
 πικρότερη
 ἢ mag.
 discusso-
 rium.

ἢ π' ἐλα-
 χίστη, ἢ
 minimo.

que id genus floribus, fructibus, germinibus, folijs in oleo maceratis conficiuntur. Horum quodque ubi vnâ cum aromatibus præparantur, vnguentum efficitur. De his copiosius dicetur in opere. De componendis medicamentis. Porro ubi quod in præsentiarum utile est exposuero, desinam. Pro cuiusque iniectionum natura oleum variari contingit. Ex ijs ergo quæ in toto hoc opere de quoque iniectionum generatim discas, singillatim quoque confectum ex ijsdem oleum cognoscere dabitur.

Elatine.

Elatine modicè tū refrigerat, tū adstringit.

Elaphoboscus.

Elaphoboscus facultatis est ^a exca-^a *Νιγμης*
lida, & tenuium partium, ac proinde exicca-^{calida.}
toriae secundo maximè excessuum ordine.

Elenium. Enula campana.

Elenij herbae radix maxime ^b best ^{al. in} utilis, nō
primo statim occurſu exca-^{usu est.} faciens, ac proin-
de dicenda est non calida & sicca exactè, ceu
piper tum atrum, tum candidum, sed cum re-
crementitio humore. Quapropter eligmatis,
quæ faciunt ad educendos ex pectore pul-
moneque crassos lentosque humores, ido-
neè commiscetur. Rubrificant^c eius quoque ^c *αυτη*
vi partes frigidis ac diuturnis vexatas affe-^{ea.}
ctibus, cuiusmodi sunt nonnullæ coxarum
passiones.

passiones, ischiadas vocant^a & exiguae assiduæ

^a Add. κ. ^κ duæque articulorum quorundam præ humi-
ditate procidentiae ac luxationes.

ἡμικρα-
νία.

Eleliphacos. Salvia.

Eleliphacos euidenter excalfacit, ac leui-
ter subadstringit.

Elleborus. Veratrum.

Elleborus vterque tū albus, tū niger exter-
gētis est & excalfacientis facultatis. Quam-

^b καὶ δι-
μενος de-
missus fu-
erit.

^c ὑπόπι-
κρος, sub-
amarus.

obrem ad alphos, lichenas, pforas, leprasque
accōmodi sunt. Quinetiam niger si in fistulā
callo induratā^b infundatur duobus tribusve
diebus, callū detrahit. Dentibus prodest cum
aceto colluentibus. Sunt autem in tertio or-
dine excalfacientium & desiccantium. Porro
niger gustu calidior est, candidus^c amarior.

Elxine.

^d Deest le-
niter ἀ-
τρίμα.

^e μετὰ ἑ-
λίω.

Elxine, Aliqui perniciū nomināt, alij par-
theniū, alij fideritin, sunt qui heracleā appel-
litēt: cæterum vis ei inest abstergendi & con-
stringendi^d cū humiditate subfrigida. Quā-
obrem phlegmonas omnes in initio & au-
gmento sanat vsque ad statū (ἀκμήν Græci
vocant) & maximè si calidæ fuerint. Quin-
etiam incipientibus phygethliis cataplasmatibus
ritu illinitur. Tū etiā ad auriū dolores phleg-
monosos succus eius^e mediocriter profuerit.
Gargarizandū item nōnulli exhibēt ad pa-
rithmia. Sunt verò etiam ex medicis quidā,
qui

qui ijs qui diutina tussi vexantur, illam exhibuerint. Certè euidentis extergendi experimentum præbet & in vasis vitreis.

Elxine.

Elxine, quæ & cissampelos nuncupatur, digerendi facultatem obtinet.

Elymus. Meline. Panicum.

Panicum^a ex leguminum genere est, milio specie simile, facultate certè pauci nutrimenti, & exiccatoria. Sistit quoque nonnihil ventris fluxus, ceu ipsum etiam milium. Si verò foris illinatur, exiccat atque refrigerat.

Empetron.

Empetron ad solas purgationes esse videtur commodum, bilem ac pituitam educens.

Gustu salsum est: proinde ad alia quoque vtaris licet, ad quæ pollere ostendimus substantiam salsam. Nominatur item prasoides.

Epithymum.

Epithymum thymi facultatem habet, ad omnia efficacius: exiccat & excalfacit in tertio gradu.

Epimedium.

Epimedij vis est moderatè refrigeratoria cum aquea humiditate: quare nullam habet insignem qualitatem: vberib. cillitum ea re-cta seruare potest. Aiunt verò si potu hauriatur, sterilitatem parere.

Epimelis.

Epime-

Add. καλὴν καὶ μέλιον, vocatur & meline.

ἡ ἀπόστασις, recessus.

κατὰ πλάττωσιν, κατὰ τὰς πλαστικὰς ἰσχύας, impositum.

Epimelis: acerba hæc planta est, utq; dixerit quispiam, pomus sylvestris. Vocatur autē ab Italiæ rusticis Vnedon. Ingens eius in Calabria prouentus. Fructus eius acerbus quidē est, nihilominus tamen stomacho ingratus, & capitis mouens dolores. Admixta siquidē ei est aliena quæpiam qualitas.

Erebinihus. Cicer.

Cicer, legumen est flatuosum, copiosi nu-
trimenti ^aaluo mouendæ habile, ciendæ vri ¹⁰
^aυγκοί-
λιον, ven-
tre cōmo-
dum.
^b Add. Reliquum autem cicc-
rum genus (vocatur autem orobiaum) eadē
vi pollet, puta attrahendi, digerendi, inci-
dendi, extergendi. Sunt enim calidi, & modi-
cē ^cficci: participes item sunt amaritatis: cu-
ius vi & lienem, & iecur, & renes expur- ²⁰
gant, pforasque & ^dlepras, & lichenes exter-
gunt, tum abscessus post aures prouenientes
(ωσφώπιδας Græci vocant) & testes indu-
ratos discutunt. Tum etiam vlcera, quæ ca-
bet Græ. coethe vocant, cum melle sanant.

Erebinihus agrestis.

Erebinthus agrestis ad omnia efficacior domestico est, hoc est tum calidior, tum sic-
cior, quantò & acrior & amarior.

Erice.

Erice.

Erice digerendi per halitū facultatē obtinet. Flore eius potissimum ac folijs vtendū.

ΕΡΥΛΛΟΝ. *Serpyllum.*

Serpyllum vsqueadē excafacit, vt & mēses, & vrinas moueat: gustu multum est acre.

Erysimum.

Erysimi semen sicut gustu nasturtio apparet simile, ita facultate igneū est, excafacto-
 10 riū. Porro vbi in elimate vti ex vsu est, præstat aqua maceratum a refrigerare, aut linteo ^aImò φάρμακον, ^{ξου,} tor-
 torrere. Vtile est cum eligmatis ad promouē ^{rere.}
 das crassorum lentorumque pectoris pulmo-
 nisque humorum expuitiones. Quin & pa-
 rotides induratas & duritias antiquas vbe-
 rum & testiculorum iuuat. Refert Dioscori-
 des, quod cum aqua ^b& melle ^ccataplastri in ^bη, ^{αυτ.}
 morem illitum occultis proffit canceris. ^cκατα-
 πλαστόν.

20 *Erythrodanum. Rubia passina.*

Est autem tinctorum rubia radix acerba, ^dAdd. ὅτι
 & gustu amara. Itaque quæcunque agere di-
 ctæ sunt superiore libro, vbi ^eiusmodi coue-
 rint ^equalitates, ea omnia in hac radice lucu-
 10 ler cōspicies: quippe cū & lienē & iecur ex-
 purget, & vrinas crassas multasq; , ac nonnū-
 quam etiam sanguinolentas ^fmoueat. Quin ^eΔυνά-
 & menses ciet, & mediocriter quæ extersio-
 nem postulant extergit, proinde vitiligines ^{meis,} fa-
 15 albas ^{cult.} ^fμενοῖνα ^{cuet.}

albas cū aceto illita iuuat. Sunt qui eā ischia-
dicis, hoc est coxēdicum doloribus afflictis,
& resolutis, in potu cū melicrato exhibeāt,

Eupatorium.

Eupatorium herba ipsa tenuium partiū,
incidēdi extergēdiq; facultatē citra manife-
stā caliditatē obtinet: quocircā obstructio-
nes iccoris expurgat. Inest itidē ei & adstri-
ctio quædam, per quā robur visceri addit.

Euphorbium.

10

Euphorbiū causticæ siue vrētis & tenuiū
partium facultatis est, alijs succis similiter.

Ephemerum.

Ephemerum, non illud letale seu delete-
rium,^a sed alterū quod & irin agrestē cogno-
mināt, folia & caulem lilio similem obtinet,
radicem oblongam, non rotundam ceu col-
chicum, digiti potissimum crassitudine, ad-
stringens, & boni suavisque odoris. Ex qui-
bus palām fit, facultatis temperaturæq; esse
mistæ, nempe repellentis, & halitu euaporan-
tis. Testificatur opera quę particulatim edit.
Siquidē nō inefficaciter radix eius in dētiū
doloribus colluitur. Tū phymatū augmēto
& statui folia cōgruūt. Oportet autem ea in
vino decocta prius quā pus moueas, illinere.

Echinus herba.

Echini herbæ fructus acerbus est, ac pro-
inde repellētis & exiccatorię facultatis. Vtū-
tur

tur eo ad oculorum fluxiones^a & aurinm.

Zea.

Z Eia vniuersa sua facultate quodammo^{ax, wpos}
do in medio est tritici & hordei. Itaq; ^{ωq, ω} ad aures
ex illis cognoscatur.

Zingiber.

Zingiberis radix utilis est, quam utiq; ex
barbaria ad nos conuehunt. Excalfacit^b sed ^{b Add. i.}
non primo statim occurſu velut piper: vnde ^{χυρως,}
¹⁰ fanè & ipsum minus eſſe ſubtilium partium ^{fortiter.}
quàm piper exiſtimadū, ſi quidem in tenues
ſolueretur partes, & celerrimè aſtu vt illud
fieret calidū. Apparet enim illaborata & craſ
ſior adhuc quædam ei ineſſe ſubſtātia, nec ea
ſicca & terreſtris, ſed humida potius atque
aquea. Quo fit vt facilè perforetur, cū ſcilicet
recremētitia inſit humiditas. Neq; enim quic
quam eorū quæ aut planè ſicca ſunt, aut hu
mida, ſed elaboratam & familiarē continen
²⁰ tia humiditatem, ^c huic vitio obnoxia ſunt. ^{c τξω πα}
Idem vſuuenit piperi longo: Atq; hinc eſt q ^{χει, hoc}
diutius perſeuerat quæ proficiſcitur à zingi
bere aut pipere longo caliditas, quàm quæ ^{ipſum pa}
ab albo aut nigro. Nam ſicut ab aridis cala
miſ flāma ſimul celerrimè accenditur, & vn
dequaq; diſpergitur: eundem in modū quæ à
ſiccis poteſtate medicamētis editut caliditas.
At quæ p̄dit ab humidioriſus, ceu ligna ſunt
viridia, & tardius accēditur, & durat diutius.

D Ex

Ex quo fit ut utriusque medicamenti diuersus sit usus. Siquidem ubi totum corpus celeriter excalfacere consilium est, ea tunc exhibenda sunt quæ & celerrimè à caloris nostri conta-
 αταχίως *celeriter* Et incalescant, & a promptissimè quocunq;
 ferantur. Verum ubi partem quamuis refrige-
 ratam recalfacere studemus, contrà agendū,
 nimirum quæ tardè calescentia plurimo tem-
 πωρε perdurent, ea præbendo. Cæterū licet
 ζαῖθος & πιπέρων *zingiber* & *pipere* albū hac ratione à nigro
 πιπέρων *pipere* differant, non magna tamen est diffe-
 ρέντη, ea rentia: at nasturtiū, napy, thapsia, et agrestiū
 offerunt. columbarū sterco maiorī tempore perfectè
 c δμα- accenduntur, & plurimo tempore perdurant.

κροπὲς
 C, *pipere*
 longum.

Zythus.

Zythus acrior est non parum hordeo, & succi prauī, utpote qui ex putredine proueniat: est & flatuosus: tum partim acris est & calidus: parte verò plurimā frigidus, aqueus, acidus.

Zynie

Fermentum.

δτὰ ἐκ τῆς *Fermentum* tenuiū est partium, & medio-
 βάρους ex critter calidum. Proinde sanè sine molestia ac
 alto. mordacitate d quæ in profundo sunt tū ex-
 c δηπὲ- trahit, tum digerit. Ceterum ex contrarijs &
 δυνά- ipsum facultatibus temperatum est, sicut alia
 δὲ πολλὰ multa Particeps nanq; est aciditatis cuiusdā
 putredino- frigida, & caliditatis ex putredine nate, cui
 se. accedit et ea quæ ex falsis est farinæ et natura.

Hedios.

Hediosmos.

Menta.

Hediosmos: alij verò minthen^a odoratū a Deest
 nuncupat. Est enim & alia quādā minthe non odorata, quam calaminthen vocāt. *Græ. ἰνῶ*
 Vtraque gustu acri & facultate calida est, ex *ἄλκ, οδο-*
 terio ordine excalfacientium. Infirmior tamē est menta odorata quā calamintha & minus exalfacit. Vt enim in vniuersum dicam, *ratam*
 hæc ceu syluestris quēdam est, illa ceu domestica: quamobrem sanē ob eam quē^b ex cultu *ἡ ἐκ τῆς κη*
 accedit humiditatem, mediocriter item ad venerem excitat. Id quod omnibus^c accidit *πένεος*
 quæ humiditatem semicoctam & flatuosam *κοινόν*
 continent. Ob talem ipsius herbe tempera- *ὑπάρχει*
 turam in abscessibus ea quidā cum polenta *commu-*
 mista vtuntur. Id quod in calamintha facere nequeas, propterea quod valentius cum exalfaciat, tum desiccat, quā id genus poscāt. *ne est.*
 Habet verò etiam quiddam amarum in se & acerbum: illo quidē lumbricos interficit: acerbitate verò si cum oxycrato bibatur, recētes *d καὶ τῶ*
 sanguinis reiectiones reprimat. Substantiē est, *κρη τρι-*
 vt si qua alia herba, tenuium partium. *κρη, ὅ*
amaro
quidem.

Hedysarum.

Hedysarum, aut pelecinus. Huius fruticis *ἑ ἀμφι-*
 semen colore rufum est, *ἑ ὅθεν* vtrinque anceps,
 vt secures. Amarum & subacerbum apparet.
 Quamobrem potum gratum est stomacho,
 & viscerum obstructions expurgat. Idem
 D 2 præ-

præstant totius fruticis a germina.

αλῶν,
ramuli.

Hemerocalles.

Hemerocalles radicem habet lilij radici similem non figura tantū, sed & viribus: prodest non secus atque illa, igni ambustis: quippe quæ leuiter digerentē facultatem habeat, & cum hoc b nonnihil adstringentem.

b repulso
riū quid
dam ha-
bet ἀπε-
κρυσισιν
αχερ π.

Hemionitis.

Hemionitis simul & adstrictionem & amaritudinem possidet: quamobrem cum a- 10
ceto pota lienosis auxilio est.

Herigeron.

Herigeron facultatem mistam obtinet, simul refrigeratorem, & modicè digerentem.

Heryngium.

Heryngium caliditate quidem aut parum aut nihil: quod temperatum est superat: cæterum non paruam habet siccitatem in tenui essentia consistentem.

Thaliolum.

Thaliolum folia habet coriandro similia, caulem crassitudine rutæ. Vis ei inest exiccatoria citra morsum: itaque vlcera inueterata ad cicatricem perducit.

εὐρύ
τροπία
solū, cum
humid.

Thapsia.

Thapsia acrem habet ac valenter excalfacientem facultatem c cum humiditate coniunctam. Quamobrē ex alto violenter extrahit, & ipsum quod extraxit digerit. Verū
pluscu

plusculum ad ea efficienda tempus postulat,
vt quæ^a larga humiditate impleta est ob quā^a α ατεσι-
τωματι-
κῆς excre-
μεντία.
b ἰσθίε^γ
editur.
celeriter corrumpitur.

Thermus.

Lupinus.

Lupinus^b edi potest coctus, multis antē
diebus per macerationem amaritudine in
aqua deposita. Fitq; tunc nutrimentum succi
crassi: ceterum vt medicamentum ita prepa-
ratus ex genere est emplasticorū. At vbi na-
10 tiua etiamdum manet amaritas extergendi
digerēdiq; vim obtinet. Interficit lumbricos
tum illitus, tum addito melle linctus, tum ex-
posca epotus. Quin & decoctum eius lum-
bricos eijcere potest, tū etiam foris identidē
perfusum vitiligines, achoras, pustulas, exan-
themata Greci vocant, pforas, gangrenas, vl-
cera maligna, quæ cacoethe vocant, iuuat,
partim extergendo, partim citra mordacita-
tem digerendo siccandoq; expurgat iecur &
20 lienem cū ruta & pipere suauitatis gratia as-
sumptū. Elicit menses ac foetū cum myrrha &
melle impositū. Porro lupinorum farina sine
mordicatione digerit: nec enim liuida tantū,
sed & chœradas & phymata^c curat: sed tunc
in aceto aut oxymelite, aut posca coquatur
oportet, idq; pro laborantiū tēperamento &
affectus diuersitate, quod ex vsu est eligēdo. c Add.
σκληρὰ,
dura.
Sed nō est præsenti instituti talia distingue-
re. Digerit item quæ liuida sunt: & quęcunq;

D 3 modò

*α πο-
σθιρ, αν-
α.* a modò diximus præstare posse decoctum, ea-
dem omnia efficit & farina. Sunt verò etiam
qui eam ischiadicis cataplasmatismodo illinunt.

Thermos agrios. Lupinus agrestis.

Lupinus agrestis amarior est, & ad omnia
valentior domestico, eiusdem genere cum
ipso facultatis.

Thlaspi.

Thlaspi semen habet & ipsum facultatem
acrem, adeò ut internos abscessus potum dis- 10
rumpat, menses ciet, & foetum necat. Per sedem
infusum sanguinolenta euacuans ischiadi-
bus prodest. Est enim alioqui tum supernè,
tum infernè biliosorum humorum euacua-
torum oxybaphi mensura epotum.

Thridax.

Lactuca.

Lactuca humidum est frigidumque ho-
lus, non tamen extremè, (siquidem edendo
*β τοις ον-
γώνισσι
διδόσθαι* non foret) verum maximè secundum aquæ,
ut sic dicam, fontanæ frigiditatem: proin- 20
de ad calidas phlegmonas accommodum
quib. per est, & ad parua & leuia erysipelata: non ta-
sominium men maioribus satisfacere idonea est. Est
id effluit etiam edulium siti aduersum. At semen potu
datur. geniture profluuii cohibet: quamobrè etià h
ijs qui libidinosi somnijs vexantur, datur: sic
& agrestis lactucæ semen cuius colligitur suc-
cus, argemas & caligines expurgans, tum ad
adustiones cum lacte mulierum iungi solitus.

Thymum

Thymum.

Thymum incidit & calfacit vehementer: a ^{xivā},
ob id & urinam, & menses^a prouocat, fr̄-
tum euellit, viscera potum expurgat, educen-
dis ex thorace & pulmone confert. Itaque in-
excalfaciendo exiccandoque, in tertio ordi-
ne statuendum est.

Idea radix.

Idea radix gustu admodum acerbata est: ac
si opere periculum facias, eandem vim pre-
feret, nimirum sanguinis profluvia, alui flu-
xus, dysenterias, profluuium mulierum, &
quæcunque eius sunt generis tum pota, tum
foris imposita curans.

*Ixos.**Viscum.*

Viscum ex plurima aerea & aquea, b pau-
cissima terrena substantia constat. Nam acri-
moma in eo amaritudinem excellit. Itaque
etiam effectus substantiæ respondent Siquidē
valenter ex alto humores extrahit, nec eos
tantum tenues, sed & crassiores, eosque dif-
fundit ac digerit. Est autem ex eorum gene-
re quæ non protinus^c admota excalfaciunt,
sed quæ tempus requirunt, velut thapsia: sed
& supra commonuimus, inesse calidis facul-
tate medicamenti, vbi largum continent hu-
morem recrementitium.

^b Dæst

calida,

deguis.

^c μετὰ

τῆς ψυχῆς

πῶς ἐπι-

θεσιν post

primam

apposi-

tionem.

*Ios.**Viola.*

Violæ folia aqueam & subfrigida substan-

D 4 tiam

de num per
palemo-
vanti ubi

præterea
bre ad fin
quodam
qua aut ex
plurima
in fide;
et quia
non pro
venerunt
et quia

culo &

the tim-
the, noon-
d amary
some

a ἀμίσϑος
 ἱερὸς καὶ
 immoderatus
 enim.
 b κ, μ, τ
 δάκρυα,
 & mor-
 dendo.

sanguinē spuentibus non est aduersum: imò
etiā iuuare creditur. Nam ppter tēperaturæ
miffionē contrarijs etiā congruere videtur.

Itea.

Salix.

α τρω-
ματων
καί των
αίμων
αυθεν-
των
αυθεν-
των
αυθεν-
των

αυθεν-
των

αυθεν-
των

αυθεν-
των

αυθεν-
των

Salicis folijs ad ^a cruēti vulneris glutinatio-
nem uti possis: verū floribus eius maximē
propē omnes utuntur medici ad exiccantis
emplastri pręparationem: est enim vis eorū
ita desiccatoria, ut morfu abstineat: habet ve-
rò etiā quandam adstrictionem. Sunt verò ^{ro}
etiā, qui succum ex ea expressum, medica-
men^b feruent mordacitatis experts, & exicca-
torium, ad multas res utile. Haud enim inue-
nias quid ad plures res utilius medicamento
citra mordacitatem exiccante. quod paulum
etiā adstringat: sicut in opere De medica-
mentorū compositione, exactius ^c docebi-
mus. Porro arboris cortex similem facultatē
obtinēt tum floribus, tum folijs, nisi q̄ tem-
peraturæ sit sicciōris, velut omnes profecto ²⁰
cortices: sed hunc quidam comburunt, eiusq;
cinere utuntur ad ea omnia quæ valenter
desiccare oportet. Nam clauos quos vocant,
callos Græci τύλλος vocāt) myrmecias tollūt,
aceto ^d ipsum macerātes. Nonnulli autem
dum floret salix corticem eius incidunt, &
succum quendam colligunt, utunturque ad
ea quæ pupillas offuscant, extergente videli-
cet simulque tenuium partium medicamine.

Vti

Vti verò ad alia multa quis possit, si quidem talis fuerit.

GAL. DE SIMPLI-
CIVM MEDICAMEN-
TORVM FACULTATI-
BVS LIBER VII.

*

30 **S**EPTIMUM hunc de simplicium me-
dicaminum facultatibus commenta-
rium scripturus, necessarium duxi præ-
fari, solis ijs ^a apertam ac clarum fo-
re, qui in superioribus libris non velut aliud
agentes aut obiter fuerint versati: alios ve-
ro potius perperam inaudituros, quàm eorū
quæ in eo dicenda sunt aliquid percepturos
existimo: tum sese falsuros, & nos forsitan tan-
quam nō rectè quædam scripserimus, calum-
20 niaturos [atque conuicijs laceraturos,] Itaq; [Hec de
qui sanioris mentis sunt, monitis scio auscul-
tabunt: ac si qua illis cura est præsentis huius
speculationis, ab initio totum opus perle-
gent. At qui præ curiositate potius quàm
discendi studio huc accesserunt, monita no-
stra contemnent. Enimvero mirum videri
non debet, si inuenti sunt qui mysteriorum
libros à mysterijs alieni legere non sunt re-
ueriti. Verùm illos sui autores nō scripserāt
pro-

a vox v-
nica est
σαφῆς.

[Hec de
suo, in-
terp.]

prophanis: nec ego, me Hercules, ijs qui in
 principijs non sunt exercitati. Exponentur
 hoc in libro, & eo qui hunc subsequitur, re-
 liquarum plantarum primæ facultates, eo do-
 ctinæ ordine, qui in literis à quibus incipiūt
 visitur. Antecedente itaque libro vsque ad 1,
 progressi sumus. Hic autem principiū sume-
 mus à modò præmonentes etiā quod ad
 ante demonstrata principia totū referemus.
 Siquidem hinc omnis membratim medica- 10
 mentorum in agendo prouenit diuersitas, q̃
 hætenus eorū vnumquodq; aut calidum est,
 aut frigidum, aut siccum, aut humidum, aut
 tenuium partiū, aut crassarum. Cæterū iuxta
 exactissimam veritatem quatenus compre-
 hensum vnoquoq; processum sit^a explica-
 tu certè est impossibile. Sed nos id tamē cla-
 ris limitibus circumscribere sumus conati, qui
 quidē ad artis vsum sufficerent: Vnū esse me- 20
 dicamentorum genus monstrantes, quod ad
 similē corporibus nostris temperaturā perti-
 neret, cum à colore qui in illis est, mutationis
 alterationisq; accipere principium. Alterum,
 quod calidius q̃ nos efficeretur: cuius qua-
 tuor cōstituendos esse ordines visum est. Pri-
 mum qui sensu obscurus sit, ad eò vt ratione
 sit opus, b quæ verū deprehendat. Alterū ab
 eo secundū quodammodo iam sensu clarū.
 Tertium deinde alium, qui valenter quidem
 excalsa-

a gra. bre
 uis æ-
 g̃m̃ d̃si
 indicibi-
 le est.

b Absol.
 q̃w̃p̃ā̃v;
 Nos, com
 prehēden
 te.

excalfaciat, sed nondū vrat. Quem sequitur quartus & postremus iam adures. Sic quoq; refrigerantium. Primū quidē a eorum quæ rationis subsidio indigent, vt refrigerare demonstrentur. Secundum eorum quæ sensibilibiter refrigerant. Tertium eorum quæ valenter. Quartum eorum quæ extinguunt, ac mortem frigore inducunt. Proportione istorum & de humectantibus^b.

απὸ τῶν
ξίμ, ord.
b Add. ξ.
ἐκ τῶν
τῶν, &
siccatib.

10 Calamintha. Nepitha.

Calamintha essentia est tenui, & calida siccaq; temperic, ex tertio quodammo do ordine vtraq; qualitate Horum manifesta sūnt indicia, partim gustu apparentia, partim experientia cognita. Gustu siquidem acris & palam calida est, ac paulum omnino amaritudinis obtinet. Periclitantibus autē & corpori admoventibus extrinsecus imposita primū quidem valde excalfacit & mortem dicat, cutemque dēxugit, postremò etiam vlcus efficit. In corpus autem intrò assumpta, tum insa per sese sicca, tum etiam cum melicrato, perspicuò calfacit & sudores ciet, omneque corpus tū digerit, tum exiccat. Ea ratione ducti quidam ipsam contra corporis concussiones rigoresq; per circuitū repetētes adhibuerunt: foris quidem oleo incoctā toti corpori inungentes cum frictione nō segni, intrò assumentes sicuti est dictum.

ἐν πύπτι-
κρον ἐχθ.
subama-
ri hab.

d' αμύηδ
laniat.

c' ξίμ,
duntax.
rigores.

Quin-

Quinetiam & coxendicibus eam quidam in
 agnitudinibus ischiadicis tanquā strenuum
 remediū^a illinent. Trahit enim quæ in pro-
 fundo hærent ad superficiem, ^b totumq; adeo
 articulū excafcit, cutemq; nō obscure adu-
 rit, mensesq; tū epota, tum apposita admo-
 dum efficaciter prouocat. Eonum etiam ele-
 phanticorum remedium, nō eo q̄ strenuē te-
 nues humores digerat, verumetiam quia ex-
 tenuet & incidat valenter crassos, qui talem **10**
 morbum procreant. Sic & cicatricibus atris
 candorem reddit, & fugillata digerit. Sed
 ad talia^d recentē adhibere [quā arentem]
 præstat. Quippe arefacta vehementior red-
 ditur, & ad vrendum promptior. Porro talis
 cū sit, ad venenatarum bestiarum morsus
 assumitur, velut etiam cauteria, & quæcunq;
 medicamenta callida sunt & acria, tenuium
 quæ partiū, quæq; facile ex alto ad sese circū
 iacentem omnem humiditatem possunt at- **20**
 trahere. Cæterum quæ illi inest amaritas, pla-
 nē exigua est: verum ad quædam ita effica-
 citer agit, vt quæ valentissima est, nimirum
 cū coniuncta sit vehemēti calori cū tenui
 essentia. Quare & ascaridas & lumbricos suc-
 cus eius aut infusus, aut epotus enecat. Eadē
 ratione aurium vermes, aut si alicubi in cor-
 poris parte finitiora aut implicata, quæ putre-
 dine tenentur, talis prouenerit affectus. Sic
 &

κατὰ
 πλάτῃς
 εἰς
 ὅ Add. ex
 ternam,
 κατὰ
 εἰς.

ἡ δὲ τῇ
 ποιῶν,
 in talib.
 δὲ χλω-
 ρὰ ἐν οἷ
 νῷ ἐκ
 σαρκα
 πλάτῃς
 ἀντὶ
 μάλλον
 ἢ ξηρὰ,
 in vino
 coctā ca-
 ταπλασ-
 m. impone-
 re viridē
 magis ἢ
 siccam.

& cōceptum seu pota, seu admota interimit
 & eijcit. Igitur incidendi quidem ei vis adest
 propter calorem eius, tenuitatem, & amaritu-
 dinem: abstergendi verò propter vnicam
 amaritudinem. Itaque asthumaticis ob em-
 nia antè dicta prodest: ietericis verò, siue re-
 gio morbo laborantibus, potissimum ob
 amaritudinem, sicut alia fere omnia amara,
 utpote abstergentia & expurgantia in ieci-
 20 nore prouenientes obstructions. Ad omnia
 iam dicta efficacior est montana.

Calamus odoratus.

Calamus odoratus leuiculam quandam
 adstrictionem, ac minimam acrimoniā pos-
 fidet: magna ex parte essentia eius terrena
 est & aërea, in caliditatis frigiditatisque con-
 iugatione temperata. Quamobrem modera-
 tè urinam mouet, & facultatibus quæ iecori
 stomachoque imponuntur, misceri potest: tū
 20 in fomenta quoque vteri, quæ phlegmones
 gratia, aut irritandis mensibus assumuntur
 utiliter admiscetur. Ponatur itaque habeat-
 urque secundi ordinis eorum quæ excalfa-
 ciunt & desiccant, valentius tamen desiccant
 quam excalfaciunt. Inest quoque ei quædam
 partium tenuitas, velut alijs omnibus odora-
 tis, siue aromatibus. Caterum illorum com-
 pluribus tenuium partium plurimum, cala-
 mo verè non multum adest.

Cal-

Calamus phragmites. Canna.

Calami phragmitis radicē cū bulbis aculeos & stipites ex alto extrahere quidā scripsere, ceu trahendi quædā vis ei inesset. Nos tamē eius rei periculū non fecimus: verūm quantū gustu liceat conijcere, abstergetē facultatem possidet non paucam, minimique acrem. Quinetiā folia ipsa abstergentis sunt facultatis: cortex verò eius cōbustus admodum tenuium partium, & digerentis facultatis efficitur, adiūctū habēs abstersoriū quidā, vt exiccet & excalfaciat tertio quodāmodo ordine, plus tamē deficcet q̄ excalfaciat.

^a Vitandus est eius flos, quam anthelen vocant. Nā si in aures ineidat, adeo tenaciter adhærens affigitur, vt auelli nō possit auditumq; vitiat: quamobrem sepius exurdat.

*Cancanus.**Cacalia.*

Cancani radix facultatem habent mordacitatis expertē, & modicē exiccantē: essentiā crassam, & emplasticam. Quapropter macerata vino sicut tragacantha, & linctā arteriæ asperitates sanat: nec minus si quis eam comandat: succus eius defluens prodest arteriæ similiter vt glycyrriza.

Canabis.

Canabis semen b̄flatus extinguit: adeoq; deficcet, vt si plusculum edatur, genituram exiccet. Sunt qui ex eo viridi succum exprimunt.

φύλατ-
τεος δ'
αὐτ' προ-
σέκει πλὴν
καλὸς μί-
νην ἀνθή-
λην cane-
ρε αὐτ' e-
ius id cō-
uenit qd
anthelen
vocant.

ἡ ἀφ' οὗτος
flatus ex
pers.

mentes ad aurium dolores, ab obstructione,
opinor natos, vtantur.

Capnios.

Fumus.

Capnios, alij capnos, vocant acris simul &
amarę qualitatis est particeps: nec tamen pla-
nè expers est acerbæ. Quamobrem vrinam
biliosam multamque prouocat, sanatque io-
cinoris obstructions & debilitates. Succus
eius oculorum aciem acuit, non paulum tra-
hens lachrymarum, velut ipse fumus. Nam
hinc ei appellatio indita. Plebeius quidam
eã vti solebat ad stomachum roborandum,
vnaque ventrem lubricandũ. Siquidem her-
bam primum deficcata condebat: porro
cũ vti volebat, subductionis quidem gra-
tia, melicrato inspergebat: ^a roborandi ve-
rò causa, vino nimirum diluto.

Capparis.

Capparis radice cortex vincentem habet
qualitatem amaram, proximã acrem, deinde
acerbam. Ex quo liquet q̃ diuersis pugnan-
tibusq; constet facultatibus: quippe absterge
re, purgare, incidere potest amaritudine: ex-
calfacere, incidere, digerere acrimonia: por-
rò contrahere, densare, constringere acerb-
itate. ^b Itaq; lienes induratos, siquid aliud hoc
medicamentum iuuare valet, tum foris ido-
neis illinendis remedijs admistũ, tum intro
in corpus assumptum, siue decoctũ in aceto proinde.

E aut

aut oxymelite, & id genus siue aridum cōtu-
 sum, illisq; permistū: quippe cū Apertè cras-
 sos lētosq; humores hoc pacto sumptū cua-
 cuet, nec eos tantum per vrinas, sed & per
 ventrem sæpe etiam sanguinolentos defert,
 vnde & lienes adiuti sunt, & coxarum dolo-
 res. Quinetiam menses promouent, & ex ca-
 pite purgat detrahitque, quod ἀποφλεγμα-
 τισιν vocant, auxiliaturque ruptis atq; con-
 uulsis. Cæterum cuiam ipsum potioni in 10
 quoq; affectuum misceri conueniat, non est
 præsentis instituti persequi, sed aut eius vbi
 de cōponendis agitur medicamentis, aut vbi
 curandi traditur methodus. Porro radicis eius
 cortex vlceribus malignis cataplasmatibus mo-
 do impositus non malum est remedium: vt
 qui illa extergere valeat, nec segniter desicca-
 re. Præterea dentium labores prædictarum
 qualitatū ratione adiuuat, interim cū ace- 20
 to coctus, interim cum vino, sæpe etiam so-
 lus dentibus mansus ac morsus. Sed non per-
 tinet ad præsens negociū, quandoquodq; ho-
 rum tempestiuum sit, definire: nec enim id
 nunc propositū est: sed ex quoq; particula-
 rium eius operum, viriū eius quandā sume-
 re indicationem, sermonem ad principia ab
 initio proposita reducendo. Ex dictis ergo
 clarū est, incidendi quandam ei facultatē in-
 esse, itemq; extergedi, digeredi, cōtrahendi.

Vtili-

Vitilignes siquidem cum aceto detrahit, & chœradas & duros tumores digerit, idoncis ad ea medicamentis mistus. Radicis cortici, fructus proportionem viriū respondet, nisi q̄ ad omnia sit imbecillior. Imò & folia & caules eius similem vim obtinent meminiq; me folijs quandoque paucis diebus duritiē chœradis naturam referentē discussisse. Sed admiscemus scilicet illis quippiam quod corū
 10 viriū obtundat vehementiā. Nec mirum est quod auriū vernies^a amaritate occidat sua. Porro capparis quę in admodū calidis fernē^a Add. χρ^ο λός, succus. tibus regionibus prouenit, vt quā fert Arabia, multo est nostrate acrior, adeo vt plurimum etiam habeat facultatis adurentis.

Cardamum. Nasturtium.

Nasturtij semen adurentis seu causticę facultatis particeps est, velut napy, proinde coxendicis & capitis dolores, atq; adeo quod-
 20 cunque^b rubrificationē postulat, eo excalescunt sicut napy. Miscetur quoq; remedijs quę^b Add. ἄλ. λο aliud. exhibentur asthmaticis, tanquam^c valenter c. διλο- vόπ, vi- crassos succos incidere valeat, velut & napy. delicet. Nā per omnia ei simile est. Porro & herba arefacta similem semini vim possidet. Humida verò est ac viridis propter aqueę humiditatis admistionem multum semine inferiorem: adeoque tunc mordacitas eius moderata est, vt cum pane ea vti liceat ceu obsonio.

E 2 Car-

Cardamomum.

Cardamomū est & ipsum sanè facultatis admodū calidæ, nō tamen vsq; adeò vt nasturtiū: sed quantò suauius magisq; fragrans est nasturtio, tantò & imbecillior ei calida facultas inest: nec enim vlcerare idoneū est vel ipsum p se illitū. Porro adiūctū habet quiddā etiam amaritudinis, qua lumbricos interficit, & cum aceto valenter psoras detergit,

Caron.

10

Cari semen calfacit & exiccat tertio quodāmodo ordine, moderatè acré qualitatem possidēs: itaque & flatus extinguit, & vrinas ciet, non semen tantum, sed & planta.

Casia.

*a Add. ēv
q̄vñ ò
de p̄m̄s
in se a-
cris.* Casia exiccat & excalfacit tertio quodāmodo ordine, sed & tenuium admodū partium est, gustu verò plurimum habet ^a acrimoniæ, leuiter quoque nōnihil adstringens. Quamobrē ob hæc omnia incidit simulque ²⁰ digerit quę in corpore sunt recremēta, & ad hæc robur etiā instrumētis addit. Idoneū verò etiam suppressis mensibus, cū videlicet à copia simul & crassitudine excrementorum, quod sufficiat euacuari nequit.

*Carya.**Nuces.*

Carya arbor tū in folijs, tū in germinibus adstrictionem quandam possidet, ceterū euidentem multamq; in nucis putamine recenti

centi pariter & sicco: proinde eo ^a fullones
quoque uti solent. At nos eius expressi succo ^a οἱ βα-
similiter ut mororum & ruborum, in melle ^{φᾶς, tin-}
decocto, vice stomatici medicaminis utimur ^{ctores.}
& ad omnia reliqua adhibemus ad que mo-
dò dicti succi convenire consentur. Porro
ipsius id quod edendo est, oleosum est, & te-
nue: itaque ^c etiam facile exprimitur: & quò ^b Deest
diutius reconditum fuerit, magis tale efficitur. ^{nucis το}

10 Quamobrem oleum ex eo inueterato exprime- ^{κρύς.}
re liceat. Tunc sanè admodum sit per halitum ^c Νιὰ τῶ
evaporatorium. Itaque quidam eo gargaras & ^{το, ob id.}
carbunculos, & ægilopas sanant, ac nonnulli
ad neurotrota, hoc est neruorum vulnera utun-
tur. Cæterum si recens sit, adstringētis nonnihil
qualitatis etiā obtinet. At quod imperfectum
est etiā dum, ac nondum ficcum, veluti reliqui ^d λίπος,
fructus omnes qui virides sunt, plenum est se- ^{putamē,}
micoctæ humiditatis. ^d Nucleus tamen eius

20 ubi ^e inaruit, tenuium partium & exiccato- ^c δ' ξηρόν
rium est medicamentum, morsus expers. Est ^{κ, κρυθέρ}
& aliud genus nucum minorum, quæ nimi- ^{aridū}
rum ponticæ nuncupantur, plus habens ef- ^{ustum.}
sentiaë terrestris ac frigida: itaque etiam gu-
stanti austerior tum cortex, tum planta, tum
fructus apparet: cætera magnæ nuci similes
sunt, quæ à quibusdam vocatur, Græcè ^{κρυθέρ}
ρύον βασιλικόν, (Latine Juglans.) Appellatur ^{πολλὰ}
autem parua hæc nux ^f λεπτοκάρυον Græcè, à multi-

E 3 (Latine

(Latine Aucellana.)

Caucalis.

Caucalis, quidam daucū syluestrem nuncupāt: est enim ei adsimilis gustu simul ac viribus: excalfacit enim ut ille, & desiccet, tum urinā ciet, & inuria ad repositionē conditur.

Carpesium.

Carpesium simile est vocato phu, hoc est valerianæ, non gustu tantum, sed & facultate. Sed plus habet tenuitatis: proinde magis 10 eo etiam viscerum obstructions extergit, & urinam mouet, renesque calculis degrauiatos expurgat. Non tamen eatenus tenuium est partium, ut liceat loco cinnamomi, si non ad manum sit, usurpare, sicuti faciebat Quintus. Præstantius est pōticum carpesium Laërtio, non tamen vel ipsum cinnamoni viribus vicinum est, imò nō paruo deterius optima cassia. Nuncupatur utrunq; à montibus quibusdam Pamphiliæ, in quibus nascitur. Ingensq; 20 eius prouentus est in Syria.

Cenchrum. Milium.

αἰσθησιμὸς
 ὡς καὶ
 ἐστὶν ἐν
 μα, come
 στὰν qui
 δὲ ἵστα
 ἐδωλῆ. *Milium* primo ordine refrigerat. Exiocat
 verò tertio exolutò, aut certe secundo in-
 tenso. Paululum etiam habet tenuitatis. Ex
 hac tum consistentia, tum temperatura a esu
 quidem plane inter omnia fere frumentacea
 edulia minimum confert nutrimenti. Sed &
 ventrem desiccet. Porro foris impositum in fac-
 culis

culis idoneum est fomentū ijs quę citra mor-
sum exicari postulant: & cataplasmatismō-
do illitum exicare potest: attamen admo-
dum friabile est: proinde difficilis est eius in
cataplasmatismis vsus.

Cedrus.

Cedrus specie duplex est, altera fruticosa
iuniperis adsimilis, altera arbor non exigua:
vtraque est calide siccaque temperaturę ter-
10 tij quodammodo ordinis secundum vtrum-
que. Cæterū cedrea (vocatur ita cedri oleū) a *ἰνὸς ὕδατος*
guartum etiam ordinem videtur attingere *affatim.*
a quemadmodum calida simul & tenuiū par-
tium^b. Mollem itaque carnem promptē ci-
traque dolorem putrefacit, sicut alia omnia, *ἀπαλάσσει*
quę cū eiusdem sint in calfactendo ordi-
nis, adiunctam etiam habent substantiæ te-
nuitatem. At in duris plusculo tempore & *σάρκας*
vix effectum potest consequi. Porro talia *teneras*
20 omnia medicamenta: septica vocantur, & se-
pta: sed inter sese maioris minorisq; ratione *carnes.*
disident. Est autem in hoc genere medica-
mentorum ex primo & infirmissimo ordine
cedrea: pleraque enim eorum admodum sunt
efficacia. Talia itaq; & mortuorum corporū
carnes corrūpunt: at cedrea exiccat, simulq;
a corruptione tuctur corpora demortua, vt. *ἔνεργει*
pote humiditates eorum^d depascens, cæte-
rum solida corpora haud attingens: At in vi-
perfluas.

E 4 uentibus

uentibus calor ipse qui in corporibus est, cedreæ vires adaugens, causa efficitur ut tene-
 ræ ab ea carnes deurantur. Nec mirum videri
 debet, si cum tanta polleat potentia, lēdes,
 pediculos, & tineas, & in corporibus natos
 vermes interficere valeat, tum foetum viuen-
 tem quidem interimat, mortuum autem ei-
 ciat, sicut sanè etiam coitus semen, pudendo
 circumlita. Proinde partui aduersum est me-
 dicamentum, si sic utaris, nulli secundum:
 Aliaque multa eiusmodi particulatim efficit.
 Itaque argumentum est ipsum valenter ex-
 calfacere, sicut ubi dentium foraminibus in-
 stillatur. Siquidem dolores eorū mitigat, sed
 & ipsos confringit. Externuat quoque ocu-
 lorum cicatrices: & visus hebetudini ab hu-
 morum crassitudine ortæ medetur. Porro
 quod eius est pinguisimum, & ad vnguem
 oleosum, quod suspensis supra eā dum co-
 quitur lapis excipitur ac colligitur, tota ce-
 dreæ tenuius quidē est, sed minus acre, quan-
 quam non minus excalfaciens. Eandem quip-
 pe rationem habet ad id, quod reliquum est
 cedreæ, crassius illud videlicet, quam oleum
 adamurcam. Proinde illud, utpote crassius,
 mordax est, & maiore aperiendi facultate præ-
 ditū. Itaq; vlcera irritat, phlegmonenq; illis
 excitat. Porro oleosa illa cedrea adeo clemē-
 tibus est viribus, ut etiā plebei experientiā
 docti

docti vulnera ouibus occasione tondendi à forfice facta, illa illita sanēt, sicut etiam pice humida. Utuntur autē ea & ad ouium scabiē, & ricinos, Græci *κρότωνας* vocāt. Porro cedrides (nam ita fructum cedri nuncupant) moderatiores vires obtinent, adeo ut comedi quoque possint. Attamen si liberalius ijs utare, capiti dolorem inferent, ardoremque ac morsum in ventre percipies.

10 *Centaurium maius.*

Centaurij magni radix sicut gustu contrarias qualitates, ita in usu contrarios effectus præstat. Gustu itaque acris simul adstringensque apparet cum lenicula dulcedine. At in actionibus acrimonia quidem caliditatis opera ostendit, menses prouocans, & foetum mortuum euellens, viuumque corrumpens atque eiciens. Adstrictio verò, opera crassæ terrenæque frigiditatis, cum vlcera glutinet, & sanguinem reijcientibus prodest. Exhibentur autē eius drachmæ duæ, febrientibus quidem cum aqua, febri verò liberis cum vino. Porro secundum omnium simul qualitatum actionem, ruptis, conuulsis, dyspnœæ, siue spirandi difficultati, tum inueteratæ tussi conuenit. Nec enim in talibus euacuare solum quod præter naturam est oportet, sed partem quoque euacuatam roborare ac confirmare. Vacuationi itaque accommodata est acrimonia utique cum

cum nō sola sit ac pura, sed aut dulcedini iū-
cta, aut certē nō prorsum amaritudini. Siqui-
dem vehementiā tunc atque violentiā mista
illi tēperata quadam substantia, cuiusmodi est
dulcis, nō obtinebit. Porro ad ea quæ euacua-
ta sunt, roboranda contrahendaque, adstri-
ctione est opus. Eadem quæ radix & succus
ipsius efficit: vtūturque aeo quidā vice lycij.

α φαρμά-
κω, medi-
cam.

Centaurium minus.

Centaurij minoris radix ^bplanè inefficax ¹⁰
est: sed ^ccaulis eius extremus, & potius folia
quæ illi inhærēt, & flores, ^dutiliora sunt: viu-
cit in eis qualitas amara, paululum habens &
adstrictionis, atque ob eiusmodi temperamē-
tum admodum exiccatorium est medicamē,
expers mordacitatis. Porro quod omnia ta-
lia utiliora sint, suprà commonui, & nunc ni-
hilo secius tamen nos repetere tempestivum
est, omnes eius particulatim actiones memo-
rantes. ^eUlcerataque magna herbæ ipsius ²⁰
recentis illitu glutinantur: & vetusta, quæ-
que agrè ad cicatricem perducī queūt vlcerata
cicatricē eodē modo vtentibus includuntur.
Arefacta verò glutinatorijs & deficcatorijs
miscetur facultatibus, ijs videlicet quæ sinus
& fistulas sanare sunt natæ, veteresque duri-
tias emollire, tum vlcerū maligna & cacoë-
the sanare. Miscetur etiam iis quæ rheuma-
ticiis affectibus medentur. In quibus ea me-
dicamina

β πανία
πασι.
γ κλδνι,
ταμυλι.
δ χρησι-
μώτατα
utilis.

ε τραύ-
ματα,
vuln.

dicamina præstantissima sunt, quæ vehementer deficcantia cum quadam adstrictione nullam habent mordacitatē. Decoctum herbarum quidam ischiadicis infundunt, ceu biliosa & crassa ducēs: nam & talia purgat: quāquā eū adeo vehementer operabitur ut cruenta euacuet, tunc plus proderit. Succus porro eius cū adsimilis sit facultatis, hoc est exicatoriæ & absterforiæ, & cætera iam compræhensa pulchrè præstare potest: & cum melle oculis illinitur, inēsesque & foetum^a euocat: ^a Add. Sunt qui ipsum præbeant^b & ijs quibus nervi affecti sunt, ut qui euacuet & deficcet^c in- ^b πρὸς τὴν ^c μενι, ἀπ' noxiæ quæ impleta sunt: quippe cū iocino^d ^d πρὸς τὴν ris quoq; obstructiones optimè expediat, bo^e ^e πρὸς τὴν numq; fit lieni indurato remedium foris im- ^f bibend. positum, nec secius si quis bibere sustineat. ^f ἀλὺ πὸς

Cerasus.

citra mo-
lest.

Cerasus arbor fructum fert non paris ad-
strictionis in omnibus particulatim plantis
participē. Nam & in harum sicut etiā malo-
rum granatorū, & malorum, quibusdā auste-
ra qualitas, in quibusdā verò dulcis, non-
nullis autem acida exuperat. Quinetiam ip-
sorum dulcium ea quæ nondum cocta sunt
ac matura, quædam admodum sunt acerba,
quædam similiter moris acida. Sed in moris
immaturis acida qualitas acerbam exuperat,
in cerasijs nō semper. Ergo quæ^d dulcia sunt, ^d γλυκὺ-
^e πρὸς τὴν
^f ciora
magis

magis quę in intestinis sunt subducunt, sed minus grata stomacho sunt. Contra austeras & quęcunque acida pituitosis excrementosisque stomachis sunt apta. Siquidem austeris magis desiccant, & nonnihil etiam incidunt. Porro ipsius arboris gummi communem omnibus viscosis & mordacitatis expertibus medicamentis facultatem obtinet, quę & ad arterias exasperatas accommodata est. Proprie autem, si quidem quod quidam subscribunt, verum

^a Add. ^{os} est ^a calculis vexatos adiuuat. Nam sic illi tenuium partium inesset facultas quędam.

^{πινόμε-}

Ceratonia.

^{νεν} quod

Ceratonia exiccantis est & adstringentis facultatis, sicut & fructus eius, quę ceratia vocant, nonnihil etiam dulcedinis continens.

Accidit autem istis quiddam simile cerasijs. Nam si humida sumas, magis ventrem subducunt: sicca verò magis sistunt: utpote cum humiditatem expirent, & quod essentia est crassioris, tantum reliquum habeant.

Cestrum. Betonica. Psychrotrophum.

^b ^{πικρο-} ^{τίμα,} ^{a-} ^{marior.} ^c ^{διαιρέ-} ^{dividit.} *Cestrum*, aut *Psychrotrophum*, Romanè verò *Betonica*, vim habet incidendi, ut gustus indicat. ^b Amariuscula enim est & subacris ipsa herba: id quod ostendit & particulatim edita actio. Nā consistentes in renibus calculos erumpit: & pulmonem, pectus, & iecur expurgat abstergitque. menses quoque ciet:

&

& comitialibus prodest, tum rupta conuul-
saeque curat: & omnibus bestiarum moribus
ulceri illita auxiliatur, postremo acidum ru-
stantibus, (ὄξυρρυμίωντας Græci vocant) &
ischadicis bibita auxilio est.

Cecis. Galla.

Galla quæ omphacitis nuncupatur, admo-
dum acerbū est medicamen, pleraque sui par-
te essentiae terrenae & frigidae, per quā desic-
cat & repercutit fluxiones: ad hæc cōstringit
contrahitque partes laxas ac lāguidas, omni-
busque fluxionum affectibus strenuē resi-
stit. Esto verò tertij in desiccādo, secundi au-
tem in refrigerando ordinis. Altera autem
galla, flaua illa & magna laxaque, & ipsa de-
siccat quidem, sed tantò minus, quantò
minus acerbæ qualitatis est particeps. Cocta
itaque per se, ac deinde trita, cataplasma est
non instrenuum sedis phlegmonarū, ac pro-
20 cidentiarum. Porro coquenda est, si modi-
ca opus sit adstrictione, in aqua: sin vehemē-
tiore, in vino. Ac si augere insuper adstrictio-
nē sit opus, vino vtare ^a austeriusculo. Hanc
rustici nostrates *ὀνυχιδά*, quasi vinigallā di-
cas, nomināt. Deniq; gallæ cōbustæ tangui-
nis reprimēdi facultatē acquirunt, ac nimi-
rum etiam calorem & acrimoniam ex vstio-
ne assument: suntq; ijs quæ ignē expertæ nō
fuerint, tū subtiliorū partiū, tum maiore de-
ficcandi

^a Imò au-
steriore
ἀυστηρότε
^p & alio
qui ibi
minuēs
ubi auge-
re oportet.

agrea. bre
uius, & α
πύρρος
ἐπ' αὐ-
θρόκωρ
ἐργαζομ
vōs, can-
defactas
super pri-
mas.
h πα-
χυμέρης,
crassarū
part.

siccandi potestate. Cæterum cūm ad sangui-
nis suppressionem præparare eas voles ac car-
bonibus impositas dum vnde quaque can-
deant, aceto aut vino extinguere oportebit.

Cera.

Cera quodammodo medium tenet calfa-
cientiū, refrigerantium, humectantiū, & de-
siccantium. Habet verò quiddam etiā hessen-
tiæ crassæ, atque cinplastici: quā obrem nō
modò exicare, sed & per accidens humecta-
re videri fortassis poterit, perspirationes vi-
delicet prohibens. Quam obrem aliorum me-
dicamentorum tum excalfacientium, tum
refrigerantium materia est. Ipsa autem per se
ex genere fuerit debiliter concoquentium:
nec tamen intrò in corpus assumptum, sed fo-
ris impositum. Habet enim paulum quid-
dam digerentis calidæque potentia, quæ plu-
rima melli inerat.

Cici.

Ricinus.

Ricini fructus quemadmodum expurgat,
detergit ac digerit, sic quoque foliū, sed vn-
de quaque debilius. Oleum quod ex semine
conficitur, tum calidius est, tum tenuiorum
partium quā est oleum commune, ac proin-
de cōpotentius quoque digerit.

Cinnamomum.

Cinnamomum summè tenuium est par-
tium, non summè tamen calidū, sed ex tertio
ordine

ordine: nihil autem æquè desiccet eorū quæ
 pari sunt excalfaciendi facultate propter te-
 nuitatem scilicet essentiæ. At Cinnamomis
 est velut imbecillum cinnamomum. Nonnul-
 li ipsam pscudocinnamomum nuncupant.

Circæa.

Circææ herbæ radicem scribit Dioscori-
 des ex vino dulci potam sec ūdas purgare: est
 enim boni odoris, ^a & culfactoria: semen au-
 tem eius in sorbitione exhibitū ad lactis ge-
 10 nerationem conducit.

Cisthus.

Cisthus aut Cistharus, frutex ex gustu ad-
 stringēs, omnibusque particulatim operibus.
 Attamē folia & parua germina trita adeò de-
 siccant adstringūtq., vt ^b vlcera glutinare va-
 leant. At flores magis sunt efficaces, adeò vt
 cum vino poti dysenterias, ventris imbecil-
 litates, fluxusque ac humiditates sanent: ca-
 20 taplasinatis ritu illita vlcerum putredinosa
 iuuant. Est enim facultas eorum non instre-
 nue desiccans, fereque secundi excessus à tē-
 peratis absoluti. Adeò verò frutex hic frigi-
 dus est, vt tepidi caloris sit particeps. Porro
 hypocistis, quam vocāt, multò est magis ad-
 strictoria quàm folia admodū efficax reme-
 dium ad omnes fluxionū affectus, puta san-
 guinis reiectiones, profluvia muliebria, cœ-
 liacos, dysentericosq; affectus. Quin si quam
 partem

a κ, πριφ
 τωματι-
 κή et cæ
 cremēti-
 tia, παυ.
 calfact.
 idq; puto
 melius.
 b τραύ-
 ματα.

partem roborare consilium sit, quæ videlicet plusculo humore exoluta fuerit robur ac firmitatē illi nō instrenuē addit. Sic sanē stomachicis epithematis hepaticisq; cōmiscetur, & ex viperis confecto antidoto inditur, nimirum quo corpora confirmet ac roboret.

Cisthus.

a *θερμο-
τῆρος κα-
λιδιόριβ.*

Cisthus aut Ladanū. In ^a calidis regionibus hic cisthus proueniēs, tametsi haud alius sit genere quā qui apud nos nascitur: ex- ¹⁰ *miū* tamen à regione ac peculiarem, digerētemq; caliditatē nactus est: atq; utroq; à nostrate differt, tū quia frigiditatē deposuit, tū quia calorē assumpsit. Itaque cætera quidem huius cisthi, illis quæ in nostrate visuntur, similia sunt. Verū ladanum quod vocāt, ex eo prouenit medicamētū primo excessu iā quodammodo completē calidū, ut videlicet & secundū attingat. habēs etiā adstrictionis paulū. Ad hæc substantia tenui, ac proinde emol- ²⁰ liens, siue malacticū moderatē pariterque digerens, ac videlicet etiam *συμπλεκτικόν* hoc est cōcoquēs. Itaque mirandū nō est, si peculiariter ad vteri vitia cōueniat, quando quidem ad dicta paulum quiddā adstrictionis ob-
b *Add. x.
opifci. In
super
constrin-
git atri-
ctione.* *net.* Quocircā diffuētes capillos retinet. Nā quicquid ad radices eorum prauī humoris sederit, id omne absūmit: tum meatus quibus infixi sunt, contrahit^b. Cæterū alopecias, &

& ophthalmias siue lippitudines: sanare non potest, vtpote magis discussorias vires quam quæ ladano insunt, poscentes: quippe proueniunt isti ex prauis succis lentis crassisq; quos secantia ac digerentia medicamenta potissimum euocant atque euacuant. Cæterum tenuium partium sint facultatis oportet a non a ^{hæmorrhoidibus} tamen vsque adeò tenuium partium, & desiccatoriæ, vt nimio plus desiccant, vnâq; cum ^{sumptibus} collectis inibi succis præter naturam, naturalem quoque humiditatem incrementa pilis suppeditantem absumant. Nam sic non tantum alopecia liberabunt, sed & caluitiæ afferent. Sed hæc ad curandi rationem pertinet.

Cissos. Hedera.

Hedera ex contrarijs composita est facultatibus: habet enim quiddam adstringentis substantiæ, quæ terrenam & frigidam esse ostendimus: haberque etiam nonnihil acris, quam calidam esse vel gustus comprobat: Nec deest tertia: aqueam namq; substantiam quandam tepidam obtinet, certè si viridis sit. Siquidem dum arescit, hæc prima exhalet necesse est: manetque quæ terrea est & frigida, adstringensque, & ea quæ calida & acris. Viridis autem, folijs eius in vino decoctis, vlcera grandia conglutinat: quæque maligna sunt sanat: tñ igne factas exulcerationes cicatrice includit. Porro cum aceto decocta folia lienosis

F pro

profunt. Flores autem eius quodammodo validiores sunt ut ad leuiorem redacta cum cecitate ambustis conueniant. Præterea succus medicamentum est erhinon, hoc est, in nares fustum, capiti purgando idoneum: tum vetustas aurium fluxiones sanat: ad hæc vlcera vetera tum in auribus, tum in naribus. Porro si acrior appareat, aut rosacco aut dulci oleo miscetur. Lachryma eius ^a lentes interimit. pilis mudat: vsque adeo calidæ potestatis, ut ^b obscure adurat: est enim velut aqueus quidam liquor, sicut aliæ omnes lachrymæ.

^a φθίρεος
^b λειπέ
dicul. ne-
cat.

Clinopodium.

Clinopodium excalfaciendi vim obtinet sed nondū adurendi: est verò etiam essentia subtili: ponatq; ipsum quispiam in tertio ordine tum excalfacientium, tum resiccantium.

^b λειπό-
μερος.

Clematis.

Clematidis folia æcrem & adurentem siue causticam facultatem obtinent, adeo ut & lepras excoriant. Fuerit itaq; in quarti ordinis excalfacientium initio. Vocatur autem clematis & daphnoïdes, quod quidam myrsinoides, alij polygonoides appellitant. Cæterum id nec exulceratoriū est nec acre, sicut quod ante dictum est, imò profluuijs ad dysenterijs cum vino potum prodest dentiumq; dolores mansum mitigat: tum vteri quoque doloribus in pello admotum vsui est tantum abest

abest ut perinde urat aut vlceret, ceu illud su-
perius. Sed summe nobis suspiciendus Pam-
philus ille, sicuti in reliquis nugatur de ijs que
nunquam vidit, literis ea mandans, sic hæc
ambo in vnum confudit. At Dioscorides
vtriusque in quarto meminit, & eius quæ sim-
pliciter vocatur clematoides, idque in fine
libri: & alterius, sed in principio, quamobrem
non est necesse, ut ego rursus notis suis
vtrunque depinguam, sicut nec in alijs feci.

Cnicus.

Cnici semine duntaxat ad purgationes
vtimur. Tertij est ordinis excalfacientium, si
quis foris eo uti volet.

Coccus gnidius. Granum gnidium
Granum gnidium & ipsum quoque pur-
gat: sed acris est adurentisque facultatis.

Coccus baphicos. Granum tinctorium.

Granum tinctoriū adstringentem simulq;
amaram qualitatem possidet. Vtraque sine

morfu desiccatur. Proinde ad ingentia vulnera
congruit, & ad neruorum vulnerationes. Sed
tunc ipsum quidam cum aceto terunt, alij
cum oxymelite.

Coccynelea. *Prunus.*

Pruni fructus ventrē subducit, recens qui-
dem plus, aridus minus. Ceterū haud scio cur
Dioscorides pruna damascena siccata ven-
trem sistere dicat, cum & ipsa palam etiam

F 2 sub-

subducant, minus tamen quàm quæ impor-
tantur ex Iberia. Siquidem damascena magis
adstringunt: at quæ Iberia fert, dulciora sunt.
Quin & ipsæ arbores fructibus proportionē
respondent. Minus enim adstringunt quæ in
Iberia nascuntur, magis verò quæ Damasci.
Cæterū vt in summa dicam, quorū in folijs
aut germinibus adstrictio quædam inesse ap-
paret manifesta, ijs decoctis phlegmonæ in
columella aut tonsillis existentes idoneè col-
luuntur. Porro agrestium fructus euidenter
adstrictorius est, ventremq; sistit. Nominatur
autem hæc planta in Asiaprūnū. Gummi
autem arboris sunt qui dicant cum vino po-
tum lapides cōfringere, cum aceto, puerorum
sanare lichenas. Ac si id præstat, clarum est
incidendi illi facultatem inesse.

αγγύλι-
πλομερδς
et tenuiū
part.

Colla, aut gluten.

Gluten quod ad libros preparāt ex simila-
gine & garo, emplasticę concoctorięq; facul-
tatis est, quibuscūque ipsum partibus illinas.

Celocynthe. Cucurbita.

Cucurbita humidæ frigidæque tempera-
turæ est, vtraque qualitate secundi ordinis:
quocirca ramentorum eius succus ad aurium
dolores cum phlegmone iunctos, cum rosa-
ceo utilis est, sic tota quoque illita calidas
phlegmonas mediocriter refrigerat. In esu
autem humida est, & sitim propellens.

Colo-

Colocynthis.

Colocynthis gustu amara est. Sed ^a quæ ^a Aptima illi amaritudinis dum potatur adsunt opera, quæ amara ea cū denter efficere nequit ob purgatoriam ^{ris. medi} facultatem quam validam in sese continet: ni ^{cam. epo} mirum cum ijs quæ expurgat, antè & ipsa ^{to adsunt} per alium excerni præuertens. Viridis ipsius ^{opera o} succus intritus ischiadibus prodest.

Comarus.

Arbutus.

Arbutus arbor ipsa qualitate acerba vna cum fructu est. Eum memecylum nūcupant. Est autem hic & infensus stomacho, & capiti dolorem commouens.

Cummi.

Gummi.

Gummi lachryma est ^b congelata concretaque in truncis arborum ipsam producentium, velut resina quoque in multis visitur quæ resinam proferre possunt. Cæterum quod exiccatoriæ emplasticæque potentia sit, constat. Præterea asperitatibus medetur.

Conia.

Lixivium.

Lixivium: sic, quod velut ablutio est cineris, nominatur. Porro omnium maximè tum absterforum tum exiccatoriū illud est quod ex cinere ficus & tithymallorum efficitur: fereque vocate septicæ seu putrefacientis est facultatis, quæ cuiusmodi sit, in .5. vo. exposui.

Conyza.

Conyza & maior, & minor adsimilis sunt.

F 3 tum

² *αλδ. φα. v. μιν. α. apparēt.*
 tum temperature, tum facultatis, gustui amarae & acres: ² exalfaciuntq; leuigata admodum luculenter, siue quis folia cum teneris ramulis (est enim fruticosa plāta) partim cuiuspiam illinat, siue vbi in oleo coxerit, eo utatur. Siquidem concussiones siue rigores per circuitum redeuntes tale sanare oleum videtur. Flores quoq; eorum adsimilis sunt facultatis. Itaq; quidam & ipsos cū folijs tritos in vino bibendos exhibent ad menses fortiter ¹⁰ ducendos, eijciendumq; foetum. Est & tertium conyzæ genus in locis humidioribus proueniens, vtriusq; illis tum graucolentius, tum imbecillius. Sed primæ memoratæ tertij sunt ordinis in exalfaciendo exiccandoque.

Coriannon, Corion, Coriandrum.

¹ *καλδ. α. nomināt.*
 Coriannon, siue Corion, aut vtrunq; vocare lubet. Vetusiores Græci Coriannō ¹ nominabant; ad recentiores medici omnes Corion appellant, sicut & Dioscorides, refrigeratoriam esse herbam ipsam dictitans, sed perperam. Siquidē ex contrarijs facultatibus constat & composita est plurimum habens essentiae amare, quam ostendimus esse tenuium partium, & terrenam. Nec parū etiam aqueae humiditatis obtinet, quæ repentinis est facultatibus: his adiunctum est quoq; adstrictionis pauxillū. Ex quibus omnibus variè quidem agit ea quæ scribit Dioscorides, sed non tantum

cx

ex refrigeratione. Cæterum ego cuiusq; particulatim actionis causam enarrabo, tametsi propositum fuerat mihi vnius duntaxat hoc in libro sententiam expromere, sed fortè nihil obstat: imò, si verum fatendum est, proderit nonnihil, superiores methodos, quæ^a in paucis medicamentis sunt dictæ, hîc repetere. Primum ergo non Dioscorides tantum, sed & alij complures medicorum indeterminatè de morbis pronunciant, sicut sanè hac

quoque tempestate non paucos inuenias medicos vel insignes, præter alia, hac in re turpissimè hallucinantes. Interdum enim atra, liuida frigidaque reddita parte quæ erysipelas habuit, nec amplius refrigerantia poscente pharmaca, ceu antea, sed ea quæ infixū parti præter naturam humorem vacuant, quidam tamen refrigerare perseuerant: alij ad digesta quidem transeunt, cæterum ea erysipelas sanare dicunt. Quamquam scribant, incipientibus etiamnum atque gliscentibus, crescentibusve erysipelatis alia esse medicamenta, alia verò iam declinantibus ac flaccescentibus. Sed ita res non habet. Neque enim erysipelas etiam vocari debet postea quàm inflammatio eius & feruor, ac biliosum illud abierint: neque quæ facultate sunt frigida, neq; quæ illa sanant, remedio esse putandum: sed velut si vel in initio protinus aut

percussis, aut alia de causa quavis tumor in
 parte quapiam aut luidus, aut niger extite-
 rit, eum esse frigidū affectum existimabis, &
 quæ digerant exalfaciantque medicamenta
 potere: ad eundem, opinor, modum, si calida
 affectio in frigidā reciderit, negligenda qui-
 dem prior est, sed secunda alio appellanda
 nomine: aut si displicet nominis mutatio, sal-
 tem sicut quidam alia scribunt principij, alia
 declinationis remedia, haud amplius frigida
 esse autumantes declinationis remedia: con-
 cedendum sanè est, si cui ita placet, vt talis af-
 fectio etiā erysipelas vocetur: sed eam etiam
 calidam dicere vbi iam refrigerata est, id ve-
 rò neutiquam concedendum. Itaq; ne quod
 tunc ei auxilio est, refrigeratorium esse cre-
 damus, sicut Dioscorides coriandrū, qui cum
 pane aut polenta^a erysipelas curet^b illitum.
 Nam quod ad vnguem est erysipelas, quod
 vtique inflammatum est & flauum, haud vn-
 quam sanare queat cum pane coriandrū, sed
 illud quod iam refrigeratum est. Proinde nos
 superioribus voluminibus, cum determinata
 ac definita experientia cuiusq; medicaminis
 facultatem explorandum censuimus, quàm
 maximè fieri posset simplicissimum eligi af-
 fectum consulimus. At plerique medici ne-
 que quod vel plurimi morborū protinus ab
 initio compositi inuadant, norunt: neque
 quod

^a ὡς ἀντὶ
 φήσι, vt
 ipse in-
 quit.
^b κατὰ
 πλᾶτό-
 νιον.

20

quod alius affectus sit erysipelas exactum,
 alius verò is qui vocatur ab omnibus nobis
 vſitatè, vt à veteribus quoque phlegmone:
 alij autem inter hos mediij plurimi, partim vt
 ſic dicam, eryſipelata phlegmonode, partim
 phlemonæ eryſipelatodes. Ac inuenias non-
 nunquam vbi neutrum vincat: ſed ad vn-
 guem paria ſint. Quinetiam nonnunquam
 œdematodes eſſe eryſipelas conſpicitur, ſicut
 10 aliud ſcirrhodes: vt compoſitorum morbo-
 rum non paruus aceruetur numerus. De qui-
 bus copioſius cum alibi diſſeruimus, tum in
 curandi rationis voluminibus. Dicetur au-
 tem & nunc quoad ſaltem eorum meminiffe
 neceſſe eſt, quod exactum eryſipelas haud
 vnquam ab antediſſo cataplaſmate curari
 poſſit. Voco autem exactũ, cum à bilioſa flu-
 xione pars impleta fuerit. Porro q̃ longè à
 refrigeratione abſit coriandrũ, vel ex ijs quæ
 20 ipſe ſcripſit Dioſcorides, diſcere liceat. Nam
 chœradas ſiue ſtrumas cum eregmo ſiue lo-
 mento inquit,^a diſcutit. Porro quod nullum
 refrigerantium medicamentorum idoneum
 ſit^b diſcutiendis chœradibus, vel ipſum Dio-
 ſcoridem non dubitaturum arbitror, quippe
 qui ſexcenta ſcripſerit medicamenta chœra-
 das ſanare potentia, quæ omnia tum tempe-
 rie calida tum actionibus digerentia eſſe con-
 feſſus eſt.

Coro-

Coronopus.

Coronopodis radix cœliacis prodesse creditur manducata.

Costus.

Costus leuiculam planè amarā, plurimam autem acrem & calidam in se qualitatem simul & facultatem continet, adeò vt etiam exulceret,^a cum ex oleo corpus eorū quibus per circuitum rigor inuadit, ante accelsionē illo confricatur: sic verò etiam in resolutis, & ischiadicis, atque in summa in quibus exal-
facere partem quamuis, aut ex alto in superfi-
ciem extrahere^b quippiam est opus, ad costū confugitur. Eadem de causa vrinas mensesq; prouocat, & ad rupta, conuulsa, ac laterū dolores cōgruit. Porro ob amaritatem quæ illi inest, lumbricos^c necat. Ob eadem & ad contractas velut ex sole maculas, ἰσμήλεις Græci vocant, cum aqua aut melle vsurpant. Inest item flatuosa quædam illi temperci humiditas, per quā & venerē excitat cū vino mulso.

^a al. vnde
ipso cum
oleo per-
fricat cor-
pus ante
accessio-
nem in ri-
gorib. per
circuit.
redentib.
^b πνέχ
μὲν aliq.
humore.
^c Ald.
πλάτεις
αἱ, latos.
^d ὑποσφ-
ερῶν.

Cotyledon. Umbilicus Veneris.

Cotyledon facultatis miste est, nempe humide subfrigida, & cuiusdam^d obscure adstringentis, & cum ea leuiter amara. Vnde refrigerat, repercutit, abstergit, & discutit. Itaq; phlegmonas erysipelatodes & erysipelata phlegmonode curat: & maximè stomachi ardore æstuātis admodū vtile est epiplasma.

Putan

Putantur folia cum acide manducata calculos confringere, & urinam mouere.

Crania. Cornu.

Corni arboris fructus admodum acerbus est, esui aptus. Itaque mirum videri non debet, ipsum valenter ventrē restringere, sicut & mespila. Folia quoque & germina gustu acerbissima sunt, valenterque desiccant. Itaque maxima vulnera glutinare possunt potissimum durorum corporum: at paruis vulneribus & mollioribus corporibus magis contraria sunt. Nam nimium ea contendunt, ac plus satis desiccant.

Crambe. Brassica.

Brassica esculenta desiccandi vim habet tum esca, tum foris imposita, non tamen etiam admodum acrem. Alioqui & vlcera glutinat & maligna vlcera sanat, præterea phlegmonas iam induratas, ac ægrè solubiles, & id genus quoque erysipelata. Eadem facultate epinyctidas & herpes sanat. Habet quiddam etiam in se absterforium, quo lepras curat. Porro semen eius potum lumbricos interficit, maxime brassicæ Aegyptiæ, quanto ea scilicet temperaturâ siccior est. Sanè amaræ qualitatis particeps semen est, sicut videlicet omnia alia medicamenta quæ ad lumbricos idonea sunt. Secundum eandem facultatem ephelidas, & lentes, & quæcunque modicam abstersionem postulant, adiuuat.

Porro

Porro caules brassicæ combusti cineres efficiunt admodum deficcâtes, vt videlicet iam & causticam siue adurentem vim participet. Hac ratione ei veterem adipem commiscen-
tes, ad inueteratos laterum dolores, & si quid eius fuerit generis, aliud adhibent. Nam valenter digerens pharmacum efficitur.

Crambe agria. Brassica agrestis.

Brassica agrestis quodammodo calidior sic-
ciorq; tepere, domestica est, ceu alia prope-
modum omnia agrestia sui generis domesti-
cis, secundum vtranq; hanc facultate valen-
tiora sunt. Quamobrè neq; intra corpus ci-
tra noxâ sumitur, vt quæ longius ab humana
recesserit temperatura. Eadem de causa & gu-
stantibus amarior est quàm domestica: quan-
quam domestica quoque a acrimoniæ non-
nihil & amaritudinis contineat, sed vtranq;
habet agrestis validam: quare etiam extergit
& digerit quàm domestica valentius.

ὑπόπι-
κροντι κ,
ἀκριν,
subama.
quiddam
& acre.

Crambe thalattia. Brassica marina.

Brassica marina suprâ quàm q̄ ventrem
deiciat, vtpote subfalsa & subamara gustu,
fuerit sane etiam ad externos corporis vsus,
& ad omnia ea ad quæ tales qualitates accō-
modantur, idonea.

Crataegonos.

Crataegoni herbæ fructus & acris gu-
stanti est, & vtenti admodum similis mihi.

Crethmon.

Crethmon.

Crethmō gustatibus falsum quodāmodo est, cū paucula amaritate: quamobrem vis eius est exiccatoria & absterforia. Vtraque tamē imbecillior in eo est quā in amaris.

Criche.

Hordeum.

Hordeum primi est ordinis in exiccando & refrigerando: habet etiam paucillū absterfionis. Paulō etiam plus deficcatur quā farina fabacea, cui non insint cortices: cetera vero similia sunt foris ytentibus. In cibo autem hoc fabis præstat, quod flatuosam naturam exuat: fabis, quantumcunque coxeris, flatuosa natura remanet, sunt enim crassioris essentia quā hordeum: quamobrem eo plus etiam alunt: porro quoniam utrunque paulum modo à medio recessit, multo sunt vsui. Nam talia medicamenta multis alijs miscentur ceu materiae quædam: itaque etiam cera & oleum non paucis medicamentis coniunguntur. Alphiton verò, hoc est polenta, multo plus hordeo deficcatur.

Crimnon.

Crimnon quod crassæ essentia est tū in tritico, tū in zea, ita appellari cōsuevit. Plus nutrit quā polenta, sed ægrius concoquitur. Porro sorbitio quam ex eo cōficiunt, poltos nuncupatur, eaque si ex zea conficiatur, leui

Crimos.

ἂν παχὺ
μερὶς οὐ-
τως ὄνο-
μάζεται
τὸ τε πε-
ρίον, καὶ
τὸ ἐκ τῶν
ῥιζῶν ἁ-
λίου, sic
nominat
quod crass.
part. est
tum trito
ce. x. tum
quod ex zea
est fari-
na.

Crinos.

Lilium.

Lilij flos temperaturā mistam obtinet par-
 tim ex tenui, partim ex terrena essentia, ex
 qua utiq; habet ut gustu sit amara, partim ex
 aquea, eaque temperata. Itaque etia quod ex
 αχρ, πω eo cōfēitur oleum^a citra morsum digerēdi
 μύρον, et simulque emolliendi facultatē obtinet: unde
 unguēt. fit ut vteri duritiebus sit aptissimū. Porro ra-
 dix foliaq; per se trita desiccāt & abstergūt,
 & digerunt moderatē: proinde quoque am- 10
 bustis cōpetunt. Siquidem hæc quoque mo-
 deratē desiccantē extergentēque facultatem
 postulant. Radice ergo tostā, ac deinde cum
 rosaceo contritam; ambustis quoad obduca-
 tur cicatrix imponunt: quippe cum alioqui
 & aliorum vlcērum omnium bonum sit in-
 ducendæ cicatrici remedium. Quinetiā vte-
 ros emollit, mensesque prouocat. Folia verò
 præcoquentes, & ipsa ad obductā vsque cicā-
 tricem imponunt, nō in ambustionibus dun- 20
 taxat, sed alijs quoq; vulneribus. Sed & sunt
 qui aceto ea condientes ad vulnera suo tem-
 pore vtantur. Plus tamen inest abstergentis
 facultatis in radice quā in folijs, quanquā
 tamen nec in ea ipsa multū insit, sicut prædi-
 ximus. Nam primi ordinis abstergentium est
 medicaminum: itaque cum aut vitiligines,
 aut psoram, aut lepram, aut achōras, aut ali-
 quid id genus extergere volumus, cōmisce-
 mus

mus illi aliquid aliorum medicaminum valius extergentium, cuiusmodi est mel. Cæterum si id moderatè illi ac conuenienter admisceatur, & ad neruorum diuisiones cõpetit, & ad alia vniuersa quæ valenter exiccari postulant absque morfu. Imposuimus verò etiam quandoque & foliorum succum cum aceto & melle coctum.^a Quinque partibus succi plus vtroq; erat: eratque insignis medicamẽ ad omnia ea quæ exiccari postulant absque morfu, seu vulnera omnia ingentia, & maximè quæ in capitibus musculorũ eneniunt: tum ea quæ nimis mollia sunt, & diuturna, atque agrè ad cicatricem perduntur vlcera. Sed hæc iam ad medicamentorum cõponenderum institutũ attinent, à quo quantum licet abstinere in præsentiarũ adiutor. cæterum rerum ipsarum natura sæpenumero vt attingam adigit: celeriter verò relinquenda sunt, atque ad propositum reuertendum.

Crocodilium.

Crocodilij semen acre est atq; odoratum, urinam mensesque ciens. Itaque facultatem habuerit calidam digerentem & exiccantem. Succus tum caulis, tum feminis, vt quæ similis sint facultatis, nephriticos adiuuant. Radix pectoris excreationibus valenter cõducit, minus quidem quàm semen acris,

non

^a πέντε-
πλάσιος
δ' ἢ μ ὁ
χυλὸς ἐ-
κστέρῃ,
quintu-
plus au-
tem erat
succus ad
vtrunq;.

non tamen minus amara. Trahit verò etiam
per nares sanguinem.

Crocus.

Crocus paulum etiam adstringens quid
obtinere, quod terreum frigidumque ostendi-
mus: sed superat in eo calfaciens & quali-
tas, & facultas, ut tota eius essentia secūdi sit
ordinis excalfacientium, & primi exiccantiū
proinde concoquendi quoque vim: quandā
obtinere, adiuuante scilicet in hoc & paucula
illa adstrictione. Quippe quibus medicamē-
tis, cum non admodū excalfaciant, paucula
adeo adstrictio, ea parem facultatem habent
essentijs emplasticis vocatis, quas cum iun-
ctas esse caliditati nō vehementi contigerit,
pepticas, hoc est cōcoquētes esse ostendimus.

Crommyon.

Cæpa.

Cæpa ex quarto est ordine excalfaciētiū:
essentia eius potius crassarum est partiū: vn-
de etiam hemorrhoidas aperit tum apposita
tum cum aceto inuncta. In sole albos ab-
stergit, tum alopecij, attrita pilos alcyonio
citius restituit. Porro si succū eius exprimas,
quod reliquum est, admodum terræ substan-
tiæ est, eiusque calidæ: at succus aquæ & aëreæ
que caliditatis. Hic igitur ijs qui suffusi sunt,
aut aciem oculorum obtusam præ crassitu-
dine humorum obtinent, inunctus prodest:
ex huius temperatura tota cæpa flatuosa est
mandu-

manducata. Itaque quæ temperatura sunt sic-
ciore, minus flatuum generant.

Cyamos.

Faba.

Faba in utroque medijs temperamēti pro-
ximè est in exiccando & refringendo. Caro
eius paulum quoque abstergentis facultatis
continet, sicut putamen nonnihil adstringē-
tis. Idcirco medicorū nonnulli totam fabam
cum oxycrato decocta dysentericis, cœlia-
cis, vomentibus, quos *ἐμετικούς* nominant, ex-
hibuerunt. Porro ut edulū, flatulenta est, ac
coctū difficilis, si quid aliud: excreationibus
a ex pectore & pulmone idonea. Ut medica a *ἐκ πλέ-
μεντι* verò feris imposita, desiccatur *ἡ* inno-
xie. In podagricis ea sepe numero vñ sumus *ῥακῶ.*
ex aqua decocta, & ita adipi suillo admista. *ἢ ἀλὺ-*
Ad neruorū tum cōtusiones, tūc vulneratio- *πῶς.*
nes, farinā eius cum oxymelite imposuimus. *ἢ ἐλκῶν.*
Ad eos quos ex ictu iam phlegmone occu-
pauerat, cū polenta. Sed & testīū & vberum
aptum est cataplasma. Nam hæ partes cū
phlegmone tenentur, moderatè refrigerari
amant, maxime cū vbera ex lacte in ipsis
cōcreto phlegmonē patiatur. Quin lac quo-
que ab eo cataplasmate extinguitur, sicut
puerorum pubes farina fabacea illita pluri-
mo tempore *ἢ* glabra permanet. *ἢ ἀνέσθ.*

Cyclaminos.

Rapum, siue tuber terra.

imprubi.

Cyclaminus varias vires possidet. Nam

G &

& abstergit, & incidit, & ora venarū aperit,
 & attrahit, & digerit: clarum id est ex parti-
 cularibus operibus. Nam succus eius hæmor-
 rhoidas reſerat, violenterq; ad ſecellum pro-
 2 aliās in uocat in acrocyde ſiue floccis appoſitus. Sic
 ſuppis. etiam facultatibus phymata, ſtrumas, aliasq;
 durities digerentibus cōmiſcetur, ac ſuffuſis
 cū melle illitus competit: ad hæc quoque per
 nares expurgat. Adeo vchemēs eius facultas
 eſt, vt abdomine illito ventrem ſubducatur, & 19
 foetum interimat. Nam & alioqui validum
 h interrimendo foetui medicamen eſt, in peſſo
 dicunt hoc additus. Tota autē radix ſucco imbecillior
 genus me eſt, quanquam & ipſa vchemens ſit. Nam &
 dicamēt. menſes ſiue epota, ſiue appoſita euocat, & au-
 rigini prodeſt, non modò ipſum viſcus ex-
 purgans, ſed etiam quæ in toto corpore bilis
 fuerit, eam per ſudorem eiiciens. Proinde ſa-
 c Ad. ταν nē poſt eius potione c ſudoris adiuvanda pro-
 τι πόπω uocatio eſt. Modus eius bibendi eſt drachma 20
 omnibus rum, trium, ſiue cum melicrato, ſiue cum paſ-
 modis. ſo. Cute detergit cū in alijs, tum q; alope-
 cias, ephelidas, omniaq; exanthemata ſiue
 effloreſcentias curet: lienem quoque indura-
 tum iuuat emplaſtri modo illita, tum recens
 tum arida. Sunt qui radicem ſiccā aſthma-
 ticis ſeu anhelantibus exhibeant. Porro alte-
 ra cyclaminus, quam quidam cyſſanthemon
 nominant, propterea quòd cyſſo, hoc eſt he-
 dera

deræ flore sit assimilis, radicem quidem asu-
peruacancam habet, sed fructum admodum a^αχρη-
efficacem: nam hic cum vino ^h pluribus die- ^{σομ, inuita}
bus potus lienes sanat, vrinas mouens ac ven- ^{lem.}
trem subducens: locos quoque eiicit, & asth- ^h Add. al
maticis prodest. Qualitas eius gustanti acris ^{bo cya-}
est, ^c & sublentia. ^{this duob.}

Cuminum.

Cuminum.

Cymini semine maximè vtimur, quæad- ^{λευκορκ}
10 modū anisi, ligustici, cari, petroselin. Est ve- ^{άθωμ δλ}
rò & facultatis excalfacientis, sicut illorum ^{ορν.}
vnūquodque, tū vrinā mouētis & ^{εχρὲ ὕα} flatū ex- ^{γλιχρός,}
tinguētis: ex tertio ordine excalfacientium. ^{ε sub vñ}

Cynosbatus.

Sentis canis.

Huius fruticis fructus non segniter adstri- ^d ^{αφό-}
ctorius est, folia verò mediocriter. Itaq; par- ^{σού flat.}
ticularis eius vsus haud ignotus est. Cauen- ^{discutiē.}
dum ab eo quod in fructu eius lanæ speciem ^{ε αρ κρι-}
habet, ceu ^e arteriam vitians. ^{ασ κακω-}

Cyparissus.

Cupressus.

20 Cupressi folia, germina, pilulae recentes
& molles, magna ^f vlcera conglutināt in du- ^{τερια in-}
ris corporibus: ex quo clarum est qd resiccan ^{fest.}
di vim habeat absque insigni acrimonia, aut ^f ^{τσαυμ}
caliditate, sicut cetere & gustus testificatur. ^{τωμ.}
Apparet enim in ea leuis quidem acrimonia
sed plurima amaritudo, multoque etiam
plus acerbitatis in tota planta. Tanta ei in-
est acrimonia caliditasque, quanta satis sit

G 2 dedu-

deducendæ in altum acerbirati, ac nullā tamen mordicationem aut caliditatem in corporibus efficiat. Proinde in alto latentes in flaccidis putrescentibusq; affectibus humiditates innoxie tutoq; depascitur, atque absumit, cum quæ excalfaciūt simul desiccantq; eas quidē quæ contentæ sunt absumant, cæterum acrimonia & caliditate alias attrahāt. Sic entero cœlicos iuuat: siquidem exiccat, roburq; addit corporis partibus præ humiditate laxis: utpote cum adstrictio in altum subeat, deducente ipsa caliditate quæ admista est, eū seruante modum, ut deducere quidem valeat, nō tamen mordicare queat. Quidā ea vtuntur ad carbūculos, & herpes polentæ miscētes, tanquā absumat citra excalfactionē eos morbos facientē humiditatem. Sunt qui ad erysipelata vtātur, admista nimirum polenta. cū aqua aut oxycrato aquoso.

Cyperus. luncus quadratus.

Cyperi radices maximē vsui sunt, excalficientes pariter & exiccantes absque mordacitate. Itaque vlceribus quæ præ nemia humiditate cicatrice difficulter admittunt, mirificē prosunt: habent enim quiddam etiam adstringens: quapropter vlceri item oris conueniunt. Quin & incidendi vim quampiam illis inesse testificandū, quia & calculo vexatis cōgruunt, & vrinā mensesque prouocāt.

Cypros

Cypros.

Cyprus, huius arboris folia summâq; germina in vsum veniunt, & facultatis, ^a & qualitatis ^b mixtæ: habent enim quiddam digerēs cū aquea substantia modicè calida, habentq; etiam adstrictoriū quiddam ex terrena substantia frigida. Itaque corū decocto quidam ambusta fouent. Vtuntur verò etiam aduersus igneas phlegmonas & carbunculos. Nam adsq; molestia & morbo desiccant. Quinetiā spōte proueniētibus in ore vlceribus aphthodesi, & ipsiſ caphthis cōmāsa accōmoda sunt.

temperam. & κράσις. μάλιστα μικτή, maxime mixta. cadd. Ἰσχυραίων puerorū.

Cytisus.

Cytisi folia digerēdi facultatem obtinent aquæ & tepēratæ mistā, sicut & maluæ folia.

Coniion.

Cicuta.

Cicuta quod extremè refrigerantis sit facultatis, omnes norunt

Conos.

Coni fructus, quem quidam cocalon nuncupāt, & strobilon, viridis totus, habet cum humiditate amaritudinem quampiam & acrimoniam: proinde purulentis, & quibuscunq; alijs quæ in thorace & pulmone sunt, facile extulsire & expuere expedit accommodus est. Porro fructus ex eo esculentus, nutrimentum est coctu difficile, & validum. At vt medicamen asperitati leniendæ congruit, cum videlicet in aqua maceratus omnem in ea

G 3 acri

acrimoniam reliquerit. Nam reliquū omne minus mordax, magisque emplasticū redditur: in medio calidæ & frigidæ qualitatis consistens, ex aquea & terrea mistum substantia, minimum participans aëreæ.

Lagopus.

Lagopus facultatis est desiccantis, adeo ut fluxus alui probè exiccet.

Lathyrus.

Lathyrus, sunt qui dicant & hanc esse *thymalli* speciem, tum quod similiter illis succū habeat, tum quod eodem modo purget, totaque illis facultate assimilis sit, nisi quod semen gustantibus videatur dulce: quod sanè etiā maximè purgatoriam vim possidet.

Lampfane.

Lampfane est quidem succos prauos procreat, ceterum illita abstergendi nonnullam digerendi que facultatem possidet.

Lapathum.

Lapathum moderatè digerentem fortitū facultatem est, at oxylapathum mistam: nam cum eo quod digerit, nonnihil quoque repercutit. Semen eorum manifestam quoque quandam adstrictionē obtinet, ut & dysenterias, & diarrhoeas siue profuua sanet, & maximè oxylapathi. Porro hippolapathum, quod in totum in paludibus prouenit, easdem dictis facultates obtinet, sed imbecilliores.

Lemo-

Add. i.
de iouis, il
bis.

Lemonium.

Lemonij fructum, utpote ^aacerbū ^bexhi- ^aαὐστηρόν
bēt cœliacis, & dysentericis, hæmoptoicisq; ^badd. με
siue sanguinem spuentibus: iuuat & proflu- ^γοῖνον
mum muliebre. Satis est oxybaphi mensura. ^cὦν vino.

Leichen.

Leichē qui in petris nascitur, est velut mu-
scus quidam, sed recte ex plantarum cœnseti
genere potest. Porro ita nominatus videtur,
quod lechenas curret: extergentem habet ac
modice refrigerantem facultatem, vtranque
verò resiccantem. Atque abstergentem qui-
dem atque exiccantem a petra obtinet, refri-
gerantem verò ab humore aqueo; nascitur
enim in humidis & ^cgrauiter olentibus sa- ^cal. ἀπο
xis. Porro quod ex talibus componitur, ad- ^dσώδιστε
uersum esse phlegmonæ (quod aphlegman- ^eρορε per-
ton vocat) nihil mirum est. Cæterum an hæ- ^fυσίς.
morrhagias sistat, ut refert Dioscorides, id ve-
rò neutiquam dicere queam.

Leontopetalon.

Leontopetali radice maxime vtimur, di-
gerendi facultatem & exiccandi exalfaciē-
diq; in tertio ordine possidet.

Lepidium.

Lepidium ex quarto est ordine exalfaciē-
tium, simile nasturcio, tum odore, tum gustu,
tum viribus: sed minus eo desiccatur.

Leucas.

G 4 Leucas

Leucas acrem possidet qualitatem exuberantem, temperaturam verò calidam siccāq; in tertio quodammodo ordine.

Leucacanthion.

Leucacanthion, quidā autem polygonatō, alij ischiada nūcupāt. huius amara radix est, ac proinde incidit, & exiccat in tertio ordine: in calfaciēdo autē ex primo est ordine.

Leucoion.

Leucoij frutex vniuersus extergentē facultatem possidet, ac tenuium partium, plus tamē flores, & inter hos qui sint sicciore magis etiam quā virides, adeo vt & oculorum cicatrices crassas extenuent. Tum mēses quoque decoctum eorum mouet, & locos partiumque emortuū elicit: ac si bibatur, abortum facit. Est ergo id medicamentum, vt si quod aliud, amarum. Ac si quis virium eius vehementiā multa aqua admista retundat ac mitiget, aut certe id genus aliquo, habebit & ad phlegmonem nō malum medicamen. Sic decoctum eius si non merum fuerit, vteri phlegmonasi dentidem perfusum sanat, potissimum quæ diutino tēpore ad scirrhī modum induruerit. Sic cum cerato vlcera ægrē ad cicatricem peruenientia curat. Sunt verò etiam qui cū melle & ad aphthas adhibeant. Semen cū eiusdem sit facultatis, aptissimū est duarum drachmarum mensura potum, tum

α φλόειον
δὲ φαρ-
μακόν,
φατ. ρινῆ
περίμεν
αὐτὸ ἀβί-
α medic.

tum mensibus ciendis impositum ^a cōuenire creditur partumq; viuentem interficere, ac mortuum eijcere. Radices similis quoque facultatis, nisi quatenus crassioris sunt essentia, & magis terrenæ: cum aceto lienes induratos sanant. Nonnulli verò & phlegmonas ^b induratas ijs curant.

Leuce. Populus alba.

Leuce arbor mistæ quodammodo temperaturæ est, ex aquea tapida & terrena extenuata essentia: quamobrem & abstergentis facultatis est particeps.

Libanotus. Thus.

Thus excalfacit ordine secundo, deficcet primo, habet quoque ^c adstrictionem pusillam. Sed minimū manifesta adstrictio est cādidō: cortex eius euidenter adstringit: proinde sanè strenuè quoque deficcet, adeò vt ex secundo sit ordine completo deficcantium.

²⁰ Est autē crassiorum partiū quā ipsum thus, & ^d minimū habet acrimoniæ. Ob has ergo tum facultates, tum qualitates multus est eius vsus apud medicos in hæmoptoicis, stomachicis, cœliacis, ac dysentericis, non tantum ijs quæ extrinsecus applicantur, ipsum admiscentes, sed & ijs quæ intrò in corpus sumuntur. ^e Ramus eius tum siccioris, tum calidioris est facultatis quàm ipsum thus, adeò vt ad tertium vsque excessum perueniat. Habet ve-

rò etiam

^a add. οὐκ
μὲν τὸ
melle.

^b Vet. ad
dit. ἐν ᾧ
θρεῖς, in
articul.

^c πὺ πό-
σορον ὁ-
λίγοι.

^d καὶ ἡ κίσα
ἀκριμῶν
ὅς μετ' ἱ-
χωρ, ὅ
minimè
acrimo-
niæ par-
ticeps.

^e ὅ ὃ θαλ-
λὸς αὐτῶ
germen
eius.

rò etiā absterforiū quiddā. Itaq; eo nomine
& expurgare & implere quæ in oculis cōsistūt
vlcera videtur, velut & myrrha, & styracis.

Libanotides.

Libanotides tres sunt, vna sterilis, duæ fructu
Etum ferētes: omnes verò eiusdem facultatis,
emollientis & digerentis. Succus tum radicis,
tum herbae mistus melli obtusam oculorum
aciem ab humorū crassitudine curat. Porro
eius libanotidis quæ ad coronas est utilis, 10
quam Romani rosmarinum nuncupant, decoctum
regio morbo laborantes potum adiuuat. Omnes enim libanotides abstergentis
& incidentis facultatis participes sunt.

Lignys.

Fuligo.

Fuligo omnis exiccatoria est, ac proinde
terrestris est essentia, habēs quasdā etiā ignis
qui materiā cōbussit, reliquias: sed id pusillū
est. Porro tota eius natura terrena est, tenuiū
partiū. Sed quæ speciatim in ea differentia 20
sunt, ea pro vsta materia eueniūt: ex acriore
& calidiorē, tali etiā proueniente fuligine, ex
dulciore simili quoq; & hinc fuligine proueniente.
Primū enim thuris fuligine, vtūtur in
ocularias medicinas mista, eas videlicet quæ
ad oculos etiā nū phlegmone tetatos accō
modantur. atque etiā nū fluxione vexatur,
& vlcera habet: nam & illa expurgat, & carne
implet. Ad hæc vsurpant quoque eam ad
facul-

facultates quas vocāt calliblepharas. Præter-
eā terebinthinæ myrrhæ quæ fuligō molestia
caret, nō aliter quā thuris: sed styracis quo-
dāmodo valētior^a est: magis etiam picis liqui-
dæ, quæ etiam magis cedri. Porro acrioribus
utuntur ad vitia^b superciliorum vocata ptila,
& crosos oculorum angulos humidosq; ci-
tra phlegmenem. At^c mollioribus mitiori-
busque tum ad hæc, tum ad ea ad quæ cōpe-
tere paulō superius diximus thuris fuliginē.

Libysticum.

Libystici radix & semen ex genere excal-
facientium sunt, adeō ut & menses cicant, &
vrinas prouocent, flatusque discutiant.

*Linospermum.**Lini semen.*

Lini semen esum flatuosum est, etiā si fri-
gatur: adeō sanè recrementitia humiditate
plenum est. Est verō etiam in primo ordine
quodammodo calidum, ac humiditatis &
siccitatis quodammodo in medio est situm.

*Linoxostis.**Mercurialis.*

Linoxostide utuntur omnes ad vetricis pur-
gationes dūtaxat. Verū enīmerō si quis eius
facere periculū velit i cataplasmate, sanè ad-
modū eā esse digerētis experietur facultatis.

Lonchitis.

Lōchitidis, eius videlicet quæ semē habet
triangulare,^d euspideis figura, radix potissimū
quodammodo similis est radici dauci: proinde

vrinam

^aAd. Jov.

ωρ hie.

^bβλεφα

ρω pal-

πεbr. aet.

in palpe.

glabris.

^cταῖς μα

λακωτέ-

ραι, dū-

taxat.

^dτετρά-

λόγχι

κατὰ το

χῆμα, fi-

γυρά ho-

ste simile.

urinam ciet. Porro eius quæ scilopendriæ si-
milis habet folia, ea ad glutinanda vulnera
idonea sunt viridia, sed sicca cum aceto^a lie-
nes induratos sanant.

^aDeest po-
ta τὸν
μεν.

Lycion.

Lycion, siue pyxacanthos, arbor spinosa,
ex qua lycium quod vocant conficitur, id vi-
delicet medicamentum liquidum quo ad su-
gillata vtuntur, & sedis orisque phlegmonas,
vulnerationesque, tum hepertas, putredines, &
vulnera contumacia, & aures pure fluentes, &
intertrigines, ac paronychias. Est autem facul-
tatis exiccatoriae, compositum ex diuersi ge-
neris substantijs, quas ἐπεργεῖν Græci vocant.
altera quidem tenuium partium digerente atque
calida: altera terrestri & frigida, ex qua adstri-
ctionem obtinet. Porro hæc qualitas pusilla
medicamento inest, digerit verò & desiccatur
non parum, nepe in secundo^b ordine: in calore
autem medijs & symmetris proximè est: proin-
de^c ad varia hoc vtuntur medicamine, vt ab-
stergere quidem^d [ad putredines, & cacoethe
vulnera:] vt contrahere verò, coeliacis, dysente-
ricis, ac muliebri profluvio adhibentes. Lycium
hoc in Lycia & Cappadocia plurimè proue-
nit alterum verò, indicum ad omnia valetius est.

^bἀπὸς
ἑπὶ, re-
cessu.
^cad dif-
fer. affec.
πρὸς ὅλ-
φρον
τῶν.
^dπρὸς ὅ-
ἐπιση-
τοῦ
τῶν
πρὸς
ἑπὶ, ad
ea q̄ pu-
pillas ob-
tenebrat

Lysimachios.

Lysimachios superantem habet qualitatem
adstrictoriam, per quam & vulnera glutinat, crū-
pentemque

pentemque ex naribus sanguinem emplastri modo illita reprimat: quin & reliquas sanguinis eruptiones sistere potest tū ipsa, tū succus eius multo magis. Pota dysenterias, sanguinis reiectiones, ac muliebri profluuiū sanat.

Lychnis.

Lychnidos coronariæ semen calidum est secundo quodammodo ordine, aut iam etiā tertio: ficcum sanè eodemmodo.

Lotos.

Lotus domestica, quā quidā triphyllon, hoc est trifoliū nominat, ut mediocriter ac coquendi vim possidet, sic etiā exiccandi: in caliditatis frigiditatisq; cōiugatione media quodammodo est, & tēperata. Lotus autem agrestis plurima in Libya prouenit: semen eius secundi est ordinis excalfacientiu, habetque nonnihil absterforium. Porro Aegyptiæ loti semen etiam in panes fingitur.

Lotos arbor.

Lotus arbor non ita multæ adstrictoriæ qualitatis est particeps, sed & tenuiū partiū est, & exiccatoria. Itaque lignorum bassulæ derafæ muliebri accommodantur profluuiio, & dysenterijs, & cœliacis affectibus. Decoquuntur vero interim in aqua, interim in uino, nimirū prout usus poposcerit, nec infunduntur tantū, sed & bibuntur. Quinetiā quod pilos defluentes cohibeat: non mediocre si-

gnum

^a Pau. c.

Aet. leg.

nō wim

κῆς ut est

in Græc.

sed pūm

κῆς, ab-

sterforia.

^b Add. & u

ἰσῆς ipso

ru. Assul.

derase

Græc. τα

ρίνημα &

rameta.

^c οὐ μὴ

κρῶν.

gnum est ipsum adstringentis esse cuiusdam, similiter mediocriter desiccantis facultatis. Dictum quippe est & in sermone de ladano eiusmodi esse facultatis oportere, quod fluentes capillos esset cohibiturum.

Macer.

Macer, cortex est, qui ex India conuehitur, gustu multum acerbo, cum leuicula quadam acrimonia odorata, iucundum sane redolens, ut pleraque aromata siue odorata quæ ex India conuehantur. Videtur itaque & ipse ex mista constare essentia, pleraque terrena frigida, paucula verò calida, & tenuium partium. Quamobrem valenter desiccet, adstringitque: proinde cœliacis & dysentericis miscetur facultatibus, in tertio exiccantiū consistens ordine, in caloris frigorisque differentia neutrum insigniter efficit.

malabathrum.

Malabathri folium cum spica nardi similissimam facultatem obtinet.

Malache.

Malua.

Malua agrestis quidem, digerentis paululum & emollientis leuiter est facultatis: hortensis verò quanto plus habet aqueæ humiditatis, tanto facultate imbecillior est. Fructus eius tanto validior est, quanto & siccior. Porro huius generis est, & ea quæ anadendron malache nūcupatur, sed efficacissima cōprehensarum

henfariū in digerēdo. Appellatur etiā Althea.

Mandragora.

Māndragora vincentem habet facultatē refrigeratōriam, ad eō vt tertij sit ordinis refrigerantium. Veruntamen ^a non nihil etiam ^a Leg. & calid. eius- de soporem ea conciliandi vim habent. Ra- in sūā par- ticeps est- tūm refrigerat: sed & desiccāt, reliquū quod in pomis suis, & humid.

Marathrum.

Fœniculum.

Fœniculum tam valenter excalfacit, vt ex tertio ordine excalfacientium censerī pō- mereatur: desiccāt verō non æquē, sed ipsum quispiam in hoc primi esse ordinis posue- rit: proinde lac procreat: quod si admodum desiccaret, non sanē ^b efficeret, suffusis ea- ^b & α- γεννη- ciet. Porro est & alterum fœniculum, quod non gene- raret. ^c Deest si- nestr. α- γενν.

præmagnitudine hippomarathrum nuncu- pant, cuius radix ac semen amplius quā domesticū, desiccandi vim obtinet: quocir- ca ventrem quoq; eo nomine sistere videtur. Nec sanē manifesta illis inesse videtur adstri- ctio. Huius non radix modò, sed & ^d semen ^d Add. η- λυ μάλ- λογ, & multo magis.

Cachryi assimile est, potestque & calculos frangere, & auriginosos sanare, mensesque & vrinas mouere, nō tamē lac congerere, si- cut illud superius. Aliud est hippomorathrū,

cuius

cuius semen rotundum est & acre, simile semini coriandri, facultate quidem hippomathro simile, sed debilius.

Mastiche.

Mastiche candida quidem, & Chia cōsue-
to more cognominata, quodāmodo ex con-
trarijs composita facultatibus est, adstringen-
te videlicet & emolliēte. Proinde stomachi,
ventris, intestinorum, iccorisque inflamma-
tionibus competit, vtputa secundo ordine
excalfaciens & desiccans. Nigra verò, quæ
Aegyptia cognominatur, tum magis hac de-
siccat, tum minus^a adstringit: quamobrem
aptior est ad ea quæ validiorem digestionē
per halitum exposcunt hac ratione furuncu-
lis bonum est remedium. Porro oleum vn-
guentumq; mastichinum ex Chia^b confici-
tur, non admodum sanè ex Aegyptia. Cate-
rum similis est & ipsum mastichæ facultatis.

Melanthium. Nigella.

Melanthiū excalfacit atque desiccāt tercio
ordine. Videtur etiam tenuium esse partiū:
hoc enim nomine catarrhos sanat^c in linteo
admotum, atque assiduò olfactū. Quinetiā
si intro in corpus sumatur, vel maxime fla-
tus extinguit. Vnde constat essentia ipsam
esse subtilis, & ad vnguem à caliditate elabo-
rata. Propterea sanè etiam amarum est. Oste-
sum vero in quarto horum voluminum est,
quod

a TNS SU-
miks Me
ri xei du
vāms;
astricto-
ria par-
ticeps est
facult.

b οκωα-
ζουορ p-
parant.
c Addi.
calidum
Depmop.

200

quòd cùm ad extremam tenuitatem atque
elaborationem terrena pertingit substantia,
amara proueniat qualitas. Itaq; mirum non
est si lùbricos interimat non esum modò, sed
etiam foris^a impositù. Siquidē & id præstare
posse saporem amarum monstratum est. Nec
sanè etiam mirandū si lepras, clauos, myrme-
cias ei jciat, ei præsertim qui in superioribus
libris comprehensorum haud est immemor.
Sic verò etiam orthopnoeam iuuat, & menses
prouocat, qui utiq; ob crassitiem aut viscosi-
tatem^b retenti fuerint. In summa verò, vbi se-
ctiōe, extensiōe, desiccatione, excalfactio-
ne est opus, præstantissimum id remediū est.

^a κατὰ τὸν

γαστρίον,

ventri.

^b Add. χῶ

μαρ, hu-

morum.

Melilotum.

Melilotum mistæ facultatis est: habet enim
quiddam adstringens: sed & digerit & con-
coquit: copiosior enim in eo est substantia
calida quàm frigida.

Mel.

Mel desiccatur & excalfacit ordine secundo.
Est autē simplicis, quoad fieri potest, tū facul-
tatis, tum temperamēti, extergentis, ut nobis
appellare mos est, medicamentorum speciei
existens. Porro coctum minus acre absterfo-
riumque redditur: itaque ad sinuosorum vl-
cerum glutinationes eo vtuntur. Cæterum si
quod mel amarum est, seu Sardoum, clarum
est & ipsum mistæ esse facultatis, tanquam

H f

καλδαι
ver. voca
sum.

si nostrum quispiam ei absinthiū admiscuisset. Sed & Sacchar, ^aut vocant, quod ex India atque felici Arabia conuehitur, in calamis, ut aiunt, concrefcit, & ipsum mellis est species, minus certè quam nostrate dulce, sed ad similes ei vires obtinens, quod ad abstergendum desiccandum, & digerendum attinet. Porro quatenus nec inimicum stomacho est ceu nostras, nec sitim afferens, eatenus ab illo substantia differt.

Melissophyllum. Citrargo.

Melissophyllum marrubio simile est facultate, sed plurimum ab eo vincitur: quamobrem nec utitur eo quispiam. Superuacaneum siquidè foret præsente marrubio, cuius tātus est ubiq; terrarum prouentus, velle uti melissophyllo: ceterū si cui fortè ad manum quandoq; marrubiū nō fuerit, illo uti liceat, ^b modo non exciderit quantò ab hoc exuperetur.

ἄλλοις
ἐσπερ,
ad eadē.

Mespilum.

Mespilum, alij tricoccum nominant, q̄ tria intus in vniuersum gerat grana, quorū vnū quodq; arboris est semen, ceu ea quæ in malis inueniuntur, ipsius mali: & nuclei, ipsius vitis: & ficus, minuta illa grana quas cenchramidas Græci vocant. Arboris huius fructus admodū acerbus est, vixq; edi possit, ventrē strenuè coercens. Quin & in germinibus & folijs acerba hæc qualitas nō pauca reperitur.

Medion

Medion. Trifolium odoratum.

Medij radicem contrà atque semen ipsum temperatam esse contigit: nam illa quidem austera est, & fluxiones cohibet cum alias, tū verò etiam profluvium muliebre quod vocant. At semen tantum abest ut tale quid efficiat, ut etiam menses cieat, nimirum tenuium partium, & incidendi facultatis.

Mecon. Papaver.

Papaver alterum rhœas nuncupatum est, quod scilicet celeriter flos eius defluat. Alterum domesticum, quandoquidem collitur. Quin & altere duæ sunt^a species sylvestris papaveris: alterum velut incidentem calicem sustinens, alterum longiorē quàm illud calicem obtinens, totū autem procerius ac squalidius. Ab hoc succus defluit, atque hinc est quod hanc speciem quidam rhœada nomenclant. Porro omnium facultas refrigeratoria est. Ceterum fatiui semen quod & thylacite cognominatur, mediocriter somnum conciliat, visu candidum: proinde pani ipsum inspergunt, ac melle maceratum edunt. At eius quod primo loco recensuimus, cuius florem celeriter decidere posuimus, validius semē refrigerat, itaque nequaquam eo quis^b innoxie solo uti possit, sicut fatiuo siue domestico melli admiscens. Admodum verò si ita sumptum sit, somnum conciliat. Cæterum pusillum eius inspergunt

^a Ad. ἐπ' αὐτῶν, πρὸς τὰς
hæc.

^b ἀλὺ- πω,

ijs quæ ex melle conficiuntur bellarijs, atque
itrijs, panibusque. Porro tertio loco dicti se-
men atrum etiam medicamentosum est, ad-
modum refrigerans. At quod quarto loco po-
situm est, omnium est medicatissimum tum
in semine, tum in caliculis, tum in folijs, tum
in succo. Validè enim refrigerat, ad stuporè
vsq; & mortem perducens. quare medici quò
probè eo vtantur, medicamentis miscentes,
frigiditatis vehementiam retundūt. Est enim
ex quarto & vltimo refrigerantium ordine.
Porro quo pacto maximè ex methodo mi-
sionem facere oporteat, non est præsentis
tractationis proprium, sed eius quæ de com-
ponendis medicamentis agit, quæ post hoc
opus à nobis exponetur.

Mecon ceratit. Papauer cornutum.

Papauer cornutum nominatum quidem
sic est à semine leuem inuersionem habente,
velut & fœnum græcum: vt bouis cornu esse
videatur simile. Vocatur porro à quibusdam
paralium, quandoquidè vt plurimū iuxta ma-
re nascitur. Vim habet incidendi, & abster-
gendi. Itaq; radix herbæ in qua decocta ad
dimidium, hepaticos affectus adiuuat. Porro
folia & flores sordida, admodū & contuma-
cia vlcera iuuant, sed eareijcere oportet vlce-
ribus iam expurgatis. Adeo enim abstergere
valent, vt & puræ quoque carnis nonnihil
cli-

eliquent. Hoc virium robore non sordem duntaxat, sed & crustam ulceribus detrahit.

Mecon Heracleia. Papauer Herculeum.

Papauer herculeum vocatur verò & aphrodes, hoc est spumosum: eo quòd totum candidum est & spumosum, exile. Semen habet pituitam expurgans.

Melea.

Malus.

Malus non omnis eiusdem naturæ est, velut nec eiusdè fructus. Quippe quædam mala dulcia sunt, quædam austera, ^a nonnulla ^a acida, alia extremè exoluta & aquea: & sanè in istis aqueum exuperat: ut temperies eorum sit tum humidior, tum frigidior: in acerbis autem terrenū frigidum. In austeris verò tum istud, tum aqueū frigidum, sicut in dulcibus aqueum temperatum. Sic quoque succi cortices, foliaque arborum inter sese dissident. Itaque si austeriora sint atque acidiora, vulnera illis glutinare possis, tum in phlegmonarum principio influxionem repercutere, ac stomachum ventremque exolutum, ac languidū roborare: at aquosioribus mediocres phlegmonas incipientes & gliscentes remittere. Sed hæc iam ad curandi rationem attinent: proinde ea citius etiam relinquenda. Porro quod plurima pomis omnibus recrementia frigidaque insit humiditas, vel hinc liqueat, quòd eorum omnium nullus omnino

H 3 suc

succus durare, ac vetustatē ferre possit, verū
acefcant, corrumpanturque vniuersi. Solus
enim cidoniorum & struthorum (vtpote que
propter vincētem adstrictionē minus ceteris
sunt humida) succus coctus cū melle durare

α δ δ' οὐ potest, tametsi ipse p se^a nō ita durare queat.

Ἰωσ μόνι

Melea persice. Malus persica.

mes, non

Melea persice, hæc^b vulgò nunc ab omni-

fit perin bus vocatur Persice tantū, illo videlicet omis

de stabi-

fo *Melea*. Ipsa igitur arbor in germinibus &

lis.

δουνήθας proinde folia eius trita & super vmbilicum

ex more,

imposita lūbricos necant. Alioqui sanè etiam

digerens medicamen est. Fructus eius, nempe

esculentum hoc persicum, humidior est & fri-

gidior temperie.

Melea armenice. Malus armenica.

Melea armenice, huius vetus nomen defi-

α προκόκ

αίον.

cit. Vocant enim omnes tum fructum tum

arborem^c præcociō. Fructus humidior fri-

gidiorque est, vtrunque secundo quodammo-

do excessu perpeffus.

Melea medice. Malus medica.

Melea medice, huius fructus non amplius

malum medicū, sed ab omnibus citrium nun-

cupari adsolet: in semine quidem vincētem

habens qualitātē acidam & siccam, vt ipsum

tertij sit ordinis resiccantium refrigeran-

tiumque: in cortice verò itidem desiccantem

tem-

temperiem est fortitus, non parum tamen habentem acrimoniæ: proinde desiccatur hic secundo excessu, non tamen frigidus est, sed aut temperatus, aut paulò infra. Porro carius pariter crassi succi est, & pituitosa frigidaque. Nam & ipsa editur sicut & cortex, semen omne edi ineptum est, tum humidum illud & acidum, de quo primum disserui, & nucleus qui in illo inuenitur, id quod reuera semen est. Hic amarus est, & digerendi videlicet siccandi que facultatem obtinens, secundo quodammodo ordine à temperatis recedens. Folia verò denique exiccandi ac digerendi vim obtinent.

Meum.

Meum, huius radices perutiles sunt, calide tertio^a ordine, sicce secundo: proinde urinam mensesque ciere volentes hoc utuntur pharmacum. Sed si plusculum sumatur, capiti dolorem mouet, utpote cum plusculum sit calidum quam siccum, quippe cum humiditatem^b crudiusculam etiamnum & flatuosam caliditatem ad caput deferat, atque ita ipsum afficiat lædatque.

Milax trachea, hoc est aspera.

Milax trachea^c clauiculis plena est. Variè nanque arboribus circumuoluitur sursum deorsum. Folia leuiter acris gustatibus sunt, & alioqui utentibus calida.

H 4 Milax

^a ἀπὸ σα-
σις, reces-
su.

^b ἀπὸ πλε-
τέρας το-
ῦ πικ-
τῶδους
ραυ, cru-
diore
τιανῆς
flatuosis
rem.

^c κλημ-
τῶδους
στῆ, sar-
mentosa
est.

Milax leia, hoc est levis.

Milax lea quod immo iam dictæ similes vires obtinet.

Morea. Morus.

α *σεγνωπ*
κόν ήκ-
ως γίνε-
ται φάρ-
μακον.
Mori fructus maturus quidem ventrem subducit, immaturus verò ubi aruerit, *a* admodum restringit. Itaque ad dysenterias accommodus est, & affectiones coeliacas, & quascunq; alias fluentes: contunditur autē, ac obsonijs cōmiscetur, velut rhoi fructus: aut sicui ita videatur, ex aqua aut vino bibat. Porro quod maturorum succus ad stomatica medicamenta sit utilis, propter eam videlicet quæ inest illi adstrictionem, neminem latet. Præterea ad alia complura particularia, quæ mediocrem poscunt adstrictionē competit. At *b* *αώρα,*
immatura.
matura mora præter acerbitem & aciditatem sortita sunt: & tota adeo arbor in omnibus suis partibus mistam aliquam vim obtinere videtur ex restringente & purgante compositam. Attamen in radicis cortice purgatoria cum quadam amaritudine exuperat, adeò ut & latum lumbricum interficiat. In alijs autem partibus restringens vincit: in folijs tamen & germinibus quodammodo media vtriusque temperies est.

Myagros.

Myagri semen pingue est: nam si tundatur, oleosum quid effundit, quod emplasticam

cam vim obtinet.

Mycetes.

Fungus.

Fungus frigida humidaq; admodum plan-
ta est: quamobrem etiam proximè ad delete-
riam & encantem facultatem accedit: & sa-
nè inter eos sunt qui interficiant, potissi-
mum qui ex natura mistam habent qualita-
tem putredinosam.

Myle.

Myles radix paruo bullo similis est facul-
tatis, contrahentis: nam cum farina ærina,
hoc est lolij,^a apertam vuluam sanare scribit
Dioscorides.

Myosotis.

Auricula muris.

Myosotis, quidam verò *myosota*: defic-
cat secundo ordine: ceterum nullam euiden-
tem caliditatem possidet.

^a Deest

apposita,

ωρεσιθε-

μενκ.

Myrice.

Tamarix.

Myrice ^babstergentis est accidentis faculta-
tis, absq; perspicua desiccatione: habet verò
etiam adstrictionem nonnullam. Has ob qua-
litates facultatesq; admodum prodest lieni
indurato decocta cum aceto, aut vino, siue
radice; siue folijs, siue extremis ramulis. Sanat
porrò dentium dolores. Ceterum fructus &
cortex non paucam sortita sunt adstrictio-
nè, adeò vt galle omphacitidi proxima sint,
nisi quòd acerbitas euidens est in galla, sed
myricæ fructui temperatura inest inæqualis:

βουτλικής

κ, τμηπ-

κής abster

soria &

sect.

immista

immista est enim naturæ eius multa partium
tenuitas, atque vis abstergerendi: quod sanè
gallæ non accidit. Attamè ubi galla fortè ad
manum non erit, eo vti liceat ad omnia ad
quæ illa vtimur: in eisdem & cortice. Porro
myricæ combustæ cinis admodum desicca-
torix facultatis est plurimam habens abster-
gendi^a & incidendi facultatem, pauxillam
adstringendi.

^a Incid.
ex vete.

interpr.

Græc. e-

nim nul

larox est

que huic

respon-

deat.

Meriophyllon.

Meriophyllon vsque eò desiccatorix fa-
cultatis est, vt vulnera glutinet.

Myrrhis.

Myrrhis, quidam myrrham nominant: ra-
dicem habet odoris iucundi, & dulcem, quæ-
que menses moueat, tū ea quæ thoracem ac
pulmonem degrauant, purgantem. Itaque ex
secundo ordine fuerit excalfacientium, ad-
iuncta quadam partium tenuitate.

Myrrhine.

Myrtus.

Myrtus, ex contrarijs substantijs hæc planta
constat: vincit tamen in ea frigidum terre-
num. Habet verò etiam tenue quiddam cali-
dum. Itaq; valenter desiccat. Porro tum folia,
tum germina, tum fructus, tum succus, nō pa-
rum inter se in adstrictione dissident. Porro
quod ramis & trūco adnascitur tuberosum,
quam quidam myrtada nuncupant, quantò
dictis siccius est, tātò & desiccat & adstringit
vche-

vehementius. Quidā id tondentes reponunt
postea vino subigentes in pastillos formant.
Folia item arida viridibus plus desiccant: mi-
scetur enim virentibus humiditas quædam.
Porro succus non tantum ex virētibus folijs
exprimitur, sed & fructu. Restringendi vim
hæc omnia habent tum foris imposita, tum
intrō sumpta in corpus: q̃ scilicet nondum
vllam deleteriam aut purgatoriam substan-
tiam habeant admistam.

Moly.

Moly, hoc quidā vocant Peganon agriō,
hoc est rutam sylvestrem, Nonnulli Harmo-
lan, Syri Befasan, sicut Cappadoces Moly,
quia radicem habeat nigram, & florē lacteū.
vis eius tenuium partium est, & calida tertio
a ordine: vnde & crassios humores b desiccatur
ac digerit, & urinam mouet.

a ἀπὸ σφο-

διν.

b τὴν υγρὰν

secat, nō

desiccatur.

GAL. DE SIMPLI- CIVM MEDICAMEN- TORVM FACULTATI- BVS LIBER VIII.

QUANTVM itaque reliquum est fa-
cultatis secundum naturā, id hoc
libro dicetur: nec id quidē omne,
sed tantū effectricium qua-
litatum

litatum actiones. Nā totius substantię plan-
tarum opera postea per se exponā. Commo-
nefactis itaque lectionibus de ijs quę suprà
tractauimus; nempe q̄ cuiusque simplicis fa-
cultatis in maioris minorisq; ratione discrimi-
nationem quatuor ordinibus notauimus,
quodq; perspicuis limitibus cuiusq; ordinis
latitudinem circūscripsimus, tum q̄ inueniē-
darum facultatum rationem quandā ac viā
docuimus, horumque omnium demonstra- 10
tiones confecimus, ac scopos posuimus, & cu-
iusque facultatis iudicandi normas tum pe-
culiāres, tum cōmunes: sic iam reliqua adij-
ciemus, hortantes, si quis sit qui in superiori-
bus versatus nō sit, vt aut hęc omnino relin-
quat, aut si amans laboris est, ab initio prius
totū opus perlegat. Si quidem prius quā in
illis exercitatus fuerit, obscura omnia & de-
monstrationis expertia videbūtur dicenda.

Nardu stachys. Spica nardi. 20

NARDI spica excalfacit excessu^a pri-
mo, desiccāt secundo iam completo.
Composita est ex adstringente sufficienter
substantia, & acri calida non multa, & qua-
dam leuiter amara: ex his constans facultati-
bus radix & ad iecur, & ad stomachum ra-
tionabiliter conuenit tū potā, tū extrinsecus
imposita. Vrinā ciet, morsus stomachi sanat,
in ventre ac intestinis consistentes fluxiones
desiccāt,

ita Pau.

Aet. at

Gre. cod.

τρίτη,

tertio sed

perperā

desiccatur, ad hæc & eas quæ in capite & thorace. Valentior est vocata Indica, quæ nigrior est quam Syriaca^a.

Nardus Celtica, hoc est Gallica.

^a Add. *ἡ*

λόμενης,

vocata.

Nardus Gallica iam dictis similis quadam in genere facultatis est: cæterum ad omnia imbecillior, præterquam ad prouocandam urinam. Siquidem calidior illis est, sed minus adstringit.

Nardus oreæ, hoc est montana.

Nardus montana, quæ & thylacitis, & pyritis nuncupatur, plurima in Cilicia nascitur, sed prædictis debilior.

Narthex.

Ferula.

Ferulæ semine exalfacit & attenuat. Ceterum id quod intus inest, quod medullam vocant, adstringentem qualitatem participat, cuius nomine sanguine spuentibus & celiacis conuenit.

^b Aptius

ἡ δὲ ἐν τῇ

ἐπιχλω-

ρῷ, at in-

terna ei

Napy.

Napy calfacit & desiccatur ordine quarto.

pars re-

centis ad

huc.

Narcissus.

Narcissi radix usque adeo exiccandi facultate pollet, ut & maxima vulnera coagulet vel ad incisões usque, quæ circa tædones accidunt. Habet verò quidam abstersoriū & attractoriū.

^c τράν-

μα.

Neuras.

Poterium.

Neuras, quidam Poterium vocant: desiccandi absque morfu facultatem possidet, adeo ut & nervos incisos glutinare credatur. Radices eius potissimum eiusmodi vim obtinent:

quin.

quin & decoctum earum quidam exhibent
ijs quibus affecti sunt nervi.

Nerium, aut Rhododaphne.

Nerium aut Rhododaphne, notus omnibus
frutex: foris quidem illitus digerendi vim obti-
net. Porro si intro in corpus assumatur, per-
niciosus ac venenosus non tantum homini-
bus, sed plerisque etiam pecoribus est.

Nymphaea.

πρασθήκη Nymphaea tum radix, tum semen desiccant
si forinse di vim habet citra morsum. Itaque ventris pro-
cuius corporo fluvia cohibet, semenque siue per insomnia, si
si in ca- ue alio pacto immodice profluens retinet.
zaplasm. Iuuat porro etiam dysentericos. Caeterum nym-
impona- phea quae candidam habet radicem, poten-
tur. tioris est facultatis, ut & muliebri medeatur
profluuiio. Verum & haec, & ea quoque quae atram
habet radicem, ex vino nigro austero bibitur.
Porro nonnullam habent quoque & abstergendi
potentiam. Itaque & alphas sanant, & alopecias.
Caeterum ad alphas maceratur aqua, ad alo-
pecias, pice liquida. Sed ad haec aptior est ea
cuius radix nigra est, sicut ad alia, cuius alba.

Xanthium.

Xanthium vocatur etiam phasganiū.
Semen digerendi vim obtinet.

Xyris.

Xyris: quidam xyrida: tenuium partium,
attractoria, digerendi, ac nimirum etiam desicca-
can-

candi est facultatis cum radix, tum multò
etiam amplius fructus qui quidem & urinā
ciet, & lienes induratos sanare potest.

Xiphion.

Gladiolus.

Xiphij radix, & maximè altera illa que su-
perior est, attrahentem, digerentem, & desic-
cantem scilicet facultatem etiam possidet.

Oe.

Sorbus.

Sorbus arbor, cuius fructus Græce ὄνα vo-
catur, & à plerisq; ὄνα hoc est sorba no- a Add. 78, v.
minantur, adstringentē obtinet qualitatem,
sed multò imbecilliorē quàm mespilus: pro-
inde sanè etiam esui iucunda est, minusque
quàm mespilus ventrem constringens.

Oenos.

Vinum.

Vinum ex secundo est ordine exalfaciē-
tium: sed quod admodum vetus est, ex tertio
sicut mustum quod vocant, ex primo^b. Cali-
ditati eius proportionē respondet siccitas.

Olymbi.

Grossi.

Grossi cacrem vim possident propter sac-
cū totius arboris communem qui illis inest.
Cocti itaque duros tumores discutunt, cru-
di verò myrmecias & thymos eiiciunt.

Olostium.

Olostiū desiccandi vim habet cū adstrictio-
ne: quāobrem ipsum ad rupta potui exhibent.

Olyra.

Olyra mediā tritici & hordei naturā pos-
sident,

b Add. τὰ

ξῆως ord.

c *Acres*

as ἰσῖ, &

διαφορῇ

τινὲς, ὡς

ὡς μὲν,

acris sūt

& disens

soria fā-

cult.

fidet, tam vt nutrimentum, quàm vt medicamentum. Ex illis igitur de istis colligito.

Onagron.

Onagron aut onathera, aut onathyris, huius radix arefacta vinosum quiddam redollet. Sed & facultatis vini est maximè.

Onosma.

Onosma, vel osmas, vel phlonitis, vel ononis, ex acri & amara cōstat substantia: proinde quoque creditur fœtus necare & eijcere, 10^o folijs eius in vino potis.

Onobrychis.

Onobrychis rarefaciendi digerendique vim obtinet: proinde folia eius virentis etiamnum, illita ad morem cataplasmatum, phymata digerunt: arefactæ verò si cum vino bibantur, strangurias sanant. Quinetiam sudores elicit cum oleo inuncta.

Ononis.

Ononis radicem habet tertio quadante- 20^o
^aCortex nus ordine exalfaciens. ^aRadix eius maximè est utilis, habens quippiam & absterforium
^{φλοιος αὐ} & incisorium. Itaq; non tantum urinas pro-
^{της.} uocat, sed & lapides confringit. Eadem facultate & crustas ^bdetrahit. Vtuntur porro
^bAdd. τα ea quoque & ad dentiū dolores: collui videlicet
^{χίως, ci-} eam in oxycrato coctam præcipientes.
^{80.}

Oxos.

Acetum.

Acetum in primo horum commentariorum
 mista.

mistæ esse substantiæ, nempe frigide pariter
& calidæ, cuiusq; vtriusque tenuium partiū de-
mōstratū est. Ceterū calidā frigida exuperat.
Porro magnā desiccandi facultatē obtinet,
adeo ut sit tertij ordinis ^a desiccantium iam ^a Interp.
completi, utique cum validum estiterit. ^{est desic-}
^{cant.}

Oxyacanthos.

Oxyacanthus. Hæc arbor ut piro sylvestri
similem habet speciē, ita & vires nō dissimi-
les: quin & ipsi fructus: piri quidē sylvestris,
^b prorsum atq; absolutē amarus est: cæterum ^b Vox
oxyacanthos & tenuium est partiū, & paulū ^{unica ἀ-}
quiddā incisium obtinet. Porro arboris hu- ^{πλδ.}
ius fructus, piri sylvestris fructui similis non
est, verum myrthis, scilicet rubens & rarus.
Habet verò & nucleos. Porro non esus tan-
tum, sed & bibitus affectus omnes fluxionū, ^{c ἀπάν-}
quos ^{τῶν ὅσων} ῥεώδεις Græci vocant, cohibet. ^{θερμότα-}

Opus, siue succus.

²⁰ Opus, siue succus cyrenaicus quidē ^c om- ^{τὸ τε κ,}
nes & caliditate & tenuitate exuperat, ac ^{λεπόμε-}
proinde etiā omnium maximè per halitū dige ^{ρεῖα ὅσο-}
rit: quanquā sanè & reliqui admodum calidi ^{μνιῦ κα-}
sunt & spirituosissimi: siquidē plurima eorū pars, ^{λιδισ. μα}
essentiæ aeris est & igneæ. Porro complures ^{χίμας τε}
habentur succi. Quavis naque radice incisa ^{μνιῦ παρ.}
aut caule, quod ^d ex vulnere crassum ac len- ^{δὲ αὐτὸ}
tum effluit, succus est: cæterum specialius, & ^{μὴν, ex se}
velut per excellentiam quandā Cyrenaicum ^{ἐθιόνε.}

I ita

ita nuncupant, & Medicum, & Syriacum.

Origanus.

*Exic-
cand. ex
vet. trās
lat. &
van. lect.* Origanus, heracleotica quidē efficacior
est onitide: sed agrestis, quam quidā Panaces
heraclīū, alij Conylē cognomināt, valentior
utraque est. Omnes verō incidēdi, extenuan-
di, ^aexiccādi, calfaciendiq; facultatē possi-
dent: hęcque tertio excessu obtinent. Porro
ea quam Tragoriganum appellant, assum-
psit etiam adstrictionis quippiam.

Orobos.

Eruum.

Orobos deficcet quidem excessu secundo
intenso, calfacit verō primo. Porro quatenus
amaritatis est particeps, eatenus incidit, exter-
git, atq; obstructions expedit. Cæterū si su-
matur copiosē, sanguinē per urinas euocat.

Orobanche.

Eruangina.

Orobanche sicca frigidaq; temperaturæ
est in primo ordine.

Oryza.

Oryza habet adstrictoriū quippiam: qua-
re mediocriter ventrem fistit.

Orchis.

Testiculus canis.

*β γ λ υ ν ὁ -
τι γ ο ς φ α -
ν ε ὁ -
ε ι ο ρ α π -
π α ρ ε τ ο -* Orchis, nuncupatur & herba hęc Cynos
orchis. Radici eius bulbosæ ac geminæ vis
inest, humida & calida, ac gustantibus ^bdul-
ciuscula est. Cæterū maior radix multā vide-
tur habere humiditatē excrementitiā, & fla-
tuosam: quapropter epota venerem excitat.

Altera

Altera verò, minor videlicet, e contra, nimirum admodum elaborata: ut sit eius temperamentum ad calidius & ficius vergens. Itaque hæc radix tantum abest ut ad coitum stimulet, ut etiam planè contrà cohibeat ac reprimat. Eduntur bulborum more tostæ.

Orchis.

Serapias.

Orchis, quæ & Serapiada nūcupant, sicciore facultatē obtinet quàm ut primi ordinis haberi mereatur, quocirca nec perinde ad venerem accommodus est. Oedemata illitus discutit. vlcera sordida expurgat. herpes sanat. Siccatus multò amplius desiccatur. Nam & putrescentia contumaciaque vlcera sanitati restituit: quippe cum & subadstringēs sit, ac proinde etiam ventrē ex vino potus sistit.

Osiris.

Osiridi herbæ, ex qua fiunt & acacoremata, amara inest qualitas, & obstructions expediendi facultas. Quare & in iocinore consistentes adiuuat obstructions.

Pancration.

PAncratiū. Radix huius scillæ b simile gustum refert. Quare ea quidem pro scilla, si ea non adsit, vtuntur: efficit enim omnia in genere quidem similiter, sed longè imbecillius.

Paliurus.

Paliuri folia & radix adeò non obscuram

I 2 habent.

a Mēdose

puto κα-

κορήμα-

τα pro κα-

ρήματα,

quod scō-

pas inter-

pretant.

b κατατα-

τα γινώ-

σιν τοι-

μας καὶ κα-

τα δὲ

κατατα-

τα γινώ-

σιν τοι-

μας καὶ κα-

τα δὲ

maligna & cōtumacia. Sufficiēter enim talia carnē procreāt, scilicet abstergēdo simul ac desiccando, nec ita magnopere calfaciēdo, quæ omnia ad carnē generandam necessaria sunt: velut in libris De curādi ratione, ostēdimus. Fructus calidus & ipse est, ac mensibus mouēdis medicamen accōmodū. Cæterum nescio quo pacto nunc fore omnes ex more nō panaces, sed panaca herbā hanc vocitēt.

10 *Panaces Aselepeum.*

Panaces Aselepeum minus est calidum supra dicto panace: quamobrem ^a floribus eius & semine melli mistis, ad vlcera, phymata, & phagedænas vtuntur. ^a Deest eo
 & αὐτῷ
 καὶ.

Panax Cheroneum.

Panaces Cheroneum & ipsum similem prædicto facultatem possidet.

Paronychia.

Paronychia ab effectu nominata est: sanat
 20 enim paronychias: vt & refert Dioscorides, fauos quoque. Vis eius est tenuium partium, & exiccatoria, morfu vacans. Talia enim sint oportet quæ paronychias sanāt. Porro satis constat tale esse idoneum ad digerendos affectus omnes qui digeri postulant. Talia enim sunt quæ cū ex tertio sint ordine exalfacientium & desiccantium, velut & hoc, essen- ^b λεῖπτε-
 τια insuper ^b subtilis sunt. ^b μερῶν, τε-
 νινῶν παρ.

Pentaphyllum.

I 3 Penta-

Pentaphylli radix deficcatur vehemēter, minimum verò acris est: quare multo est v sui-velut alia quoque omnia quæ cum sint tenuium partiū, citra morsum deficcant. Est enim hæc radix deficcatoria ex tertio quodāmodo ordine, minimum habens evidentis caliditatis.

Peplos.

Peplos quidam verò mecona aphrode, & hic^a frutex succum habet similem tithymal-
^a θαμνί-
^{οκς, δι-} lis, cum in alijs, tum quia purgat ceu illi. 16
^{minut.}

Peplium.

Peplium, & hic quoque fruticulus succū ob-
^b ἄχρη-
^{50p, inu-} tinet sicut tithymalli: nasciturque plerumque ad
^{tilem.} mare, radicem habens^b superuacuum, ut & peplos: succum verò validū, non tamen admodum utilem: sed semen utile est & flatuosum, similiter semini pepli purgans.

Peperi.

Piper.

Piperis radix vires costo similes potissimū obtinet. Porro fructus eius nuper quidē ad- 20
 modū germinantis, longum piper est: quare etiam maturo humidius est, humiditatis eius indicium est, quod facile repositum perforetur, ac non protinus mordicet, sed post paulō incipiat, verū plusculū duret. Porro fructus qui velut omphax est, piper album est, nigro quidem acrius. Nam illud iam quasi superassatum est, & superexiccatum. Verū utrumque valenter tum excalfacit, tum deficcatur.

Persea.

Persea.

Perseæ folia adstringentem vim modicè participant, adeò vt queant etiam nonnunquam vtiliter sanguinis eruptione affectis partibus imponi.

Periclymenos. Volucrum maius.

Periclymeni tum fructus utilis est tum folia, adeò vehemèter incidentis pariter & excalfacientis facultatis, vt si plusculum bibantur, vrinam sanguinolentam efficiant, principio quidem vrinam duntaxat mouentia: porro foris cum oleo illita excalfaciunt. Iuuant & lienosos & difficulter spirantes. Competens potionis mensura est drachmæ vnius cum vino. Porro desiccat quoque semen: & quidam aiunt, si copiosius bibatur, a sterilitatem bibentibus afferre. Sed & sunt qui certū dierum numerum ad talem portionem præfixiunt, vt Dioscorides, qui septem & triginta eos tradi refert. Hic etiam vrinam cruentam reddi à sexto die memorat.

Peristereon.

Peristereon, Appellata est inde adeò, quòd in ea peristeræ, hoc est columbæ versentur. Vim habet hætenus desiccantem, vt vulnera conglutinet.

Petasites.

Petasites ex tertio est ordine desiccantiū. Quamobrem ad cacoethe & phagedænicæ
I 4 vlcera

vlcera^a eam adhibent.

αὐτῇ
Χρῶν
ea vtun-
tur.

Petroselinum.

Petroselini semen maximè vsui est, cum
tota etiam herba vnà cum radice similè sed
imbecilliozem facultatem sortiatur. Est autè
vt gustu acre cum amaritudine, sic & in ope-
ribus calidum, vnà cum incidendi effectū.
Hinc menses & vrinas affatim prouocat. Est
& aphyson, hoc est, flatus discutiens. Fuerit
itaque & ipsum tertij ordinis tum excalsa- 10
cientium, tum desiccantium. Porro Cilices,
id modò petroselinon appellant, quod natū
est in Amano. Sed id sinyrnium potius fue-
rit, quàm petroselinum. Non tamen ita mul-
tum à petroselini viribus abest.

Peucedanum.

Peucedani radice quidem maximè, sed ta-
men etiam succo & liquore vtimur. Sunt au-
tem omnia hæc eiusdem specie facultatis:
sed valentior succus, admodum excalfaciens 20
& digerens: quare affectibus omnibus circa
nervos consistentibus conuenire creditur,
tum morbis in pulmone thoraceque ex cras-
situdine & viscositate humorum prouenien-
tibus. Atque intrò quidem in corpus sum-
ptus, sed tamen etiam olfactu prodest. Porro
quòd incidat & extenuet, sæpe etiam den-
tium perforatorum dolores cavitati imposi-
tus protinus sedauit, quia videlicet tenuium
est

est partium, & excaletoriorius. Quinctiã lic-
 nes induratos iuuat nempe incidendo, dige-
 rendo atque extenuando crassos humores:
 sed & radice ad hæc uti liceat, quæ & squa-
 mas celerrimè ab ossibus ^adetrahit, quia vi-
 delicet validè desiccatur, minus tamen quàm ^aal. dispa-
 succus excaletoriorius. Et vlcibus contumaci-
 bus remedium est optimum arida illitas: ipsa
 enim expurgat, carnem inducit, & ad cicatri-
 cem perducit: excaletoriorius quidem ordine se-
 cundo iam completo, desiccans verò tertio
 iam quodammodo incipiente.

Peganon.

Ruta.

Ruta agrestis ex quarto est ordine exca-
 lentiũ ^b & siccantium: domestica verò ex-
 tertio. Est autem non solũ gustu acris, sed &
 amaro. Ex quo sanè etiam digerere atq; inci-
 dere crassos lentosq; humores potest. Ob eã
 vim & vrinas mouet. Quin & tenuium est
 partium flatusque extinguit. Quare ad infla-
 tiones competit, ac veneris appetitum cohi-
 bet, digeritque atque exiccat sanè strenuè:
 est enim eorum ex numero medicamentorũ
 quæ valenter desiccant. Porro quod superius
 moly ^c & basanum nominari diximus, & ip-
 sum utique fuerit ruta sylvestris.

^b Et sic-

cant. ex

Paul. &

Aet. fide

Græ. non

habetur

ἐκ τῶν

ἰσχυρῶν

ἰσχυρῶν

ἰσχυρῶν

ἰσχυρῶν

ἰσχυρῶν

ἰσχυρῶν

Pissa.

Pix.

Pix sicca quidem desiccatur & excaletoriorius se-
 cundo à mediocribus siue symmetris excessu:
 ac plus

ac plus desiccare potest quàm exalfacere. Humida verò econtra, plus videlicet calfacit quàm desiccat: habetque nonnullam partiū tenuitatem, quo & asthmaticos & purulentos adiuuat. Satis est autem cyathi linxisse mensuram melli mistæ. Sed & abstergerendi quandam vim habent, atque concoquendi digerendiq; veluti & in gustu alicuam amaritatem & acrimoniã. Sic leprosos vnques eximunt mistæ cum cera, lichenasque detergūt: concoquunt item duos & crudos tumores omnes cataplasmatibus inditæ. Ad ea omnia humida valentior est. Arida verò pix tametsi ad hæc quidem deterior est, glutinandis tamen vulneribus magis congruit. Ex his itaque clarum est, humidæ pici calidam humiditatem affatim esse admistam.

a ὑπόπι-
κρον | ε | κ
λεμύ,
subama-
rum &
acre.

Pisselaum.

Pisselaum ex humida pice efficitur, genere quidem illi simile, sed essentia tenuioris. 20

b λιπ-
ώτερον
tenuiorū
part.

Pistacium.

Pistacium, in Syria vbertim hæc plāta nascitur. Fructus eius quodammodo tenuioris essentia est, subamarū quid & odoratum habet: obstructions itaq; liberat, sed maximè iecoris, verūtamē etiā thoracis, pulmonisq;.

c κ, δ/γ-
καθαίρει,
& expur-
gat.

Pityides.

Pityides, nominatur ita fructus pityon, hoc est piccarum. At quidam per abusum similiter

d Leg pi-
corum.

milititer quoque ^aapini fructum nuncupant.
 Mistam vim obtinent, utpote adstringentes, a ^δ ^π ^ω ^τ ^υ ^υ ^υ
 & acrimoniam quandam cum amaritate pos ^κ ^η ^ς ^π ^ι ^κ ^ε ^α
 fidentes: quamobrem thoracis pulmonisque
 expuitionibus conferunt.

Pitys.

Pinus.

^bPiceæ cortex vincentem habet facultatē ^h ^ω ^ι ^τ ^υ ^υ ^υ
 adstrictoriam, usque adeo ut & intertrigines ^δ ^φ ^λ ^ο ^ι ^δ ^ς
^cbellissimè sanet, & vèrem potus sistat, sed ^p ⁱ ⁿ ⁱ ^c ^o ^r ^t ^e ^x
^{to} & ambusta cicatrice includit. Porro ^d ^t ^e ^d ^e ^a ^t ^e ^x
 cortex illi adsimilis est, sed viribus tamē mo ^c ^A ^d ^d ^c ^a
 derationibus. In folijs arboris vtriusque, ut ^t ^a ^p ^l ^a ^s ^m [.]
 quæ multò sunt cortice humidiora, vis inest ⁱ ^m ^p ^o ^s ⁱ ^t [?]
 vlcereum glutinatoria. In cono, quāquam his ^d ^δ ^π ^ω ^τ ^υ ^υ ^υ
 similis sit, validior tamen facultas est tum in ^κ ^η ^ς ^π ^ι ^κ ^ε ^α
 cortice, tum in folijs, adeo ut dictorum nihil
 probè efficere queat, verum molestam quā-
 piam habeat mordacitatē. Porro fuligo quæ
 ex dictis colligitur, ^e ad pilos superciliarum
^{to} accommodata est, item quæ ad angulos oculo-
 rum ^f ^e ^r ^o ^s ^o ^s, lippientes, ac lachrymantes.

Pityusa.

Pityusa, & hanc quidam speciem putant
 esse tithymalli, quòd succum habeat ut illi,
 quodq; similiter illis purget: ceteraq; omnia
 viribus illis est adsimilis.

Platanus.

Platanus humidioris frigidiorisque essen-
 tiae est, non ita multò q̄ symmetra. Proinde
 folia

^h ^ω ^ι ^τ ^υ ^υ ^υ
^δ ^φ ^λ ^ο ^ι ^δ ^ς
^p ⁱ ⁿ ⁱ ^c ^o ^r ^t ^e ^x

^c ^A ^d ^d ^c ^a
^t ^a ^p ^l ^a ^s ^m [.]

ⁱ ^m ^p ^o ^s ⁱ ^t [?]

^d ^δ ^π ^ω ^τ ^υ ^υ ^υ
^κ ^η ^ς ^π ^ι ^κ ^ε ^α

^c ^ω ^ρ ^ο ^ς ^π ^ι
^λ ^α ^β ^λ ^ι ⁻
^φ ^α ^ρ ^α, ^a ^d
^p ^a ^l ^p ^e ^b ^r ^a
^r ^u ^m ^d ^e ⁻

^f ^l ^u ^u ⁱ ^a.

^f ^d ^e ^e ^s ^t ⁱ ⁿ

^m ^e ^c ^t ^o ^s,

^μ ^υ ^δ ^ρ ^α ^ν.

^τ ^α ^ς.

folia viridia trita & illita, nō obscure phlegmonas nascentes adiuuant. Cortex autem & pilulæ magis desiccantem vim obtinent, ut ille quidem in aceto coctus ad dentium adhibeatur dolores, pilulæ verò cum adipe ad vlcera ambusta. Sunt autē qui cortice combusto medicamen desiccatorium & abstersoriū efficiunt, ut cum aqua lepras sanet: per sese autem illitum, ob humorem nimium vlcera vetera & sordida. Vitandus est pulvis folijs arboris infidens: alioqui si spiritu attrahatur, arteriā offendit, valenter desiccans & exasperans, vocemque lædit, sicut sanè etiā visum & auditum, si in oculos aut aures inciderit.

*Polygonon.**Seminalis.*

Polygonon uti adstrictionē quandā obtinet, ita sanè vincit in eo aqueum frigidum: ut videlicet secundi sit ordinis medicaminū refrigeratium, aut etiā quodāmodo in initio tertij, proinde sanè quibus stomachus æstu feruet, foris frigidum illitum prodest, velut etiam erysipelata & calidas phlegmonas iuvat. Porro tale cum sit, & fluxiones repperit & hac ratione videtur esse exiccatorium. Quare cum hepertum, tum vlcerum, tum aliorum bonum est remedium, tum etiam efficacissimum in inflāmatis partibus. Est & cruciæ torum vulnerum glutinatorium. Sed & aurium vlceribus prodest. Ac si vel plurimum infit

α τῶν
φλεγμο-
νων
τε καὶ ἐν
μαλιστα
inflāma-
torum et
fluidorū.

insit puris, hoc tamē etiam desiccet. Easdem
ob facultates sistit profluuium muliebre, ac
dysenteria & sanguinis eiectiones, & unde-
cūque aliūde immoderatus quippiā feratur.
Refert Dioscorides, quod & urinā prouocet
exhibitum stillicidio seu stranguria affectis:
non tamen exactē dispositione discriminat,
inqua ipsam dari expediat. Porro mas ad o-
mnia dicta q̄ femina validioris est effectus.

20 *Polygalon.*

Polygalon modicē austera folia obtinet:
videntur autem si bibantur, lac generare. Ita-
que superauerit in eo calidum ac humidum.

Polygonatum.

Polygonatum mistam habet tum faculta-
tem, tum qualitatem: habet enim adstrictio-
nis pariter & acrimoniæ aequippiam, nec nō
fastidiosam quandam amaritatem explicatu

20 sed tantum quod radicem eius quidam vul-
neribus illinunt. Sunt etiam qui nēuos in fa-
cie illo detergant.

Polemonium.

Polemonium, quidam philetarium, qui-
dam (velut Cappadoces) chiliodynamon: te-
nuium partiū est, & desiccandi vim obtinet:
quamobrem quidam radicem eius cum vino
ad ischiadicōs, dysenteriam, lienemque indu-
ratum potui exhibent.

^a Deest
et amari-
tud.

καὶ πικ-
ρότης.
^b κ, τινοσ

ἀνδρία
ἀγρύττος,
et indi-
cibil. cu-
iusdā in-
suauita.

Polium.

Polium.

Polium amarum est gustantibus, & modice acce: obstructione itaque liberat viscera omnia, urinamque & menses ciet: ac viride etiamnum magna vulnera glutinat, & maxime species eius fruticosa: aridum cum fuerit rebellia vlcera sanat illitum: & magis hoc præstat quod minus est.

Polium minus.

Poliū minus, quo etiam utimur ad antidos: nā & acrius & amarius est hoc quā maius, adeo ut ex tertio sit ordine desiccantiū, ex secundo autem completo excalfaciētiū.

Polycnemon.

Polycnemon desiccas & excalfacit secundo excessu. Itaque & ipsum a vlcera glutinat,

Potamogeton.

Potamogeton adstringit & refrigerat similiter polygono, sed essentia eius crassior quā polygona est.

Polypodium.

Polypodiū dulcem simul & austerā habet vincentem qualitatem: ut facultatis sit admodum quidem desiccatis, citra morsum tamē.

Prasium.

Marrubium.

Prasium sicut gustu amarū est, ita si quis utatur, cōuenientē huic saporī actionē possidet, iecur ac lienem obstructione liberans, & thoracē pulmonemque expurgans: ac menses promo-

τραυμα-
των ὅτι
πολλήπι-
νον, vul-
nerū est
glutina-
tor.

promouēs, sed & illitum detergit ac digerit: ponatq; ipsum quispiam in caliditate quidē secundi ordinis iam completi: in siccitate tertij medij aut completi. Succo eius ^aad aciei oculorū claritatem vtuntur cū melle. Quin- ^{απὸς ὀφθαλμῶν} etiam & per nares auriginem purgant, & ad ^{εὐδερκίαν} aurium dolores inueteratos adhibent, vtq; ^{αυτῶν} in quibus obstructionem disijcere, meatum- ^{αὐτῶν} que ipsum & ramos meningum seu mem- ^{αὐτῶν} branarum expurgare est vsus.

Propolis.

Propolis extergētis nō ita valētis est facultatis, cæterū admodū valenter attrahētis: est enim essentia tenui. porrò excalfacit recessu secūdo iā cōpleto, aut certè tertio incipiēte.

Ptarmice.

Ptarmices flores quidā ciende sternutatio- nis vim obtinent: vnde & herbe nomē obue- nit. Totus autem frutex [si contundatur viri- dis] sugillata, & reliquas ecchymosus digerit: est enim temperies eius calida & sicca, viri- dis etiānum ordine secūdo, siccata tertio.

*Ptelea.**Vlmus.*

Vlmi folijs quandoque recens vulnus glu- tinauimus, confidentes adstringētem pariter & abstergentem inesse illis facultatem. Cor- tex amplius etiam subamarus est & adstricto- rius. Itaque cum aceto & lepram sanat. Por- tō viridis etiānum ac recens si vulneribus

[Hæc ex
vet. trās-
latio. in
Gra. non
habetur
ἢ κατὰ
πλασθί-
χλωρόν.]

vinculi

vinculi vice circūligetur, ea glutinare potest. Radices eandē vim obtinent: nam & decocto earum quidam perfundūt fracturas, quæ topho siue callo induto opus habent.

Pteris. Filix. Thelypteris.

*ἡ ἀ-
ρα-
χιδὸν ὀλ-
κῶν, 4.
drachma-
rum pon-
dere.* Filix radicem habet maximè vtilem: latū enim lumbricum interficit, si quis eam aqua-
tuor drachmis in melicrato ebibat. Ad eundem modum partū viuum quidē necare, mortuum autem eijcere mirum non est. Est enim amara, paulum habens adstrictionis. Quamobrem vlcenibus imposita vim habet, valēter desiccandi: non tamen mordax est. Simile ei vim habet Thelypteris nominata.

Pycnocomum.

*ἡ ὀδόν-
των ἡ ἐ-
φυμὶ-
ων ὀδόν-
τος παύ-
ρει, den-
tium re-
frigerat,
dolores
lenit.* Pycnocomi radix, fructus, folia, omnia digerēdi attrahendiq; habēt facultatē, vtpote quæ & gustu sunt acria: folia itaq; phymata & furūculos discutunt, fructus valetior est: & hæc quidem efficere potest mistus alicui digerētū cataplasmatū, cuiusmodi est quod ex hordeacea farina conficitur: palos & alia id genus infixā ad extimā cutē elicit. Porro radix ad supradicta quidem deterior est & infirmior, ceterum bilem flauam expurgat.

Pyrethron.

Pyrethri radice potissimè vtimur causticā vrentē mve facultatem obtinente, qua utique etiam dentes refrigeratos mitigat, & ad rigores

gores ante periodum cum oleo confricatur. Ad hæc stupidos, quoque quos *ναρῶδες* vocant, & resolutos adiuuat.

Pyros.

Triticum.

10 Triticum vt alimentum quidem quam habeat naturam, non est huius instituti exponere: vt medicamentum verò foris impositum, primi est ordinis excalfaciētium: non tamen nec rescicare: nec refrigerare manifestò potest, habet verò etiam quiddam^a lentoris, *καὶ γὰρ* obstruentisq; naturæ. Porro quod ex eo conficitur amylum, eo tum frigidius est, tum sic- *χρὸν καὶ ἐμφρα-* cius. Quod verò ex pane fit cataplasma, vim *κρίνον, ἐκ* habet magis digerentem quàm quod ex tritico: nimirum cum & salem, & fermentum *viscosum* panis adiuncta habeat: quippe cum fermentum vim habeat attrahendi digerendiq; ea *ὅτι ob-* quæ in alto resident. *struens.*

Rhamnus.

20 **R**hamnus desiccat & digerit excessu secundo, refrigerat in primo completo, aut secundo incipiente: proinde herpes sanat, & erysipelata non magnopere calida. Ceterum ad hæc teneris vtendum est folijs.

Raphanis.

Radicula.

Raphanis excalfacit quidē excessu tertio: desiccat verò secundo: agrestis autē in vtroq; efficacior est. Quin & semen ipsum planta efficacius est. Facultas ei inest digerēdi. Itaq;

K ad

ad fugillata, & alia id genus liuida ob talem facultatem accommodata existunt.

Rheum. Rha.

Rheum, quidam id Rha nūcupant: mistam habet tum temperaturā, tum facultatem: habet enim quiddam terreſtre frigidū, cen indicio eſt adſtrictio: & adiuncta eſt quedam^a caliditas: ſiquidē ſi pluſculum mandatur, ſub-acre conſpicitur. Quinetiam aēreę cuiuſdam ſubſtantię ſubtilis eſt particeps, quod indicat tum laxitas, tum leuitas: verū^b & opera: ob id enim^c non tantum conuulſis, ſed & ruptis & orthopnoę prodeſt: Sic quoq; liuētia & lichenas ſanat illitum cum aceto. Porro q̄ ad ſtrictionis opera: haud inſtrenua ſunt, hinc diſcere liceat, quòd ſanguinem expuentibus, cœliacis, & dyſentericis conferat: nec enim reſtatur terreſtri frigido tenue aëreum, imò eo quòd deducat, & in altum perducatur valentioris effectus cauſa exiſtit.

Rhetina.

Refina.

Refinæ omnes deſiccant & excaſciunt. Ceterum inter ſe diſcrepant: q̄ plus ac minus habeant in gultu quidem acrimoniæ, in facultate verò caliditatis: tum q̄ aliæ plus, aliæ minus ſortitæ ſunt partium tenuitatis prætereū q̄ nonnullę adſtrictionis ſunt participes, alię nequaquā. Primas meruit omniū non iniuriā lentifcina. Eam vocant maſtichen. Nam præter

a αὐτῶν, illi.

b Ad. οὐχ ἥμισυ, non minime.

c Add. ἡ ἰσχυρὸς, licet astringens, tamen.

10

20

terquam q; paucula ei adest adstrictio, adeo
 ut stomachi ventrisq; & iecoris imbecillita-
 tibus, & phlegmonis conueniat, insuper illi
 inest mordacitate vacans desiccatio. Minimū
 enim acris est & maximè tenuiū partiū. Inter
 alias præfertur terebinthina, manifestam qui-
 dem, non tamen similiter atq; mastiche ad-
 strictionem possidens: cæterum adiunctam
 habet amaritudinem quandam, per quam ma-
 gis etiam quā mastiche digerit. Ob eandem
 qualitatem inest & abstersio, tanta quidem, ut
 & pforas sanet. Quinetiam quæ in profundo
 resident, cæteris resinis magis attrahit, nimirum
 cum illis maiorem habeat partiū tenui-
 tatem. Attamen^a picea, & hac etiam magis
 strobilina, acriores quidē ea sunt, sed nō ma-
 gis tamen digerūt neq; attrahunt. Mediæ in-
 ter has sunt^b picea & abietina acriores qui-
 dē quā terebinthina, minus tamen quā
 aut^c pinea, aut strobilina. Habet porro etiam
 emolliens quiddam terebinthina. Secundū
 locum habet in emolliendo lentiscina, sicut
 & cyparissina acrimonia.

Rhodos. Rosa.

Rosarum vis atque facultas superioribus
 libris pluribus verbis exposita est, nempe q;
 ex aquæ substantia calida mista duabus alijs
 qualitatibus, adstringenti videlicet & a-
 mara, composita sit. Quinetiam cuius sit

K 2 natu

^a πικρίνη
 picea.
^b ή πικρή
 η pinea.
^c τής πικ-
 κίνης, pi-
 cea.

α λελε-
κταί μοι.
 naturæ utraq; , amara scilicet & adstringens:
 in horum commentariorū quarto ^a declara-
 uimus. Flos earum magis etiam ipsis rosis ad-
 stringit, ac proinde sanè etiā exiccatorius est.

Rhodia rhiza. Radix Rhodia.

δ α πόσα
ειν
 Rhodia radix ea videlicet quæ in Mace-
 donia nascitur, tenuium partium, & digeren-
 tis est facultatis. In calefaciēdo verò secūdi
 ordinis cēsenda est, aut certe tertij incipiētis.

Rhododaphne.

10
 Rhododaphne tota sua essentia venenum
 est, nec tatum hominibus, sed plerisque peco-
 ribus. At temperie sanè tertij est ordinis ex-
 calfacientium, incipientis utique, primi au-
 tem deficcantium.

Rhoea: Malum granatum, siue punicum.

ε' 51 δ.
τα μὲν γι-
γαστα τῶ
χυλῶς σύ-
πικῶτε-
ρα, κ' ξη-
ραντικώ-
τερα, α-
cini quā
succustū
astringēt
tum exic-
cant.
 Malum granatū omne adstringentē quali-
 tatem obtinet, non tamē in omnibus ea exu-
 perat. Sunt enim inter ea quædā acida, quæ-
 dā plus dulcia q̄ austera. & sanè quæ ab vno-
 quoq; eorū procedit vtilitas, secundum vin-
 centem eueniat qualitātē necesse est. Dictum
 autem in quarto horū cōmentariorū est su-
 per dulci sapore, austero, & acido. Itaq; ex il-
 lis de malorū punicorū differentia liceat col-
 ligere. Porro succi ipsius acini tū adstringen-
 tiores, tū exiccāiores sunt, his etiā magis pu-
 tamina vocātur aut Sidia. Adsimilē illis vim
 habēt cytini: [sic enī eorū appellātur flores.]

Rhus.

Rhus.

Rhus fruticosa planta adstringit, desiccatur. aor. Sup-
oodli.
 Nam & ^a coriarij ad desiccandū & adstrin-
 gendū ^b plāta vtūtur: ac proinde *Supoodli* +as, co-
riarijtin
ctores.
 Græcè, (Latine Excoriaria) ^b appellata est. bAdd. Jā
dipia-
G.
 Porro medicis in usu sunt in primis fructus
 eius & succus multū austeræ qualitatis. Con-
 sentaneus est usus particularis ipsi gustus sen-
 sui. Fuerit itaque & hoc medicamen ex ter-
 tio ordine exiccantium, ex secundo verò re-
 frigerantium.

*Rhypos.**Sordes.*

Sordes in gymnasiōrū statuis, in quibus lar-
 gum oleū inhaeret, digerendi emolliendique
 vim obtinet: In palæstris autē, quantū accepit
 pulueris tantū etiā diuersa est. Hanc sordem
ῥάτος Græci vocāt. Prior cruda phymata di-
 gerit: secūda optimū est phlegmones mamil-
 larum remediū. Siquidē feruorem earum ve-
 luti igneū extinguit, & quod affluit repellit:
 deniq; & quod cōtinetur halitu digerit. Con-
 stat enim ex puluere, oleo, sorde humana, &
 sudore: Ac puluis quidem emplasticam vim
 habet, & refrigeratōriam, repercussoriāq;
 oleum verò emollit: porro sudor & sordes
 digerentia sunt. Cæterum quæ à statuis cor-
 raditur cū puluerem non habeat, & ab ære
 æruginem quandam sumpserit, non iniuria
 acrior est: porro huius mentionem modò

K 3 ori-

fecimus, a quòd maxima sui parte ex planta
origine fortiatur. Sed & vbi de ijs que ab ani-
malibus proueniūt, verba faciemus, eius tum
quoq; meminisse necesse erit propter sudorē.

Sagapenum.

Sagapenum liquor est calidus, & tenuium partium, sicut & alij liquores. Sed & absterfionem quandam possidet, qua oculorum cicatrices expurgat atque extenuat. Quin & suffusionibus & hebetudinibus oculorum, quæ ob humorum proueniunt crassitiem, non malum est medicamentum. At ipsa planta ex qua prouenit, ferule assimilis, imbecilla & inutilis est. Sanè ipsa primum sagapenum appellatur. At liquor eius abusiue hoc nomen obtinet, ceu alia quoque multa ex nominis defectu per abusum nuncupamus. Perfectius nanque foret ipsum cognominare non sagapenum, sed sagapeni succum.

Sampſycor.

Meistrana.

Sampfycon tenuium partium, & digeren-
tis est facultatis: deficcatur enim & excalfacit
ordine tertio.

Saprotes Xylom.

Caries lignorum.

Caries lignorū & maxime eorū quæ adstri-
ctionem simul habent & abstersionem, velut
vlmus, expurgat impletque vlcera humida.

Sarcocolla.

Sarcocolla lachryma est arboris persicæ.

mistam vim habet ex emplastica quadam sub-
stantia, & paucula amara: itaq; citra morsum
deficcat, ac proinde glutinare a vlcera valet. α τράυε
ματκ.

Satyrium. Triphyllon.

Satyrium aut Triphyllum humidum & ca-
lidum temperaturâ est: quamobrem gustu
quoque apparet dulce. Attamen recrementi-
tiam & flatuosam humiditatem possidet.
Quocircâ ad venerem incitat. Hæc verò & β γράφει
σι.
herbæ ipsius radix præstare potest. Porro vt
quidam b aiunt, ex vino nigro austero po-
tum sanat opisthotonon.

Selinon. Apium.

Selinum vsqueadeò calidum est, vt & vri-
nas & menses cieat. flatus quoque discutit, &
magis semen q̃ herbâ ipsa, sed & oreosclini
& hipposclini similis vis est: verùm hipposce-
linon imbecillius est, oreosclinton valentius

Seris. Cichorium

20 Seris holus est subamarum, & magis quod
agreste est, quod ob id ipsum picrida, hoc est
amarum quidam nuncupant, quidam verò ci-
chorium appellant. Est autem ea sicca frigidaq;
temperaturæ, vtrunq; c secundo excelsu. c. v. r. l. u.
ωρὼν
primo.
porro domestica magis etiam quàm agrestis
refrigerat. Sed et humiditatis multæ admistio
ficcitatem extinguit: verùm vtraque adstrin-
gentis qualitatis est particeps, velut et chon-
drilæ: nam et ipsa est serceos species.

K 4 Seri-

Seriphum

Seriphū, dictum sanè de hoc est & in sexto libro in sermone De absinthio. Est enim absinthio tum specie, tum gustu simile: attamen discrepat, gustu quidem, quandoquidem non æquè ut illud adstringat, plusque excalfaciat amaritatemque quandam cum falsedine respiciat: tum^a quòd stomacho infestū sit, magisq; adsinthio lumbricos necet, siue foris impostum, siue intrò in corpus assumptum. Et sanè 10 calfacere ipsum in secundo ordine intenso censendum est, exiccare in tertio.

^aDeest tñ
facultat.
ἐν δὲ τῇ
ἀνυδάμῳ.

Seseli.

Seseli, & radix quidem, sed & fructus usq; adeò excalfacit, ut admodum urinam mouere queat. Sed & ^b tenuium est partium, ut & ^b Add. comitiali morbo & orthopnœis competat.

φάρμακον, medicam.

Sesamon.

Sesamon non parum in se continet viscosum & pingue: quare emplasticū est & emol- 20 liens, ac modicè calidum. Eiusdem facultatis est quod^c conficitur oleum: & herbæ quoque decoctum similem vim obtinet.

^cdeest ex eo, & ὅς ἐστι.

Sesamoïdes.

Sesamoïdes magnum, quod & anticyricos helleboros appellatū est, propterea videlicet quia semen eius ut helleborus expurgat: hoc & reliqua facultate helleboro simile est. Nam, & in abstergendo, excalfaciendo, desiccandoque

doque, similem illi vim obtinet.

Sesamoïdes album.

Sesamoïdis albi semen nonnullam item amaram qualitatem continet: sed multū amarum est: excalfacit itaque, rumpit, & extergit.

Sideritis.

Sideritis habet quidem etiam abstergendi quandam facultatem, sed plurima eius pars humida est, & mediocriter frigida: paucula
 10 verò inest adstrictio: quare ^a phlegmonem ^a ἀφλέγ
 sedat & glutinat. Quidam etiā vocant Achil ^{μανός τ'}
 leon Sideritin, quæ propositæ quidem, quod ^{δὲ καὶ}
 ad iam dicta attinet, viribus est non dissimi- ^{κολλητι-}
 libus, cæterum adstrictione exuperat: quare ^{κός.}
 ad sanguinis eruptiones, dysenterias, & mu-
 liebre profluuium congruit.

Sicyos.

Cucumis.

Cucumis esculentus, pepon quidem, hoc
 est maturus, tenuioris essentia est: ^b qui im- ^b ὁ ὅ μὴ
 20 maturus est, crassioris. Sed & abstergendi & ^{εἰδ' ὅ}
 incidendi facultas eis inest: quare & urinam ^{qui verò}
 mouent, & corpus splendidum reddunt, ac ^{nō est e-}
 magis quoq; si quis semine arefacto cōtusoq; ^{iusmodi.}
 atque cribrato vice pulueris absterforij, siue
 ῥύμμαπος vtatur. Superat in eis humida frigi-
 daque temperies, non tamen magnopere, sed
 quasi in secundo censetur ordine. Attamen si
 quis aut semen, aut radicem arefaciat, haud
 amplius humide fuerit nature, sed iam desic-
 cantis,

cantis, idq; in primo quodammodo ordine aut
etiā secūdo: sed incipiēte. Est et in istis maior
absterge di facultas, q̄ in fructus ipsius carne.

Sicyos agrios. Cucumis agrestis.

Cucumeris agrestis tum fructus ipsius suc-
cus, quem vocant elateriū, tum non minimē
radicis & foliorum ad medicationes aperuti-
lis est. Elaterium itaq; menses ciet, & foetum
interimit appositū, ceu alia omnia amara &
subtiliū partiū, maximē si quam habeāt cali-
ditatē, velut nimirū elateriū summē siquidē
amarum est, leuiter calidū: vt ex secundo sit
ordine excafacientium: porrò tale protinus
quoq; digerendi vim possidet. Sic igitur eo
angina laborātes inungunt quidā cum melle
aut oleo vetere. Bonum item est regio mor-
bo affectis fusum cum lacte in nares. Sed &
dolores capitis sanat hoc vsu. Atq; elaterium
quidem eiusmodi est. At radicis succus, vt &
foliorum, licet elaterio similem vim habeat, 20.
imbecillio rem tamen. Sed & ipsa radix adsi-
mitem facultatem possidet: abstergit nan-
que, digerit, atque emollit. Porrò cortex ca-
potentius deficcat.

Silphium.

Laserpitium.

Τὸ ὀπρὸς,
succus. Silphij^h liquor calidissimus est: verū enim-
uerò & folia, & caulis, & radix sat strenuē
excafaciunt. Sed omnia flatulentæ magis
essentiæ sunt, ac proinde coctu difficilia:
foris

FACULTATIBUS
foris tamen imposita corpori efficaciora &
omnium potissimū^a liquor, admodū trahentem^{o πός.} facultatem possidens. Attamen & excre-
scentias amolliendi, & liquandi vim quādā
propter propositam temperiem obtinet.

Sison.

Sison calidus & subamarus gustu est: quare^{al. Sison}
& urinā mouet, & cōcoquit, mēsesq; puocat
omnesque viscerum obstructions expedit.

10

Sion.

Sion quantum gustu odoratum est, tantū
etiam excalfacientis facultatis est particeps.
Sed & digerit, & urinam mouet, & calculos
renum frangit, & menses euocat.

Sisaron.

Sisari radix cocta stomacho grata est, &
urinam mouet, secūdo ordine excalfaciens,
adiectam habens amaritatem quandam cum
leuicula adstrictione.

20

Sisymbrium.

Sisymbrium tenuium partium, digerentis
excalfacientis & resiccantis facultatis est, &
temperaturæ in tertio ordine. Sed & semen
eius tenuium partiū est, & calidum. Quocir-
cā ipsum quidam cum vino exhibent singul-
tientibus, & tormina patientibus.

Sisymbrium.

Sisymbrium, quod quidam cardaminem
vocat, quandoquidem cardamomo simile
quiddam

quiddam gustu præfert: cum siccum est, tertij est ordinis excalfacientium & desiccantium: cum humidum & viride, secundi.

Scandix.

Scandix ex agrestium olerum genere est, sub-acre & amarum, adeo ut in siccando & excalfaciendo aut secundi ordinis intensi [aut tertij incipientis] urinam valenter ciet, & viscera obstructione liberat, ex dictis qualitatibus constans.

10

Scilla.

Scilla admodum incidentem facultatem obtrinet; non tamen admodum calidam. Sed secundum hoc eam quispiam secundi ordinis censeat excalfacientium. Præstat autem aut assam, aut elixam sumere: sic enim virium eius vehementia exoluitur.

Scolymus.

Scolymi radix copiosam urinam graucolentem elicit, si quis eam in vino coctam bibat: ac proinde graucolentiam sanat tum alarum, tum totius corporis. Atque hoc sanè medicamento ex tota inest essentia, nimirum cum succus sit purgatorius. At quæ secundum qualitates editur actio, calidum in secundo ordine completo, aut tertio incipiente, medicamen indicat, siccum verò in secundo.

20

^a ἐκ τῶν
λυγδῶν
ex mul-
tiformi.

Scordium.

Scordium, ^a ex varijs id tum saporibus, tum facult-

facul-

facultatibus cōstat, nam & amarū quid obti-
net, & acerbum, & acre, & maximè scorodo,
hoc est allio, ad similes eius est acrimonia: vn-
de sanè, mea sententia, nomē claturā sortitū
est. Expurgat igitur simulque excafacit vi-
scera, tum menses vrinamque prouocat. Præ-
tereā conuulsa ruptaque & laterum dolores
ab obstructione & frigore natos sanat epo-
tum: denique viride quidem illi, tum magna
vulnera cōglutinat: sed sordida purgat, & cō-
tumacia ad cicatricē perducit illitum aridū.

Scorodum.

Allium.

Alliū desiccatur & excafacit quarto excessu.
Porro ophioscorodo^a agreste allium est, do-
mestico valentius, ceu reliqua agrestia oīa.

^a Add. ὀ-

νομαζό-

μενον, πο-

τινати.

Scorodoprasson.

Scorodoprasson sicut gustu & odore me-
diā scorodi, hoc est allij, & prasi, id est por-
ri, qualitatem possidet, hita & viribus.

β κατὰ

τὸν αὐ-

τὸν τρώ-

πον.

Scorpioïdes.

Scorpioïdes excafacit ordine tertio, desic-
cat secundo.

Smilax.

Smilax aut Cactus, arbor est venenosæ
facultatis.

Smyrna.

Myrrha.

Myrrha secūdi ordinis est tū excafacien-
tiū, tum desiccantiū. Itaque capitū vulneri-
bus illita glutinare ea potest. Inest & amari-

tas

ras non pauca, per quam foetum & lūbricos,
tum enecat, tū eijcit. Adest hinc ei & abster-
gendi potentia. Sic igitur ocularibus misce-
tur facultatibus, utique quæ ad vlcera & cras-
sas cicatrices ^apræparantur. Eadem de causa
^{συντι-} ^{σιν}inditur & medicamentis, quæ ad tussim ve-
terem & asthma, siue anhelationē exhibētur
non tamē arteriā exasperat sicut abstergen-
tiū nōnulla. Verūm adeò moderatā obtinet
abstersionē, ut nonnulli eam arteriacis quæ 10
vocāt medicamētis cōmisceant, tanquā suf-
ficienter excalfaciēs & desiccans medicamē:
scilicet abstersionem proficiscentem ab ana-
ritudine nihil verentes.

Smyrna boice. Myrrha beotia.

Smyrna boice vim habet excalfaciendi,
fundendi, emolliendi.

Smyrnium.

Smyrniū quidam hipposelinū agreste co-
gnomināt. Ex eodē genere & ipsum cū apio 20
est, & petroselino. Fueritq; apio quidem vali-
dius, imbecillius petroselino. Menses itaq; &
vrinas mouet, calidum siccumque tertio or-
dine. Cilices petroselinum nominant quod
in Amano nascitur. Sed & ipsum smyrnium
minus est petroselino smyrnioque acre: pro-
inde sanē vlceribus imponi potest, quia vide-
licet sine molestia desiccet. Sed & digerere
quæ indurata sunt potest. Reliqua vis eius
apio

apio & petroselino similis est. Quocircà & semine eius utimur ad menses, urinas, & asthma, siue anhelationes.

Sonchus.

Sonchus ubi^a adoleuerit, ex spinosis plātis est. Ceterū viridis etiam nū & tener estur perinde ut cætera olera. Temperamentum eius quodammodo mistum est: constat enim ex aquea terreaque essentia, utraque leuiter frigida. Nam & adstrictionis cuiusdam est par ticeps: & siue cataplasmati in morem illinatur, siue edatur, manifestò refrigerat: postea verò quàm planè reficcatus fuerit, terrestre eius temperamentum redditur, modicam habens caliditatem.

Sparganium.

Sparganiū & ipsum deficcātis est facultatis.

Spartum.

Genista.

Sparti, quo & vites alligant, tum fructus, tum virgarum succus non instrenuè trahentis est facultatis.

Staphilinus.

Pastinaca.

Staphilinus fatius imbecillior, agrestis ad omnia potentior est. Urinas mensesque prouocat cum herba quidem tota, tum maximè semen ac radix. Habet porrò etiam absteratorium in se quippiam: quamobrem ulcerum phagedænica quidam folijs eius^h cum melle, quò pura reddant, illinunt.

^h Deest
viridib.
χλωροῖς.

Stachys.

Stachys.

Stachys, frutex ille marrubio similis, gustu acri & amaro, tertij est ordinis excafacientiū. Quāobrem rationabiliter ^a menses prouocat. Sed & abortum affert, & secundas eijcit.

Stæbe.

Stæbes fructus & folia maximo sunt vsui adstringendi vim habentia mordicitatis expertem. Sed & desiccant euidenter in tertio ferè ordine incipiente: quamobrem decoctū ¹⁰ eorum dysentericis iniicitur, & auribus pure fluentius, tum vulnera magna conglutinat. Euidentius hæc præstat cum vino atro austero. Valenter enim desiccant omnes præter naturam humiditates. Prætereà folia viridia si illinantur, vim habent erumpentis sanguinis supprimendi, denique & oculorum ex ictu suffusiones illita iuuant.

Stæchas.

Stæchadis gustu quidē qualitas amara est ²⁰ & mediocriter subadstringēs, cæterū temperies cōposita, nēpe ex terrena essentia frigida exigua, vnde sanè adstringit: & extenuata altera terrena copiosiore, à qua vtique amara est. Ob vtroqueq; verò conuenientiā & coitū, obstructione liberare, extenuare, extergere, roborareque tum viscera omnia, tū ^b totū corpus est nata. Suprà nanque ostensum est, quòd quæ ex eiusmodi essentijs cōstant medica-

α ου κα-
ταμινία
μόνον κι
νῆ, ἀλλ'
καὶ ἀμ-
ελωθρί-
διον ἐστὶ
φάρμα-
κον, non
solis men-
ses mo-
uet &c.

β ὅλου
τῷ σώ-
τιν ἐξί-
totius a-
nimalis
habitu.

dicamina, dictos effectus reddere possint.

Stratiotes.

Stratiotes aquaticus quide humida & frigida facultate est, terrestris verò nonihil habet adstrictionis: proinde sanè & vlcera glutinare potest, & vlceribus esse utilis. Sūt qui eo & ad sanguinis eruptiōes vtatur, & ad fistulas.

Struthion.

Struthij radice potissimū a vtuntur, vtpote te gustu, acri, & calida siccaq; tēperamento ex quarto quodāmodo ordine excafacit. Sed & abstergit & irritat: proinde quoque sternutationem prouocat, ceu cætera omnia quæ calida sunt temperie, & gustu acria.

Styrax.

Styrax excafacit, emollit, concoquit: quā obrem tussibus, catarrhis, pituitæ destillationibus raucedinibusq; quas *νορύζας* & *βράγχας* vocant, prodest. Tū mēses seu potū seu admotum prolicit. Cōbusti eius fuligo, thuris fuligini quodammodo est similis.

Sycæ.

Ficus.

Ficus aridæ vim habent excafaciendi ordine primo etiā completo, aut secūdo incipiente: habent verò etiā partium tenuitatē quandam. Ex istis duobus idoneæ sunt quæ tubercula dura concoquāt: statim verò etiā ea digerunt. Atque ipsæ per se illitæ eiusmodi vim obtinent. Sed & decoctum earum

L. eiusdem

eiusdem utique nature est. Verum ubi magis
cōcoquere consilium est, miscenda est farina
triticea: ubi verò plus digerere, hordeacea:
panis horum in medio. Sed hæc magis sunt
propria tractatus De medicamentorum cō-
positione, & rationis curandi: verum in præ-
sentiarum hæc de ischiadibus novisse suffi-
ciat. Porro scire oportet, quæ quæ pinguiore
sunt, magis possunt cōcoquere: quæ verò gu-
stu acriores, magis tū extergere tū digerere. ¹⁹

Cæterū quod ex ijs plurimū in aqua coctis,
efficitur, simile est melli non solum cōsisten-
tiā, sed & facultate. Porro ficus virides come-
sæ propter admistam humiditatem faculta-
tis sunt imbecillioris: subducunt tamen aluū
viræque tum humidæ, tum siccæ. Porro fi-
cus caprifici acris & digerētis facultatis sunt:
sic etiam domesticarum grossi, Græcè vocāt
ἀλύνθης: inest enim illis nonnihil etiam succi.
ex ficu arbore. ²⁰

Syce.

Ficus arbor.

Ficus arbor calidæ tenuiumq; partiū tē-
peraturæ est, ceu indicāt tum liquor eius, tū
foliorū succus. Valēter enim eorū vterq; ca-
lidus est. Itaq; non mordicat tantū, aut vehe-
menter abstergit, sed & ulcerat, & ora vaso-
rū reserat, & ^a verrucas quas myrmecias vo-
cant, eiicit, sed & purgare potest. Porro ficus
agrestis, quam crineū Græcè (Latinè caprifi-
cum)

^a Leg. for-
micas.

cum) nomināt, ^atum opus, tū succus ad om-
nia quā satiuæ valentior est. Sed & cradæ
earum adeò sunt calidæ, tenuiumq; partium
^bvt carnes bubulas duras, si coquendis adij-
ciantur, ^cfriabiles ac teneras efficiant.

Symphytum petracum.

Symphyton petracum ex contrarijs con-
stat viribus: habet enim secandi vim quāpiā,
qua collectū in thorace pulmoneq; pus ex-
^{ro} purgare potest: habetq; etiā quandā contra-
hendi vim, qua eiectionibus sanguinis auxi-
liatur: & tertia ad eas inest humiditas quedā
non immodicè calida, per quam gustantibus
dulce apparet, & odoratu iucundū. ^dMāsum
fitim extinguit, & arteriæ asperitates sanat.
Porro secundum omnium dictarum virium
mitionem simul digerere abundè potest, si-
mulq; corpora contrahere constringereque:
proinde enterocœlijs imponitur, & ad con-
^{ro} uulsa & rupta cum oxymelite bibitur. Porro
qui ipsum in vino decoctum ^e ad muliebrem
exhibent profluuium, vtuntur tanquam de-
ficcante & contrahente. Qui verò ad nephri-
tim, tanquam expurgante & incidente.

Symphytum magnum.

Symphyton alterū, putā magnū, similem
dicto vim habet: non tamē gustantibus dul-
ce est, nec odorantibus odoratum. Sed his
sanè à modo scripto diuersum est. Cæterum

L. 2. quate-

a ὁπός τε

χυλός

τὸν liquor

tum suc-

cus.

b τὸν κρᾶ

σιρ, tem-

perat.

c Gra. τὰ

tum τὰ

κρᾶ.

d ὁμασ

σώμενον

cōmandis

catum.

e τὸν

δυσεντε-

ρίαν καὶ

ἐντὶ

τῷ, ad

dysenter.

et proflu-

uium ris-

brum.

α χρῶν
αυτῶ, v-
tūtur eo.

quatenus viscositatem quandam & mordaci-
tatem obtinet, scillæ simile est. ^a vtitorq; ad
omnia, ad quæ iam dicto.

Spondylon.

Spōdyli fructus acris & secantis est facul-
tatis: itaq; ad asthma & comitialē morbum
aptū est medicamē: prodest & aurigini. Et ra-
dix, nimirū ad similis facultatis, ad eadē accō-
modatur. Sed & insuper fistularū callos tol-
lit: ceterum imponere eam oportet circūra- 10
sam. Porro floris etiam succus ad diuturnio-
ra aurium vlcera conueniens reponitur.

Schinos.

Lentiscus.

^b Deest
faculta.
τῆ δυνά-
μει.
^c Add. δι-
ὰ καὶ σὺ-
περι με-
τρίως, ob-
quam et
modera-
te astringit.

Schinos, frutex hic ex aquea essentia leui-
ter calida, ^b & terrena frigida nō pauca com-
positus est ^c. Desiccat igitur secundo ordine
cōpleto, aut tertio incipiente: in caliditatis &
frigiditytis differentia quodammodo est me-
dius & symmetrus. Similē omnibus sui parti-
bus adfirationē obtinet in radicibus, ramis, 20
extremis turionibus, germinibus, ac folijs:
præterea fructu, & cortice: ac si succū ex fo-
lijs eius viricibus exprimas, similis hic ordi-
nis est, moderatē adfiringēs. Itaq; bibitur &
per se, & cū alijs medicamentis, quæ dysen-
terias & alui affectus sanāt: quin & ad san-
guinis expunctiones: sanguinisq; ex vtero eru-
ptiones, tum sedis vuluæque procidentias
idoneus est, vtpote ad hypocyfuda nonni-
hil

hil propè accedens.

Schinu anthos. Schini flos.

Schinu anthos modicè calfacit, modicèq;
etiã adstringit: nec planè à tenuitatis natu-
ra alienus est. Quocircà his de causis vrinam
mouet, mensesq; ciet adhibitum siue in fo-
mentationem, siue in potionem. prodest &
iccoris & stomachi, ac ventris phlegmonis.
Magis eo adstringit radix. Quod verò florè
10 vocant, calidius est. Porro in omnibus sui
partibus, in alijs magis, alijs minus, gustanti-
bus apparet adstrictio: proinde medicinis
quę hæmoptoicis, siue sanguinem reiicien-
tibus exhibentur, commiscetur.

Schœnos leia. Iuncus levis.

Schœnos leia, quædam oxy schœnos, alia
a oligoschœnos nuncupatur: gracilior durior
quę oxy schœnos, crassior laxiorq; obligo- a Vet. le-
schœnos. Fructus oligoschœni somnum af- git. p. ὀλε
20 fert. At oxy schœni duæ sunt species: altera ῥόχοινος
sterilis, cuius quidē in medicina nullus vsus ὀλοχοι-
est: altera verò semen fert: cōciliat verò & hu v. Q.
ius semē somnū, sed minus quàm oligoschœ-
ni: quanquā tamē hoc caput tentet. Vtrunq;
si frictū cū vino bibatur, ventris fluxus defic-
cat, & muliebre profluuiū rubrum sistit. Ex
quibus clarū est, qd cōposita eorū tēperies est
ex terrena videlicet essentia leuiter frigida,
& aquea leuiter calida: vt & inferna delicca-

L 3 re

re possint, & sensim frigidos ad caput vapores submittere, quibus somnolentos efficiant.

Terminthos.

Terebinthus.

Terebinthi tum cortex, tum folia, tum fructus adstrictorium quiddā obtinēt. Sed & secundo ordine excalfaciunt. Itaque quod etiam desiccant manifestum est: recentes quidem etiā nū humidiq̃ue modicē: sicci verò, ordine secundo. Ceterum fructus aridus propinquus. est etiam tertio ordini desiccantium. Est enim adeò calidus, ut mandentibus protinus eius caliditas percipiatur. Itaque etiam urinam prouocat, & lienibus prodest.

Teutlon.

Beta.

Beta nitrosæ facultatis particeps est, quatum digerit tum extergit, & per nares purgat. Cæterum cocta nitrositatem omnem exuit, fitq̃ue facultatis aphlegmantæ, hoc est phlegmonis aduersæ, leuiter digerentis. Porro ad detergendum digerendumq̃ue validior est beta alba. Nam nigra adiunctum habet adstrictionis quippiam, & magis in radice quam alijs partibus.

α β μδ
νιτρώδες
Τεχ. Δε
αυ π α μ
νιτρώς
α αρε
ομνε.

Teucrium.

Teucrium incidendi & tenuium partium facultatis est: quare lienes sanat. Ponatq̃ue ipsum quispiam in tertio exiccantium, secundo verò calfacientium ordine.

Tephra.

Cinis.

Cinis,

Cinis, combustorum lignorum reliquiae
 sic nuncupantur, compositae ex contrariis
 tum qualitatibus, tum substantiis. Habet
 enim in se partim terrenum, partim velut
 fuliginosum, Græcè *αthalodes*, siue *lygmio-*
des, id est fuliginosum, siue quomodo cū-
 que quis appellare volet: atque hæc sanè par-
 tes sunt tenues, & quæ maceratis aqua cin-
 ribus & percolatis vnà ^a asportantur atque
 10 abeunt. Quod verò reliquum est, terreum est
 & infirmum ^b calida facultate ^c deposita. Sed
 non omnis cinis eadem temperatura prædi-
 tus est, sed pro combustæ materiæ diversita-
 te variatur. At nescio quo pacto Dioscorides
 omnes ^d cineres adstringendi habere vim
 prodiderit, cum ficulneus cuiusmodi omnis
 qualitatis sit expers, utpote cum & ipsa ar-
 bor nulla sui parte acerbam qualitatem præ-
 ferat, ceu quercus, ilex, arbutus, fagus, lenti-
 20 scus, hederæ, & hoc genus alia verum plena
 succo valido tota sit, eoque acri & calido. Ex
 go ex acerbis utique lignis factus cinis, non
 parum adstringit, memini quæ me quandoq;
 cū aliud ad manū nō esset medicamen, esan-
 guinis suppressisse eruptionē. Verum nullus
 vnquam ad tale uti ficulneo audeat. Siquidē
 hic acrimoniæ multum adurentisquæ facul-
 tatis obtinet, mistæ abstersioni: & utroque
 differt ab eo qui ex quercinis lignis confici-
 tur,

a Vox v-

na συνα-

ποφρι-

τα.

b Add. κ,

αλκτορ

c morsu

vac.

c Add. τῆ

κονία in

lixiviū.

d al. αὐ-

τῶν, ipsos

sub. cine-

res.

e si αὐ-

τῶν, per

hunc.

tur, tū quòd in eo fuliginē multò est acrius,
tum quòd in illis terrenū quodāmodo sub-
adstringens est, in hac abstergens, veluti in ci-
nere tithymallorum, est & calx cineris quæ-
dam species, cæterum tenuioris essentia quā
qui ex lignis fit: nimirum quantò lapides exa-
cius torrerī vt cinis fiant postulant: nō tamē
multum reliquum in se habet velut naturæ
igneæ, quod vocāt *ἰμπύρευμα*. Proinde elota
medicamen est citra morsum desiccans, ma- 10
gisq; si bis tēve lauetur. Cæterū si marina
aqua abluta sit, admodū digerit. Dicitur por-
rò de ea vbi de metallicis sermo habebitur.

Telephium.

Telephium exiccandi & detergendi facul-
tate est, non tamen insigniter calida: verūm
in hoc forsā quispiam ipsum ^a secundi esse
ordinis censeat. Desiccet tamen secundo or-
dine intenso: aut certē principio tertij: proin-
de ad putrida vlcera conuenit, & ^b vitiligi- 20
nem vtrāque sanat cum aceto.

Leg. *ἡ*
πρῶτος
primi.
ἡ
ἡ
ἡ
ἡ

Telis. Fœnumgræcum.

Fœnumgræcū calidum est secūdi ordinis,
desiccet primo: proinde feruentes phlegmo-
nas irritat acerbātque: quæ verò minus sunt
calidæ, & magis duræ, eas digerendo curat.

Tithymalli.

Tithymalli omnes vincentem habēt acré
calidamque facultatem, inest verò ^c & ama-
ritas.

ἡ
ἡ
ἡ
ἡ

ritas. Validissimus itaque eorum est liquor: secundum locum tenent fructus & folia. Sed & radix diſtarū facultatum particeps est: sed non ex æquo. Sanè ipsa cum aceto decocta dolores sanat dentiū, maximè qui illis erosioſis proueniunt: at liquores, vt qui valentioſorem vim habeant, in foramina quidem ipsa dentium induntur: cæterum si aliā corporis partem cōtigerint, continuò adurunt, vlcérant-

que proinde foris illis cera circūlinitur: quippe cū ex quarto ſint excaſficiētium ordine, quē eſſe adurentiū poſuimus. Sic pilos quoq; ſuccus inūctus tollit. Porro cū vehementior ſit, oleo miſcetur: & ſi id idētidē ac ſepe fiat, tādē prorſum pilorū radices aduſtæ a corrūpentur, corpusq; depile reddetur. Eadem facultate verrucas, quas acrochordonas nominant, & myrmecias, & pterygia, ſiue oculorū vngues, & thymos auferunt, detergentque lichenas & pſoras: quia ſcilicet & abſtergendi

facultas ineſt propter amaritudinem. Prætereā vlcerum phagedænica, anthracode, & gangrænode, quia valenter tum excaſficiūt, tum deſiccant, ſi in tempore & moderatè vtare, iuuare aliquando poterunt. Verum enimvero & fiſtularum callos eximunt. Cæterum hæc omnia genere quidem ſimiliter, imbecillius tamen & folia, & fructus præſtare poſſunt. Quibus ſanè & ad piſces in aqua ſtagnali

a ἀπολ-
λυντζ, ex
tirpanť.

b καὶ πῶς
πῶς πῶς
exierg.
c Add. πῶς
πῶς πῶς
eadē fa-
cultat.

stagnali capiendos vti assolent. Celerrimè nã
que ab illis in vertiginē acti, ac semimortui
redditi, ad aquæ superficiem feruntur. Porro
cùm septem sint eorum genera valentissimũs
est quem characian nominant, quem vtique
etiam quidam marem cognominant, & fœ-
mina nuncupata myrsinites: & qui in petris
nascitur ad modũ arboris: deinceps qui phlo-
mo adsimilis est, & cyparissias: deinde para-
lius siue marinus: denique helioscopius. Pro-
portione verò comprehensæ illorum facul-
tatis & cinis & alixiuum erit.

α η α π
αυτῶν ex
ipso.
b. al. quæ
acrimo-
niam ob-
tundit.

Tragacantha.

Tragacantha similem gummi vim obti-
net, emplasticam quandam, & bacrmoniam
hebetiorem. Et sanè similiter illi deficcet.

Tragion.

Tragij folia, fructus, lachrymaque, trahē-
tis digerentisque sunt facultatis. Est verò &
tenuium partium, & facultate in principio
tertij ordinis calida: stipites & hærentia cor-
poribus extrahit, lapides frangit, menses mo-
uet drachmæ pondere potum. Porro in Cre-
ta sola nascitur tragion lentisco adsimile. Cæ-
terum alterum tragium hoc minus, cuius fo-
lia scolopendrio similia sunt, visitur quidem
multis in locis: sed non parum habet facul-
tatis adstringentis: vt & ad fluxionum affe-
ctus conueniat.

c. Gra. tā
tum σκο-
λοπᾶς
ευάγει,
καὶ λίθος
ῥύμης
palosedu
cit & la
pid. fran-
git.

Tra-

Tragoriganum.

De tragorigano in sermone de origano
supra est dictum.

Tribolos.

Tribolus ex humida essentia modicè frigi-
da & sicca nō mediocriter & ipsa frigida cō-
ponitur, in terrestri tamen superat terreum
frigidum, quod astringēs ostēdimus: in aqua
tūto verò aqueum. Propter utrūque itaque &
contra phlegmonarū generationes, & omni-
no cōtra omnes influxus congruit. Porro ter-
restris ipsius fructus cū tenuium sit partiū,
potius lapides in renibus comminuit.

Tripolium.

Tripolij radix gustanti acris est, & faculta-
te calida in tertio excessu.

Triphyllum.

Triphyllum, quidam asphaltion, quidam
oxyphyllō, nōnulli minyanthes, sunt & qui
cnicium vocitant: prima quidē tria ab accidē-
tibus frutici, reliqua duo nomina haud scio
unde. Vis plantæ est calida & sicca ut bitu-
men, cui odore est similis, utrinq; tertio ordi-
ne. Proinde pota laterū dolores ab obstru-
ctiōe natos iuuat, & urinā mēsesq; puocat.

Trichomanes.

Trichomanes eadē præstat quæ Adiantū.

*Trychnon.**Solanum.*

Trychnon quidam præposito s, strychnū
vocant.

vocant. Esculentum quidem quod in hortis nascitur, notum est omnibus, utunturque ad omnia ea quæ refrigerari adstringiq; possulant. Potest enim hæc duo ordine secundo. Cæterorum non esculentorū vnum quidem nūcupatur alicacabū fructum, habēs rufum, acino vuae tū figura, tum magnitudine adsimilē quo & ad coronas utuntur: alterū verò fruticosum, à conciliando somno hypnoticū:

αἱ π' αὐ-
τοῖς, πρὸ
τερ hæc.

ἡ μὲν γὰρ
miscet.

εὐλαφὲς
sumptæ
fuerint.
δ' ἄλ-
πως.

& tertium ^aquod infantiā afferat, manicū ap-
pellitant. Alicacabū igitur in foliorum facul-
tate hortēsi solano simile est, fructum habēs
ciendæ vrinæ idoneū: proinde compluribus
facultatibus cōpositis quæ ad iccur, ad vesi-
cam, & renes accōmodātur, ^badiungitur. So-
lani verò hypnotici cortex radice si cum vi-
no bibatur, somnum accersit drachmæ pon-
dere sumptus. Sed & ad cetera quoque papa-
ueris succo persimilis est, nisi quod hætenus
imbecillior est, quod ipse tertij habeatur or-
dinis refrigerantiū, cū hic positus sit in quar-
to. Huius solani semen vrinā ciendi potesta-
tem habet. Cæterū si plus duodecim corym-
bis hauseris, demētiam quoque adsciscet. Por-
rò quod reliquū est ex propositis solanis, ad
medicationes quæ intrò in corpus adhibētur
inutile est. Nā si quatuor eius drachmæ ^coffe-
ratur, mortē inferēt: si pauciores, saltem insa-
niam. Vna certe ^dinnoxie sumitur, cæterum

nec

nec ipsa vtile quid obtinet. Verū si foris corpori emplāstri modo illinatur, vlcera cacoethe, & nomode, siue pascētia curat. Sed ad talia radicis cortex præfertur, desiccans secūdo ordine iam completo, & tertio incipiente, refrigerans secundo incipiente.

Hyacinthus.

HYacinthi radix^a bulbosa est, ordinis primi in desiccando: secundi verò cōpleti, aut certe tertij incipientis in refrigerādo. Itaque pueros diutissimè seruire impuberes illita^b creditur. Fructus leuiter extergit & adstringit: quamobrem & ipse regio morbo laborantibus exhibetur in vino, ordine quidem tertio quadantenus desiccans, cæterum in medio consistēs caliditatis ac frigiditatis.

Hydnon.

Tuber terre.

Hydna omnibus nota sunt. Substantiā habent vincentem^c terrestrem quidem, d^d sed tamen cū paucula quā adā tenuiū partiū mistā.

Hydropeperi.

Hydropeperi à locis in quibus nascitur, & à similitudine quæ illi cū pipere in gustu est, nomē sortitū est. Cæterū nō vsque adeo calidū est atq; piper. Artamen herba ipsa etiam viridis^e cataplasinatis in modū imposta, sugillata & tumores induratos digerit.

Hyoscyamus.

Altercum.

Hyoscyamus cui semen atrum est, insaniā

ac

^aβολεος

^blis, bulb-

^cbiformis.

^dAdd. cū

^eοίνω cum

vino.

^cγεωδ-

^dειραρ.

^dAdd. cū

^eτη συσ-

^eσει, consi-

stentia.

^eαμα [α]

^eκαρπ-

cum fru-

ctu.

ac soporem affert: sed is cui semen mediocriter flauum est, propinquam ei facultatē possidet. Verūm utrique fugiendi sunt ut inutiles & venenosi, seu deleterij. Cæterum cuius semen ac flos candidus est, ad sanationes vel maximè idoneus est, ex tertio quodammodo ordine refrigerantium. Porro flos eius qui dem cui semen est nigrum, mediocriter purpureus est: eius verò cui est subflauum, leuiter mali colorem refert.

Hypericum.

Hypericum calfacit & desiccatur essentia tenui, adeò ut & menses & urinas prouocet. Sed ad hæc totus sumendus est fructus, non tantum semen. Porro cum folijs illius viridis ad cicatricem ducit cum alia, ^arum etiam ^ambusta. Cæterum si sicca contusa inspergas, sanabis & mollia nimis, humidave & putredinosa vlcera. Sunt & qui ischiadicis bibendum exhibeant.

Hypecoon.

Hypecoon refrigerandi vim habet ex tertio ordine refrigerantium, ut parum absit à papauere.

Hypoglosson.

^b ^{ou} ^{ws,} ^{sic.} Hypoglosson ^binde adeò nuncupata est, quòd summis corymbis velut ligulæ quædã exeunt. Cæterum radix & succus fruticis emolliendi vim possident.

Hyssopus.

Hyssopum.

Hyssopum desiccatur & excalfacit ordine tertio, sed & tenuium est partium.

*Phaci.**Lentes.*

Lentes valenter adstringunt medium, tenent caliditatis & frigiditatis, desiccant tamen in secundo ordine: ipsum itaque earum corpus desiccatur & sistit ventrem: cæterum decoctum prouocat: proinde etiam prior aqua abijcitur, ubi retentionis causa adhibentur.

*Phacos.**Lenticula palustris.*

Lenticula palustris humidæ frigidæque temperaturæ est, utrinque ex secundo quodammodo ordine.

Phaleris.

Phaleridis autum succus, tum semen, tum ^aAdd. *ἴνα*
folia potari vtiliter creduntur ad vesicæ do- *πόας her*
lores, ceu in sese habeant tenue quiddam *b.g.*
& calidum.

Phalangites.

Phalangites sic appellata est, quod morsis à phalangijs auxiliatur: est autem facultatis tenuium partium, desiccantis: quamobrem & tormina patientibus succurrit.

*Phlomis.**Verbascum.*

Phlomos quidam per *p* literam & scribunt, & proferunt. Quædam folijs alba est, quædã verò nigra. Et albæ quidẽ mas est, cuius folia angustiora

angustiora: foemina, cuius maiora. Et præter has est alia phlomos agria cognominata, flores habet aureos & luteos, siue melizontas. Sed & alia præter has est, quã propriè phlomida nominant, & thryallida. Priorũ itaque duarũ radix acerba gustu est, & fluxionis affe-
ctibus prodest: sed & ad dentiũ dolorem eã quidam collunt. Attamen folia digerendi vim habent: sic & aliarum folia, & maxime eius quæ aurei coloris flores obtinet, aut etiã pilis flavescentes. Omnium enim folia desiccandi & detergendi^a vim possident.

^a Add. ut
πίως, mo-
deratè.

Phoenix. Palma.

^b Deest
αἰσθητός.
αἰσθητός.
^c φύσεως
natura.

Phoenix arbor adstrictoriæ facultatis omnibus sui partibus est particeps. Igitur ramorũ succus^b est, ex aquea substantia tepida & terrea frigida constans. Similis^c facultatis est encephalos quem vocant, [hoc est cerebrũ siue medulla] cui aptus. At fructus eius, & maximè dulcis, nõ paucã obtinet caliditatem. Cæterum cùm ededo sit, multo est vsui, non tantum foris impositum, vbi quid robore & deficcare, contrahere, stipare, densareque consilium est: sed & tanquã cibo sumptus & simul cum alijs & per se. Porro quod elaten vocant, nempe tenerũ illud palmę germen, eandem cũ cerebro eius facultatẽ possidet. Quod verò velut^d decoctũ eius est, adstringet & ipsum qualitatem habet, verũ plus quam

^d Corru-
pte & φέ-
ψμα, de
coctum,
pro αμ-
φίσμα,
segmen.

quàm dicta omnia exiccat : vtpote quod & essentia consistentia illis siccus est, & animiū a Imò, mī nimè par ticeps est humid. n. κισα μετ' χαμύρο τῇ.

10 & ipsa adstrictionis quippiam.

Phorbion.

Phorbij femine ad leucomata, hoc est albugines, cum melle^b applicant. Sed & spicula^b χρῶν- extrahere creditur. Porro et ipsa herba & τῇ, vti tur. idem præstare videtur. Ex quibus constat quòd tenuium partium, & attrahendi detergendi que potentiam obtinet.

Phu.

Phu, odorata quodammodo est huius herbae radix, nardo viribus similis : sed tamen ad pleraque infirmior, urinas mouet plus c ὁμοίως ὅτ' ἡ κισα τῇ. ut Gallica.

Phycos.

Alga.

Phycos humens etiam nū & virens ex mari exemptus desiccatur & refrigerat ordine secundo : habet enim quiddam modicè acerbū.

Phyllitis.

Phyllitis cum qualitatibus sit acerbæ non Mi abitur

absurdè diarrhœas, siue profluuia, et dysenterias pota iuuat.

Phyllon malabathru. Folium malabathri.

Folium malabathri nardo similem vim possidet.

Chalbane. Galbanum.

Galbanum succus est plantæ ferulaceæ moliendi & digerendi vi. Fueritq; sane ex tertio ordine excalfacientium incipiente, aut secundo completo: in desiccando verò 10 ex secundo incipiente.

Chamædris.

Chamædris vincentem habet qualitatem amaram: est & quodammodo actis. Quocirca merito lienes colliquat, & vrinas ac menses prouocat, crassitudinem humorum incidit, & viscerum obstructions purgat. Ponatque eam quispiam in tertio ordine excalfacientium & desiccantium: plus tamen^a calfacit quam desiccet.

20

Chamæcissos.

Chamæcissi flos cum sit admodum amarus, iccur obstructione liberat, daturque ex coxendice laborantibus.

Chamælea.

Chamælea vincentem habet qualitatem amaram: quamobrem admodum sordida vlcera, et quæ maximas habent crustas, cum melle purgare potest.

Cha-

^a Contra
plus de-
sicc. quã
calf. καὶ
πλείονος
κατ'ἀγέ
ἐκραινέ
ν δὲ μακί
ναι.

Chamaleuce.

Chamaleuce calidæ facultatis est tertio quodammodo ordine, sicca primo.

Chamaleon.

Chameleontis radix, nigri quidem, letale quiddam obtinet: quamobrem foris utiq; usus eius ad psoras adhibetur, & lichenas, & vitiligines, & in summa, quæ deterfionem postulant: præterea digerentibus & emollientibus phar-
 10 macis cõmiscetur: & phagedænica vlcera sanat illita. Est enim sicca tertio ordine, calfacit verò secundo ordine absoluto. Porro albi chameleontis radix apotui datur cum vino austero mensura oxybaphi. Exhibent sane ipsam etiam aqua inter cutem laborantibus ad similem habentem temperiem ipsius nigri radici, nisi quatenus illa acrior est.

Chamepitys.

Chamepitys gustu quidem amarum saporem validiorem acri obtinet, effectu verò expurgat abstergitque viscera plus quam calfacit: proinde auriginosis, & omnino quibus facile iecur obstruitur, bonum est remediũ. Quin & menses ducit tum pota, tum appo-
 20 sita cum melle. Sed & urinæ mouendæ medicamen est. Sunt autem etiam qui eam exhibent decoctam in melicrato ijs qui coxendicis doloribus torquentur. Herba porro, ipsa viridis vulnera magna conglutinat, & vlcera

3. Add.
 πρὸς ἐλ-
 μιν, δας
 πλᾶσι-
 ας, ad lū-
 bric. lat.

putrescentia sanat præterea vberum durities discotit. Est enim in siccando ordinis tertij in calfaciendo verò secundi.

Chamaesyce.

Chamaesyce abstergerendi simul & acrem vim possidet. Itaque acrochordonas & myrmecias caules eius teneriores in modum cataplasmatismatis admoti, & ex eis liquor, auferunt. Cum melle verò crassas oculorum cicatrices detergunt: sed & hebetudinem visus à crassitie natam adiuuant, sicut sanè & suffusio-
num principia.

* Add.

Chelidonium.

Pan. σὺν
ἀνίσω, cñ
aniso.
βλεπρὸς
leproso.
[Hec ex
vet. trās-
lat. Aet.
cheli. mi-
nus calf.
et sicc. 4.
ord. ma-
ius. 3. est
ord. in v-
troque.]

Chelidonium extergentis admodū & calidæ facultatis est, sed et succus eius ad acuum visum commodus est, utique in quibus crassum quiddam in pupilla colligitur digestionem atque discussione indigens. Vbi sunt radice eius quidam ad auriginem ab obstructione iecoris proficiscentem, in vino eam albo potui exhibentes.^a Similiter mansa confert dentium doloribus. Porro chelidonium minus cum arius fit maiore celeriter illitum cutem exulcerat, vnguesque^b scabros exterit. Succus eius per nares purgat, utpote admodū acer. Itaque hæc herba quarti ordinis fuerit [calfacientium incipientis. Maius autem chelidonium tertij est ordinis] absoluti iam, idque tum in calfaciendo, tum in siccando.

Chon-

Chondrila.

Chondrila, et hanc quidam setin nominant. Est enim eiusdem fere cum illa facultatis, nisi quod gustu ^a amariuscule est ac proinde facultate siccantior.

αἰπόπι-
κρη, sub
amara.

Chondrus.

Chondrus est sanè nutrimentum optimū, sicuti et triticum: sed huius instituti non est de nutrimento distinguere: verū vt medicamen emplasticæ facultatis est temperie tritico similis, plus tamen illo viscosus: quare sanè etiam illo plus nutrit. Estque ceu materia quædam idonea excipiendis aceto, marina aqua, muria, et id genus alijs valenter desiccantibus: proinde quidam ex genere admodum exiccantium esse et hoc semen autumant. Cæterum chondrus ex numero est potius concoquentium, vt et triticum, quæ minimè profecto desiccant. At ob exiccantium medicaminum admissionem, cum quod ex illis compositum est, exiccatorium sit, medicorum complures in errorem inducti sunt, vt falsò putarent desiccationē chondro acceptā ferendam, ijs quæ admista erant præteritis.

Chrysocome.

Chrysocome, vocatur et chrysites. Radix vincentes habet acrem simul et adstringentem qualitates, quare non admodum multus usus est. Vsu tamen est decocta in melicrato

M 3 in

in peripneumonijs, & morbis hepaticis siue
iecorarijs: sed & menstruæ purgationis pro-
uocandæ vim quandam obtinet.

Pseudodictamnium.

Pseudodictamnium imbecillem dictamni
vim habet.

Psyllium.

Psyllium semen habet admodum vtile, ex
secundo refrigerantium ordine: in desiccando
verò & humectando medium quodam-
modo est & symmetrum.

Ocimum.

Ocimum ex secundo est ordine calfacien-
tium, habet autem recrementitiam hu-
miditatem, proinde nec cōmodum est quod
in corpus sumatur. Cæterum foris illitum, ad-
digerendum & concoquendū idoneum est.

Ocimoides.

Ocimoides, quidam philitarium cogno-
minant. Radix superuacua est. Ar semen te-
nuium partium, & desiccantis citra mordi-
cationem facultatis est.

GAL. DE SIMPLI-

CIVM MEDICAMEN-

TORVM FACULTATI-

BUS LIBER IX.

PROOEMIUM.

10 **Q**UOTQVOT plantarum partes sunt, & fructus, & succi atque liquores, ^a supra dicta sunt omnia.

Nunc autem de reliquis medicamentis, quæ metallorum genere censentur, quæque ipsius terræ ^b propriæ sunt differere propositum est: post quæ deinceps non nihil tractabitur De partibus animalium, utique quibus ceu medicamentis ad curationes utimur. Cæterum præstare mihi videtur, communiter de illis omnibus præfari ^c quò vide licet tum clarius intelligi possint, tum quæ di-
 20 cenda sunt distinctè ceu in articulos inau-
 diantur. Nam si quis in omnibus sequatur scri-
 ptos siue medicamentorum, siue materialium, siue illorum præparandorum: in multis pro-
 fectò turpissimè allucinabitur, & ea quæ præ-
 finite ac determinatè à me posita sunt perpe-
 ram accipiet. Cæterum cum duo sint capita
 cõmunis orationis iam proponendæ: Alterum
 est, an sponte nascentium medicaminum quæ
 combusta sunt, calidiora arbitrari oporteat, audiant.

M 4 an

^a πρὸς-
 διὰ τῶν
 τα.

^b In cod.

Germ. ii-
 Ακ, spe-
 cies.

^c Σαφ-
 νείας ἵε αἰ

μα κ, το
 Αληθῶς
 μὲν αἰ-

κέρει ἐν
 καὶ τῶν ἡ-

ρημένων,
 et clarit.

gratia et

ut q di-

cta sunt

cen p ar-
 ticol. in-

an frigidiora: Alterum de medicamentis ad-
αυτιδλδ. stringentibus, quorum ^a in genere esse supra
 ostensum est tum austerum, tum acerbum. Itaque
*ββικλί-
ωρ.* super his quidem in quarto horum ^b commen-
 tiorum verba fecimus: sed & modò cōme-
 morare satius fuerit, medicamentis adstring-
 gentibus & facultatem et qualitatem inesse cū
 acris pugnantisimam. Adstringunt enim
 Acacia, Balauistiū, Hypocystis, Cytini, Galla,
 Rheon, Rhus, Omphacium, Mespila, Corna, ¹⁰
 Malicoriū, Myrta. Acria verò sunt Euphor-
 bium, Allium, Cæpa, Porrum, Napy, Piper,
 Gingiberi, Smyrnium, Origanū, Pulegium,
 Calamenthe, & Thymus. Reuocandum itaq;
 in memoriam duntaxat qualem cuiusque di-
 etorū percipimus sensum, & protinus seque-
 tur qualitatis eorum diuersitas, quam in quar-
 to libro exposui vnā cum alijs omnibus gu-
 stus differentijs. Sanè contrahūt constipantq;
 atq; condensant substantiam nostrā adstring- ²⁰
 gentia: ac proinde in quamuis corporis no-
 stri partem extrinsecus imposita, continuo
*αποδει-
κνυσιν, de
μōstrāt.* illam rugosam & contractam ^c efficiunt, con-
 trā quā acria, quæ imposita cuti perspicuò
 eam excalfaciunt, atque in molem attollunt,
 cum rubente colore: ac si diutius immorētur,
 etiam vlcerant. Hæc itaque euidenter appa-
 rent tum incidere, tum excalfacere, tum etiā
 à vicinis partibus ad sese sanguinē attrahere:
 at

at adstringentia refrigerando, contrahendo, constringendoque in illis etiam contentum repellere. Facultas itaq; aduersissima est adstringentibus cum acris: nec quæ in gustu apparet qualitas: simile quippiam obtinet. Quid ergo nonnullis in mentē venerit, vt piper, alliū, atq; adeo acris omnia adstringere dicerent, sanè cogitatione assequi nequeo.

- Nā si vt hæc adstringere dictitant, ita Rhun, 10 Balauſtium, Omphaciū, Mespilum, & quot-
quot eius sunt generis, acris cognominaret, diuerſa ac cōmutata^a in nominibus cōſuetudine, ignaros proſectō illos vocū, ^b& earum ſignificatum: non tamen guſtandi aut olfa-
ciendi carere iudicio dicere. Nunc verō cūm res duas & olfactu, et guſtu, & effectibus ſuis maxime cōtrariam inter ſeſe naturam oſten-
tantes, vna appellatione nuncupent: admi-
randa proſecto hominum aut ſtupiditas eſt, 20 aut dementia, aut ſimul vtraq;: perinde enim faciunt atq; cilli qui & ignis, et niuis eundem eſſe ſenſum aiunt. Atque adeo in quendam quondam incidi, qui præ tam aliena atq; ab-
ſurda vſurpandorum vocabulorū cōſuetudine diceret nihil prohibere quo minus dice-
retur nix candem igni habere tum qualitātē, tū facultātē, quia videlicet et hæc ſæpenum-
ro viſa ſit pedes diutius per eam ambulantiū aduſſiſſe. Sanè nō paruo tempore opus eſt vt
illis

^a Add.

τῶν ἐλ-

λίνων.

ἢ τῶν ἐλ-

λίνων.

τῶν λεί-

γοντι τῶν

χιόνων ἢ

πυρὶ πῦρ

αὐτῶν αἰ-

σθησιν ἐρ

γάσειας,

is qui di-

cit niuē

eundē ſen-

ſum cum

igne eſſi.

illis hominibus sordem animi expurges. At quibus non in tam profunda ignorantiae caligine degere contigit, ac quantum horum commentariorum perlegerint, ijs quæ iam dicta sunt, memoriæ causa repetita sufficiunt: quod distinctè nomina de quaque propriarum rerum ita inaudiant, quemadmodum Latinis a efferre Græcisque mos est. Transibo verò ad secundum scemma siue speculationem, haud etiam de nomine & significato eius habendum, verum de rei natura. Nam plerique existimant combusta omnia seipsis effici frigida. Alij e contra, combustorum omnium augeri caliditatem existimant, utriq; sanè errantes. Conspiciuntur enim liquido quædam calidiora reddita & ad gustum, & ad tactum, & eam quæ in usu cernitur facultatem: velut supra dicebam de acris & adstringentibus. Quædam contra adustione minus apparent calida: idq; clarè discernimus tum ^{hæc} tactu, tum ^{hæc} usu. Dico autè usum, ceu antè dixi, cum cuti imposita alia calidiorem rubentiorèq; partem efficiunt, alia exanguem & frigidam: & alia molem attollunt, alia contrahunt. Igitur acris multum caloris amittunt vsta. At quæ eius modi non sunt, assumunt. Sanè combustorum omnium nullum planè est frigidum. Relinquitur enim in illis velut ^{ἐμπύρευμα}, hoc est ignitio quædam: nam ita vocabat Aristoteles: atque

Atque id est quod per ablutiones detergitur:
ex combustorum substantia ^a subtilissimum:
quod ubi cum aqua abierit, quod vsti reliquū
est, substantia terrena est. Siquidem humidū
omne combustio absument: reliquū autem ter-
renum est vnā cum empyreumate ab Aristo-
tele vocato. Hoc ergo ubi per lotionem abla-
tum ac semotum fuerit, aqua in qua medica-
men ablutum est, calidam adsciuuit faculta-
tem, eamque tenuium partiū: quod reliquum
verō est, terreum est, ^b desiccare citra morda-
citatem potens. De his quidem & suprà dixi-
mus: ceterū nihilo deterius est in memoriam
nunc ea remocasse, vt refricata illorum me-
moriam, simul quæ dicenda sunt, exactius quis
assequatur.

^a ὁ λεπτό-
μεντος
τοῦ

^b Vet. co.
add. ἄμο-
κτος, ἡ-
χρόν, si-
mul &
frig.

De terra differentijs.

CVM duæ sint res quæ terre vocabulo si-
gnificantur, necessarium duxi prius eas
distinguerē, vt clariora sint quæ dicenda ve-
niunt. Altera sanè ^c Græcis pariter Latinisq;
consueta est. Siquidem ubi triticum, hor-
deum, aut aliud quodpiam seminum, quæ ce-
realia nuncupantur, seminant, mediocriter
humidam esse terram oportere aiunt: at ubi
vites, ficus, oleas, aut aliam quamuis arbor-
em plantant, fugiendam præcipiunt, tum
eam quæ viginis ^d planè expers sit, & arida,
tum quæ humida sit & lutosa. Nam lutum

^c Tatum
ἀπασι
τοῖς ἑλλή-
σι, Græc.
οἰσιν.

^d ἡ ἄρῃς
extreme,

vocant

vocant terrā humido subactā. Tum qui de-
 colendis agris seu georgica conscribūt, in re-
 gionū differentijs atram terram, argillosam,
 arenosamq; discriminantes efferunt: sed &
 pinguem terrā vocant, ex qua lutū fit visco-
 sum [ac lentū]: Alterā verò contrā quā hęc
 dispositam, quæ lutum efficiat, pinguitudi-
 nis expers, & friabile, vt sic dicam. Atque hoc
 est vnū terræ vocabuli significatū, omnibus
 vsitatum. Alterum est solis philosophis vsur- 10
 patum, cū aiunt elementa corporū esse ter-
 ram, aquā acrem, & ignem. Corpus nanque
 extreme siccum ac frigidum terram nuncu-
 pāt. Secundū hos ergo nullū compositorum
 huiusmodi corporū terra censetur elemēta-
 ris: aiunt tamē ea plurimū habere terræ, puta
 adamante, & saxa: & quātò corpore fuerint
 duriore, tantò magis ea dicūt esse terrea, cō-
 rā quā agricolæ. Haud enim quò durior 20
 fit corporū consistentia, eo plus terream esse
 Add. 1^a dictitant, verū lapides & petras a planē ad
 agriculturā esse ineptissima contendunt. Cē-
 terum eam esse terrā dicunt exactissimam,
 quæ quā longissimè recessit à saxi consi-
 stentia: quippe cū & argillosam & areno-
 sam ad pleraq; damnent inutile. Secundum
 itaque significatum quod à philosophis cele-
 bratur, tribus finientur generibus terræ dif-
 ferentię. Siquidem vnum eius genus lapis est,
 alte-

alterum corpus metallicum, tertiū verò terra
quæ collitur: facta apud eos ^a differentia de ^a *αὐτῶν*
metallicis corporibus quæ fundi possunt, ve ^{vias.}

lut aere, stanno, plumbo. Hæc enim quidam
aiunt nō terræ, sed aquæ plus continere. At-
tamen cæteri homines omnes ^b eā duntaxat
terrā nominant: quæ humido subacta lutum
efficitur: de qua utique & ego nunc statui dif-
ferentias exponere, id modò præfatus, q̄ pro-

^b Add.
*πῶς ἐστὶν
αὐτῶν, subst.*

- 10 posita sectio corporū terrenorū in lapides,
metallica, & terram quæ colitur, absq; corpo-
ribus quæ propriè physica seu naturalia no-
minantur, dicta est. Nam si ea accedant, tum
ligna omnia, & fructuū partes complures, ve-
lut etiā animalīū, essentia esse terrena dicen-
tur: fructuū quidē partes, vt nuclei oliuarum
& acini vuarum, putamina nucum & cono-
rū, & eius generis multa alia. Animalīū verò
ossa, cornua, dentes. Verūm de plantarū par-
20 tibus, quæ terrenæ utique sunt & duræ, par-
tim iam suprà dictū est, partim etiā nunc di-
cetur. Et de ijs quæ animantiū sunt infrā tra-
ctabitur, vbi prius terræ species absolvero.
Licet enim ea tibi aut differentias, aut spe-
cies, aut etiam appellare genera. Dico autem
hæc, lapides, metallica corpora, terram in lu-
tum solubilem. Ac primum omnium dicam ^c *ὅτι πᾶν*
^c ab Latinis nuncupatæ terræ differentias, *τῶν ἐλλεί-
ψων*
quæ cōmune hoc habet, vt addita aqua cō-

tinuò

tinuò solvatur, & fiat lutum. Nam quod a philosophis sic appellatur, non habet omnibus commune, sed illis tantum consuetū ac celebratum significatum.

De differentijs nominatae passim terræ.

a συνδης
consue-
tam.

Terram a vitate Latinis vocari dixi, quæ iniecta aqua statim solvitur, & fit lutū. Huiusmodi ergo est quam homines ad culturam elaborat, differentias habens quasdā sanè secundum propriam rationem, dū pinguis & viscosa, quæ utique omnino & atra colore est: alia verò friabilior, & pinguitudinis expers, quam vocant argillam, quæ sanè quodammodo candidior est. Atque hæ contrariissimæ sunt differentia. Alia harum in medio sunt, alteri atque alteri magis accedentes: atque adeo quædā etiā quæ ex aequo ad vnguem in medio, pari intervallo ab utraq; distat. At alia sunt terræ differentia ex diversis generis corporum nata commistione, qua ratione lapidosa & arenosa habentur: atque admixta talium substantia segregat large aquæ effusione ac maceratione, dū totum humidum efficiatur. Cū enim id effectū est, id quod defertur atq; inest lapidosum atq; arenosum, id omne subsidit, & terra exacta supernatat. Tale quiddā & in I.ēnia terra visitur, quam cognomināt quidam milton lemniam, id est rubricam lemniam, &

b al. non
ωάρ ut
hic, sed
ωκλόρι
tunt.

& alij quidam sphragida lemnia, hoc est sigillum lemnium, ob impressum videlicet illi sigillum, Dianæ sacrum. Siquidem hanc terram sacerdos cum patrio quodā honore sumens, haud mactatis animalibus, sed tritico atque hordeo piamenti gratia^a terre redditis, in urbem cōportat: quam deinde aqua maceratam, atq; in lutum^b redactā, ubi valenter conturbavit, paulumq; inde quiescere sinit^c, aquam^d quæ supernatat, aufert, & mox quod sub ea est^e lutum tollit, ac reliquum duntaxat quod ad imum subsedit, lapidosum scilicet & arenosum, relinquunt ut inutile ac superuacaneum. Porro lutum illud pingue usque eo deficcatur dum mollis cere consistentiā accipiat: huiusque exiguis acceptis particulis; sacrum Dianæ signum imprimit. Ac postea rursus in umbram ficcandum reponit, donec omnem planè humiditatem amittat, fiatq; illud medicis omnibus cognitum medicamentum lemnia sphragidis, siue sigillum. Sic enim quidā illā cognominant ut dixi ob impressam illi sphragida, hoc est sigillum: ceteri etiam nonnulli ob colorem lemniam milto siue rubricam appellitant^f. Verum ab ea differt, quod contactu non contaminet atque illa: & secundum collem in Lemno qui totus colore fulvo est, & in quo neque arbor^g neque planta nascitur, tantum huiusmodi terra visitur. Porro tres eius signantur differentiæ:

vna

^a τῷ χω

ρίῳ, loco.

^b Add. ὑ-

γρον, hu-

mid.

^c Add.

πρῶτον.

^d ὁ λιπα-

ρὸν τῆς

γῆς λα-

βοῦσα.

pingue

terra su-

mit.

^e Add. ha-

bet qui-

dem eun-

dem cum

milito seu

rubrica

colorem.

^f Add. ὅ-

τε τῆς γῆς

vna quam posuimus terræ sacræ, quam alijs
 nemini præter vnā sacerdotē contingere
 fas est: altera verò eius quæ reuera miltos est
 siue rubrica: vtuntur autem ea potissimū fa-
 bri: demum tertia eius quæ extergit, qua vtū-
 tur qui lintea & vestes lauant, quibus vtique
 collibitum est. Cæterum cū & apud ^aDio-
 scoridem & alios quosdā scriptum legissem,
 lemnix terræ hircinū misceri sanguinē, atq;
 ex luto quod ea mistione conficiebatur, sa-
 cerdotem ^blemnias spheragidas tum confor-
 mare, tum consignare, cupiebam profectō &
 ipse mistionis modū inspicere atque symme-
 triam. Itaque quēadmodum in Cyprum na-
 uigaueram videndorū quæ in ea sunt metal-
 lorum gratia, & in cauam Syriā Palæstinæ
 partē profectus fueram, bituminis & aliorū
 quorundam inspiciendorū causa, ita nec in
 Lemnum enauigare piguit, vt quantum san-
 guinis terræ admisceretur, conspicerē. Nam
 iterum cū ^cRomā pedestri peterē itinere per
 Thraciam & Macedoniam, prius à Troade
 Alexandræa in Lemnū adnauigauī, nactus
 illic nauem quæ ad Thessalonicā cursum de-
 stinabat. Conueniebam autem cū nauclero,
 vt in cursu Lemno appelleret. Et sane ille præ-
 stitit, sed non ad eam ciuitatem ad quā opor-
 tebat. Antea enim nesciueram duas esse in
 insula ciuitates, sed credebam, vt Samus,
 Chius,

^a Libr. 5.
 cap. 63.

^b Add. ἄς
 ὁνομαζέ-
 σαι, quas
 vocant.

^c Deest
 Asia.

Chius, Cos, Andrus, Tenus, & omnes adeo
 quæ in Aegeo sunt mari, [vnam duntaxat ci-
 uitate habent toti insulae cognomine] ita &
 Lemnū nominis ^a sui vnam habere ciuitatē. *a δμῶν
 μὲν ὅλη
 τῇ νήσῳ
 eiusdē ci-
 tota insu-
 la nomi-
 nis.*
 Porro vt ex naui descenderam, intellexi ciui-
 tati nomen esse Myrinæ: nec in regione ciui-
 tatis illius aut Philoctetis tēplum esse, aut sa-
 crum Neptuni collem, sed in altera quæ vo-
 caretur Hephestias: nec ciuitatem eam Myri-
 10 næ esse propinquam. Cumq; me nauclerus
 expectare nō posset, distuli, vt cum Roma in
 Asiam redire, tunc Hephestiada viscerem: id
 quod feci prout speraueram & proposuerā.
 Nam vbi ex Italia in Macedoniam traieci-
 sem, eamq; penē totā pedestri itinere pertrā-
 sisssem, peruenissemq; Philippos, quæ ciuitas
 est finitima Thraciæ: inde ad mare descendi
 quod proximū aberat centum viginti stadijs
 primumque Thason transmisi distantē plus
 20 minus ducentis stadijs: atque illinc in Lem-
 num sepringentis, ac rursus ferme septingē-
 tis in Alexandream Troada traieci. Ac pro-
 inde sanē ex industria tū de nauigatione, tū
 de stadijs adscripsi, vt si quem eadem quæ me
 caperet Hephestiada visendi cupiditas, co-
 gnitō eius situ, sic nauigationem institueret.
 In tota nanque insula Lemno orientem spe-
 stat Hephestias, occidentem verō Myrina.
 Et quod a poeta dictum de Vulcano est, qui
 N græ-

græcè dicitur Hephestus. Decidit in Lemnū,
 propter collis naturam occasionem sumpsis-
 se fabulæ crediderim. Apparet enim combu-
 sto simillimus tum colore ipso, tū etiā quia ni-
 hil in eo nascitur. In hunc itaque^a collem fa-
 cerdos quo tempore ego ad insulam access-
 ram, egressa, certo quodam tritici hordei que
 numero in terram coniecto, alijsq; quibusdā
 pro religione patria perpetratis, plaustrū to-
 tum terra impleuit. Atque vbi in urbem con-
 uenisset, quo dixi modo, illas fama hominum
 adeo celebratas lemnias sphragidas prepara-
 bat. Visum ergo mihi erat percontari, nun-
 quid vnquam antea hircinū sanguine^b huic
 terre misceri solitum, memoriæ proditum
 accepisset. Quo audito omnes in risum solu-
 ti sunt nec ij sanè quiuis ex vulgo, sed viri
 oppidò quàm eruditi cū in alijs, tum præ-
 cipuè in vniuersa patriæ historia. Quin & à
 quodam librum accepi quondam ab incola-
 tum quopiam conscriptum, qui omne lem-
 niæ terre vsum edocebat. Quamobrem nec
 me quoque piguit huius medicamenti peri-
 culum facere, acceptis sphragidum viginti
 millibus. Sed & is à quo librum dono acce-
 pi, inter principes habitus, ad multa hoc vte-
 batur medicamine. Siquidem ad vulnera tum
 vetera tū cicatrici inducendæ cōtumacia: ad
 hæc ad morsus viperæ, atq; adeo oēs ferarum
 morsus.

^a Gr. λό-
 γος μέδ.
 λόφος.

^b Deest
 aut ca-
 prinum.

morsus, necnon aduersus medicamenta le-
 talia non antè modo exhibere, sed & post
 sphragide uti consueuerat. Addebat porro
 sese periculum fecisse medicamento, quod
 quia fructum iuniperi accipit, *Δία τῷ ἀρκιῷ*
βίδω nuncupatur, cui utique indebatur &
 terra lemnia: vomitumque ciere aiebat, si-
 quis cum etiamnum in ventrem letale vene-
 num hæreret, alexiterium siue amuletum
 10 ebibisset. Et sanè nos quoque huius fecimus
 periculum in lepore marino, & cantharidi-
 bus, cum sese tale quippiam accepisse homi-
 nes suspicarentur; verum hausto quod lem-
 niam sphragida habebat medicamento, pro-
 tinus omne euomuerunt, nec postea vllum
 illis accidit symptoma eorum quæ ad lepo-
 rem & cantharides comitari consueuerunt,
 tametsi conuieta esset perniciosorum medi-
 caminum exhibitio. Cæterum an ad alia
 20 mortifera medicamenta, hæc inquam quæ
 vocant deleteria, eandem vim habeat medi-
 camentum quod ex fructu iuniperi & ter-
 ra lemnia conficitur, mihi utique igno-
 tum est. At ille ab Hephestiade profectò
 assererat, adeo ut & rabientis canis morsum
 eam sanare diceret in vino diluto epotam
 at vlceri ex aceto impensè acri impositam: ^a Deest
 Sed & aliarum ferarum istus ex aceto sa- ^{herbariū,}
 nare referebat, extrinsecus folijs ^a insuper *βοτάνων*
 N 2 impo-

impositis, quæ putredini resistere didicimus.
 In primis verò prædicabat Scordium, deinde
 Centaurium exile, inde Marrubium. Por-
 rò si quando nos sanè ad vlcera cacoethe &
 putrida terram lemniam adhibuimus, magni-
 ficè profuit. Vñus autem est pro prauitatis vl-
 ceris magnitudine. Quippe id quod graui-
 ter olet, impèdioq; ^a laxum molleq; est, ac
 sordidum, sustinet vt vel per facerrimū ace-
 tum lemnia terrā in lutosam soluatur consi-
 stentiam, aliorum more pastillorum, quorū
 alius alio vñitur: dico autē Polyidæ, & Pra-
 fionis & Andronis, & qui nūc dictus est, quē
 Berinū vocāt. Siquidē hi omnes valenter de-
 ficcantes prolunt vlceribus contumacibus,
 soluti interim quidē in vino dulci, interim
 sapa, interim αnomelite, nonnunquam etiā
^b Add. alborum ^b quopiam, aut fuluorum, aut flauo-
^{οίνω, vi} rum, prout nimirum vñus postulat. Nam de
^{porum.} talibus alibi defñietur. Similiter verò quan-
 doque soluantur aut ex aceto, aut vino, aut
 aqua, aut oxymelite, aut oxycrato, aut meli-
 crato. Porro lemnia terra ex aliquo cōprehē-
 forum soluta, medicamen fit idoneū tum re-
 centibus glutinandis vulneribus, tum medē-
 dis inueteratis, agrè ad cicatricem venienti-
 bus, & cōtumacibus. Similiter autem & alia
 quauis terra pharmacodes siue medicamen-
 tosa. Necessè enim erit distinguere, sicuti su-
 præ,

CAeterum lauatur terra omnis ad eundem modum quo propositum est de lemnia. Primum quidem ^a maceratur aqua, ^aἀναφυ-
^{ρα}ρα^ῖα. quæ nullam habet medicamentosæ qualita-
tis suspicionem: at vbi lutum confederit, ef-
funditur quæ innatat aqua: ac quod in fun-
do erat, segregatur à lapidosiis atque are-
nosis quæ ad unum resederunt. Ac si exerci-
tatum habeas gustandi sensum, ipse iudex
eris accuratus, quam oporteat terram laua-
re quam non. Nam quædam ^b lauari non
^ἢἢ ^δδ^{ιον} desiderant, quædam etiam bis terque elui
^ῖῖ ^ππ^{λύ}-
^{σι}σι. exposcunt. Ac lemniam quidem paratam ac-
cipis semel à sacerdote lotam, quæ iterum
abluui non exigit.

De terra Samia.

AT Samiam ne lauari quidem opus est:
utimur autem altera eius specie ma-
gis, quam Samiū astra cognomināt, ad san-
guinis expuitiones vndecunque natas, velut ²⁰
etiam Lemnio sigillo. Eadem vi iuuant san-
guinis ex vtero profluvia, & vocatum fluxū
muliebrem. Quin & profunt exulcerationi-
bus dysentericis antequam putrescentia eua-
dant vlcera. Nomas id genus affectus appel-
lare medicis mos est, ab eo quòd putredo de-
pascit, & ad vicinas partes serpat, quod Græ-
cè dicitur ^νν^{μισθα}, vna cum primum vitiata
& ipsas corrumpens. Tametsi etiam in istis
quan-

quandoque sum vsus Lemnia, & palam pro-
fuit tum per sedem infusa, tum epota, utique
antea: quod facere solemus vlceribus meli-
crato^a prius ablutis, posterius verò muria.
Inijciebatur ergo cum succo arnoglossæ: bi-
bebatur verò ex oxycrato aquoso. Sed nec
parum efficacioribus videtur esse viribus
Lemnia terra quàm Samia: quare nec ea que
iam phlegmone tentari cœperint, vim eius
10 perferunt sed clare bⁱrritantur, atque exaspe-
rantur, potissimum si homo sit habitus mol-
loris, quem malacosarcon Græci vocant.
At à Samia adeò non exasperatur vlla sic af-
fectarum partium, ut etiam mitigentur, ma-
ximè quæ c^humidiores sunt & laxiores, ve-
lut vbera, testes, adenes. Idoneè autem vtaris
terra ciusinodi, si vbi ad læuorem redegeris
cum aqua, tantum admisceas olei rosati bo-
nⁱ, d^{quod} mistione sua medicamentum à
20 resiccatione prohibeat: sed & commodum
utileque est, vbi sic præparatum fuerit, ad
alias quoq; phlegmonas calidas, & bubonas
incipientes, & fluxiones podagricas, & sum-
matim vbi refrigerare statutum est medio-
criter cum mitigatione ac lenitione: ut eui-
denter appareat vim Samiæ mediocriter ef-
se refrigeratorem. Quin & magis quodam-
modo aerea est eius essentia collata ad lem-
niam, cuius argumentum est & leuitas. His
N 4 itaque

^a Add. &
κρατεσι-
ρω, hand
dilutio-
re.

^b Vox v-
na, τρα-
χύνεται,
exasp.
ετα θερ-
μότερα,
calidio-
res.

^d Apt. vt
mixtum
quod fue-
rit non si
nat exa-
rescere
medic. o-
τρ δ μι-
χρὲν ἐκ-
ιάσι ἐκ-
ρανθῆναι
τὸ φάρμα-
κον.

itaque notis & omnem aliam terram medicaminosam æstimato. Dico autē notas cōsistentiæ tum leuitatem, tum grauitatem, prætereaque in gustu asperitatem ac leuitatem, ad hæc tenacitatem, & abstergerendi potentia. Tenax enim & viscosus est Samius aster, cum & Lemnia sphragis eiusmodi paululum quiddam habeat. Abstersoriam quoque facultatem moderatam obtinent & Selinusia terra, & Chia: quamobrem mulieres quædam 10 ad faciem ijs vtuntur. Ostensum autem est in tertio libro De ratione curandi, quicquid leuiter absterget, producendæ vlcerum carni esse idoneum. Id autem si etiam desiccet, cicatrici inducendæ habile est. Porro omnium ex ijs aptissima sunt & ad vlcera quæ in summa cute consistunt, & ad ambusta, illa quæ cū citra morsum exiccant, tum neque manifestò excalfaciunt, neque refrigerant. Quocirca terra Selinusia & terra Chia pulcherri- 20 ma sunt ad ambusta vlcerum remedia: Exposcunt enim ea moderatissimè extergentia medicamina absque insigni, aut calfactione, aut refrigeratione: quod utique inest tum Selinusie, tum Chia, tum Samie terre. Ostensum est autē quod & huius species est Aster quem vocant, reliqua terra hoc præstans, quod viscosum quiddam ac tenax obtineat. Quocirca quod cū ad alia vlcera, tum ad ambu-

ambusta pertinet, alijs terris quæ tenacitatē non habent conferendus non est. Siquidem substantiam tenacitas magis reddit emplasticam, quàm ut sinat abstergere : scilicet ubi nulla utique alia adsit acrimonia viscoso tenacique corpori, ut in visco cernere est. At tamē Chia & Selinusia terra inferiores sunt Samia ad phlegmonas in mammillis, testibus, atque inguinibus incipiētes: tametsi ubi
 10 inopia est aliorum quæ summè prosunt, nec ipsæ planè ineptæ sunt & incommodæ. Porro Cimolia cum mista sit facultatis, partim refrigerat, partim etiam digerit, sed leuiter: proinde dum lauatur a hâc facultatem deponit atq; exuit. Absque eo secundū utrasque
 agit facultates, ceu alia quoque compositorū medicamentorū plurima digerentia pariter & repercutientia. Porro utramque facultatem^b facilè indicat dum illi miscentur humores naturæ cōtrariæ. Nam si mista sit repercutientibus refrigerantibusque, lutum quod ex ipsa & illis cōficitur, refrigerans repercutiensque efficit. Sin digerētibus, & ipsum digerens. Sic ambustis conuenit. Atque idiotæ quidam protinus aceto maceratam illinunt. Sed in tali usu non impense acre sit acetum oportet. At si tale sit, aquam miscere præstat. Et illud mihi semper memoria teneto, ceu cōmune omnis terræ leuis. Omnes enim am-
 busta

^a Tantū
 ἀπο]θε-
 [αι]θετο,
 hoc depo-
 nit.

^b ἐναρ-
 γος, επι-
 dent.

*a*Deest in
hoc, c. 73
74.

b 73ay-
maxias.

busta inuāt, cōtinuo illitæ ex aceto, aut oxy-
crato, nimirum bullas existere prohibentes.
Caterum contemplandum insuper ^aest, cor-
poris curadi quæ sit natura siue habitudo, du-
ræne an mollis: id in vniuersum semper præ-
oculis habendo, corpora mollia valentiū me-
dicaminum vim haud posse perferre, dura ve-
rò posse. Sed hæc huius ^binstituti nō sunt, ^cve-
rum copiosius exponentur tum in tractatu
De cōponendis pharmacis, tum in libris De ¹⁰
facile parabilibus. Præfens autem narratio à
principio id studuit, vt generales inueniret fa-
cultates. Quibus animum intendens quispiā
complura habiturus est ad particularis vsus
copiam, vtique si vtendi eorum viam, ac ra-
tionem insuper adiunxerit atque edidicerit,
Quare immorandum non est. Verūm quod
anteà dictum est, nunc in memoriam reuo-
care oportet, nempe terram ipsam expertem
misionis substantiæ generis alterius, vim ha-
bere citra morsum desiccādi. Atqui cū nul-
lū reperire corpus queas missionis ad vn-
guem expers, inspicienda item est corū quæ
illi accidunt commissio, idque secundum le-
uitatis & grauitatis differentias, easque quæ
in gustu visuntur. Nam si qua cluceat adstri-
ctio, tantum assumpsit frigiditatis, quantum
habet, & adstrictionis. Sin etiam acrimonia
quædam appareat, tantum inesse scito cali-
ditatis,

ditatis, quantum & acrimoniæ. Similiter in leui & graui videndum: cum leuitas illi inde proneniat, quod larga & copiosa in tota eius temperie aërea insit substantia: grauitas vero quantò maior sit, tantò itidem synccrior terra existat. Terræ proprium est, quod igni admota non fundatur aut lique scat: id quod accidit plumbo, stanno, argento, & auro. Itaque cum terram audis [argento] nominari argyriten^a (nam ita nuncupant quidam illas quæ ex metallis sumuntur) haud putes per totum terræ immistum esse argentum, aurum, aut ferrum: sed contingere, coniunctasque esse paruis terre particulis immistas particulas paruas: in chrysite quidem, quæ ab auro dicitur, auri, in argyrite, quæ ab argento, argenti: in siderite, quæ à ferro, ferri: easque ab igne in fornacibus fusas, coire adinuicem. Eundem in modum quæ vitru^m continet terra, arenosa est. In arena enim potissimum eiusmodi substantiæ frustula reperiuntur sæpe numero parua. Et qui earum rerum periti sunt, conspectis arenis talibus haud difficulter cognoscunt, quantum ex eis colligi queat vitri. Sed & auri quoque frustula exigua frequenter non paruo numero in quibusdam inueniuntur arenis. Verum non ex quauis arena, qui negotio huic sunt dedicati, aurum vitrumque extrahūt: sed eas eligūt arenas

^a Vet. ad.

ἢ χρυσί-

την. i. aut

chrysitē

add. etiā

aut fer-

ream, ἢ

σινδρι-

την.

την.

arenas quæ quamminimo impendio plurimum congerunt. Siquidem post multos sumptus quos in fornacibus instruendis facere necesse est, si paulum modò colligeretur substantiæ, damnosum id ipsis esset. Itaque cum in plurimis arenis auri vitrique frustula parua cõtineantur, qui talia callent, nõ ad quasuis accedunt. Ad eundem modum neque æs, aut argentum, aut ferrum, aut stannum, plumbumve ex quavis terra colligunt. Nec tamẽ ubi dictorum quodque ab admista terra separauerint, quæ reliqua est, alijs terris est similis (quas passim sic ab omnibus nuncupari proposui, quæ communem habent notam, quòd irrigatæ facile solvuntur in lutum) nã terræ quæ in metallis est, reliquæ lapideæ fiunt, nec macerari rigariue possunt. Dico autem brigari, per totam substantiam humecta ri: madescere verò, extima tantum superficie madefieri, haud etiam in altum penetrante humore: illud $\epsilon \tau \epsilon \rho \epsilon \alpha \varsigma$, hoc $\beta \rho \epsilon \chi \epsilon \alpha \varsigma$ Græci appellitant. Sic fit cadmia fossilis quam vocant, lapidea, nec ipsa rigari potis. Sed de talibus corporibus infra differetur. Nunc rursum ad medicaminosam terrã reuertor, quæ proinde quòd aqua irrigata facile in lutum soluitur, terra appellatur. quia verò ea utimur velut alijs madicamentis, idcirco nõ iniuria Græcè pharmacitis, Latine medicaminosa

$\alpha \lambda \gamma \kappa \alpha \rho$

vet. autẽ

cod. hab.

$\alpha \lambda \gamma \kappa \alpha \rho$

illiquabi

les. leg. er

go nec li

quiescere

possunt.

$\epsilon \tau \epsilon \rho \epsilon \alpha \varsigma$

$\beta \rho \epsilon \chi \epsilon \alpha \varsigma$

Legen.

pito $\tau \eta$

$\kappa \epsilon \alpha \varsigma$, li

que fieri.

sic enim

Aet.

$\alpha \lambda \gamma \kappa \alpha \rho$

$\epsilon \tau \epsilon \rho \epsilon \alpha \varsigma$

$\beta \rho \epsilon \chi \epsilon \alpha \varsigma$

nosa sola vocatur ^anempe quia aut sola est
 eiusmodi, aut euidentiore vim medicami-
 nosam possidet. Id quod sanè verum est. No-
 minatur autem apelites, non quòd vitem in
 ea ferere præstat, sed quod viri circūlita in-
 terimat nascentes in ea vermes, quos scnipas
 apud nos vinitores cognominant. Nascun-
 tur porrò hi ineunte vere, cum germinare vi-
 tes, turgereque earum pars vnde germen exit
 (quem oculum nominant) incipiunt. Hos igitur
 oculos scnipes depascentes, non leuem vi-
 ti noxam afferunt, ac proinde oculorum isto-
 rum radices, qui hæc sapiunt, inungunt ac il-
 linunt. Hac itaque ratione ampelites & phar-
 macites id genus terra appellata est, vel ex eo
 quòd scnipas perdat, quantum habeat facul-
 tatis medicaminosæ indicans. Sed & à reli-
 qua terra, qua ad curationes vtimur, multum
 diuersa est: quippe quæ proxime ad lapideā
 perueniat quamobrem misceri eam in medi-
 caminum scriptionibus comperies, vbi exic-
 care atque digerere quid opus est. Nec enim
 mordacitatis expers est, nec moderata, nec
 mitigandi vim obtinet velut Chia, Samia, &
 Selinusia. Atque de Cimolia quidem dictum
 est, quòd illis paulò sit valentior, verunta-
 men etiam morsus expers, maximè si elota
 sit. Cretica verò terra istis quodammodo
 asimilis est: verum admodum imbecilla est,
 multumque

^a Add.

καίτοι
 πλὴν γὰρ ἅμα
 πελιπλῶ
 ὄνομα -
 ζομένην
 γὰρ ἐνίσει
 φαρμα-
 κίτην ὄνο-
 μάσει.

multum habent substantiæ aëreæ : inest tamen ei vis extergendi: quam ob rem ea homines vasis argenteis sordidis splendorem recuperant. Itaque & hæc tibi vñui fuerit ad ea omnia, ad quæ alias sine morsu extergentis idoneas esse posuimus. Harum omniũ Lemnia valentiſſimas vires obtinet. siquidem & adstrictio ei quædam inest. Porro Eretrienſis hac etiam valentiorẽ possidet, hætenus tamen, vt nondum mordicet. Quod si lae-
tur, valde moderata efficitur, non secus atque supradictæ. Expedit verò hanc terram non semel, sed bis terque lauare; vt & Cimoliam. Quin & vrunt eam quidam, quò videlicet essentiæ reddant subtilioris & acrioris, vt & ad digerendi potentiam transeat. Cæterum si vñta laetur, tunc deposita in aquam acrimonia, subtilitatem quidem quam ex tostione acquisiuerat, retinens, desiccantior constituitur. Quocirca cum vñtionem non experta, communi ratione terræ cuiuslibet, vñceribus sit accommoda: magis certè iam congruit, & ad ea quæ carnem sibi restitui ægrè patiuntur, & ad ea quæ ad cicatricẽ difficulter perueniunt, si postquã cõbusta fuerit, abluatur. Porro cum dux eius species sint, ea quæ colore est cinericio, illi quæ admodum albida est præfertur. Est & alia terra dicta Pnigites, tota quidem facultate Cimoliæ aſsimilis,

milis, cæterū colore diuersa. Est enim atra,
perinde vt Ampelites. Porro viscositatem &
tenacitatem non minorem quā Samia ter-
ra obtinet, imo nonnunquam etiam maio-
rem. Cæterum durante hac immani & graui
peste ^aallata ad me terra est ex Armenia ea ^a *ἡ δὲ*
quæ Cappadociæ finitima est, etiā siccātor, ^a *ἡ δὲ*
colore pallido. Lapidem qui donarat, non *data no-*
terram appellabat: promptissimeque in læuo *bis est.*

IO rem soluitur, ceu etiam calx. Sic enim videli-
cet nuncupo petram combustam. Verū vti
nec in illa arenosum quippiam admistum est:
ita nec in Armenia. Nā postea quā in mor-
tario pistillo comminuta est, adeo est levis,
nec plus est lapidea, quā aut calx, aut Sa-
mius aster: tamen non eque vt aster levis est.
Itaque illo etiam magis conspissata est mi-
nusque aëria, quamobrem opinionem ac-
phantasiam præbet ijs qui negligentius in-
20 tuentur, quasi lapis esset. Cæterum quod ad
præsentia attinet, nihil interest, lapidem an
terram vocites, si id modò teneamus, quod
summe desiccat. Siquidem ad dysenterias &
vêtris profluvia, tum sanguinis expuitiones,
& catarrhos, ad hæc ad putrescentia oris vl-
cera in primis competit. Quin & eos magni-
fice iuuat quibus ex capite in thoracē fluxio
decumbit: quamobrem illis quibus ex tali
occasione assidua difficilis est anhelitus, va-
lide

lide prodest. Sed & eos qui phthorē laborant, adiuuat. Vlcus enim eorum desiccatur: ut haud etiam tussiant, nisi in victu peccetur non leuiter, aut ambiens de repente ad intemperie recidat. Ac mihi videtur, quod sicut in fistulis saepe conspeximus, non in alijs partibus duntaxat, sed in ipso etiam ano, ut citra collyrij immisionem quod sordem & callum auferret, ipso duntaxat desiccante medicamento contraherentur ac clauderentur ita quoque in pulmonis eueniat vlcere. Siquidem & ipsum ab exiccantibus iuuari medicamentis perinde conspicitur, utique cum mediocre est, non admodum magnum. Itaque visi sunt quidam eorum qui talia habebant, prorsum esse liberati. Ac quidam qui Roma in Lybiam talem ob causam profecti sunt planē se sanos esse credidere: & sanē vsque ad annos aliquot inculpate transigebant: postea verō cum non pari degerent cura & cautione, reditus morbi apparuit. Hos ergo, ut dixi, bolus armenia euidenter adiuuit:

Liquet Quin & eos qui Romae agunt, qui assiduō
bol. arm. difficultate spirandi discutiatur, magis etiā.
solum ij. Porro in magna hac peste, cuius eadem facies
qui erat fuit atque eius quae Thucydidis memoria
incurabi grassabatur, quotquot hoc medicamen bibe
les. nihil re, celeriter curati sunt. At quibus non pro
profuisse. fuit, omnes interiire, scilicet cum nec alio
 quouis

quouis iuuarentur. Vnde colligitur quòd ijs
duntaxat non fuerit auxilio, qui planè erant
incurabiles. Cæterum bibitur ex vino^a albo,
consistentia tenui, modicè diluto, si aut planè
febri careat, aut leuiter ea teneatur: sin gra-
uis febriat, admodum aqueo. Non tamen ca-
lore vehemètes sunt febres pestilenciales. Por-
rò de vlceribus resiccati postulantibus quid
attinet dicere quantam vim habeat bolus
10 hæc armenica? Liberum est autem vtcunque
appellare velis: siue lapidem, vt is qui mihi do-
nauit: siue terram, vt ego, quandoquidem hu-
midis rigari patitur.

De lapidibus.

EX sponte natis corporibus sunt & lapi-
des, hoc diuersi à vulgo nuncupata ter-
ra,^b quòd rigari non sùsinent. Vires habent
partim secundum totius substantiæ proprie-
tatem, partim secundum qualitates effectri-
20 ces. Porrò vt hæc^c differant, superius docui.
Nunc autem sermo nobis esto de illis, quæ
secundum effectrices agunt qualitates in qui-
bus sanè est & ^d vtendi ratio ac methodus.
Siquidem, vt ostendimus, facultates quæ pro-
prietatis totius substantiæ ratione insunt, à
methodo ac ratione alienæ sunt, & per so-
lam noscuntur experientiam. Nam cur hic
lapis tacto vulnere, vnde sanguis prorumpit,
cursum eius reprimat ac sistat, haud no-
uimus.

^aAlbo, in
terpr. est.

^b τῷ μὴ
τίθειται,
quòd nō
hūmectē-
tur.

^cAd. ἄλλ-
ήλων,
inter se.

^d ἡ τῆς
χρήσεως
αὐτῆς μέ-
θοδος.

uimus. At cur lapis quem Hematiten vocant,
 in oculares facultates indatur, haud latet.
 Nam id rationis inuentū est. Si enim in cote
 oculari eum frutum cum aqua donec mellis
 crassitiem accipiat,^a adstringentem faculta-
 tem percipies. Atqui didicisti quod phlegmo
^adeest gu nas etiamnum gliscentes, potissimum quæ
 stare vo- contingunt in partibus nervosis, restringen-
 lueris, ^{εθ}ε contingunt in partibus nervosis, restringen-
 λήσιν γεύ tibus medicamentis repercutere oporteat: at
^{εααζ}εααζ. ubi haud amplius sanguis in partem affluit, ¹⁰
 adstringentibus medicinis, quæ digerant ad-
 iungere, & sensim ad ipsa sola transire. Atque
 de huiusmodi quidem facultatibus in lapidi-
 bus differemus, ubi ea prius in memoriam re-
 uocarimus, de quibus fuisse locuti sumus in li-
 bro contra eos conscripto, qui insultant ijs
 qui voce solæcismum committunt. Nam ho-
 rum quidam λίθον (quæ vox lapidem Græcis
 significat) masculino genere efferri non si-
 nunt: verum si dicas, ^{εμβαλλον ὃν λίθον ἐπὶ ὃν} ²⁰
 κύναν, non aliter vociferantur, quàm si ipsis
 in caput lapis esset coniectus, velut etiam si
 quis dixerit, ὃν δρυῶν (quercum sonat) excla-
 mant tanquam fuisse percussi. Itaque si quis
 eorum suasu consueta medicis nomina ^b mu-
 tare in animum inducat, dicens πῶν λίθον, πῶν
^b μετὰ- αἰματίπῶν, & πῶν πυρίτην, & πῶν γαλακτίπῶν,
^{φουμίση,} & πῶν χιζόν, ut curiosus sanè & stolidus dam-
^{aptare.} nabitur: nimirū cū veteres ex more omnes
 mas-

ad absterfionem attinet, velut etiam figulina
 testa, ac multò magis ea quæ^a fornacium est.
 Sed Smiris acrimoniæ quiddam obtinet: pro-
 inde causticis & deficcantibus facultatibus
^b additur, eisq; quæ curant gingiuas^c laxas,
 ac mollitie fluidas. Pumex autem si combura-
 tur, haud erit inferior eosdem ad vsus Smire.
De lapidibus qui in spongijs reperiuntur.

Lapides qui reperiuntur in spongijs, fran-
 gendi vim obtinent, non tamen ita validam
 ut lapides in vesica comminuant: & qui id
 scriptum reliquerunt, mentiti sunt. Verù qui
 in renibus consistunt rumpunt, velut qui ex
 Cappadocia conuehuntur, quos in Argeo na-
 sci aiunt. Soluuntur autem hi in succum co-
 lore lacteum: ex quo liquet, quòd extenuandi
 vim obtinēt absq; ut insigniter excalfaciant.

Ostracites.

Porro ostraciten vocatum lapidem præ-
 dicare, quosdam audio quasi deficcandi va-
 lenter facultatem obtineat, temperatam ex
 adstrictione & acrimonia, velut & Geoden
 nomine pupillas expurgare, & yberum te-
 stiumque phlegmonas sanare,^d ex aqua vide-
 licet inunctum. Attamen. Cotis Naxiæ ra-
 mentum mammas^e virginibus suo tempore
 prohibet tumescere, & puerorum testes, tan-
 quam videlicet particeps facultatis refrige-
 ratoriæ.

Ophi.

Ophites.

Sed ophites quem vocant lapis^a extergendi a Ad. καυ
 confringendi que vim possidet, ceu etiam vi- θελυσσος.
 trum. Admodum enim ipsum ex vino albo b τρυμν
 ac tenui epotum lapides vesicæ^b conterit at- duntax.
 que confringit. Verum ipsum in lapidibus
 quispiam forte non numeret.

Iaspis viridis.

Proprietatem nonnulli lapidibus quibus- Partū ac
 10 dam testimonio suo adscribunt, qualem re- celerat.
 uera habet Iaspis virens, nempe stomachum
 c adhaesum ventrisq; os adiuuans. Ac nonnulli c πειρα-
 quoque annulis inferunt, scalpuntque in co πτόμενον
 draconem radios habentem: velut rex Ne- d ἔγρα-
 chepsos^d memoriae prodidit in^e sexto & de- ξερ.
 cimo libro. Sanè huius ego quoque lapidis e τῇ τεσ-
 abunde feci periculum. Torquem enim ex σφα καὶ
 huiusmodi lapillis confectū à collo suspendi, δενάτη,
 ita vt lapides os ventris contingerent. Appa- 14.
 20 rebant autem nihilominus prodesse, etiamsi
 sculpturam non haberent quam scripsit Ne- f al. ophi-
 chepsos. Porro lapidem^f omphatiten vir fide ten.
 dignum reuera iuuare morsos à vipera suspen-
 sum retulit. Sed eiusmodi facultates extra
 usum sunt methodo constantem: velut etiam
 cum Hieracites & Indicus profluentem ex
 hæmorrhoidibus sistunt sanguinem.

Sapphyrus.

Sed & Sapphyrus iectos à scorpione epotus
 O 3 iuuare

iuuare creditur.

αφροσελί-
νις.

Aphroselinus.

Et aphroselinus quem vocant, a comitiali morbo vexatos: non tamen nos experti sumus. Sunt verò & alij lapides nonnulli, qui aduersus quædam suspenduntur. Cæterum quidam characteres quosdam & literas inscriptas habent: sicut qui hæmorrhoidibus congruit Hieracites: cuius nos fecimus periculū. Sed non est nūc tempus de illis differere, qui sola experientia fidem habent, ac non ratio-

Add. 2^a nali quadam methodo in vsum veniūt. Aliud *αρχή* de his tempus erit & locus. Nunc autē ad id *μτ*, ab quod toto opere propositum^b fuit^c reuertor. *initio no*

Dioscoridis Thyites.

bin. Omnium dictorū lapidum valentissimam *αφροσελί-νις* vim habet is qui ex Aethiopia affertur, quada-
αφροσελί-νις tenus subuiritis, vt Iaspis quem vocant. *αφροσελί-νις* Soluitur hic lapis in succum colore lacteum
αφροσελί-νις gustu verò^d acrem, ac proinde illum nemo²⁰ *αφροσελί-νις* ocularibus miscet facultatibus, nec fluxiones
αφροσελί-νις repercutientibus, neq; vlcera sanantibus: sed *αφροσελί-νις* tantum ad purgandū, & abstergendum quæ
αφροσελί-νις pupillam offuscā absque phlegmone: ex qui-
αφροσελί-νις bus sunt cicatrices recētes, quas attenuare po-
αφροσελί-νις test: sed & oculorū vngues (Græci pterygia
αφροσελί-νις vocant, vtrique si non admodū duri fuerint.

Iudaicus.

Est & alius lapis viribus valentioribus in
Palæ-

Palæstina Syria proueniens, colore candido specie concinna, lineas habens ceu torno ductas. appellitant eum à loco in quo nasci consuevit, Iudaicum: vtunturque ad vesicæ lapides, in cote soluentes, & ex aquæ calidæ tribus cyathis potui præbentes. Sanè in quibus nos experti sumus, profecit nihil quod ad lapides vesicæ pertinet: verum ad eos qui in renibus hærent, efficax est.

10

Pyrites.

Vnus eorum qui validam facultatem possident, est & pyrites quem vocant, quo vtimur digerenti emplastro admisto: adijcitur ei & schistos. Ad hoc medicamine & pus sæpenu-mero, & cōsistentia grumosa in spatij inter- medijs musculorū nata, per halitum digesta sunt. Cæterum vbi in vsum vocantur lapides a admodum vehementer contusi, atque ad le- uorem redacti sint oportet, similiter atq; ea

20 quæ in ophthalmicas facultates admiscetur. Etenim^b pollinis instar cōminuantur, adeo vt in profundum corporū quibus applicatur subeant, asimiles manent istis marinis, & fluuiatilibus arenis, quæ & ipsæ communem omnium lapidum vim possident. Siquidem exiccant tumentem^c ab aqua inter cutem car- nem, videlicet laborante in eis excelsa^c decumbente Non tamen ad aliud quip- iam eis vtimur tanquam prædictis, puta

Vulgò
marca-
sita.

^a Add. ἄ-
παντας,
omnes.

^b Χρῶ-
σθαι γεν-
νῆθεν
ut pul-
vis fiat.

^c καὶ ἰσχυ-
ρῶς διὰ
hydropi.

O 4 ad

ad ophthalmicas & sistētes tum sanguinem,
tum muliebre profluvium facultates, præter-
ea ad glutinanda vlcera, cicatrice claudenda
carne implenda. Nam qui ex eis acres non
sunt, ad hæc omnia sunt vtilēs: velut & acres,
quorum posterius mentionem faciam, ad de-
tergendum abstergendumq; tum detrahen-
dum, extenuandum, digerendum, valentēq;
ficcandum, & colliquandum.

Phrygius.

10

Huius facultatis habetur & phrygius quem
vocāt. Sed eo semper vtor combusto quidem
ad vlcera putrida, idque aut ipso per se, aut
ex aceto, aut œnomelite, aut oxycrato: ad o-
culos verò medicamentum siccum efficiens:
quod multi nunc acceptum à me obtinent.
Miscentur ei & alia quæpiam. Dicitur autem
de ipso in opere de componēdis pharmacis.
Nunc satis est de generali eius facultate ex-
plicuisse: validè enim desiccāt, habens quid-
dam adstrictionis simul & mordicationis. Di-
ctum verò superius est, ea esse omnia optima
medicamina, plurimique vsus, quæ mistas in
se habent hæc facultates habent, nempe repercu-
tientem, & digerentem.

^b Ad. N. 10
duas.

^c τὸς οὐκ

τοῖς μὲν,

corij se-

ctores.

Ageratus.

Est autem lapis ageratus quem vocant, quo
vtuntur coriarij, facultatis miste, adstringen-
tis scilicet, & digerentis. Sed de sola adstrin-
gente

gente considerandum. Iuuat quidem euidenter columellas phlegmone grauatas: non tamen apertam gustu adstrictionem præferre aut acrimoniam conspicitur.

Asius.

Est & alius lapis in Assio proueniens, quem ob id ipsum Assion cognominant, nõ durus vt petre. Siquidem color illi est pariterq; consistencia ceu tophi, friabilis & laxus.^a In nascitur ei quiddã farinae tenuissimæ^b simillimũ, qualis in cinolarũ parietibus adherere visitur. Appellitant hoc medicamentum petrae asiae florem. Est verò & subtilium partium, vt sine morfu nimis molles carnes ac fluidas eliquet. Petra verò in qua nascitur, tametsi vim habeat illi similem, actionis tamen vehementia inferior est. Hoc enim ea potior est flos non tantum quòd magis colliquet ac digerat, & velut sale cõdita seruet, sed & quia hæc præster absque vehementi mordicatione. Habet & falsedinem quandam in gustu hic asiae petrae flos: vt coniectura sit illum nasci ex eo quòd ros ex mari in petram residens, postea à sole deficcetur.

Gagates. Gall: Geet.

Est & alius lapis colore atro, qui vbi igni admotus fuerit, persimilem bitumini odorẽ exhibet: quem Dioscorides nonnullique alij in Lycia inueniri prodiderunt, ad fluuium nomine

αἰπιτρο-
φεῖ in-
nutrit.
ἢ παρὰ
πλήσιον.
τοῖς μύ-
λωσι, π-
strinorũ,
aut mo-
lend.

nomine ^a Gagatem. unde & ipsi lapidi no-
^a Aet. ga men claturam inditam dicunt. Ego tamen
 gen. cum fluvium non vidi tamen si parua nauicu-
 la totius Lyciae littora legerim, quò videlicet
^b Add. με lapides ^b, & qui in ignem additi exilem flam-
 λάνας ni mam ederēt complures ex Cœle Syria aspor-
 gri. tau, natos in colle ^c mari mortuo, quod vo-
 τῶ πε- cant, circumdato, qua orientem spectat, ubi
 ριέχοντι & bitumen est: eratque lapidum odor similis ¹⁰
 πῶ νε- bitumini. Vtbarq; eis ad ^d tumores in genu
 κρὰν ὄνο diuturnos, & ægrè curabiles, mistis videlicet
 μαζομι- facultatibus quæ ad hoc symptoma probatæ
 νην δά- fuerant. Planeque visum est mihi euidentio-
 λασαν. rem earum facultatem reddidisse. Miscui ve-
 διμεφυσ- rò ipsum & Barbaro quam vocant: & palàm
 σήμαλα medicamentū effectum est exiccantius, adeò
 flatuoso^s vt & sinus contraheret, nedum cruenta vul-
 tumores nera glutinaret, ad quæ competere maximè
 creditur. Est & alius lapis, cuius meminit Ni- ²⁰
 cander hunc in modum:

*Si lapis vratur candenti Thracius igne &
 Post madefiat aqua, flagrabit totus: at idem
 Mox oleo affuso penitus restinguitur: adfert
 Thracius hūc ad nos pastor de flumine, nomē
 Cui Pontus.*

Verum nullus eius in medicina vsus est:
 neque Nicander præter graecolentiam, quæ
 suffitu feras fugat, quicquam ei adscripsit.

Magni

Magnites, quæ & Heracleia. Magnes.

Ex lapidibus vnus est & magnites, & heracleia quam vocant, ad similem hematiti vim obtinens.

Arabius.

Attamen Arabius quem nominant, lapis elephanti similis, desiccantis abstergentisque facultatis est.

Alabastrites.

- 10 Et alabastrites vocatus vnguis in medicinae vsum ingreditur combustus. Quidam eum bibendum dant stomachicis.

Smiris.

Sed & Smiris^a quod multam abstergentem habeat facultatem, clarum est vel ex eo quod dactylioglyphi, hoc est qui annulos exculpunt, eum in vsum illo vtantur. Quinetiam quod dentes puros efficiat, experti sumus.

^a Ad. ἡ
λαμίνη
vocata.

Hematites, Galactites, & Melitites.

- 20 Porro talium quoque vnus est hæmatites quem vocant, à coloris similitudine id appellationis sortitus: sicut & galactites, quando & ipse in succum solutus lacti similis conspicitur. Huic autem colore ad similem succum efficiens melitites à mellis similitudine, quod gustu representat ita nuncupatus est. Porro ostensum in quarto horum commentariorum est, quod succus omnis dulcis à temperato calore talis eueniat, adstringens verò à frigore.

Habe-

Habebit ergo lapis hematites tantum frigiditatis, quantum habet adstrictionis: melitites verò calidam temperatum: mediā autem a vtriusque temperiem galactites. Merito itaque a αμφοῖν. que ausi sunt medici oculariibus facultatibus lapidem miscere hematiten. Ac solo eo uti b βλεφαρ. possis b supercilijs exasperatis: si quidem cum φωρ, pal phlegmōe c aspera sint reddita, ex ovo ipsum reb. diluens: ac si magis, etiā per decoctum fœniculi c βλαύζ. greci. Sin verò intra phlegmonem, ex aqua. 10 Incipito verò semper à modicè humido, per specillū infundens. Vbi autē q vires eius ferat conspexeris, magis ac magis crassum efficies: ac tandem adeo crassum facies, ut specil d πυρρ. li d cuspide inungas secundum subiectionē vos, nu- aut euerfionem c superciliij. Hic idem lapis si- rleo. militer in cote contritus, sanguinis expuitio c πυρρ. ni competit, omnibusq; vlcenibus. Porro fic- φάρε. cus si ad tantū redactus fuerit lenorē, ut pol f χνοώ- linem tenuitate æquet, reprimit excrescen- 20 tis γενί- tia, atque eo nullus solo atq; per sese vitur. Ego verò, uti proposui, vsus sum facultate illam re eius ex gustus qualitate comperta, cum mox ferat. experientia periclitari vellem, nunquid recte s ἐφ' ὧν coniecissem. Et ipsa quidem oculorum vlce- ἑπορ, ad ra solus per se cicatrice includit (ut paulò an ea qua re comprehensum est) attritus, ceterum aut dixi. affusus, aut inunctus. Nam & id experientia exploratum habeo.

Schistos.

Schistos.

Huic lapidi per similem vim obtinet, ve-
 rum infirmiore, is qui vocatur schistus: ac
 post eum galactites. At melitites caliditatis
 etiam non nihil, ut dixi, adiunxit. Ut itaque
 unusquisque ipsorum leuiter ac sensim ab he-
 matitis facultate recedit, ita ad oculos ^a in ^a Add. δ-
 usum ducitur: est tamen mitior. Porro mi- ^{μοίως, si-}
 tiora remedia partibus etiam nū phlegmone ^{militer.}
 10 afflictiis semper gratiora sunt atque iucūdio-
 ra: ceterū liberis iam phlegmone partibus
 infirmiora quā quæ persanare valeāt. Por-
 rō cū lapidibus omnibus commune sit ut
 deficcant: quotquot ex ijs in succum soluti,
 aut alioqui ad læuorē triti, nullā continuō
 qualitātē in gustu obtinent, hos putandū est
 esse tum infirmissimos, tū mitissimos, tū mi-
 nime mordaces. At qui manifestā gustui qua-
 litātē offerunt, hi pro qualitatis proportionē
 20 potentiā possident: ac si quidē adstringāt, ad-
 comprimendū, constringendū, spissandum,
 & contrahendū, si verō mordicent, ad exal-
 faciendum, digerendum, & liquandum me-
 dij inter eos sunt qui abstergent solum citra
 mordicationē ^b. Igitur hematites schistos, ga ^b Ad. ἡ σὺ
 lactites, ac melitites, in succū soluuntur quo ^{πᾶν, aut}
 posui modo, ad cotē aut mortariū attriti: ^{astriēt.}
 cum sint & alij lapides in succū solubiles, ut
 qui in Aegypto nascitur, quo utitur ad splē-
 dorem.

ἀνὰ- dorem linteis conciliandū. Est autē a omniū
 οὐκ ὅτε dictorū minimē qualitatis particeps, nec ad-
 pos, & strictionē, nec morsum, nec absterfionē prae-
 mag. in- se ferens: quocirca hoc ipsum duntaxat lapi-
 sensilis, di huic inest, quod deficcet videlicet: proin-
 al. ἀσθε- de cerato eum miscentes, ad cicatricē vlceri-
 vis: pos, bus inducendā in mollibus corporibus vsur-
 imbecil- pant. Sed & ocularibus miscetur facultati-
 lior. bus perinde vt modō dicti: at quantō est ma-
 iore emolliendī vi quā prae dicti, q nulla
 videlicet effectricem qualitatem habeat, tan-
 tō etiam moderatior est, b magisq; dolorem
 b Vet. ἀ- leuat. Hunc lapidem quidam moroxum, nō-
 vωδυνω nulli graphida nuncupant.
 7: pos.

Metallica medicamenta.

Metallica medicamenta appellare me-
 dicis mos est, quorum generatio in
 metallis est, siue spontanea, siue per fornacē
 facta. Et ad hāc tertio loco sunt quae rursum
 homines ex his ipsis prae parant quouis mo-
 do, velut cerussam, pforicum, sandyca, phy-
 e ὑπὲρ & cum. Deinceps itaque c de singulis dicetur ca-
 πένων, serie literarum, qua quodque nomen incipit.
 de omni Verum illud primum de omnibus illis dice-
 bus. mus communi praefatione, qualem de lapidi-
 bus paulō antē habuimus, & his etiam supe-
 rius de terra medicaminosa. Nam vt illis id
 inter sese omnibus commune est, vt defic-
 cent, ita metallicis quoque medicamentis
 omni-

omnibus: est enim essentia eorum terrea, secundum elementaris videlicet terræ significatum nunc loquendo. Sed quemadmodum à nobis ex terra figulina dolia, & fictilia, ollaque, & alia eiusmodi parantur, per ignem, qui torrendo humiditatem absumit, durata: eundem in modum in terra, caliditate diutina mistam ex terra & aqua, nonnunquam etiam aëre, substantiam vniante temperanteque, ac postea desiccante, metallicorum medicamentorum proueniunt consistentiæ. Porro locorum in quibus hæc proueniunt, natura, prout plus minusque est frigida, alia plus, alia minus congelat ac cogit. Quemadmodum itaque in terræ differentiis plurima inest essentia terræ elementaris, paulum verò aëris: ita in metallicis multum immistum est igneæ substantiæ. In medio eorum sunt lapides. Proinde pleraque metallicorum medicamentorum alia semel aut bis, alia verò frequentius lota, idonea sunt ad desiccantes sine morfu facultates. Atque hæc sunt communes rationes ^a quas præscire oporteat. Deinceps verò dicentur quæ cuique singulatim sunt propriæ, idque iuxta literarum, à quibus appellationes ^b incipiunt, ordinem.

Hales.

Sales.

Sal partim ex mari prouenit, in salinis videlicet

^a Ad. τρε
 ρι τάν-
 τωv αv-
 τών, de
 omnibus
 hisce.
^b Ad. τών
 φαρμά-
 κων.

a. δ. το λι
 Ἰδ. sapor
 nitri. nā
 articul. δ
 referē ad
 χυμὸν,
 qđ paulō
 antē prae
 cessit, nō
 ad ἀφρόν
 i. spumā.
 de q̄ hic
 nulla mē
 tio, Pau.
 etiam ni
 tro vim
 tribuit
 aphroni.
 & salis,
 mediam.
 βρῖς βλε
 φάροις.
 ἐπὶ δὲ α
 πανήθων
 ἀγδρ. βλε
 φάρων.

licet, quas Græci vocant halas, cuius & inter
 marina medicamenta mentionem facturi
 sumus: partim ex terra effoditur, Græci ὀρυ-
 κτὲς ἁλᾶς nominant, cōmuni metallicorum
 genere comprehensus. Vtrique vis adfimilis
 est, siue fossilis sit, siue ex mari. De quibus &
 suprà verba fecimus libro quarto, eo loco
 vbi falsum ac falsuginosum saporē ab ama-
 ro distinximus. Ac nunc quoque dicitur, qđ
 aphronitri quidem amarus est & abstergens: 10
 salis verò tantò in abstergendo inferior est,
 quantum accessit adstrictionis. Est enim ex
 duabus qualitatibus mistus abstergente vide-
 licet, & adstringente. Porro qđ magnopere
 vterq; desiccet, suprà monstratum est: Cæ-
 terum vtriusque in medio est a spuma litri.

Armeniacum.

Armeniacum vim habet extergentem cū
 leuicula acrimonia, et leuissima adstrictione.
 Itaque tale cū sit, ocularibus miscetur facul- 20
 tatibus. Et ipso per sese quoque ad pollinis
 læuorem redactō, vtuntur sicco ad pilorum
 in supercilijs incrementum: nempe vbi prae
 humorū acrimonia partim excidunt, partim
 verò nec crescunt, nec aluntur. Siquidē de pa-
 stis his acrimonijs, in bonum naturæ habitū
 pars reducitur, cuius cum alia sint munera,
 tum etiam producendi, incrementum prae-
 bendi, ac roborandi qui in supercilijs sunt
 pili:

pili: quippe cum prima & a ex professio quedā
 sint medicamentorum opera: quādam verō
 mediante natura, quæ animantium corpora
 dispensat, eduntur, velut quæ in his ipsis cal-
 liblephara nuncupant. Ipsa enim partes blæ-
 sas mediocriter desiccant, pilos corrumpen-
 tem humiditatem absumentes, quæ ubi abo-
 lita est tum natura ad proprias redit actio-
 nes, nimirum sublatis quæ hactenus ipsi im-
 pedimento fuerant.

Arrhenicum. Auripigmentum.

Arrhenice, siue Arrhenicum (utroque enim
 modo appellantur) facultatis est causticæ, si-
 ue vrentis, idque tam cōbustum, quam vstio-
 nis expers. Ceterum id constat vstione red-
 di tenuiorum partium. Utuntur porro co-
 ceu adurente ad denudandam pilis partem
 quamuis. Verum si diutius inhæreat, nec cu-
 ti etiam ipsi parcat.

Aphrolitrum.

Aphrolitrum e ab aphronitro differt. Litri
 enim Aphros, hoc est spuma, medicamentum
 est exiccatorium, aspectu triticeæ farinae si-
 milis. Etenim alba est, non ut alia petra
 Non enim distinguuntur hic aphrolit. & aphronit. ut quæ re-
 diuersa nō sunt, sed ἀφρόνιτρον composito nomine, & ἀφρός
 τῷ ἰγέρῃ duab. vocib. id est aphronit. & spuma nitri. vide
 Gal. 4 simplic. cap. 20. & 21. Item Paul. & Aet.

Legen. ἀφρός vi-
 δέ ἀσπυ-
 ma nitri.

P. flos,

flos, cinericea. Aphronitrum verò farine spe-
ciem non habet, neque solutum est, sed con-
gelatum & coactum, quo omnes qui in bal-
neis sordes exterunt, quotidie vtuntur: ea de-
tergendi facultate, vt non modo sordes ex-
tergeat, sed etiam pruritus sanet, nempe dif-
cuis eo, quæ ipsum excitant saniebus. Nō
abs re itaque medici ex eo multa digerentiū
medicaminum præparant. At spuma litri,
cuiusdem quidem cum litro tum naturæ, tum
facultatis est, cæterum essentia tenuioris. Di-
ctum tamen paulò antè est^a aphrolitrum in
^aLeg. ni medio consistentem habere facultatē aphro-
nitri & salis. Aphronitro enim sola inest vis
extergendi: sali verò etiam adstringendi mul-
tò magis, ac extergendi.

Gypsum.

Gypsum.

Gypsum & ipsum ad communem omniū
terrenorum lapidosorumq; corporum facul-
tatē, qua desiccare dicta sunt, insuper hoc
adiunctum habet, qd est facultatis emplasti-
cæ. Vnitur enim ipsum ad sese, & cogitur la-
pidescitq; maceratū. Quamobrem siccis me-
dicamentis, quæ ad sanguinis accommodan-
tur eruptionem, vtiliter commiscetur. Nam
ipsum per sese lapidosum fit. ^b coactum ac
^c Add. et congelatum: proinde rigare diluereq; illud
dura, & excogitam tenui alboq; oui liquore, quod
οιληρὰ. ad opthalmias vtile est, admisto quod in fa-
rina.

rina triticea est puluilli tenuissimi, qui in parietibus ^a molarum residet. Excipere verò ^a *κτ' τῶν* quod sic ^b maceratū est tenellis leporis pilis, *μύλωνας* aut qui perinde sunt molles, expedit. *molend.*

Gypsum κεκαυμένον, hoc est, deustum. ^b *φύρα-*

Gypsum cōbustum non æquè emplasticā *δεν sub-* vim habet, ceterum tenuiorum est partiū, & *αέτ.* valentius desiccet. Quin & percussorium est, maximè si maceretur oxycrato.

10

Diphriges.

Diphriges mistam habet tum qualitatem, tum facultatem. Habet enim in sese quiddā *Perfecti* & mediocriter adstringēs, mediocriter acre: *aris ve-* quamobrem vlcerum rebellium ^c optimum *lut fex* medicamen est. Conuexi autem & huius me *coherēs* dicamenti vim ingentem ^d ex Cyprio Solis, *ime for-* vbi metallum ab vrbe abest, quasi triginta *nac. par* stadijs. Proiectum enim erat in medio ^e spa *ti.* cio ædium quæ ante metallum extructæ e- *c αγαθόν.* rant, & vici qui ei subiacet. Cæterum præ- *d εκ τῶν*fectus ac procurator metalli, id quod post *ἐκτύπω* cadmiam reperiretur, esse dicebat inutile: *σόλων.* itaque abijci non secus atque vstorum in *ερώω.* foco lignorum cinerem. Verum hoc mihi *f πολύ-* multo vtilissimum factum est medicamen- *χρησεν.* tum, tum ad putrescentia oris vlcera, siue per se, siue cum melle cui detracta sit spuma: tum ad anginam, videlicet vbi iam per adstringentium medicaminum auxilium

P 2 con-

constitit quod influebat. Præterea columellam ubi præsecuissem, ipso solo & statim, & usque ad cicatricem sum usus: ac frequenter exactè oclusam effecit cicatricē tum huius particulæ, tum omnium adeò exulceratorū: sic in vlceribus omnibus pudendorum, atq; ani. Usus autem similis est ut in oris vlceribus: siquidem eæ partes eisdem ferè medicamentis gaudent, nimirum calidæ similiter ac humide. Verum hæc oratio iam tractatum de componendis medicamentis attingit. Ea itaque omissa, ad id quod propositum est pergamus, vniuersalem medicamenti cuiusque facultatem exponentes, sicut fane di-phrigis diximus. Adjiciam verò huic qui de illo habetur sermoni, rem non modò de di-phrige scitu utilem, sed & de lemnia sphragide, & pompholyge, & opobalsamo, & lycio Indico. Nam etiamnum^a adolescens didici hæc ita præparare, ut à veris natiuisq; nihil²⁰ differre viderentur. Nam qui me docebat ingenti mercede, homo curiosissimus erat, non in his tantum, sed & alijs similibus. Itaque in Lemnum, in Cyprum, in Palestinam Syriam eo studio^b nauigavi, ut medicamentorum istorum cuiusque vim magnam, quæ in omne vitam meā satis forent, reponerē. Sed & lycium Indicū cū aloë Indica id tēporis cōmodum accipere contigit, cū à Palestina iter

^a μερὰ
κίον.

^b πορφυ-
ρεῖς.

iter reflecterem: cum persuasum haberem, eo ipso quod à camelis cum tota sarcina aduectum esset, proculdubio esse Indicum: quodque adulteratum haud nosci ab ijs qui portassent posset, propterea quòd materia, ex qua id præparatur^a atque adulteratur, illis in^a Tantis locis haud nasceretur. Porro satius visum est σκευάξε-
mihi,^b quibus rationibus ea adulterantur, τὰ.
haud quaquam adscribere, utpote cum ho-^b γὰρ ἴδω-
mines scelerati in lucro ponant talia posse νόθωσιν
discere. Nec enim necessarium est cum vero-^c θείας, ille
rum ac germanorum notis ac indicijs, adul-^c γιτμορ.
terandorum nosse compositiones, cum nihil composi-
ad ea discernenda conferant: imò optem, si tiones.
queam, quæ à maioribus me perperam con-
ficiendorum atque adulterandorum medi-
caminū proditæ sunt^c cōpositiones, omnes
prorsum delere atque extirpare.

Theion.

Sulfur.

- 20 Sulfur omne trahendi vim possidet, estq; temperamenti calidi, atque essentia^d tenuis, adeo ut ad multa venenatorum animalium resistat. Siquidem ego aduersus turturem marinum & draconem sæpenumero eo sum usus, & cum id piscatores quosdam docuissem, reuerso post aliquantum temporis magnifice medicamentum hoc commendarūt. τὸν φαρ-
Vfus eius est ut & ficcum ictui inspergatur, μάκρον,
& cum salina mistum: nā cum & hoc exco-^e medic.

P 3 gitassem,

gitassem, ab experientia comprobari reperi.
 Sed & vrina maceratum idem effecturū ex-
 cogitavi. Docebam enim piscatores ^amedi-
 camenta ^bmaximè parabilia, dixi q; pulchrè
^aVet. ad. ^{φίλους,} illos & cum oleo veteri, & melle & resina te-
^{al. ὀλός.} rebinthina vsuros. Et sanè horum omnium
^{b. ὑπὸ ἐ-} experientia iudicium præstitit. Quin & pso-
^{sa.} ras & lichenas, & lepras, non raro hoc medi-
^{Sulp. no-} camento cum resina terebinthina sanavi.
^{biliss. est,} Extergit enim omnes id genus affectus, abs- ¹⁰
^{ἀπύρον.} que vt in profundum repellat, cum alia mul-
 ta medicamenta quæ illos curent, mistam
 habeant potentiam, nempe vt digerant pa-
 ritet & repercutiant.

^{Valgo}
^{verderis}
^{aut ver-}
^{der.}
^{c Al. pu-}
^{trofac.}
^{d Cap. 15}
^{lib. 5.}
^{e Ad. 70 λ}
^{λ.}
^{Vsta &}
^{lota ner}
^{uo vulne}
^{rato pro}
^{dest.}

^{Ieos.}
^{Aerugo.}
 Aerugo gustantibus acré qualitatem offert
 digerens, detrahens, & liquans nō tenerā mo-
 do sed & durā carnē. Porro ^dsuprà dictū
 est, nonnullos eius generis medicamenta,
 epulotica, hoc est, quæ cicatricē inducāt, ap- ²⁰
 pellare, cū ijs in tenuissimum pollinem tritis
 per specilli cuspidem contigerint vlcera ex-
 crescentia, ac postridie contracta reperiant:
 tametsi illos haud lateat, si paulò plus impo-
 situm foret, sese vlcus non contractum, sed
 erosum inuenturos. Siquidem colliquat &
 digerit carnē cū medicamenta epulotica cō-
 trahant, constipent, constringāt, & calli in
 morem illam indurent. Quin & gustum
 mor-

mordicat ærugo, nō tantū ipsa vlcera. Quōd
 si pauculū eius cerato non paucō admisceas,
 id quod ex ambobus mistum est, citra mor-
 sum exerget. Dictū verō suprà est de taliū
 medicamentorum natura, tum vt sese quidā
 fallunt, ex talibus compositionibus aut sarco-
 ticam, aut epuloticam adscribentes faculta-
 tem medicamenti quibus minimē oportet,
 vtpote cum ipsa id pręstare nequeant, verūm
 10 ea quę ex ipsis composita sunt^a.

Cadmia.

Cadmia fit vbi in fornacibus æs paratur:
 nempe tota terra illa ex qua æs generatur, in
 fornacibus in altum begerēte velut fuliginē
 quāpiam, aut fauillam c siue vtrūque appel-
 lare libebit. At si non terram, sed lapidē nun-
 cupare velis, ex quo in fornacibus secernen-
 do partim fit æs, partim cadmia, partim di-
 phruges, nihil sanē retulerit. Sed & in argēteis
 20 metallis efficitur simili secretionē siue gene-
 ratione, aut quomodocunque vocare voles.
 Quin & ex pyrite lapide in fornacibus vsto
 fit cadmia. Cāterum absque fornace in Cy-
 pro cadmia inuenitur: ac iure quispiam il-
 lam lapidem nuncupet. Itaque in Selis, quo
 tempore ego in insula peregrinabar, pau-
 cissimum etiam erat cadmię quę in fornaci-
 bus fit. Verūm lapidibus qui in monti-
 bus & riuis reperiēbantur, a metallis pro-
 4 lecto

^a add. συυ

τελδοιρ,

ad consū

mationē

profunt.

h ανα-

πεμπδ-

σης, re-

mittēte.

c Add. h

αιθαλιν-

γε κ, ασ-

βολομ,

aut fa-

uill. et fu-

lig.

facto acceptis, eos in Asiam Italiamque por-
 tauit ad amicos, [à quibus summam inibi gra-
 tiam,] ^a quod se vel maximum munus acce-
 pisse ^b dicerent, & quæ alia omni cadmia mul-
 to esset præstantior. Et talē certe meritò quis
 lapidosam vocet cadmiam. At eius quæ cō-
 busta est, aliam botryitin, aliam placitin me-
 dici nuncupant: botryitin quidem, quæ in edi-
 tioribus domorum, in quibus fornaces ex-
 structæ sunt partibus colligitur: Placitin ve-
 rò, quæ in inferioribus. Ac liquet. sanè ^d bo-
 tryitin partium esse tenuiorum, crassiorum
 verò placitin, vtranque autem vi desiccandi
 ceu alia metallica omnia, & lapidosa ter-
 renaque. Porro præter desiccandi facultatē
 mediocriter item extergit. Attamen quæ in
 fornacibus colligitur, igneæ facultatis aliquid
 habeat necesse est. Meritò itaque lauantes eā
 medicamentum efficiunt mediocriter tum
 desiccans, tum extergens absque mordicatio-
 ne, vtile ad vlcera impletionem poscentia, &
 in oculis, & in toto corpore. Porro vlcera ma-
 gnopere humida aut putrescentia in corpori-
 bus impendiō mollibus, qualia sunt eunucho-
 rum, puerorum, ac mulierum, eiusmodi cad-
 mia adiuuat. At in durioribus & contentio-
 ribus, quæ valentius desiccant requiruntur.
 Itaque illud semper memoria tenendum, ser-
 monem ad temperatam & mediam excessum
 suum

a al. qui.
 b d. l. o. n. o. p.
 videban-
 tur.

c cadmia
 lipis, vul-
 go cala-
 minaris
 dicitur.
 d cadmia
 fornaca-
 ria meli-
 or est bo-
 tryitis
 quā pla-
 cit. id est
 crusta-
 cea.

suam naturam in ijs omnibus quæ ita simpli^a γυν̄ ἀγα-
citer efferuntur, referendum: puta cum dici- φέρωντες
mus medicamentum aut vlcera carne imple- nunc re-
re, aut cicatrice claudere, aut aliud quiduis ferent.
eius generis præstare: ad quam utique & nos^b κ̄ βρα-
^a respicientes, leuiter desiccatoriam^b abster- χεως ῥυ-
foriamque cadmiæ inesse facultatē dicimus. πικρὴ, et
In caliditatis autem & frigiditatis differen- leuiter
tia temperata quodammodo existit cadmia, absters.
nempe neutrum insigniter efficiens. ^c de vera

Cinnabari.

cinnaba.

^c Cinnabari modicè acrem facultatē obti variant
net. Habet verò & adstrictionis quippiam. sent. Neo

Ciferis.

Pumex.

teric. cin

Pumicem si inter metallica recenseas, ca- nabr. sit
lumniabūtur^d quibus animus prurit accusan ex argen-
di libidine, & si inter lapides ponas, lapidem to viuo
esse^e negabunt: ac multò minus terram esse & sulph.
concedent, nec marinorum haberi quodpiā viuo si-

20 volent. Atqui alicubi tamen de illo dicendū multū sit.
est: quippe qui in sarcotica indatur medica-^d δὲ φλ-
menta, & ea quæ dentes extergunt, partim λευκλή-
visionem non expertus, partim etiam vstus, μους.

quando videlicet, alijs omnibus combustis si^e & συγ-
militer^f, substantiæ efficitur tenuioris. Cæte χωρὶς ὅ-
rum vstione quiddam acquirit acrimoniæ, σι.

quam rursus lotionē exuit. Videri autē po-^f λεπτόμε-
terit ὅτι splendorē cōciliare non tantū facul-
tate, sed etiam asperitate: velut etiā si smirin, ὁ τῶν ὀ-
aut

λεντας aut testā, aut hoc genus quippiā tritū admo-
λαμπρύ neas. Quæ certè & ipsa splendore afferūt, for-
υψιδέτ. il tē utroq; tum quia detergeri habeat faculta-
lustrate. tem, tum quia asperitatē. Eundē in modum
 cornua deusta dentes splendidos efficiunt.

Conia. Lixivium ex cinere.

Lixivium. abluto cinere fit lixivium. Cine-
 rem autem, vistorum corporū reliquias Latini
 nuncupant, siue natura sint lapidea, siue arbo-
 rum animaliumve particulæ. Fit ergo lixi- 10
 vium pro eius quod eluitur natura: eius qui-
 dem quod empyreuma, siue igneam naturā
 habet acerrimam, ipsum quoque acerrimum
 † *Mes.* est, eius quod tale non est, etiam moderatius.
roc. la. Quare & septicis vocatis facultatibus com-
pi. lax. ul. miscetur, utpote causticam caliditatem possi-
et stella dens, sed propter substantiæ tenuitatem ci-
tum ce- tra dolorem adurens.

rul. nati

Cyanos.

Ceruleus.

† *uns chry* Cyanos siue masculino, siue fœminino ge- 20
so collā in nere pronūciare velis: hoc medicamē acri fa-
se conti- cultate est tū detrahendi, quā *νεδαρετινήν* vo-
net. cant, tum digerendi, potentiore quā Cin-
Male ca nabari. Inest quoque ei nonnulla adstrictio.

rapot. è

Lepis, id est squama æris & ferri.

factitio

pparant

a πολύ-

χρησόν.

Squama alia est æris, medicamen a multo
 utilissimum: alia ferri & stomomatis. Quidā
 verò nomināt & helitin lepida, siue squamā.
 Omnes sanè vehemēter desiccāt. At inter se-
 se di-

se diuersæ sunt, tum quòd alia magis, alia minus exiccat: tum quòd alia crassioris, alia tenuioris sit essentia: quodq: plus minusve adstrictionis sint participes. Helitis certè principem in desiccando locū obtinet. nā & subtilissimæ omnium substantiæ est: nimirū quæ^a λεπτο- & æruginis nōnihil assumpserit. Maiorē ob-^{μεινέστα} tinet adstrictionem squama ferri, & hac etiā^{πρὸ ἁλ-} maiorem stomomatis: quam obrem ad contu^{λωρ ὄστρε} macia vlcera meliores sunt quàm squama^{tenuiorū} æris. Detrahit & liquat carnem potētius squa^{par. quā} ma æris, & hac etiam valētius helitis. Omnes^{alia.} autem squamæ nō instrenue mordaces sunt. Ex quo clarum est, quòd essentia ipsarū consistencia non admodum tenuis est, sed potius crassa. siquidem inter quæ eandem vim obtinent, minus est mordax quod est tenuius: ceu superioribus libris ostendimus.

Lithargyros.

²⁰ Lithargyrus desiccatur quidem velut alia^{bLithar.} omnia metallica, lapidea, tertenaque medica^{auropti} menta, verū omnium id efficit moderatissimè: & secundum alias tum qualitates, tum^{ma argē} facultates quodammodo in medio est, neque^{ti & plū} manifestò exalfaciens, neque refrigerans: ^{bi deteri} modica tamen adstringendi abstergendique^{or est au} facultas ei inest: quam obrem inferior est & ^{tem horū} sarcoticis medicamētis, quæ medicriter ex-^{metall. ef} tergentia ostendimus, & contrahentibus atq: ^{feruescē.} ^{spuma.} adstrin-

adstringentibus. Cæterum ad intertrigines
femorum utilis medela est: quandoquidem
utriusque iam diætæ facultatis leuiter est par
ticeps. Iure itaque mediij ordinis in metalli-
cis habebitur. Proinde ea frequenter vtitur
ceu materia ijs miscens quæ valentem fa-

* Add. ὅτι αἱ αἰσθητικὴ καὶ ὁρμητικὴ
vel ali- quæ facultatem obtinent siue mordicantem, siue
adstringentem, sicut in liquefcētibus ad ple-
raque medicamenta ceram adhibemus tan-
quam materiam, quia scilicet & ipsa quo-
dammodo medium tenet eorum quæ valen-
tiam efficiunt.

cientem.

Nitrum.

Nitrum dictum est suprâ in medio esse
aphronitri & salis virium; cæterum vstū pro-
pius ad aphronitrum accedit, vtpote exustio-
ne tenuius redditum: desiccatur itaque ac dige-
rit: & si intrò in corpus sumatur, secat & ex-
tenuat crassos lentosque succos potētius mul-
tò quàm sal. Aphronitrum verò nisi grauis
vrgeat necessitas, deuorandum non est, ni-
mirum inimicum stomacho: quandoquidem
plus etiam litro incidit. Sanè ad fungos suffo-
cantes, rusticus quidam vti eo assolet: & sem-
per profuisse probatum est. Cæterum nitro
vsto simul & non vsto, & multò etiam magis
eius spuma^c in talibus vti consueuimus.

ἢ ὅτι καὶ
ταπειν-
τὴν, deuo-
ραντὴν
ne
mo.

* Add. καὶ
ἡμῶν, &
nos.

Melanteria.

Melanteria ex medicamento est multum
astringentem.

adstringentibus, cū hoc q̄ omnia propemodum adstringētia tenuitate partiū exuperet,

Melagraphicum. Atramentum scriptoriū.

Atramentum quo scribimus, admodū & ipsum desiccatur aqua solutum: vlcera autem igni ambusta protinus illitum iuuat: at si acetum quoque habeat, multo magis

Misy.

Misy in metallo Cypri, cuius modò mentionem feci, in montibus Solorum, domus erat ingens, cuius ad parietem dextrum, sed ad nos utique qui ingrediebamur finistrum, ad descensus erat in ipsum metallum, in quo quasdam cōspexi in longissimū porrectas veluti zonas alias super alias numero tres: infima erat ipsius foreos, super quam erat altera chalciteos, suprema misyos. Cæterum id temporis præfectus metalli, his commonstratis: Sicut inquit, nunc aduenis in cadmię fornacarię inopia, ita horum trium admirandas has vides diuitias. Itaque ego bingenti eius accepto pondere, primum quidem in Asiā, deinde Romam attuli, & vsque modo habui, elapsis iam annis plus minus triginta. Et forte quadam absolutū fuit hoc opus ad usq; octauum librū ante annos viginti, nec adiectus fuit nonus hic partim quod lapides quosdam nondū cōspexissem, partim ob alia negocia quę mihi interea tēporis obuenere. Nūc au-

Arab. vi-

triolū Ro

manum.

a i i G d l o s

introit.

h λαβωμ

h αυδ

ωάμπο

λυ, cum

eius mul

tum acce

pissēm.

tem

a π θια-
μα κάλ-
λίστη.

b εν τω
βάθει.

tem cum nonum hunc librum cæteris adde-
re pararē, intereā forte fortuna mihi accidit
a res spectatu lōgè pulcherrima, ac si quispiā
eo studio ac industria magno cum artificio
effecisset. Nā cum misy opus haberē ad me-
dicamen quodpiā præparandum, bolum eius
accepi, quam ferè plena manu teneas, qualē
fanè consistentiam misy non admodum so-
let habere, cum in parua frustula diuidatur.
Miratus itaque insolitam eius condensatio-
nem, bolo facta extimum quidem misy cir-
cumquaque reperi eius quod intus erat velut
efflorescentiam. Porro sub eo, inter chalcitin
videlicet & misy, quidam erat medium ver-
gens ex chalcite ad misy, ex dimidio iam cō-
mutatum: principio enim bolus fuerat chal-
citeos, cæterum quod b in alto erat, perfecta
erat chalcitis, nullam dum alterationem ex-
perta. Hoc igitur ubi vidissem, cogitatione
repetēs & in metallo ita super chalcitin nasci
ipsum misy, vt ærugo super æs, in mentem
subijt inspicere quod seruabatur adhuc apud
me, reliquū ipsius foreos, nūquid & ipsum vl-
lam accepisset mutationem in chalcitin: &
quædam levis certè apparuit suspicio, vt vi-
deretur & ipsum fortè longo tempore muta-
tionem in chalcitin posse accipere. Itaque mi-
rum non est, tria hæc medicamina eiusdē ge-
nere facultatis esse, fori dico & chalcitin, &
misy,

misy, tenuitate & crassitudine partiū inter se diuersa. Crassissimum enim est inter ipsa sorti, tenuissimum misy, mediā vtriusque facultatem habet chalcitis. Adurunt vniuersa hæc tria, & escharas quas vocant efficiūt. Attamē etiamsi vrant, nonnihil quoque adstringunt.

Cæterum misy admotum ^a corporibus duris minus chalcite mordicat, tametsi ea non minus sit calidū: verū id habet ^b beneficio tenuitatis. Porro cū ytraque hæc in decoctionibus fundantur, & magis chalcitis quā misy, sorti tamen non liquefcit, nimirum quod lapidosius sit ac vehementius compactum: sicut rursum misy quia à cōgenito calore elaboratius est, ac proinde ficius chalcite, idcirco merito quoque ægrius liquefcit.

Molibdana.

Plumbago.

Molibdana similem lithargyro vim possidet, tantū à media temperie ad frigidius paulum quid recedens. Sed nec abstergentis facultatis est particeps. Vtraque autem hæc medicamina liquari possunt, ac non vt lapides, & cadmia, & arena liquationem respūnt, sed celerimè liquantur, vbi oleo additum nonnihil aceti est: liquantur tamen etiam admista aqua, sed diutissima coctione. Porro ceu in Cyprio Cadmiam, quæ in montibus & riuis nascitur accipiebam, quæ & ipsa lapidis, vt dixi, species est: ad eundē modū Molibdænā multam.

*a σαρκιν
carnib.*

*b εν τῇ
κατὰ πλῆθος
διότι αλλε
περὶ τῶν
quod te-
nuiū par-
tiū essent
sit.*

*Ita ap-
pellata,
sive quod
plūbi co-
lore sit, si-
ue ex ea
plumbū
fiat.*

multam cum alijs proiectam lapidibus con-
spexi in via quæ ad Ergasteria ducit à Per-
gamo. Vocatur autem Ergasteria pagus qui-
dam in quo & metalla sunt, inter Cyzicum
& Pergamum, quadringentis & quadraginta
stadijs distans à Pergamo.

Molibdos.

Plumbum.

Plumbum facultatis est refrigeratoriæ. Si-
quidem non modo multam habet substan-
tiam humidam à frigore congelatam sed &
aëream, paucam autem terream. Igitur quod
plurimum habet essentiæ humidæ à frigore
coactæ, indicium tibi esto, quod ubi admo-
tum est igni, celeriter fundatur fluatque.
Quod verò & aëreæ sit particeps, hoc habe-
to signum. Omnium quæ nouimus, vnicum
plumbum tum mole ipsa, tum pondere au-
getur, si condatur in ædibus subterraneis
aërem habentibus turbidum, ita ut quæcun-
que illic ponantur, celeriter a situm colligat.

ἔνδοξος Tum etiam plumbea statuarum vincula,
πληρῶν quibus earum pedes annectuntur, sæpenume-
ἔσθαι. ro creuisse visum est, & quædam adeò in-
tumentur, ut ex lapidibus dependerent cry-
stalli modo. Atque hæ probabiles quidem
ἂν ἂν sunt humiditatis eius frigiditatisque notæ,
ἂν ἂν ἂν prius quàm experiaris: cæterum scientificæ
ἂν ἂν & certæ per experientiam cognoscuntur.
ἂν ἂν Preparato igitur mortario, simulque pistil-
lo,

lo vtrisque ex plumbo, infunde quemlibet liquorem: itaq; terito vt & pistillus, & plumbeum mortarium succum quendam reddat. id quod ex vtroq; constabit, multò erit frigidius facultate q̃ liquor ipse fuerat. Licet autè & aquam, & vinum tenue aqueum, & oleum iniicere, aut quiduis eiusmodi. At si etiam plus efficere succum voles refrigeratorium, oleum omphacinū sit, aut rosaceum, aut melinum, aut myrtinum. Porro si succo qui proveniet vti voles, optimum habebis remedium & ad phlegmonas in sede cum vlcere aut rugis,^a & ad eas quę in pudendis, testibusque & vberibus consistunt: similiter aduersus ceteras omnes fluxiones incipientes, quę aut in inguina, aut in pedes, aut in alium quemuis articulum decumbunt. Sed & vlceribus rebellibus vtile est. Nam & ad ^bcancros eo vtens, virtutem medicamenti mirabere. Quod si celeriter multū succi plumbei volles colligere, conare in sole terere, aut quocunq; certe modo aëre excalfacto. Multò autem utilissimū habebis medicamentū, si adfuso refrigerantium succorū quopiā teras, ceu semper viui, cotyledonis, in tybi lactuce, chōdriles, psilij, omphacis, portulacę. Porro si qua horū non facile in succum soluuntur, velut portulāca, misceto illis aliorum succorū quempiā, velut omphacis, qui & ipse per sese prædicto mortario

^aAdd. α-

νεχόμε-

νας.

^bτὰ καρ-

κινώδη,

cācroφα:

^cπολύ-

χρησόν.

Q

tario

Adde
 ἄντυ-
 ἄλλω π
 vos, absq;
 alio vllō.
 Add. ἡ
 μολύβ-
 δος γενο-
 μένη, ex
 plumb.
 facta.

tario inditus, medicamentū efficit refrigera-
 toriū longè pulcherrimū. Quin & in laminā
 diductū plumbū ipsum^a per sese athletarum
 sese exercitantiū lumbis insternitur, vbi Ve-
 neris somnijs vexantur scilicet: nimirū haud
 obscurè eos refrigerās. Sed & bractea tenuis
 probè gāglio illigata planè ipsum dissipat.
 Illigabit autē probè quisquis ab Hippocrate
 didicerit in ipsam noxam potius firmandū,
 quàm hinc vel inde. Mirum ergo non est, si
 plumbum crematum, ac rursus ablutum, refri-
 gerantis efficiatur facultatis, cum ante lotio-
 nem mistæ fuerit. Et hoc ipsum medicamen-
 nempe plumbū combustū, bonū est ad vlce-
 ra rebellia. Vbi verò lotum fuerit, multò opti-
 mum medicamen est & ad vlcera impletio-
 nem, & ad eadem cicatrice obducenda. Con-
 uenit & Chironcis quæ vocant vlcerebus, &
 canerosis omnibus, & putredinosis, tū ipsum
 per sese, tum medicaminū ad cicatricem per-
 ducentium, quibusdam commissum, quale est
 quod ex Cadmia conficitur. Cæterum sol-
 uēdum est principiò, si copiosa sit sanies, quo-
 tidie: si minus, tertio aut quarto quoque die.
 Verū foris spongiā imposito aquæ frigi-
 dæ, quæ si deficcetur, rursus mergatur. Sed
 hæc fusius q̄ pro instituto diximus, plusculū
 sermonis affinitate prouēti. At tempus iam
 est sequentia deinceps persequi.

Ostracōn.

Ostracon. Testa.

Testa desiccandi vim possidet, atque ab-
stergendi, maximè quæ ex fornacibus est, ^{ἢ ἀπὸ τῶν}
videlicet tosta sit. Quocirca ^{ἢ ἐκ τῶν} Emplastrus quæ
vocant Hephestiada, ex hac præparata vide-
licet, optimum est medicamen inducendæ ^{ἐκ τῶν}
cicatrici. ^{ex em-}

Pompholyx.

Spodium.

plastris.

Pompholyx fit & in æris fornace, velut &
10 Cadmia: fitq; & dum in fornacibus Cadmia
vritur, vt in Cyprio. Cum enim præfectus ad ^{ἢ τὴν}
æris fornacem ^{ἢ τὴν} instructas res non haberet, ^{ἢ τὴν}
precepit ex ipsa Cadmia præparari (præsen- ^{ἢ τὴν}
tibus atq; inspectatibus nobis) pompholyga, ^{ἢ τὴν}
videlicet minutis Cadmiæ fragmētis in igne
coniectis, qui ante ærarium iacebat follem.
Camera erat incurua, nusquam pertusa sed
120 integra, quæ egestā ab vsta Cadmiæ ^{ἢ τὴν} fauillam
excipiebat, quam vbi collegissent, habebant
pompholyga. At quod reflectens infra in pa-
uimentum recidebat, spodos est quam vocāt,
quæ plurima vbi æs in fornacibus vritur, col-
ligi assolet. Quidam eam spodium neutro
genere pronunciant: Cui videtur similem
habere facultatem quod vocant Antispo-
dium. At ego illo vsus sum nunquam, cum
large mihi semper pompholyx suppeteret.
Nec enim quisquam vbi hæc adsit, spodio vti
velit, nedum antispodio. Est autem pompho

Q 3 lyx

lyx medicamentum propè omnium quæ ci-
tra morsum desiccant, si elota fuerit, præstan-
tissimum: quamobrem ad vlcera cancrofa
idonea est, & ad alia omnia maligna. Itaq; in-

^a φλυ- ditur collyrijs quæ ad oculorum imponuntur
^{κλαινάς.} fluxiones: quæ quæ^a bullas siue pustulas, in eis
natas^b curant. Prætereà ad pudendorum ac
^b Deest h sedis vlcera optimum est medicamen, nimirū
^{αλκκ αντ} fine morfu^c desiccans. Sed non est huius ne-
^{υλcera.} gocij in istis diutius immorari.

^c Add. ως

Sandarace.

^{δ φημ.}

^d Chy.

mist. a. se

nicū ru-

brū dicit

ut arse-

nic. cro-

seum est

auripig.

est & fa

eti. ex ce

rusa vsta

^e Add. i-

αλκκ αντ.

^d Sandarace vrentis est facultatis, ceu Ar-
senicum quod vocant. Meritò itaque cam di-
gerentibus facultatibus commiscent, atque
extergentibus.

Sandix.

Sandix qua sit facultate prædita, in sermo-
ne de psimythio explicabitur.

Scoria.

Scoria omnis resiccatorium^e medicamen-
tum est, potissimum autem ferri. Siquidem ad læ-
uorem redigens ipsam in aceto quàm aceri-
mo, posteaque decoquēs, ad aures, quæ lon-
go iam tempore pure fluxerunt, ea vtor me-
dicamento maximè exiccatorio, adeò ut mi-
rentur qui præparantem me vident, & ante
rei periculum fidem non habeant aures tale
posse terre medicamen. Porro argenti scoriā
propriè helcysma appellant. Verum empla-
stris.

stris quibusdam resicatoriæ facultatis com-
miscetur.

Stimmi.

Stimmi ad facultatem deficcantem ad-
iunctam habet hoc medicamen adstrictionē ^a al. sti-
quemobrem & ocularibus medicinis com- ^{biū, vul-}
miscetur, & illis scilicet quæ conformantur ^{gō anti-}
in collyria quæ vocant, & siccis, quæ utique ^{monium.}
sicca collyria cognominant.

Styperia schiste, & strongyle, & hygra.

Alumen fissile, rotundum, & humidum.

Styperia. huius medicamenti nomen ab ad-
strictione deductum est: nam adest illi vehe-
mentissima. Cæterum cum sit crassarum par- ^b Ad. ^{99^o}
tium, tenuior quodāmodo est ^b quæ vocatur ^{αλ. ωρ}
^c schiste, hoc est fissilis: proxima est strongyle, ^{σύντηξι-}
& astra galote. Admodum autem crassa est, tū ^{ωρ, alijs}
liquida, tum placites, & plinthites appellata. ^{aluminū}

Titanos.

Calx.

Calx, viua quidem, quæ ^{αῖσες} Græcè dici-
tur, vehementer vrit, adeo ut crustā efficiat:
extincta verò protinus etiam crustā molitur ^c Vulg.
& ipsa: at post diem unū aut alterum minus ^{alū plu-}
vrit, minusq; inducere crustā potest. Ad verò ^{mē.}
temporis progressu prorsum nec crustā qui-
dem gignere queat, tametsi etiamnum calfa-
ciat, carnēq; liquet. Porro si lauetur in aqua,
suam mordacitatem exuit: efficitq; nūcupa-
tam Græcè ^{κρίον}, (Latine lixiuium.) At ipsa

Q 3 absque

absque morfu reficcat: ac si bis térque, aut
amplius abluta fuerit, planè mordacitatis
expers constituitur, ac strenue absque morda-
citate exiccat.

Hydrargyros.

^aHæc ex ^aHydrargyrus non est ex sponte nascenti-
minio fa-
lit. alia-
minorat. tibus medicamentis, sed ex his quæ præparan-
tur, velut psimythium, a rugo, psoricū, lithar-
gyros. Nullum autem eius feci periculum, ne-
que quòd interimat, si deuoretur, neque vbi 10
foris admota sit.

Phycos.

Phycos cuiusnam sit facultatis, vbi de psi-
mythio agetur, exponam.

Chalcanthos. Atramentum sutorium.

^bVulgo ^bChalcanthos. Forte fortuna & chalcan-
vitriolū. thum in chalcitin transire cōspexi. Asportau-
enim ex Cipro & huius medicamenti ingen-
tem copiam. Extimū eius omne post annos
plus minus viginti chalcitis effectū est, intima 20
eius parte^c chalcanthi speciē seruante. Quā-
^cἐν χαλ-
^cκάνθω. obrem & vsq; in hūc diem quod sic mutatur,
asseruo, obseruans dum ad imum vsq; ^dvol-
^dα καὶ θ' ^duentibus annis procedat mutatio, ceu chal-
κάνθω ^ecitidis quoque in misy, vt est antè positū. Cæ-
quoq; an-
no. terum mirari subit de hoc medicamēto, quo
pactō vehementissimæ adstrictioni admista
est caliditas non instrenua. Constat ergo q
omnium maxime condire seruareque carnes
humi-

humidas potest, nimirum ealiditate humidi-
tatem absumens, atq; adstrictione substantiã
contrahens atq; constipans: hoc enim opere
nonnihil etiam humiditatis ipsius exprimit.
Constringit verò, desiccatur atq; contrahit in
se se totius substantiã carnis. Porro quo tem-
pore in Cypro diuersabar, hunc in modum
medicamentum hoc colligi cõspexi. Domus
erat magna quidem, ^a sed humilis, ingressui
10 in metallum obiecta. Ad parietem autem do-
mus sinistrum, qui erat ingredientibus ^b de-
xter, effossus erat specus in continentem col-
lem, ea latitudine, vt tres sese viri in eo con-
tingerent, tanta verò altitudine, vt viro sum-
mè procero recto liceret incedere. Specus hic
decliuus quidem erat, sed non planus, & mul-
tis locis præruptus. Porro ad finem eius quasi
in stadium porrecti, lacus erat aquæ viridis
& crassæ, tepentis^c. At in toto descensu ca-
20 lor similis qualis in primis balneorum ædi-
bus percipitur: quas, quòd in eis corpora
præmolliri soleant, promalacteria appellare
consueuerunt. Aqua verò quotidie gutta-
tim ex pertuso colle destillans, quatuor &
viginti horis totius diei ac noctis colligi
assolet ad amphoras Romanas quasi octo.
^d Eam vincti quidam in ^e piscinas quaidam
quadratas fictiles in domo ^f ad ingressum
posita sitas efferebant, in quibus paucis
Q 4 diebus

a & μὴ
ὑψιλόγῃ
nō tamē
alta.
h κτ' χεῖ-
ρα δεξι-
αμ.

c Add. με-
σὸς ἡμπε-
nus.

d & ὑδρὸς
τῶν, eam
aquam.

e πύελαις
urnas,

aut vasa
balnea-

ria.

f προκεί-
μενον.

metallum foreos, chalciteos, & misyos: vt ex his conijcere liceat, aquam pluuiam totius collis terram illam colluere atque abluere, ex qua sponte quidem fiebat fori, misy, & chalcitis: & per fornaces æs, cadmia, pompholyx, spodium, & diphryges.

Chalcitis.

10 *a* Chalcitis. dictum de ea est in sermone de Misy: nunc autem tantum dixisse sufficiat, q^{uo} mistas habeat adstringentem acremque facultates. Cæterum vincit acris, vt quæ ad eam est vehemens, vt carnem vrat, vocatamque escharam efficiat. Vstum hoc medicamen minus quidem mordicat, cæterum non minus deficit: sed & adstrictionis non parum bremittit. Itaque vnde quaque melior est chalcitis vsta quam quæ non vsta est, nempe partibus tunc quidem tenuioribus, ceu alia omnia cõbusta, verum haud assumpta acrimonia, velut in
20 alijs multis accidit. Didicisti porrò, quod vsta omnia si lauentur, moderatiora reddantur, minusque mordacia.

Chalcos cecaumenos. Aes vstum.

Aes vstum habet & acrimoniam quandam, sed & adstrictionis est particeps. Proinde si lauetur, pulcherrimum est medicamen, cinducendis cicatricibus: quanquam id ipsum præstare & antequam lauetur possit, potissimum in carne duriore: alioqui in molliore com-
modius

*a Chal-
citis ex
chalcan-
tho facta
est et
in hanc
tandem
per se re-
dit.
b ἀπὸ
θεῖα, de-
ponit.*

*c εἰς συ-
νέλωσιν
ἐλκῶν
cicatric.
vulcerib.
inducen.*

modius est quod ablutum est.

αλεπόμε

Chalcu anthos.

Flos æris.

ρεῖρος

ὁστὶν τὸ

δυνάμι-

ως, tenu-

ior. part.

facult.

b ὁ

βλεφά-

ρω.

Nostri

omnis fa-

elitia est.

εἰπαλὼ

περος, te-

nerius.

Flos æris^a tenuioris essentiae est, q̄ aut æs
vstum, aut squama. Merito itaq; ex eo factis
collyrijs extergunt auferuntq;^b supercilio-
rum magnas asperitates, quas vocant fycoses.

Chrysocola.

Chrysocola, & hoc medicamentum ex ijs
est quæ carnem liquant, non tamen valenter
mordicat, quanquam sit facultate admodum
digerente desiccantēque. Igitur quidam id
modo quod in metallis inuenitur, ita nomi-
nant: alij verò id quod in æreo mortario pi-
stilloque æreo ex pueri vrina preparatur: id
quod quidam inter æruginum differentias
numerant. Satius verò est ipsum præparare
tempore estiuo, aut certè aëre prorsum cali-
do, vrinam in mortario terentes. Præstat au-
tem es, ex quo mortarium pistillumque con-
ficias, rubrum sit. Nam quò es^c mollius fue-
rit, eò plus circumagendo pistillo deteritur.
Hoc medicamentū aptissimum est vlceribus
contumacibus, tum per se, tum alijs mistum,
vt in opere de componendis medicamentis
referetur. Nunc autē id nouisse sat est, quòd
quantò plus quàm chrysocola metallica de-
siccat, minusq; mordicat, tantò etiam ipsam
excellit tenuitate. Ipsam tamē chrysocollam
illam si vras, multò tenuiorem efficies.

Pisumy.

Psmythium. Cerussa.

Psmythium, & hoc medicamen testimo-
nium præbet modò dictæ facultati. Nam si
ex acri aceto solvatur, gustu tamen neque
acre^a erit, neque mordax^b, sed emplasticum^a *ἔστυ.*
& refrigeratorium: facultatis ærugini^c dissi^b *Add. οἷον*
millimæ, tametsi & illa conficiatur aceto æs^{τε} *ἔστυ.*
dissolvente. Porro cerussa adusta, in sandyca^{φορπη}
quam vocant, transit, medicamentum scipsō^{κόμ, neq;}
10 tenuius, nondum tamen excalfaciens. *discussio-*
rium.

Phycos.

Phycos autem servata cerussæ frigidita-^c *ἐν αὐτῇ.*
te, tenuitatem assump sit, vt per eam in pro-^{ωτάτης,}
fundum altumque corporum quibus admo-^{sal et ol.}
uetur, vis eius penetrare valeat. *ex cerussæ*

Pforicum.

Pforicum, Conficitur hoc medicamen du^{cissi. ad}
pla chalcite admista lithargyro: antè tamen *multa.*
vtrisque aceto acerrimo solutis, sicque in ol-^d *λεω-*
20 lam nouam^d coniectis, quam fimo æstate *ἔν τῳ*
media diebus quadraginta obrutā sepelies. *tritū.*
Hoc medicamen desiccatorium est, simulq;
minus chalcite mordax: nimirum cū parti-
bus sit tenuioribus.

GAL. DE SIMPLI-
CIVM MEDICAMEN-
TORVM FACVLTATI-

BVS, LIB. X.

N IHIL eorum quæ nunc dicenda
veniunt, magnopere iuuare pote-
rit eos qui ea quæ principio hu-
ius tractationis, primis videlicet **IO**

*αβλὰς
nocebūt.*

quinq; libris tradita sunt, ignorant: imo quæ-
dam fortassis ^anoxæ occasio erunt illi, qui
cū scriptis hīc medicamentis vti volet, ra-
tionem tamen ac methodū non habeat. Tan-
quam itaq; illa didiceris, ita tecum verba fa-
ciam: repetita totius tractatus summa. Ostē-
sum est, medicamenta quæ effectricibus no-
minatis qualitatibus agunt, nempe calidita-
te, frigiditate, humiditate & siccitate, harum

κράσι.

^b mixtione effici acerba, austera, salsa, falsugi **20**
nosa, amara, acria, dulcia: præterea extergen-
tia, reperiuentia, attrahentiā, emollientia,
vrentia, septica, crustifica: ad hæc secundum
alias actiones magis speciales sarcotica, synu-
lotica, glutinatoria tum fistularum, tum vlce-
rum, aut carnis excrescentiam detrahentia.
Ostensum quoque est, quo pacto vniuersalis
facultas experientia vnica demonstratoriē
inueniatur, nec ea vulgari & quauis, ^csed quæ

*Ad. πει-
ράς expe-
rient.*

CUM

cum dictis adhibeatur limitationibus. Cæte-
rum inuenta semel facultate vniuersali, nul-
la insuper experientia opus esse ad particula-
res actiones, nisi ad confirmationē^a eorum

^a Add. mō
vñv solā.

quæ ratio reperit. Sic ergo nūc quoq; iudi-
cium faciamus propositæ materiæ, quæ est
ea quæ ab animantibus accipitur. In tribus
enim libris qui insequuntur quintum, nempe
sexto, septimo, & octauo, materiā ad plan-
tas attinentē exposuimus, non sanè omnem

10 quæ vniuerso terrarum orbe reperiatur, sed
quantū nobis experiri eius datum est. In su-
periore verò qui est totius operis nonus, eam
quæ versatur in terrosiss ac lapidosiss, benar-

rauimus. Reliquū porrò nūc est, vt eam quæ
ab animalibus sumitur materiā,^c diuidamus.

^b Deest
corpori-
bus.

Deinde restant quæ in mari, paludibus, aut
omnino in aqua nascuntur, quæ quidē neq;
plantæ, neque terra, neq; lapis, neque animal

^c vet. in-
terpr. le-
gisse vi-
det. Sic
θῆ, ver-
tit enim
enarre-
mus.

20 sunt. Ea planè paucissima sunt, & vltimo lo-
co scribenda, postquā videlicet quæ ad ani-
mantium corpora pertinent, absoluero. In

quibus is doctrinæ ordo seruabitur, qui in
nomen claturarum primis visitur literis. Por-

rò sicut in plantarum materia etiā de succis,
qui ex ipsis fiunt, disserui, ita nunc quoq; nō
solum edocebo solidarū in animalibus par-
tium facultatem, sed eorum quoque quæ in
ipsis continentur, puta pituitæ, bilis, sangui-

nis,

nis, urinæ, stercoris, & similium. Igitur in ijs
 quæ superius sunt dicta, haud ita multa par-
 ticularia eorum quæ in materijs conscripta
 sunt à medicis, ignota mihi fuere: verùm ope-
 rā dedi, vt ipse per experientiam facultates
 eorū cognoscerem. Quòd siquid ignorabā,
 planè nec de illo quicquam conscripsi, haud
 credendum alijs censens, ne de vno quidem
 eiusmodi, quod certum habeam nonnullos
 multa mentiri. At in præsentī materia non
 ita se res habet. Ingenuè siquidem fateor, cō
 plura esse tum partiū, tum liquorum in ani-
 mantium corporibus cōprehensorum, quo-
 rum nullius ei usmodi feci periculum, cuius-
 modi quidam scriptū reliquerunt. Siquidem
 quædam eorū ^a abominanda detestandaq;
 sunt, quædā etiam legibus vetita, de quibus
 haud scio quo pacto scribere licuit Xeno-
 crati, homini non olim nato, sed pro auorū
 nostrorum seculo, cū imperium Romanū ²⁰
 hominibus vefci vetuisset. Atq; ille fanè, tā-
 quam ipsemet fuerit expertus, magna profe-
 ctō fiducia scribit, quosnam affectus curare
 valeat comesum cerebrū, aut carnes, aut ic-
 tur humanum: quos autē capitis, suræ, & di-
 gitorū ossa partim vsta partim vstionem nō
 experta: ^b quæ denique & sanguis. Sed hæc
 fanè tametsi contra leges sunt, non tamen
 sunt ^c fœda atque abominanda. At potio su-
 doris

ἁσέλγῃ
 τε ἰσὶν ἡ
 βλελυ-
 γὰ ὀβσcoe
 na sunt
 abomi-
 nādaq;
 Ad. τσι-
 νόμινα,
 bibita.
 c Græc.
 ἁσέλγῃ,
 tantum.

doris, aut urinae, aut mensium mulieris abominanda detestandaque est: atque his nihilo minus sterco, quod tamen scribit Xenocrates, si oris ac gutturis partibus inungatur, & in ventrem deuoretur, quid præstare valeat. Scripsit etiam de aurium sordibus deuorandis. At ego ne has quidem vnquam deuorare sustineam, ne si in totum quidem morbo deinceps liber degerem. Atque his etiam magis abominandum puto sterco. Estque probrum grauius homini modesto audire *κοπροφάγον*, hoc est stercoreuorum, quam fellatorem aut cinædum: & inter fellatores magis execramur qui phœnicissant, quam qui lesbiantur. Cui non dissimile mihi videtur perpeti qui menses bibere sustinet. Itaque horum nemo periculum facere non auersabitur, hominum certe secundum naturam habentium: neque insuper quæ tametsi moderatiora his videantur, tamen etiam fœda sunt, nempe partem aliquam corporis stercore inungi perpeti, ob affectum scilicet, si quem patiatur: aut humano semine, id quod *γόνον*, hoc est genituram, appellare solet Xenocrates: summaque diligentia distinguit, quænam ipsa genitura sola illita^a, quæ verò ubi ex sinu mulieris post coitū viri^b effluerit. Nā ingēs sit medicamentorū penuria oportet, ubi quis quò chimethla,

siue

^a Add. ὠ-

φελᾶρ

πειφικε,

iunare

queat.

^b Add. κ,

γυννακός

ἢ νχο-

ris.

siue perniones curet, viri semen conquirere
 cogitur, quod in mulieris congressu intus nō
 remansit, verū effluxit, atque effusum est.
 Atque pleraque sanè eiusmodi materiæ spe-
 cies est in ijs, quæ de vtilitate ab animalibus
 percipienda, ab illo sunt conscripta. Siquidē
 non quam vim habeat epota vrina, aut de-
 uoratum illitūmve oris partibus sterco dun-
 taxat hominis enarrat, verū etiam aliorū
 cuiusque animalium, atque alia etiam non
 pauca rarorum & paratu difficilium, puta cū
 elephanti aut equi Niloi meminit. Nam be-
 stiam seu feram regiam, quam vocant^a βασι-
 λικόν θηρίον, ne videre quidem mihi vnquam
 contigit: & si vera sunt quæ de illa referun-
 tur, periculosum etiam est, vel propè accede-
 re ad hoc animal. Non dissimilia ijs quæ à
 Xenocrate scripta sunt, & ab alijs prodita
 sunt de animalibus, ex quibus & ipse Xeno-
 crates pleraque exscripsit. Nam vnde illi tā-
 tarum taliumq; rerum experiundarum fuis-
 set copia? Sanè rex quondam noster Attalus
 cum ambitiosissimè talia ad experientiam
 conquireret, tamen pauciora scribere con-
 spicitur. Porro quidam Ateuristi eandē tra-
 ctationem commendans, enarrandam mihi
 tradidit: cæterum iudicio meo nec illa qui-
 dem etiam ita ab illo conscripta est, vt om-
 nia ipse fuerit intuitus, oculisq; suis præsens.
 conspe-

^a al. βα-
 σιλικόν
 vt et ve.
 interpr.
 habet ba-
 siliscum.

conspexerit. Proinde nec ego basiliscorum,
 aut elephantorum, aut equorum Niloorum,
 neque alterius cuiusquam, cuius ipse pericu-
 lum non fecerim, meminero. Porro φίλτρων
 ἐγωγίμων, ὀνεροπομπῶν & μισήτρων ^a (ex
 industria enim ipsa illorum nomina recen-
 sui) planè nec si abundè illa form expertus,
 mentionem facere in animum inducerem,
 sicuti nec letalium medicamentorum, aut ut

^a deest vo-
 catorum
 τῶν κα-
 λασμίνων

- 20 ipsi vocant, παθοποιῶν. Nam illa sanè ridicu-
 la sunt, constringere ac vincere aduersarios
 ut in iudicio nihil possint eloqui, aut graui-
 dæ abortum afferre, aut ut ne vnquam deinceps
 concipiat efficere, & quæcunque eius
 sunt generis. Sanè horum pleraque vel ante-
 quam facias periculum ^b scire licet esse im-
 possibilia, quædam verò possibilia, cæterum ^b Vet. le-
 vitæ mortalium noxia. Itaque ego, per deos ^b gisse vi-
 admiror, qua cogitatione, quòve cōsilio ad ^b detur u-
 20 ea scribenda quidam accesserint. Nam quæ ^b καὶ σῶν,
 viuentibus dedecori atque ignominia sunt ^b vertit e-
 prodita, quo pacto sibi post mortem gloriæ ^b nim con-
 fore sperarunt? Itaque si regia potestate præ ^b iecture.
 diti in hominibus morti condemnatis illa
 experirentur, nihil graue committerent. At
 ubi totam vitam degunt priuati, atque eiuf-
 modi potestatis expertes ad ea scribenda ac-
 cedunt, duorum alterū necesse est: Aut enim
 si experti non sunt, ea conscribunt quæ ipsi

R. igno-

ignorant, aut si experti sunt, hominum omnium sunt vel impijssimi, qui experiūdi gratia hominibus innoxijs pernicioſa medicamenta exhibent, ac nonnunquam etiam honestis ac probis viris. Nam quidam medicis duobus ad vnguentariorum officinam conſpectis, attulit ad eos mel, venditurus ſcilicet illi ubi guſtaſſent, de pretio diſceptant: at hic tanquam illi parum offerrent, proſpere ſubducit ſeſe: verū medicorum neuter ſeruatus 10 eſt. Itaque non minus qui ſcribunt, quā qui talia perpetrant, imo magis etiam odio digni ſunt: quantō ſcilicet minor iniuria ac ſcelus eſt, quod ſolus facias, quā quod cū multis. Deinde cum eo qui perpetravit, moritur & malorum theorematum experientia. At eorum omnium qui ſcriptis prodidere, immortalis eſt malitiæ arma prauis hominibus ſuppeditans. Iam igitur nos dicamus de ijs rebus quæ humano generi ſunt vtilis, vti 20 que quarum fecimus periculum.

α μόνον
π πωιν-
σαι κα-
κόν, ſολῶ
quiddā
perpetra-
re mali.

Hæma.

Sanguis.

Sanguis, intelligendū videlicet eſt animalis ſecundum naturam habentis: nam iſte re vera ſanguis eſt. At melancholicus, aut picrocholicus, aut pituitofus, aut ſeroſus, aut putridus, ſanguis eſt miſtus, ex ſanguine ſcilicet vero, & ſucco, aut ſanie illi permixta. Tum ipſius quoque ſanguinis naturalis in quoque animalis.

animali alius est liquidior, alius ficior: hic magis, ille minus calidus. Nam frigidus sanguis nullus est.

De sanguine suillo.

Sanguis suillus humidus est, & minus calidus: humano maximè temperie similis. Siquidem & carnes suum humanis sunt similes.
 a Compti enim sunt hospites & coqui cō- a ἁλόν -
 plures, qui humanas carnes pro suillis vende- *ωσδε pre*
 10 rent: tametsi qui eas edissent, nullum omni- *hensi.*
 no discrimen percipere potuerint. Quin &
 ipse narrantes audiui viros fide dignos sese
 in diuersorio publico ius esitasse b delicatum
 cum carnibus suauissimis: ceterum cū iam b λαφί-
 penè saturi essent, inuenisse digiti partē ante λῆ, lar-
 riorē, quæ videlicet ad vnguem est: quo c per- gum.
 culsi, ac metuentes eos qui agebant in diuer c Vox v-
 forio, ne scilicet se quoq; vorarent, ceu ei rei mca πο-
 assueti, protinus quidem illic exiere, ac vo- *εὐθὺς ἴς.*
 20 mitu redditis quæ ederant, ita iter denuo in-
 gressi sunt. Sed & in ipso facinore homines
 mactantes deprehensos d non ita multò post
 referebant. Itaq; iure quispiam existimet suil-
 lum sanguinē humano esse simillimum. Ex d Deest
 tali enim sanguine tum prima constat gene- *qui in di*
 ratio, tum postea nutritio carnibus. Itaque *uersorio*
 quisquis sanguinem humanū morbo alicui *ageb. πῶς*
 vtilem esse ait, in suillo primū id cōprobet: *πῶς παν*
 ac si non eandem, saltem similem actionem. *δοχῶν.*

R 2 Iosten-

ostendat. Nam etsi aliquatenus inferior sit humano sanguine, saltem assimile quippiam efficiet, quo cognito, ab humano plenior fore utilitatem sperabimus. Nam si ne paulū quidem promissis respondeat, non erit cur in humano experiri oporteat. Quippe similia efficere posse similia, experti sumus. Nam columbæ sanguinem Pergameni nostri, atque adeò per totam ferè Asiam qui capitis ossa contracta perforant, in crassum cerebri inuolucrum effundere assolent. Postea quidam cum haberet palumbum, nec esset ad manum columba, vius est palumbi sanguine, & tamen seruatus est homo ille. Et alius autem turem eundem ad vsum applicans, nihil hominem læsit. Siquidem similibus ad eosdem vti affectus, vbi quæ antea expertus sis non adfuit, vnum est ex confessis, & experientia comprobatis. Et humanæ vitæ pleraque hūc in modum peraguntur.

Hæma peristeras. Sanguis columbæ.

Porro quoniam exempli vice mentionem feci sanguinis columbini, nihilo deterius fuerit iam ipsum sermoni proponere. Siquidem eo ad hyposphagmata in oculis consistentia quidam vtuntur, protinus videlicet sumētes qui ex animante mactata effluit. Nam calidum in hyposphagmata ipsum affundūt, venis ad alarum exortus incisis, quò videlicet ad

ad multos vsus idem animal sufficiat. Alter
 pullorum tenerorū extractis pennis (sunt au-
 tem hæ molles, & fistulas humore plenas ob-
 tinent) eum ipsum humore exprimebat, ocu-
 lis instillans. At alijs medicis controuersia
 fuit, pulline sanguinē, an colūbæ adultæ me-
 ningi affundere oporteret: & an maris, an: for-
 minæ. Ego verò Romę sexcentos noui eorū
 quibus perforata fuere capitis ossa, nec quic-
 10 quam ab vsu rosacei citra columbæ sangui-
 nem offensos. Verū id calidū sit æque at-
 que columbæ sanguis necesse est. Ac fortas-
 sis ipsa tantum caliditatis in contactu mode-
 ratione est vtilis, haudquaquā eximia & in-
 cognita facultate. Adest illi quoq; bona fa-
 cultatis téperatura. Sed quid hoc? Nā & hæc
 rosaceo inest, præterquam q̄ leuiter adstrin-
 gat. Itaque melius inuenire nihil possis in ca-
 pite perforato, quā ut rosaceo probōtare.

20 Indicaui autem supra, quo pacto oporteat
 rosaceum, de quo queri non liceat, præpara-
 re. Sed & collyria sunt plurima quę medean-
 tur hyposphagmatis, & maxime quod pluri-
 mā recipit myrrhā, quale est quod a Demo-
 crate compositum est, quod vocant diasmyr-
 non. Secundo sunt quę habent multum thi-
 ris: post quę sunt quę ex croco constant.
 Quin & fœnigreci succus sanguine colum-
 bino in hoc utique præstat. Quid ergo mo-

R 3 ranaur

ramur aut colūbos, aut palumbos, aut turtu-
res, cum omnium medicamentorum paratu
facillimum habeamus fœnumgræcum? tum
memorata collyria a in promptu seruemus?
 α' τοιμα Ad eādem modum nec noctuæ sanguine ad
 prompta difficulter spirantes egebimus: quanquā sunt
 sunt. qui non sanguinem bibendum exhibeāt, sed
 β' εν α- ipsam iubeant coctam edere β' ex albo iure.
 πλω' ζ' Ac sanguinem quidā alij aquæ, alij vino in-
 μω, ex stillantes exhibent. Et fuit etiam quidam qui 10
 simplic. immodicè hunc sanguinem apud mulierem
 iure. assiduè difficulter spirantem extolleret, & cū
 rogarem, qualem ab eo sciret curatam spirā-
 di difficultatem, ne id quidem nouerat, quòd
 plures essent. Et sanè in muliere quidem est
 vsus, verum profuit nihil.

Hæma nycteridos. Sanguis vespertilionis.

ε' προσε- Sicut nec sanguis vespertilionis, quem scri-
 σαλμει- bunt quidam, si virginum vberibus illinatur,
 νος δ' ζ- plurimo ea tempore γ' ab extuberatione tue- 20
 φυλλά]- ri. Est autem & ipsum falsum, veluti & quòd
 γ' αρ, con- enasci sub alis pilos prohibeat: id quod rectè
 tracta d Xenocrates tanquam emedaciū calumnia-
 seruare. tus est. Verum ipse censet post illius vsus aut
 d Add. chalcanthon inspergendum, aut semen cicu-
 τωϊωμ, tæ. Aitq; vbi hoc factum erit, aut prorsum pi-
 faciens, los nō prodituros, aut certè lanuginosos: ceu
 e' εκ αλμ leue atque exile medicamētum adderet cicu-
 τæ. tæ semen, ac non per sese sufficiat strenuè
 refrigerare

refrigerare partes quibus fuerit impositum. Alij verò & puerorum pudendis sanguinem vespertilionis illinunt, credentes ita diutissimè eas partes à pube seruari posse immunes. Atqui non oportebat putare diutissimè, verum perpetuò fore tales, velut existimant & alas. Ergo ex refrigeratione partis vehementi eiusmodi quippiam posse contingere, non est à ratione alienum. Non tamen adeò frigida facultatis est vespertilionis sanguis. Nam **10** in totum nullus sanguis frigidus est. Sunt tamen multi qui pro alimento habent sanguinem leporis, gallinarum, & caprarum: verum leporis & gallinarum non pauci etiam eorū qui vrbes incolunt: at agrestes ventres suos caprarum sanguine vnà cum adipe implent, vti Homerus ait solitos ^asponso Penelopes. Sed nunc ^bnon tractatur de ijs quæ ciborum loco sumuntur, sed quæ adhibentur vt medica **20** menta. Sed quædam sunt, vti suprà posui, alimenta simul & medicamenta, quorum hîc ^cfacienda mentio est quatenus medicamenta, non quatenus alimenta. Etenim qui aqua inter cutem laborantibus sanguinem caprarum cum melle exhibuerunt, eum vt medicamen, non vt alimentum obtulere: tum qui ad dysenteriam tosto co, & ad ventris fluxum sunt vfi. Videturque mihi quispiam crassam eius essentiam & terream cum calidita-

^a Absolue
te τοῦ
μνηστῆρος
procos.

^b Apt. no
bis sermo
est non
ἐστὶν ἡμῶν
ὁ λόγος
ὅτι δ.

^c μνημο-
νεύμεν
mentio-
nem fa-
cimur.

R 4 te

te exiccatoriam esse suspicatus, ad hūc vsum perductus. Porro galli gallinæque sanguinē cum ab ipsis ad meningum hæmorrhagiam scriptum inuenissem, nec magnum quippiam effecturum speravi, nec ausus sum experiri. Simul enim metuebam, ne curiosus & stolidus videret, si tantis, tamque probatis remedijs semel præteritis, considerem sanguinem gallinaceum illis plus posse præstare. Simul verò cum eiusmodi sanguinis eruptio admodum sit periculosa, non est mihi visum fore honestum, si ad ea quæ inexplorata essent, trāsisssem. Siquidem periculosa adeo est eiusmodi experiētia, & quæ solis regibus in homines noxios merito vsurpatur. Desperabā verò etiam de sanguine agnorum, quem quidā comitali morbo mederi potum scripserunt. Itaque nec hunc quidem etiam experimento adare sum ausus. Quod si quis experiri volet, certò scio damnabit qui talia scripserunt. Si quidem quæcunque pota iuuant epilepticos, ea facultatis sunt incidentis. At sanguis agnus omnium minimè talis est. Porro quod de hædorum sanguine prodidit Xenocrates, cum existimasssem nō esse impossibile, ratus ob aceti mistionem posse aliquid efficere, persuasi cuidam in agro degenti, ac rei rusticæ quidem studioso, cæterum primis disciplinis erudito, retulitque se bin duobus san-

α κριεν
indicare

Ad. & v.
74 co.

sanguinem expuentibus vsum, nonnullā vti-
 litatem expertum. Cæterum illorum neuter
 ex ijs quę mihi narrabat, neq; ex arteria, neq;
 ex laringe aut pulmone expuisse visus est.
 Xenocrates igitur in primo libro. De perci-
 pienda ab animantibus vtilitate, vbi de hæ-
 dis differit, scribit in hæc verba: Ad hæmo-
 ptoicos, hoc est sanguinem spuantes, admo-
 dum vtile. Oportet autem [hædorum sangui-
 ni] nondum concreto ^a plus minus mensura
 semicotyle tantundem admiscere aceti acris, ^a ὅσον
 idque feruefactum trifariam partiri, & in sin- ^{quanta}
 gulos dies singulas partes exorbendas præ- ^{est &c.}
 bere. Itaque liceat tibi forte fortuna in agro,
 vbi reliquorum fuerit inopia, hoc vti, cum
 citra periculum id experiri possis. Vrsorum
 verò sanguis si abscessibus ^b imponatur, fie-
 ri potest vt concoquat. Adjiciam verò etiam ^b Deest
^c caprinum, hircinum, taurinum. Licetque ti- ^{cali. θερ-}
 bi, si voles, præteritis decem millibus medi- ^{μόν.}
 caminum paratu promptorum, quibus con- ^c Add. ἵπ-
 coquuntur abscessus, vrsos, tauros, ac hircos ^{λόγω} fer-
 mactare, quolibet scilicet vsu: nec enim quif- ^{moni.}
 piam semel imposito in partem ^d medicamen-
 to promissum eius exiget, nec etiam si refri- ^d Add. πρ-
 xerit vt iam cogatur. ^{πειπεν-}

De sanguine viridium ranarum. ^{θότος, πα-}

Porro cum assereret quidam sanguinem ^{tient.}
 viridium ranarum, paruarum scilicet, quas
 quidam

quidam brexantes nuncupāt, si euulsis ex pal-
pebris pilis inungeretur, vt in posterū ne re-
crescerent prohibitorū, falsum id comperi fa-
cto periculo. Postea verò scriptū à quibusdā
reperi illud ipsum, sicut etiam crotonū, quos
potius veteres appellitant Cynoraistas. Ve-
rū nec hic facto periculo pmissa præstitit.

De sanguine Crocodili, & reliquorum.

Cæterum an Crocodili terrestris [san-
guis] visum acuat, ne id quidem experiri vo-
lui, cum haberem probata aciei exacuendæ
medicamina, quæ Græci vocant *ὀξύδριον*.
Neque an admissariorum equorum sanguis
crustā moliatur, & septicus sit: neque an mu-
rium domesticorum sanguis verrucas, quas
vocant *ἀκροχορδόνες*, decidere faciat. Nam
aliorum fuit mihi magna semper copia &
ad hoc pathema, & quod ægrius illo medica-
bile est, nempe ad vocatam myrmeciam. Et
cauebam ne præstigiaturæ opinionem refer-
rem, cum iam etiam improbi quidam medi-
ci ex diuinandi quapiam arte, non ex specu-
latione medica me in morbis solere prædica-
re ^acalumniarentur.

^a φθάνον
ἴωρ λέ-
γειν, dice
re antici-
parent.

Gala.

Lac.

Lac, bifariam hoc vtimur, partim vt cibo,
partim vt medicamento. Sed quid valeat vt
cibus, in curandi methodo alibi que exposi-
tum est. At facultatem eius ceu medicamen-
ti ipsam

ti ipsam nunc explicabimus, ac primum illud
 hic cōmonebo, ^aquod paulò antè de sangui ^aνεῖ-
 ne, quòd non de morbidò lacte, sed de natu ^{περ νε-}
 tali cuiusque animantis, ea quæ dicēda sunt, ^{luti.}
 intelligere oporteat. Igitur lac sanissimum,
 velut etiam sanguis, purum syncerumque est,
 nec amaritudinis, nec acrimoniæ, aut acidi-
 tatis, aut falsedinis, aut fœtoris particeps, sed ^{ἡσυχασ-}
 vt dixerit quispiam, bono odore præditum, ^{ρῶς ὅν,}
 aut odoris expers, aut certè exiguum odo- ^{ῶν ἐν-}
 rem bonum referens. Clarum etiam est id ef- ^{τῷ πε-}
 se gustu suaue, pauculam habens dulcedi- ^{πλυσμέ-}
 nem, sicut & sanguis integræ sanitatis, ex ^{νδ κηρῶ}
 quo & lacti constat generatio. Tale lac ad ^{κ' ἐλατῶ}
 acres & mordaces fluxiones est ^butilissimum, ^{elota. ce-}
 non abluens tantummodo eas à partibus af- ^{ra, & o-}
 ffectis (est enim id illi cum aqua commune) ^{leo.}
 sed & corpora circumlinens, vt non in nuda ^{d' ἰχῶ-}
 ipsa cadat quod defluit. Nec in hoc dunta- ^{ρῶν.}
 xat aquæ præstat, verùm etiam quia colluit, ^{ἐκ τ' πε-}
 vtpote extergentem in sese humiditatē con- ^{ειπλά-}
 tinens, quam vocāt Serū, id quod colluit, di- ^{περ τοῖς}
 luitque corpora: reliquo autem quod cras- ^{σώματι}
 sum pingueque est collinitur, non aliter quā ^{quod cir-}
 pinguedo, adeps, atque oui albumen, & cera- ^{cunlinā-}
 tum ex ^celoto oleo ceraque confectum. Nā ^{tur cor-}
 & hæc ab acribus ^dhumoribus natas mordi- ^{poribus}
 cationes mitigant, ^ccorpora videlicet oblinē ^{ἔτ.}
 do, ipsa naturæ minimè mordacis. Porro cū ^{lac}

lac

lac omne facillimè alteretur, præsertim si ambiens fuerit calidus, multum à dicta facultate amittit, nisi protinus quis ab vberibus effuso calido etiámnū vtatur. Maximè igitur mulieris, bene habite, & bonam victus rationem seruantis, lacte vtendū (nam id humano corpori est familiarissimū) deinde aliorum animalium, quæ quidem ab humana natura nō longissimè absunt, id quod facile scies ex carniū odore: nam fastidiosus est & iniucundus eorum quæ multū diuersam habent temperiem, ceu canis, lupi, leonis, pardalis, vulpis, hyenæ, vrsi, & similibus: non iniucundus autē est eorū quæ nō porrò absunt, vt suis, capræ, equæ, bouis, ouis, asini. Quocircà etiam ^a homines docti experiētia, caprino, ouillo, bubulo, asininoque vtuntur lacte & caseos ex eis conficiūt, excepto asinino. Nam id planè tenue est, & plenū humoris serosi, velut bubulum crassum: cæterum consistentia mediū ^{ca} prinum est. at sus crudū aqueumque lac obtinet. Porrò lac omne ex tribus constat essentijs, caseosa, serosa, pingui: hanc plurimam habere conspicitur bubulum, ex quo conficitur & id quod butyrum nominant, concoquentis & laxantis facultatis, quamobrem maximè illo vtuntur ad parotidas & bubonas.

Serum lactis.

At serum, vt dictum est, extergendi potētiam

tiam possidet, ^aadhibeturque subducendi vē-
 tris gratia, ac per clysteres iniicitur, extergēs
 & abluens sine mordacitate intestinorū acri-
 moniam. Præterea si quis vlcera quæ sanie
 infestantur acri, vice aquæ sero colluat, opti-
 mē sanē fecerit. Præterea quæcunque medi-
 camēta digerere solēt ecchymomata & atra,
 ea præstat sero, quàm aqua diluere. Sic etiam
 eo vtimur ad sugillata & hyposphagmata,
 peculiaribus ad hæc medicamentis commi-
 scentes. At caseosum illud & crassum ipsius
 lactis magis illitum adhæret, & eo nomine
 acrimoniam retundit. [magis.] Porro vbi
 aliam quampiam desiccantem facultatem ha-
 buerit adiunctam, optimum est remedium
 dysenteria, & omnium ventris acrium flu-
 xionum. Eam accipit à lapidibus qui præde-
 cocto ipsi iniiciuntur igniti. Porro eos esse
 oportet quos vocant κάχληκας. Et lac eous-
 que decoqui debet, dum pleraque serosi in eo
 humoris absumpta pars fuerit. At nos inie-
 ctis ferreis in ipsum cylindris candentibus
 eandem, aut etiam meliorem facultatem effi-
 cimus. Nam ferrum adstringentis quoque (vt
 est dictum) facultatis est particeps: ac proin-
 de cylindros ego complures ^beffeci huius
 gratia, ad fines veruum propendentes, quò vi-
 delicet quis manubrio ignitum ferrum facile
 igni eximat, & sicut cauteriorum, ita horum
 manubria

a λαμ-
 βάνειαι,
 sumitur
 etc.

b παρε-
 σκευασά-
 μιν προ-
 παται.

manubria pannis inuoluo. Porrò lac totum ad acres oculorum fluxiones tum per se, tum cum mollium collyriorum quopiam est utile, præterea ad hypopia, & hyposphagmata. Quinetiam palpebris extrinsecus, vbi qui ophthalmia laborant, somno sese dabunt, impositum simul cum rosaceo & ouo, phlegmonas eorum concoquet. Sed hoc esto lac mulieris recens ex mamillis expressum. Infundimus ipsum & vtero vlcerato tum per sese, tum ijs medicamentis commiscentes quibus misceri potest, vtique citra morsum curantibus, & vbi in sede vlcera mitigamus præ faniaci acrimonia dolentia, aut phlegmonas aut

^a Idest ^a stolidas perperentia. Sic & ad vlcera pudendorum vtimur. & omnia quæ leniri postulant, siue ob phlegmonem, siue ob morsum, siue ob malignitatem. Ea propter & cancris applicatur vlceribus, medicamentis anodynis commissum, qualia sunt quæ constant ex pompholyge. Et quid attinet commemorare, quòd ore contentum & collutum gargarizatumque vel maxime phlegmonas eius mitigat? Sed & tonsillas, & columellam, & antiadas phlegmone affectas admodum mitigat, & proinde & synanchen siue anginam. Atque vt semel dicam, medicamentum est leniens (Græci vocant *παρηγορητικόν*) totam quidem substantiam habens mordacitatis expertem,

expertem, sed multò magis ubi concoctio-
 ne moderata potissima pars serosi humoris
 absumpta est. Sic mihi videntur etiam me-
 dici ad venena quæ erosione interimunt, lac-
 dari suadere, velut lepus marinus,^a & can-^{a Add. & -}
 tharis. Sed & sunt qui exhibent ijs qui aco-^{væpæ.}
 nitum & thapsiam sampserint. Sed hæc ex ra-^{interfi -}
 tione fecerunt. Alia verò palàm mētiti sunt, ^{cit.}

oro vt de lacte canino, quòd in palpebris pilos
 renasci prohibeat, si prioribus euulsis ei loco
 foret illitum, vnde pilorum radices extractæ
 essent. Ad eundem modum qui scripserunt,
 quòd celerem pilorum in pudendis exor-
 tum reprimat, si quidem foret ante puberta-
 tem illitū, quique quod fœtus emortuos eij-
 ceret potum, verum non protulere. Sed &
 alia quædam præstigiaturis contaminata,
 tum de horum, tum de aliorum quorundam
 animalium lacte conscribunt, quæ me ab ini-
 tio dicturum negavi, etiam si experientia di-
 dicissem vera dixisse.

Caseus.

Caseus, Sermoni qui habetur de lacte,
 annexendū est de caseo, propterea quòd lac
 fit coagulatum ac glaciatum, non tamen vni-
 uersa lactis essentia in caseos cogitur, sed
 quod crassum est dūtaxat, scilicet tenui sero-^{b Add.}
 so secreto ac separato. Porro dictū est habe-^{ōlov, ve-}
 re lac in se naturā quādā pingue & oleosam ^{lut.}
 camque.

eamque plurimā esse posui in bubulo, ac ubi
 à reliquo lacte seiunctum fuerit, solumq; per
 se constiterit id pingue, butyrum appellari.
 At ubi cum toto lacte coagulatum fuerit, se-
 roso duntaxat humore per coagulationem
 separato, pinguem caseū effici. Fiuntque hoc
 pacto casei bubuli quidam adeò pingues, ut
 ex ijs effluat quiddā ad speciem olei. Porro tū
 hi, tū reliqui omnes temporis spatio acriores
 tibi apparebunt, siue gustes, siue olfacias. Ita-
 que cum mihi olim caseus allatus esset bubu-
 lus, quem ex odore acrem esse conijciebam,
 abieci, & iam à famulis absumptum putabā:
 cæterum illi talia seruare soliti, longo post tē-
 pore ex promptuario proferentes, quidnam
 de illo fieri iuberem rogant. Cum igitur edē
 do non esset, propter acrimoniam, ludicrum
 nobis problema extitit, proponentibus cui
 rei quis illum utiliter posset accommodare.
 Interea cum ad me arthriticus quispiam in
 curru conuectus esset, ^a tophos quos Græci
^b *πλάγες* nuncupant, in articulis habens: subiit
 mihi crure suillo falso decocto, caseū eo de-
 cocto macerare, ac probè in mortario subi-
 gendo vnitum, tophis imponere. Et sanè ar-
 thriticus ab hoc medicamine magnificè ad-
 iutus est. Nam rupta sponte sua cute, absque
 incisione videlicet, ^c effluxere quotidie citra
 dolorē tophorum particulæ. Vbi autē totus
 qui

^a Callo-
 sos durit.

^b *πλάγες*
 e-
 merge-
 bant.

qui apud me erat caseus fuisset absumptus, ta-
lem sibi alium comparans arthriticus in po-
sterum seruauit, & postea rursus usus est in-
ueterato: atq; vbi tunc quoq; idem^a percepit
commodum, sapius deinceps vti perseuera-
bat: & quosdam amicorum similiter affecto-
rum docuit. Atq; id quidem nos excogitauimus,
ceterum comprobauit atque confirma-
uit experientia. Porro recentem, qui inuete-

^a Mēdose

ἐπεράθη

per epi, p

ἐπεράθη.

10 to contrarijs est temperamenti, quandoque
homini in agro degenti moderatæ magnitu-
dinis vulnus habenti imposui, antea videlicet
ad læuorem tritum. Extrinsicus autem illi
imponēbā folia lapathi. Possint verò etiā, si
hec nō ad sint, folia superponi vitis, aut plata-
ni, aut betæ, aut lactuce. At ipse quidē caseus
vulnus glutinauit, ^b eratq; etiānum mollis.
Alius verò qui vocatur & in patria mea Per-
gamo, & per superiacentem Asiam oxygala-
20 ctinus, magnum rustici vulnus conglutinauit
^c impositus. Nam recens coagulatus ac mol-
lis ^d repertuendi vim obtinet, nimirum le-
uiter refrigerans. At oxygalactinus præter
hec digerendi insuper leuem quandam vim
possidet.

^b ἀπλῶς

πρὸς, cū

simplex

esset.

^c Add. ὁ-

μοίως si-

militer.

^d Deest

caseus tu-

pōs.

Butyrum.

Butyrus, aut butyrū, vtcunq; ipsum nomi-
nare vole, siue masculino, siue neutro gene-
re, fit quidē, vt supra dictū est, ex eo quod in
S lacte

ἄλλοι
ἔφαρμα-
κον τὸ
medica.
hoc.
ἢ μέθο-
σώματος
pro σω-
μάτων.
ἢ Add. κ.
διότι
κὲν πνο-
ῆς
ἔστιν
ἔτιο. ali-
qua.
ἢ τελίως
perfecte.

ἔφαρμα-
κον τὸ
medica.
hoc.
ἢ μέθο-
σώματος
pro σω-
μάτων.
ἢ Add. κ.
διότι
κὲν πνο-
ῆς
ἔστιν
ἔτιο. ali-
qua.
ἢ τελίως
perfecte.

ἔφαρμα-
κον τὸ
medica.
hoc.
ἢ μέθο-
σώματος
pro σω-
μάτων.
ἢ Add. κ.
διότι
κὲν πνο-
ῆς
ἔστιν
ἔτιο. ali-
qua.
ἢ τελίως
perfecte.

ἔφαρμα-
κον τὸ
medica.
hoc.
ἢ μέθο-
σώματος
pro σω-
μάτων.
ἢ Add. κ.
διότι
κὲν πνο-
ῆς
ἔστιν
ἔτιο. ali-
qua.
ἢ τελίως
perfecte.

ἔφαρμα-
κον τὸ
medica.
hoc.
ἢ μέθο-
σώματος
pro σω-
μάτων.
ἢ Add. κ.
διότι
κὲν πνο-
ῆς
ἔστιν
ἔτιο. ali-
qua.
ἢ τελίως
perfecte.

ἔφαρμα-
κον τὸ
medica.
hoc.
ἢ μέθο-
σώματος
pro σω-
μάτων.
ἢ Add. κ.
διότι
κὲν πνο-
ῆς
ἔστιν
ἔτιο. ali-
qua.
ἢ τελίως
perfecte.

ἔφαρμα-
κον τὸ
medica.
hoc.
ἢ μέθο-
σώματος
pro σω-
μάτων.
ἢ Add. κ.
διότι
κὲν πνο-
ῆς
ἔστιν
ἔτιο. ali-
qua.
ἢ τελίως
perfecte.

ἔφαρμα-
κον τὸ
medica.
hoc.
ἢ μέθο-
σώματος
pro σω-
μάτων.
ἢ Add. κ.
διότι
κὲν πνο-
ῆς
ἔστιν
ἔτιο. ali-
qua.
ἢ τελίως
perfecte.

ἔφαρμα-
κον τὸ
medica.
hoc.
ἢ μέθο-
σώματος
pro σω-
μάτων.
ἢ Add. κ.
διότι
κὲν πνο-
ῆς
ἔστιν
ἔτιο. ali-
qua.
ἢ τελίως
perfecte.

ἔφαρμα-
κον τὸ
medica.
hoc.
ἢ μέθο-
σώματος
pro σω-
μάτων.
ἢ Add. κ.
διότι
κὲν πνο-
ῆς
ἔστιν
ἔτιο. ali-
qua.
ἢ τελίως
perfecte.

ἔφαρμα-
κον τὸ
medica.
hoc.
ἢ μέθο-
σώματος
pro σω-
μάτων.
ἢ Add. κ.
διότι
κὲν πνο-
ῆς
ἔστιν
ἔτιο. ali-
qua.
ἢ τελίως
perfecte.

ἔφαρμα-
κον τὸ
medica.
hoc.
ἢ μέθο-
σώματος
pro σω-
μάτων.
ἢ Add. κ.
διότι
κὲν πνο-
ῆς
ἔστιν
ἔτιο. ali-
qua.
ἢ τελίως
perfecte.

ἔφαρμα-
κον τὸ
medica.
hoc.
ἢ μέθο-
σώματος
pro σω-
μάτων.
ἢ Add. κ.
διότι
κὲν πνο-
ῆς
ἔστιν
ἔτιο. ali-
qua.
ἢ τελίως
perfecte.

ἔφαρμα-
κον τὸ
medica.
hoc.
ἢ μέθο-
σώματος
pro σω-
μάτων.
ἢ Add. κ.
διότι
κὲν πνο-
ῆς
ἔστιν
ἔτιο. ali-
qua.
ἢ τελίως
perfecte.

ἔφαρμα-
κον τὸ
medica.
hoc.
ἢ μέθο-
σώματος
pro σω-
μάτων.
ἢ Add. κ.
διότι
κὲν πνο-
ῆς
ἔστιν
ἔτιο. ali-
qua.
ἢ τελίως
perfecte.

ἔφαρμα-
κον τὸ
medica.
hoc.
ἢ μέθο-
σώματος
pro σω-
μάτων.
ἢ Add. κ.
διότι
κὲν πνο-
ῆς
ἔστιν
ἔτιο. ali-
qua.
ἢ τελίως
perfecte.

ἔφαρμα-
κον τὸ
medica.
hoc.
ἢ μέθο-
σώματος
pro σω-
μάτων.
ἢ Add. κ.
διότι
κὲν πνο-
ῆς
ἔστιν
ἔτιο. ali-
qua.
ἢ τελίως
perfecte.

ἔφαρμα-
κον τὸ
medica.
hoc.
ἢ μέθο-
σώματος
pro σω-
μάτων.
ἢ Add. κ.
διότι
κὲν πνο-
ῆς
ἔστιν
ἔτιο. ali-
qua.
ἢ τελίως
perfecte.

ἔφαρμα-
κον τὸ
medica.
hoc.
ἢ μέθο-
σώματος
pro σω-
μάτων.
ἢ Add. κ.
διότι
κὲν πνο-
ῆς
ἔστιν
ἔτιο. ali-
qua.
ἢ τελίως
perfecte.

ἔφαρμα-
κον τὸ
medica.
hoc.
ἢ μέθο-
σώματος
pro σω-
μάτων.
ἢ Add. κ.
διότι
κὲν πνο-
ῆς
ἔστιν
ἔτιο. ali-
qua.
ἢ τελίως
perfecte.

ἔφαρμα-
κον τὸ
medica.
hoc.
ἢ μέθο-
σώματος
pro σω-
μάτων.
ἢ Add. κ.
διότι
κὲν πνο-
ῆς
ἔστιν
ἔτιο. ali-
qua.
ἢ τελίως
perfecte.

ἔφαρμα-
κον τὸ
medica.
hoc.
ἢ μέθο-
σώματος
pro σω-
μάτων.
ἢ Add. κ.
διότι
κὲν πνο-
ῆς
ἔστιν
ἔτιο. ali-
qua.
ἢ τελίως
perfecte.

ἔφαρμα-
κον τὸ
medica.
hoc.
ἢ μέθο-
σώματος
pro σω-
μάτων.
ἢ Add. κ.
διότι
κὲν πνο-
ῆς
ἔστιν
ἔτιο. ali-
qua.
ἢ τελίως
perfecte.

ἔφαρμα-
κον τὸ
medica.
hoc.
ἢ μέθο-
σώματος
pro σω-
μάτων.
ἢ Add. κ.
διότι
κὲν πνο-
ῆς
ἔστιν
ἔτιο. ali-
qua.
ἢ τελίως
perfecte.

ἔφαρμα-
κον τὸ
medica.
hoc.
ἢ μέθο-
σώματος
pro σω-
μάτων.
ἢ Add. κ.
διότι
κὲν πνο-
ῆς
ἔστιν
ἔτιο. ali-
qua.
ἢ τελίως
perfecte.

ἔφαρμα-
κον τὸ
medica.
hoc.
ἢ μέθο-
σώματος
pro σω-
μάτων.
ἢ Add. κ.
διότι
κὲν πνο-
ῆς
ἔστιν
ἔτιο. ali-
qua.
ἢ τελίως
perfecte.

ἔφαρμα-
κον τὸ
medica.
hoc.
ἢ μέθο-
σώματος
pro σω-
μάτων.
ἢ Add. κ.
διότι
κὲν πνο-
ῆς
ἔστιν
ἔτιο. ali-
qua.
ἢ τελίως
perfecte.

ἔφαρμα-
κον τὸ
medica.
hoc.
ἢ μέθο-
σώματος
pro σω-
μάτων.
ἢ Add. κ.
διότι
κὲν πνο-
ῆς
ἔστιν
ἔτιο. ali-
qua.
ἢ τελίως
perfecte.

ἔφαρμα-
κον τὸ
medica.
hoc.
ἢ μέθο-
σώματος
pro σω-
μάτων.
ἢ Add. κ.
διότι
κὲν πνο-
ῆς
ἔστιν
ἔτιο. ali-
qua.
ἢ τελίως
perfecte.

ἔφαρμα-
κον τὸ
medica.
hoc.
ἢ μέθο-
σώματος
pro σω-
μάτων.
ἢ Add. κ.
διότι
κὲν πνο-
ῆς
ἔστιν
ἔτιο. ali-
qua.
ἢ τελίως
perfecte.

ἔφαρμα-
κον τὸ
medica.
hoc.
ἢ μέθο-
σώματος
pro σω-
μάτων.
ἢ Add. κ.
διότι
κὲν πνο-
ῆς
ἔστιν
ἔτιο. ali-
qua.
ἢ τελίως
perfecte.

ἔφαρμα-
κον τὸ
medica.
hoc.
ἢ μέθο-
σώματος
pro σω-
μάτων.
ἢ Add. κ.
διότι
κὲν πνο-
ῆς
ἔστιν
ἔτιο. ali-
qua.
ἢ τελίως
perfecte.

ἔφαρμα-
κον τὸ
medica.
hoc.
ἢ μέθο-
σώματος
pro σω-
μάτων.
ἢ Add. κ.
διότι
κὲν πνο-
ῆς
ἔστιν
ἔτιο. ali-
qua.
ἢ τελίως
perfecte.

ἔφαρμα-
κον τὸ
medica.
hoc.
ἢ μέθο-
σώματος
pro σω-
μάτων.
ἢ Add. κ.
διότι
κὲν πνο-
ῆς
ἔστιν
ἔτιο. ali-
qua.
ἢ τελίως
perfecte.

ἔφαρμα-
κον τὸ
medica.
hoc.
ἢ μέθο-
σώματος
pro σω-
μάτων.
ἢ Add. κ.
διότι
κὲν πνο-
ῆς
ἔστιν
ἔτιο. ali-
qua.
ἢ τελίως
perfecte.

ἔφαρμα-
κον τὸ
medica.
hoc.
ἢ μέθο-
σώματος
pro σω-
μάτων.
ἢ Add. κ.
διότι
κὲν πνο-
ῆς
ἔστιν
ἔτιο. ali-
qua.
ἢ τελίως
perfecte.

ἔφαρμα-
κον τὸ
medica.
hoc.
ἢ μέθο-
σώματος
pro σω-
μάτων.
ἢ Add. κ.
διότι
κὲν πνο-
ῆς
ἔστιν
ἔτιο. ali-
qua.
ἢ τελίως
perfecte.

laete pinguisimum est. Miror autem quo pa-
cto Dioscorides ex ouillo & caprino confici
referat: Ego nanque ex bubulo^a fieri noui, ac
proinde nuncupatum esse butyrum existimo.
Facultatis est concoquentis, paulum habens
etiam digerendi potentiae, in medijs nimirū
^b corporibus secundum duritiem ac molli-
tiem. Nam id semper memoria tenere oportet,
quicquid simpliciter ac sine addito^c pro-
fertur, de medijs temperaturā corporibus in
^d telligi. Nam corporum^d planè durorum tu-
mores præter naturam hoc nequit medica-
men digerere. At quæ in mollibus sunt phle-
gmone, eas & concoquit & digerit perfacile.
Mam parotidas & bubonas, & oris phlegmo-
nas, aliasque partes complures prorsum illo
solo curauimus, nimirum puerilibus corpo-
ribus ac muliebribus perpetientibus. Sed &
gingiuis puerorum dentientium assiduè il-
litum, nihilo imbecillius melle gingiuas ex-
tenuat, per quas exitus est dentibus; & alios
omnes in ore affectus phlegmonosos, postea
quàm fluxio resistit, digerit pariter & con-
coquit. Proinde cataplasmatibus inditur quæ
extrinsecus imponuntur parotidibus, hy-
pochondrijs, & bubonibus. Sed & in ven-
trem deuoratum, & ex eo distributum, ma-
gnificè confert expuitionibus ex pulmone,
idq; in pleuriticis & peripneumonicis affe-
ctibus,

Etibus, cum hoc quod eos etiam concoquat. Atque si solum lingatur magis quidem concoquit, verum minus educit: si cum melle & amygdalis amaris, plus educit. sed minus concoquit.

Pytia. Coagulum.

Coagulum omne acris ac digerentis potentiae est, ac nimirum etiam exiccatoriae: nam necessario id superiora comitatur. Ac
 10 leporis quidem coagulum comitalem morbum, si cum aceto ebibatur, praeterea profluvium muliebri sanare proditum est: sed & lac in ventre coagulatum dissolvere, quod certe et nos experti sumus, non solum in leporino, sed etiam in aliorum animalium coagulo. At tamen leporinum omnium est praestantissimum. Sed & sanguinem in ventre concretum simili modo epotum dissolvit, ac efficacius
 a quidem caeteris b, verum non solum, quod
 20 quibusdam scriptum legitur, sed & hoc commune est omni coagulo. Quidam autem sanguinis ex thorace reiectiones leporinum
 coagulum epotum suppressere prodiderunt: a Add. i. *ows, for-*
 caeterum nec alium quenkum eo usum tasse. b Add. i. *λaxωα,*
 novi, nec ipse sum ausus acri uti remedio ad leporinum.
 affectum adstrictionem poscentem. Porro coagulum equinum ad dysentericos & coeliacos peculiariter accommodari scripserunt nonnulli.

Coagulum phocæ.

At phocæ coagulū eximiè aptum esse quidam prædicant, tanquam vires obtineat castorij. Verū quæcunq; proditum est, quodque
 α ὅλως coagulum secundum essentiæ^a suæ præstare
 totius. proprietatem, nō est nunc tempus exponere.

Chole.

Fel.

ἡ χυμῶν
 succorū.

Hic succus^b omnium qui in quoque sunt animalium, calidissimus esse demonstratus est. Itaq; sicuti sanguinem & carnes dissimiliter
 temperata obtinent animalia, eadem ratione
 & fel. Quocirca calidissimorum fel, aliorum quoque animalium fel excellere necesse est: &
 α ὅλως quæ illis minus sunt calida, pro portione &
 πεισθ, su hunc humorem^c illis inesse calidum, quantò
 perari. scilicet & in alijs^d sunt inferiora. Didicisti
 α ὅλως enim quatuor esse^e vniuersos in vnoquoque
 πεισθ, su animali sanguineo humores sanguinem, pi-
 perat. tuitam, & bilem tum flauam, tum atram. Di-
 e πᾶν dicisti porro ex more non tantum medicis, 2
 ἴασι, om- sed & Latinis omnibus bilem flauā absolutē
 nes. efferri bilem, tanquam subaudituris qui audiunt, coloris nomen: Atram verò non simpliciter nuncupari bilem, sed cum addite, nempe hoc toto, atram bilem. Sed & quòd flauam bilem nonnunquam pallidam cognominant, nosti: & quòd in vesica iecoris interdum pallidam, interdum flauam in confectionibus animalium^f conspiciamus. Audisti
 Add. αὖ
 τῆς, ip-
 sam. porro.

porrò flauam tantò esse pallida calidioren,
 quantò & crassiore. Nam seroso ^a recre- ^a ὑγρότη
 mento flauæ bili commisto pallidam consti- ^{τος, hu-}
 tui contingit: sicut & flauam plusculum ex ^{more.}
 calfactam consistentia reddi crassam, colore
 autem flauam. Quin & in animalibus appa-
 ret flaua quidem ijs quæ magis sunt calida:
 quæ verò minus, pallida. Et vbi calida anima-
 lia aut fame, aut siti torquentur, ad atrum,
 10 colorem vergit, interim illum habens erugi-
 nosum, interim cœruleum, interim Isatidis,
 qui quidem magis est colore brassicæ fuscus.
 Itaque & tu bilis colori diligenter intendito,
 cùm medicamentum præparabis cui admi-
 scenda est bilis. Miscent autem cycliscis vo-
 catis & trochiscis, qualis est Andronis, & Po-
 lyidæ, & Pasionis, & Bitinus, qui tauri reci-
 piunt bilem: nam vbi ea medicamenta prepa-
 rant quæ sunt utilia ad oculos: hyenæ, galli;
 20 perdicis, & aliorum quorundam animalium ^b ταύρος,
 bilem adhibent. Porrò ^b taurorum calidior ^{tauri.}
 est & siccior quàm bouum castratorum. Nam
 castratum animal semper simile redditur fœ-
 minæ, & ijs quæ sunt ætatis minoris. Itaque
 sicut hæc humore superant adulta & perfe-
 cta, vincunturque ab iisdem caliditate: ad
 eundem modū bos castratus à tauris. Et quo-
 rundam ego taurorū bilem vidi cœruleam,
 flaua nimirū superassata: quam sanè in præ-

S 3 paran-

parandum iniici medicamentum vetui sum-
 pta[illius loco] alterius tauri bile mediocri-
 ter flaua. Nam ille vinculis violenter tractus,
 supra modum fuerat defatigatus. Itaque co-
 labore cum excanduisset, clarum est tempe-
 raturam eius fuisse calidiorē probabilemque;
 est sic violenter pertractum tum sitisse, tum
 etiam esuriuisse: atque, vt summam dicam,
 velut vrina à moderata potione moderate
 pallere, & sitim famemque & multum labo- 10
 rem perpeſsis flaua esse conſpicitur: impletis
 verò atque inebriatis albida: ita & bilis co-
 lores variat: ad flauius quidem per exercitia,
 inedia, & sitim: ad candidius verò, in contra-
 rijs. Scito ergo si præparando medicamini bi-
 lem impense flauam iniicias, calidius te id ef-
 fecturum: si pallidam, mediocriter calidum:
 si exolutam & aqueam, tantò imbecillius
 temperie cōuenienti, quantò & bilis ad can-
 didius fuerit versa. Sic qui occlusas hæmor- 20
 rhoïdas taurino felle apperunt, ijs interdum
 imbecillum, interdum verò suprâ quàm con-
 ueniebat acre apparuit. Quanquam nonnul-
 la quoque bilis diuersitas existit pro corpore
 cui adhibetur, prout scilicet a promptiore
 sensu aut hebetiore fuerit, tum facilè patiens,
 aut difficulter patiens. Verùm in ipsa bile
 non parua visitur, vt dixi, varietas. Nam idem
 homo à pallida minus, à flaua bile plus mor-
 dicatur.

αὐαὶ σθῆ
 δὲ τε καὶ
 δὲ τε καὶ
 ἐν ὑπάρ-
 χον, πρὸ
 πρὸ sensu
 ὁ ἡβε-
 τε fuerit.

dicatur. Liqueat itaq; vel ex eo quoddam hæmor-
rhoïdas aperit, quàm sit hic humor acris:
sed & illis ipsis qui vtuntur, mordicare per-
cipitur. Ac proinde cauemus, ne ad alium
morbum aut symptoma bilem^a vsurpemus

^aAdd. flæ
nam, τῆ
ξανθῆ.

solam ac per se. Nam propositi cyclisci pau-
culum bilis accipiunt. Ac quæ ad oculorum
acutiem componuntur medicamenta, partim
hycnæ, partim perdicis, partim galli, par-
10 tim alterius cuiuspiam bilem accipientia, ad-
mistum habet tum mel, tum foeniculi succum,
tum opobalsamum. Porro animalium quo-
rundam singulariter bilis à medicis extolli-
tur, tanquam aciem exacuens oculorum, &
suffusionum initia discutiens, velut piscis quem
vocat callionymon, hycnæ, & scorpij ma-
rini, tum^b galli, & perdicis. At suilla adeo
omnium imbecillima est, vt ne vlceribus

^bἀλεξ-
πίδα, ὅ,
gallinæ.

quidem toleratu sit grauis: & apparet om-
20 nium bilium maximè aquea, exceptis sylue-
stribus, & ijs quæ degunt in montibus sui-
bus. Nam vt harum tota caro & calidior & sic-
cior est, ita & bilis. Porro domesticarum suum
bile vtuntur quidam ad vlcera aurium, me-
dicamento vtique non reprobato: & tu quo-
que vbi compositorum nihil adfuerit, vti-
tor: sunt enim innumerata. Sed & pro affe-
ctus magnitudine alia etiam atque alia alte-
rius animalis bilis potest congruere. Nam

S 4 vbi

ubi vlcus diuturnum fuerit, multamq; sanie-
 pusque contineat, etiam ficiorem bilem præ-
 feret^a puta ouium, quæ paulò est acrior suil-
 la, hac etiam magis caprarum, cui adsimilis
 quodammodo est vrsorum, & bouum. At tau-
 rorum his valentior est, inferior tamen bile
 hyænarum: & hæc quoque rursus inferior
 bile callionymi, & scorpij marini, & marinæ
 testudinis. Porro^b hirci agrestis bilem scri-
 psere quidam prodesse lusciosis, siue nyctæ-
 lope vexatis. Cæterum volatiliū animalium
 biles omnes tum aciores sunt, tum ficiiores
 quàm quadrupedū, & inter ipsas quoque vo-
 lucres gallinarum & perdicum biles ad me-
 dicinæ vsum probatiores habentur. Miluio-
 rum verò & aquilarum impendiò acres sunt:
 sed & erodunt: quamobrem colore visuntur
 æ rugineo, ac nonnunquam atro. His itaque
 earum cognitis differentiis atque affectibus,
 qui plus, quique minus desiccari postulant
 cognitis, si vnā modò quampiā bilem ope-
 ribus fueris expertus, inde^c ad alias transire
 poteris per methodum, vt semper quæ com-
 moda sit^d adhibeatur. Nam cum in conie-
 ctura sita sit cuiusque facultatis vehementia
 à definito quopiam principio ad materiam
 inexploratam transire oportet: ac à prius ex-
 plorato, excessus qui in illis consistunt disce-
 re. Sed & notas quasdam luculentas ego ex-
 posui

^a οἷα qua
 lis.

^b αἰγῶν,
 capræ.

^c ἀπ' ἐν
 τῶν, ab
 illis.

^d Deest
 affectui,
 τῶν πᾶ-
 θεϊ.

posui tum à bilis colore, tum ab animalium temperie.

Hidros.

Sudor.

Sudor, Vnus hic est humorum in animantis corpore prouenientiū, & eandem habens materiam quam vrina, & eundem generationis modum. Siquidem vtrique ex bibito humore constat generatio, excalfacto simul in corpore & biliosæ nonnihil substantiæ ade-

pto. Verum sudor plus est elaboratus, utpote

qui ad cutem vsque permeatis omnibus quæ intersunt partibus, peruenit. Attamen sudores inter sese & vrinas differre necesse est, tū

pro animalium temperaturis, quæ & natura

& per ætates non parum à sese inuicem sunt diuersæ, ^a & pro ambientis nos aëris tempe-

rie. Clarum autem est, etiam si aliquando in sermone omissum fuerit pro tēpore anni, &

præsentī constitutione, prætereā pro regionibus diuersitatem effici in animantiū corpo-

ribus non paruam. Nam compendij ^b gratia vno capite cōplecti eiusmodi omnia soleo,

nempe pro ^c cingentis nos aëris temperie ea mutari dicens. Etenim diuersitatem regionū

quæ est in caliditate & frigiditate, hīc comprehendit, ut tempus anni, & præsentem præ-

teritamque constitutionem. Cum ergo sermo fuerit de vrinis, aut sudoribus, aut bili-

bus, aut sanguine, aut pinguedine, aut adipe,

^a Add. κ,

καὶ πλὴν

προϊγδ -

μὲν κ' δὲ

αἱ αὖτε

pro ante

gressā vi

ctus re-

tione.

^b Deest

orationis

ἡ δὲ λό-

γόν.

^c Falso

περὶ -

χόν' α, p

περὶ -

χόντος.

aut

aut quopiam alio in corpore nato, diuidentibus videlicet nobis eas quæ in animalibus visuntur differentias, de sanis corporibus sermo intelligendus est, mediam propriæ ipsorum temperaturæ constitutionem habentibus. Sic quod & sudor falsæ & falsuginosæ vocatæ qualitatis est particeps, gustus testimonio probatur. Nam sæpenumero nolentibus in os defluens, ^a dictam qualitatem indicat. *a Add. i. i. Agros, sudor.* Sepe verò etiam non obscuram præfert amaritudinem. Attamen & color eius naturam designat. Nam sicut vrina naturalis modicè est pallida, sic & sudor. Verù id facile cognoscas in ijs qui lauantur, cum absque oleo strigili raduntur. Nam sudor in cauo strigilis colligitur, colorem quem dixi simul & gustum præferens, ac euidenter falsedinē habens, sed obscurè amaritudinem. Verùm de vrina plus etiam quàm conueniat medici scripserunt: propterea nimirum quod large ea in omnibus hominibus tum priuatim, tum publice quotidie colligatur. At de sudoribus aut nihil, aut quæ curiosa sint potius, & præstigi ture obnoxia, & præter hæc scripserunt alij superuacanea, quæ per aliam fieri possent materiam ^b. Porro sudor etiam in palæstris miscetur exercentium sordibus, quem quidam curiose Atticam sestantes linguam, Conisalon vocant: confertque tenuibus sordibus ac simplicibus

b Add. i. i. Agros, medic.

simplicibus, vt tumores præter naturam per
halitū digerant. Nam illę plus reperiunt,
minus autem digerunt: at post adiunctū exer-
centium sudorem acquirunt multum facul-
tatis digerentis. Ergo in phlegmonas vberū
solę hę sordes impostę, efficaciori sunt re- ^{a Add. ti-}
medio. Sin ficiores ^a videbuntur, cyprinum ^{bi, σοι-}
superungito: & si valde etiam sicce, cyprino
item subigito. Præstat autem non ficas, sed
molles accipere. Porro si non adsit cyprinū,
rosaceum bonum miscuisse sufficit. Hoc me-
dicamentum admodum est vtile ijs quibus à
partu restinguere lac consiliū est, eo nomine
quod in mammis coaguletur in morem ca-
sei. Hinc orso, ad alios affectus similes vti li-
cebit. Atque ego sanè ad bubonem eo vsus,
celeriter disparuisse tumorem conspexi.

Vrina.

Dictum quidem est de tota eius natura in
sermone de ^b sudore: diceturque & nunc,
quod quanta est in animalibus bilis diuersi-
tas, tanta item sit in vrinis. Atque omnes
quidem facultate sunt calide: sed plus ta-
men animalium calidiorum: minus autem,
frigidiorum. <sup>b id est
sup. sudo-
ribus.</sup>

Vrina humana.

At vrina hominis omniū propè aliarum
vrinarum est imbecillima, exceptis porcis
domesticis, quibus exacti sunt testes. Nam
illorum

illorum similis est totius corporis temperatu-
ra, temperiei hominum, & vrina similiter de-
bilis. Verum montanorum aprorum valida
est, vt etiam ex odore apparet, qui vtiq; acer-
rimus est. Sed & in alijs animalibus omnibus

a βελυ ex odore vim eius conijcere liceat. Nam vri-
gώ&βρ nas illas degustare planè est^a abominandum,
maxime cum ne ^b pueri quidem vrinā vir quidam ho-
abomi- nestus vita pariter ac moribus cibere susti-
nand. nuerit, cū pestiferè ægrotaret in Syria, vbi *10*
b παί- cū multi vrinam puerorum simul & viro-
δωρ pue rum hausissent, sese hinc seruatos credebant.
rorum. Cæterum vrina hominum, vt si quid aliud,
c δκλδ- extergendi vim obtinet: quod cū alij mul-
σι, decla ti satis ^c indicant, tum maximè fullones, qui
rant. sordida vestium expurgant ea atque exter-
gunt. Hanc eius vim cū & medici conspe-
xissent, pforas & lepras ea detergunt, p̄fun-
dunt quæ vlcera tum multa humiditate, tum
sordibus & impuritate scatentia, ac multò *20*
magis vbi putridum quiddam obtinent. Sed
& pudendis, vbi sic afficiuntur, vrinā infun-
dunt, & auribus pure fluentibus. Quin &
achoras, & furfures ea curant, capiti identi-
dem infundētes. At nos hæc facere ^d odimus
d εινσα- potius, cū ad manum sint quæ illis condu-
χθικδν, cunt alia medicamina. At vlcera digitorum
abomina ti sumus. pedis maximè quæ ex illusione atque offen-
sione essent inflata, sæpenumero, vbi nimi-

TUM

rum phlegmone carerent, & ipse vrina cura-
 ui, eaque in seruis & hominibus rusticis, quos
 iter ingredi absque medicis erat necesse. Si-
 quidem linamento (μᾶτον Græci vocant) ^{αὐτὸ ἐξω}
 vlceri imposito, ac ^a insuper linteo circum- ^{δεῦ, de in}
 uoluto ^b, quoties meiendi incesset cupiditas, in digitum ferri vrinam præcepi, ^c nec an ^{de forin-}
 tē soluere quā benē esset curatus. Nam & ^{secus.}
 si quem alium ruri sine medico agētem, vri- ^b ^{καὶ δι}
 nam vlceribus perfundentem audissem, non. ^{es & li-}
 vetui, vbi scilicet in partibus thorace inferiori ^{gato.}
 ribus vsque ad imos pedes vlcus constitisset. ^c Add. ⁱ⁻
 Siquidem vlcera aut capitis, aut faciei, vrina ^{κὲλ τυσα}
 perfundi finire auersabat. Attamen medica- ^{κ, μὲλ ὕ-}
 mētum quod ex vrina pueri conficitur, quod ^{εἰν ἄχρῖς}
 quidam vocant chrysocollan, quia eo ad au- ^{εἰν. inf-}
 ri glutinationem vtuntur, ad vlcera diffici- ^{siq; nō sol}
 lia sanatu optimum esse assero. Fit autem id ^{uere do-}
 figura phiali, confecto mortario ex ære ru- ^{nec.}
 bro, habente pistillum eiusdem materiæ, in
 quod meiente puero pistillum circumagitur
 identidem, vt non tantum à mortario quid
 deradat, sed etiam à sese nonnihil deterat,
 id quod pluribus deinceps diebus peragitur, ^d ^{σὺς αὖτις}
 donec vrina ^d crassitudinem assequatur mel- ^{consiste-}
 lis. Faciendum verò id in sole. Nā facilius in ^{tiam.}
 aëre eiusmodi ^e à mortario quid deteritur. ^e ^{Leg. 78}
 Aut si sel absit, calidas alioqui esse ædes con ^{χαλκῶ,}
 uenit. Hoc medicamento misto ijs quæ cu- ^{aris.}
 ran-

randis vlceribus rebellibus sunt idonea, uti-
mur, ut dixi, ceu optimo. Nihil enim habet
abominandum perinde ut vrina capiti, al-
terive parti infusa. Nam quid commemo-
rem vrinae potum? Scripsere tamen medi-
corum quidam de subfidente in vrina cras-
so illo videlicet & albo, dicentes id mede-
ri erysipelatis. Sanè ea erysipelata, quæ ignea
etiamnum sunt, & reuera erysipelata, cali-
dorum & acrium medicamentorum omni-
no nullum iuuare potest. Quæ verò per re-
frigerantia refrigere, tum hoc, tum alia mul-
ta medicamina digerentia adiuuare valent.
Atque hoc quidem uti licebit, vbi non in
facie, aut propè ipsam erysipelas confiterit,
verùm in artuum quopiam aut dorso aut
ventre. At vrinam pueri orthopnoeae a gra-
tia ebi bere necessarium non est, cum sint &
alia medicamina quæ huic medeantur affe-
ctui. Quin cum bibisset quidam, affectu li-
beratus non est, ut non eximium quid præ-
ter alia possideat.

• Add. ἡ
λδμίνης,
• vocata.

10

20

Sielon.

Salina.

Sielon, siue Sialon, siue Ptyelon appellare
libet, nihil interest. Verùm id sciendum est,
vim eius esse differentem tum in animalium
speciebus, tum in eorum vnoquoque sano
& aegroto, ieiuno & sitibundo, aut cibo
potuq; sumpto. Etenim ut vrina & bilis, sic
etiam

• ἡ, aut.

• Add. ἡ

• ἡ δὲ ἡ

• ἡ δὲ ἡ

• ἡ δὲ ἡ

etiam saliu sumpto quidem cibo imbecilla
 est: valida & acris eorum qui ingenti aut
 inedia, aut siti premuntur. In medio ^a *ἀμφοῖν*
 que est eorum qui probè cōcoxere quidem,
 nondum tamē cibum potūmve ingesserunt.
 Hac ergo saliu nutrices puerorum lichenas
 curant, paruum videlicet digitum rigantes,
 ac deinde cutem affectam confricantes. Idq;
 faciunt subinde, tanto scilicet tempore, dum
 o saliuæ vires in lichene ^b perdurent, [ac non-
 dum sint extinctæ.] Sed & triticum manden-
 tes rustici non pauci furunculis imponunt. ^b *ἡ δὲ σῶ*
 Nam celeriter eos & digerit, & concoquit: *ἡ δὲ, ser*
 eum si macerarent aqua nō æquè prodesset. *uentur.*
 Ex quo liquet saliuam ipsam auxiliij robur
 adferre. Atque corporibus mollibus, & pueri-
 libus, panem non triticum imponunt, ore cō-
 mansum. Porro omnia sic commansa dige-
 runt & sugillata, cæteraque ecchymomata,
 o maximè vbi panis simul cum paucō radi-
 culæ fuerit commansus. Porro tota sub-
 stantia vel maximè aduersa est saliu be-
 stijs hominem interficientibus, ceu alicubi
 etiam Nicander poeta refert. Pollicitus autē
 mihi quidam incantationem sese ostensu-
 rum, quæ scorprios interficeret: vbi illā semel
 dixisset, in scorpiū expuit, inde rursus eā ob-
 murmurans, iterum scorpiū conspuit: ac vbi
 tertio dixisset, atque expuisset, mortuus est
 scor-

scorpius. At postea ego absque incantatione
à sola salua morientem vidi scorpiū, idq; ce-
leriter ^a à salua esurientium, aut sitientium,
^a Ad. πᾶς
χορῶν,
patien-
tem. tardè autem ab illis qui cibo potuq; fuerant
impleti: in alijs autem proportionē.

De ijs quæ in corpore proueniunt.

Nascuntur in corpore cum alia præter na-
turam, quorū non est satis honestū meminif-
se, tum etiam lapis in vesica, de quo scripsere
^b Add. ὧς
ἵππερ, ὅτι
sic dicā. quidam ^b qd lapides vesicæ comminuat. At-
que hoc quidem falsum ex experientia iudi-
catum. Cæterū an renū lapides frangat, prin-
cipio experti non sumus, cum suppetere-
nt alia ad hoc symptomata probata medicamina.
De pure autem & id genus dicere superse-
deo, id illis concedens qui his in rebus miri-
fici sunt, scilicet quibusdam cum præstigijs.
Cæterum stercus vnum est inter ea, quæ in
corpore proueniunt secundum naturam affe-
cto animali, veluti & aurium sordes. De utro- ^{2c}
que itaque deinceps differam.

Copros.

Stercus.

Copros, siue Copren, siue Apopatema ap-
pellari velis, perinde est. Scito autem hanc
substantiā vim habere vel maximè digeren-
tē. Verū stercus humanū ob foetore abomi-
nandum est. At bubulum, caprinum, croco-
dilorū terrestrium, & canum, vbi ossibus dū
taxat vescuntur, neq; grauiter olet, & multa

cx

experientia non tantum nobis, sed & alijs medicis me natu maioribus comprobatum est. Siquidem Asclepiades, cui cognomentum erat Pharmaceon, & alia omnia medicamenta collegit, ut multos impleret libros, & stercore ad multos saepe affectus utitur, non modo medicamentis quae foris imponuntur commiscens, sed ijs quoque quae intro in os sumuntur.

Stercus caninum.

Ad. σύνθεσις, κομposita. al. corpus.

- 10 Sanè ego memini me admirandam tum humani, tum canini stercoreis expertum facultatem. Sed prius differam de canino, quod uti assidue consuevit praceptorum nostrorum quidam, sola ossa cani edenda exhibens duobus continuo diebus, ex quibus durum candidum ac minime foetens stercus proueniebat. Hoc igitur acceptum deficcabat ut cum postea usus esset, facile ad laeuorem posset redigi. Vtebatur eo ad anginam, & dysenteriam, & summè inueterata vlcera. Ad anginam quidem, ijs ^d admiscens quae alioqui huic affectui congruebant, Ad dysenteriam, lacti illi immiscens, cui decocto calculos vocatos *κάλχηναι* ignitos iniici antè posuimus: aut, ut ego postea ob parabilitatem ad ferrum confu-
gi, id candens lacti probè decocto iniiciens. Vocant autè medici nonnulli lac eiusmodi, nescio quo pacto, schistum. Verum oportebat non hoc sic appellare, sed in quo segregamus

c. τάνημεν, χρῆτο, utebat.

d. Add. φαρμάκοις, medicis.

T ac

ac scindimus (quod *χίψεν* Græcè dicitur)
 a ἀπὸ τοῦ σπρωγνός a casco. Cæterū medicus ille stercus
 a casco- caninum^b laeti, in quo extincti erant calculi
 so. marini, clām iniiciebat, & id solos genero-
 b Deest go duobus multū expertus sum stercus cani-
 aridū tri num ceu medicamentum mirabile, sicut &
 tum, ξη- in vlceribus extremè malignis. Miscui ergo
 γὰρ, λειώ- & ad illa paulū quiddam stercoris canini me-
 ως. dicamentis probatis: & manifestò seipso va-
 lentius redditū est medicamen. Et si quando
 digerere & desiccare quid opus esset, illis etiā
 medicamentis admiscui.

Stercus humanum.

Cæterū humani stercoris hoc habeo ex-
 perimentum. Assiduè quidam à phlegmonis
 e φάεινα fauces. ad c guttur existentibus vexabatur, adeò ve-
 d φλεβο- hementer, vt suffocationis subiret periculū,
 τομῆαδ, & sanè ob hoc periculum d sanguinē mitte-
 venā se- re cogebatur. In hunc cum fortè quis inci-
 care. disset, pollicitus est se præbiturum medica-
 e πρὸ τοῦ φλεβοτομίας. menti experimentum, & se vocari si quando
 f Deest rursus aliqua in parte gutturis emicuiſſet
 suffocari phlegmone, ante c sanguinis missionē præce-
 τῶν γιν- pit. Itaq; vocatus, medicamento illito statim
 να. hominem curauit. Vt autem iterum profe-
 cit, non in ipso tantum, sed & in alijs qui si-
 militer erāt adfecti: rogabat is qui assiduò
 f periclitabatur, data mercede, vt sese medi-
 camen-

camentū illud doceret. Erat enim ille & locu-
 ples, & in pecuniæ sumptu liberalis. Porro
 ubi conuētū esset de pretio, is qui vēdebat^a:
 Hoc medicamentū, inquit, per antipathean
 quandam vtilitatē obtinet. Esse autem eam
 antipathean, vt qui curatur nesciat vnde cō-
 ficiatur. Iussit itaque aliū daret qui pro ipso
 disceret, quiq; iureiurando reciperet, sese nul-
 li eius^b facturum copiam, priusquā ipse qui
 10 dedisset, foret defunctus. Itaque à morte eius
 qui indicarat non tantum ille^c suum homi-
 nem, sed & alios sanabat & mihi ne petenti
 quidem medicamenti exemplum volens ac-
 lubens obtulit. Erat autem sterco pueri siccu-
 cum melle attico ad læuorem tritum. Victi-
 tabat autē puer, cuius sterco accepturus erat
 vt ipse qui medicamentum dederat ostendit
 lupinis, illis videlicet qui ex more edi solent
 cum pane bene cocto in clibano, modicum
 20 sale & fermentem habente. Præbebat au-
 tem bibendū vinum vetus: atque hæc omnia
 mediocri in quantitate, modo vt perfectē
 ea puer posset concoquere. Itaque cum pri-
 mo die eo victu esset vsus, postero tamen
 die nondum sterco capiebat, sed in eo quo
 que die rursum eodem alebat victu, ac tertio
 demum^e sumebat, ac postea arefacto vteba-
 tur, similiter vt stercore canino, vt antè di-
 ctū est. Dicebat autē illū qui docuerat, fugi-
 T 2 tantem

^aAdd. τὸ
 γραφὴν,
 scriptu-
 ram.

^bAdd. τὸ
 φαρμά-
 κος, medi-
 camenti.
^cὁμαθὼν
 qui didi-
 cerat.

^dὁ μέ-
 γας καὶ ὁ
 μικρὸς οὗτος
 mediocri
 molle.

^eDeest
 excretū,
 ἐκκρίσει.

tantem alios cibos ob fœtorem, prætulisse
lupinos: sese verò experimenti gratia, carnes
gallinaceas aut perdicum ex aqua, aut tenui
iure bene coctas sæpe exhibuisse, & me-
dicamentum nihilominus operatum. Atque
ego sanè hæc tibi de canino humanoque
stercore narrare possum.

Stercus Lupinum.

At lupinum stercus quidam colicis potan-
dum dabat, non tantum in ipsis paroxysmis, 10
sed etiam in interuallis, si quidem phlegmo-
ne vacarent. Quorum ego quosdam vidi nō
amplius^a inuadi: & correptos, non amplius
id grauiter passos, sed nec post paucum tem-
poris. Accipiebat autem ille albius potius lu-
porum stercus, quale vbi ossa ederint solent
excernere. Verum illud etiam in eo mira-
bar, q̄ vel suspensum euidenter sæpenumero
iuuisset. Itaque hic stercus capiebat quod nō
decidisset in terram: id quod non erat inuen- 20
tu difficile. Ea enim est luporum natura, quæ
canum, vt suspensio altero posteriorum cru-
rum & meiant & cacent in eminenti quo-
piam ex terra. Itaq; in spinis sæpe æstate ster-
cus Lupinum reperitur, & fruticibus, vepri-
bus, herbisque procerioribus. Inuenitur por-
rò in stercore illorum & nonnihil ossium
deuorati animalis: quod vt effugit comman-
tionem, ita & concoctionem: quod & ipsum

^a ἁλόν-
τας τῶ
πᾶθιμα
π, corre-
ptio hoc
affectu.

con-

contundens ac conterens, bibendum præ-
 buit colicis: ac si homo esset ^a puritatis amās
 miscebat & salis quippiam aut piperis, aut ^a ἡγεθας
 quippiam eiusmodi. Vt plurimum autem ex ^{ρῶτος,}
 vino albo consistentiæ tenuis bibendū præ- ^{mundiss.}
 bebat: interim verò etiam ex aqua. Hoc ergo ^b Leg. ili
 stercoris quod patiētis ^b inguinibus, ^{λαγῶν} ^b ^{bus τῶν}
 Græci vocant, applicandum esset, ^c præcepit ^{λαγόσι.}
 suspendi ex vinculo confecto ex lana, sed nō ^c ἐκ λυ-
 10 qualibet, verū multò præstabat eam esse ^{σιν ἔχον}
 ouis à lupo laniatæ, vnde quod ad hūc vsum ^{ἄρπια}
 accommodaretur esset conficiendum. Quod ^{μάλιστα}
 si talis non adesset lana, ex pelle ceruina & ^{μὲν ἐξ ἐ-}
 lorū quod cingeret ilia, & id in quo stercus ^{ρίθ γυνο-}
 inuolueretur, parari præcipiebat. At nos ol- ^{νός & τοι}
 lulam ad magnitudinem maximæ fabæ cō- ^{τυχόντος}
 fecimus, quam experiundi gratia indito ster- ^{προβά-}
 core quibusdam suspendimus, nec potui- ^{τὸ, iube-}
 mus non mirari, cum plurimos ipsorum vi- ^{bat appē}
 20 deremus adiutos: cæterum ad ollulam duas ^{dicē ha-}
 ceu aures affiximus, per quas lorum trans- ^{bere præ}
 mitti posset. Sed hoc quidem obiter dictum ^{fertim}
 esto, si quis inuenietur qui sic suspensis fidem ^{quidem}
 habere dignabitur. Dico autem sic, nam sub ^{ex lana}
 stantia est quæ suspenditur, non voces bar- ^{confect.}
 baræ, ut quidam facere præstigiatorum as- ^{nō obuia}
 solent, quando & alias expertus sum sub- ^{cuiusli}
 stantias, quæ in alijs affectibus similiter ope- ^{bet et o-}
 rarentur. Sed de his non est nunc dicendi ^{nis &c.}

T 3 tem-

tempus. Ad propositum itaque reuertamur.

Stercus Caprinum.

Nam humani, canini, lupiniq̃ue sterco-
ris memini aliorum verò nondum, quorum
etiam maior est quàm dictorum numerus:
& quædam assiduo habentur in vsu, quædã
rariore. Omnium creberrimè vtimur capri-
no stercore (Græci *στυφάκιον* propriè nomi-
nant) digerentis & acris facultatis: adeo vt &
induratis scirrhorum in modum tumoribus 10
congruat, nec tantum lienis, ad quos creber-
rimè medici non pauci huiusmodi stercore
applicant, sed etiam aliarum partium. Siqui-
dem ego eo vsus sum ad genu tumorem ha-
bens inueteratum & ægre solubilem, iussu
fieri cataplasmate ex farina hordeacea per
oxycratum indito videlicet hoc stercore: &
mirifice homo ille fuit adiutus. Erat au-
tem rusticus in quo id factum est. Et iam etiã
alius rusticus cum sic vsus esset non tantum 20
in genu, sed etiam alijs in partibus ad tu-
mores similes, perinde adiutus est. Nam
ἄρτις μαλακώσα acrius est medicamentum quàm vt mulie-
κός, moll. res vrbanas, aut pueros, aut omnino qui^a te-
carne. nera sunt carne, sanare possit. Sed de parti-
ἡδὲ τῶν culari omnium medicamentorum vsu in
ἰατρικῇ opere de cõponendis illis tractabitur. Quin
ἡδὲ, ad & *b* ad aquam inter cutem, & ad spleni-
hydripi. cos variè caprino stercore vtimur. Sed &
vltum

vſtum^a tenuioris quidē eſſentia, verūm haud
 manifeſto redditur acrius: quamobrem ſanē a λιπτο-
 ad alopecias cōgruit, & omnia adeo quę ex- μεριſτρα
 tergentia medicamenta deſiderant vt lepras, μδν, te-
 pſoras, lichenas, & hoc genus alia. Miſcetur nuiorum
 & digerentibus cataplaſinatis, qualia ſunt quidem
 quę accommodantur ad parotidas & bubo part.
 nas diuturniores. Eſt enim viſ eius b tū vſti: b ξάσου
 tū non vſti, abſterſoria, & digerens, nec cam καὶ κε-
 ro paruam habet digerendi potentiam. Nā me- καυμέ-
 dicus quiſpiam ex ijs qui in agris & vicis me vns, cu-
 dicinam exercent, vtebatur eo ex aceto ad iuſq; etiā
 viperarum morſus, & multo ſanē etiam ma- vſti.
 gis aliarum beſtiarum, ac proſecto ex ijs cō-
 plures ſeruauit. Et hic ipſe quoque medicus c ιητερε-
 cad auriginem potādas ipſas αυράθς ex vi- καὶς.
 no præbuit, & ad profluuium muliebri cum
 thure appoſuit. Quę omnia ſanē optimus me
 dicus ignorare non debet. ceterum potiora
 20 eligere potiſſimū ad vrbanoſ & honoratoſ,
 alicuiuſque exiſtimationis viroſ: in quibus
 equidem ego tali nunquam ſum vſus medi-
 camine, cum multorum meliorū ſuppeteret
 copia. Attamen exiſtit nonnunquam talium
 vſus, aut in itinere, aut in venatione, aut ru-
 ſticatione, cum ſcilicet meliorum nihil ad-
 fuerit, aut homo ruſticuſ perinde fuerit car-
 nis duræ ac aſinuſ. Nam eiufmodi multoſ
 in agris reperiaſ dignoſ qui bibant ſpyra-
 T 4 thos.

thos. Porro quod & supra monui de urinis & bile & salua, id nunc memoria repetere, nempe vniuersalem & communem facultatem eandem omnibus inesse, verum pro animalium temperaturis variam. Nam eorum quæ siccior

Add. ὥς re sunt temperatura^a, & stercus exiccantius
ωρ, ani- est: sicut & calidiorum magis etiam excalsa-
malium. torium. Verum nullum omnino stercus refrigerat, sicut nec humectat. Sed & pro natura eorum quæ edunt, multa item fuerit diuersitas. Proinde in hominibus potius quàm alijs animalibus maior est: quādoquidem hoc animal ¹⁰ mal^b diuersissimis maximeque varijs cibis utitur. Nā quid simile habent qui allia ac cepas comedunt, & qui cucurbitam, verbi causa? At caprarum spyrathi pro pastu vario nō nihil item habuerint differentia^c non tamē tantum quantum stercus humanum.

Add. ἀλλ
ἀλλωρ,
inter se.

Stercus bubulum.

ἀπὸς ἰδὲ
ἐκὸς ἡ
ἀρπικ.
ἐκὸς ἰ-
κλινι δε-
κumbere
inbebat.

Similiter stercora bubula exiguam habent differentiam, suntque & ipsa facultatis exiccatoria. Verum attractoriam etiā obtinent, ut monstrant dum apum vesparumque morsus iuuant. Atque hæc ut à proprietate substantiæ totius iuuentur, fieri potest. Cæterum medicus quidam medicamentorum peritus, in Mysia quæ in Hellesponto est^d, aqua inter cutem laborantes bubulo stercore oblinens, ad solem exponerebat. Atque hic ipse im-
 20

IO

а тоїс в-
Ликоїс.

1: x p h 6.

Stercus ovillum.

20

Δία τῶ
 ἐν τοῖς ἁ-
 γίοις ἐν-
 πορίσω
 p ea qua
 sunt in a-
 gris pa-
 ratu fa-
 cilia.

tur:

tur: inter quæ sunt & herbæ, & frutices, & arborū flagella, & germina, & folia mollia, & fructus, & cortices: super quibus copiosius dicetur in facili parabilibus.

Stercus Columbinum.

Porro stercore columbarum nomadum (nam sic eas quidē cognominant, à domesticis videlicet distinguētes) tanquā medicamentum exalfaciente & ipse ad multa frequenter admodum vtor, nempe cum semine nasturtij contusum cribratumque siccum vice napyos ad ea quæ rubrificari debēt adhibens. Manifestū autem est, quod inueterata omnia dico in talibus affectibus quales sunt coxēdix, hemicrania, scotomata, vertigines, & cephalæa, & in lateribus, scapulis, ceruice, lumbis dolores inueterati: & ad hæc nephritides, & affectus cœliaci, & podagricæ arthritides: quando videlicet in articulis corū nondum constiterint tophi siue pori. Atque hoc stercus planè foetidum non est, maximè arfactum. Quocircā & in vrbibus eo variè utimur, alias alijs miscentes medicamentis.

Stercus Gallinaceum.

Porro cum conspexissem illum in Myfia medicum gallinaceo vrentem stercore in eo qui ab esu fungorum suffocabatur: & ipse quoque sum vsus in quibusdā vrbem inhabitantibus [qui & ipsi fungos esitarant] ipsum videlicet

delicet ad læuorem contritū tribus quatuor-
 ve oxycrati aut oxymelitis inspergens cya-
 this, & palā adiuti sunt, idque celeriter. Nam
 qui præfocabantur, paulò pòst vomebāt pi-
 tuitosum humorem omnino crassissimū, &
 ex eo ^aplanè liberati sunt symptomate. Est ^aτελῆως
 autem hoc stercus columbino minus calidū. ^{perfecte.}
 Cæterum Myfius ille medicus dabat etiam
 bibendum stercus gallinaceum ^bijs, qui diu- ^bπῶς χρὸ
^{oro} tino coli dolore fuissent vexatī, ex œneme- ^{νίσις κω-}
 lite. Quòd si hoc non aderat, ex aceto aut vi ^{λικοῖς, in}
 no aqua diluto. Porro memoria tenere opor- ^{ueteratis}
 tet communem de omnibus animantibus ra- ^{colic.}
 tionem, nempe tum in ijs quæ in corporibus
 ipforum continentur tam humida quàm so- ^cδ/α πο-
 lida, tum in ipsis partibus plurimam esse ^{ρὰν.}
 uersitatem montanorum quæ vocant, & eo
 rū quæ in ^dpratis, paludibus, lacubus, & ædi-
 bus versantur. Semper enim quæ exercētur, ^dκαὶ πε-
^{oro} ijs quæ non exercentur, sunt ficiora: & quæ ^{δία, in}
 cibis vtuntur calidioribus ficioribusque, ijs ^{campis.}
 quæ humidis frigidisque vtuntur. Nā in co-
 lumbis (quandoquidem creber nobis earum
 stercoreis est vsus) multò semper inferius im-
 becilliùsve expertus sum earum stercus quæ ^cτρεφ-
 in domibus ^cdegebant, quàm earum quæ in ^{μίνων,}
 montibus, quas nomadas nuncupant. Tum ^{quæ nu-}
 gallinarum quoque inueni multò etiam im- ^{trieban-}
 becillius earū quæ conclusæ seruātur, & fur- ^{tur.}
 furibus

furibus aluntur, non paulò autem valentiùs earũ quæ in agris, atrijs, aut foris pascuntur.

Stercus Anserum & Ciconiarum.

Cæterùm stercus anserinum præ nimia acrimonia inutile est. Colligo etiã ita esse & accipitrũ, & aquilarum. Verùm fugienda est materia omnis eiusmodi quæ difficulter cõparari potest. Qua occasione ^a complures validas vires talibus materijs testimonio adscribunt suo ceu non facilè redarguendi: velut qui ciconiarum stercus ^b comitiali morbo mederi scriptitant. Verùm quanquam hoc multis alijs quæ scribunt, longe sit parabilius, curiosum tamen est, vt taceam falsum esse, quod de illo est proditum. Nam quidã ijs qui talia memorant credulus, epoto hoc stercore nihil adiutus est. Nam & antequam experiare, promissorum prauitatem ac falsitatem ipsi qui talia scribunt detegunt. Nam cùm multis modis difficulter homines spirant: nec quòd omnibus conferât adscribunt, nec quòd his, aut huic. Tametsi sunt inter eos qui talia scripserunt, qui non simpliciter dyspnœæ, hoc est difficilis spirationis, sed orthopnœæ talia esse remedia dicunt, nèpe ciconiæ stercus, noctuæ sanguinem, urinam humanam, & alia his absurdiora: haud sciētes quod pituitosus viscosusque succus bronchia obstruens pulmonis, huius affectus sit causa,

^a ὁρμώ-
μενοι πι-
νὺς, inci-
tati qui
dam.
^b ἐπιλή-
πῃσι, co-
mitiali.

causa, & quòd in eo euacuando cōsistat me-
dela, & quòd euacuatur dum per tussim ex-
creatur, & quòd id fieri nequeat nisi crebro
epoto medicamēto acriore. At hi adeò sunt
nugaces, aut præstigiatores, aut quo illos di-
gno appellem nomine nescio, vt dicant ab-
furdorū istorum poculorum vnumquodque
epotum à dyspnœa liberare ^aquod fieri non
posset, ne si vel specillū fas esset alicui in pul-
monem dimittere, quo infixum humorē tol-
leret, semel duntaxat demisso. Præstabat ita-
que illis dixisse, non si epotus sit hic sanguis,
aut vrina, sanare dyspnœam, sed si potetur.
Rectiusque etiam quòd nō semper & omni-
nō sanabit, ne si vel assiduò potetur: sed q̃
multos sanauit, multos verò adiuuit quidē,
sed morbo prorsum non liberauit. Sed hos
iam mittamus, & quod deinceps est, ad id
pergamus. Cuiusque enim stercoreis acrimo-
niā & digerēdi vim possidentis, prout aliud
alio plus minúsve eius sortitum est facultatis,
ita particulares in ipsis proueniunt diffe-
rentiæ: ac proinde aliud hoc pathema po-
tius, aliud illud magis curare valet.

Stercus murium.

Sic enim murium ^bstercus alopecias cu-
rare ^cproditum est, & fuit quidam medicus, ^cmentis.
qui ad hoc pathema utebatur composito me-
dicamento ex murium stercore confecto. Et ^cγεγά-
alius ^{φασιν.}

Orthop-
nœa cu-
rāde ra-
tio.

^aAdd. κα-
μύοντες,
agrotan-
tes.

^bἀπο-
παθήμα-
τα, excre-
menta.
^cγεγά-
φασιν.

alius quidam glandem puero familiari bus ro-
gātibus vt apponeret, præcepit vt ex sterco-
re conficeretur murium. Quo dicto omnes
qui audierant ^a in risum soluti sunt, quòd
cum tot essent quæ apposita se di ad excre-
tionem excitarent intestinum, ille omnibus
præteritis ad murium confugisset stercus.
Nam re vera pudendum est talia etiam ex-
periri velle, cum omnes ceu curiosum & præ-
stigiatores condemnent eum qui talia aut
faciat, aut dicat. Itaque de murium stercore
hæc quoque sufficiunt.

^a ἐγέλ-
ατο, rise-
runt.

Stercus Crocodilorum terrestrium.

Cæterum terrestrium crocodilorum, ho-
rum inquam exiguiorum, & ^b humi serpentium
stercus pretiosum effecere mulieres delicio-
sæ, quibus non est satis quòd alia sint medi-
camenta tam multa, quibus faciei cutis & tē-
sa & splendens efficitur^c, quinetiam adiun-
gant stercus crocodilorum. Similis illi est &
sturnorum, cum solam oryzam ederint. Cla-
rum itaque est quòd abstergerendi desiccandi-
que facultatem vtrunque moderatam ha-
bent stercora eiusmodi, & multò moderatio-
rem & hebetiorem stercus sturnorum. At ster-
cus crocodilorum sicut à facie ephelen tolle-
re potest, ita & vitiliginem, & lichenas.

^b χαμαι
στέρων
humire-
pretium.
^c προσ-
θεῖσιν δ'
αὐτοῖς ἀπ'
πονεῖται
αὐτοῖς.

Rhypos, hoc est sordes hominum.

Sordes nascitur non tantum per totā cor-
poris

poris cutē, sed & in auribus, sed ob paucitatem paratu difficilis est. Proinde de illa nihil a scribunt, nisi quod paronychis congruat sordes aurium, quam sanè etiam solam per se licet acipere. Nam quæ in tota cute b prouenit, & in balneis & in palæstris deraditur, cōferens nonnihil & ipsa ad patum quem vocant, de quo supra differui. Sed & generatio eius naturam indicat. Nam si sordes est cras-
 10 sum illud ac terrestre, quod reliquum est eorum, quæ per latentem transpirationem euantur, sequitur vt desiccandi vim habeat cum nonnulla caliditate iunctam. Ea tamen sordes quæ lanis ouium c inhæret & adnasci-
 tur, ex qua cēsypon, quod vocant, conficitur, concoquendi vim habet similem butyro: paulum verò quiddam etiā discussoriū obtinēs.

a γεγρα-
 φασιν
 scripse-
 runt.
 b ἐπιρρε-
 φόμενος
 innutritur. &c.

c ἐπιρρε-
 φόμενος

20. GAL. DE SIMPLI-
 CVM MEDICAMEN-
 TORVM FACULTATI-
 BUS, LIB. XI.

PLERAEQUE animantium partes communes inter se omnium sunt, nulla tamen est æquè communis vt caro. Hanc enim habet omne animal sanguine quidem præditum, vt homo, & omnes quadrup-

quadrupedes, tum aues, serpētes, lacerti, quos
 fauros vocant, testudines, & quæ sunt eius ge-
 neris. Sanguine carentia, tum ostrea omnia,
 tum non pauca ^aeorum quæ in aquis degūt,
^a *Vetus* sicut & eorum quæ in terris. Et quod ex ani-
^{add. γῆ-} mantibus maximè editur, caro est. Nam & vi-
^{vn, gene-} scerum plurima moles ex carnibus ipsis inhæ-
^{ra.} rentibus constat. Verùm nonnulli medico-
^b *ἐν τῷ* rum carnem ^bviscerum parenchyma vocant,
^{τοῖς, in} propterea quòd ex venis effusus sanguis cir- ¹⁰
^{ipsis.} cum vasa omnia concresecat, vt ipsi arbitran-
 tur. Sed eam quæ est in musculis, solam car-
 nis appellatione dignantur. Verùm de nomi-
 nibus, vt semper monemus, contendendum
 non est: sed exercenda potius rerum ^cscien-
^e *Add. αὐ-* tia, cuius nos quoque studio vsque dediti,
^{τῶν ipsa} quæcunque tum de cuiusque animantis par-
^{rum.} tibus ^d, tum de communibus cognouimus,
^d *Add. ἰ-* eaque partim experientia, partim ratione do-
^{σιων, p-} cti, omnia deinceps exponemus, orsi à carne ²⁰
^{prijs.} propriè dicta.

De carnibus.

Non omnes animalium carnes hominem
 nutriunt, sed quorundam etiā letales sunt,
^e *ἐν τῷ* ^enō secus atque venena quæ vocant delete-
^{ῖον, nō} ria. Tum inter eas carnes quæ nos nutriunt,
^{minus.} quædam hoc ipsum tantum sunt, nēpe nutri-
 mentum. Quædam verò suprā quàm quod
 nutriunt, habent, & facultatem ceu medica-
 menti,

camenti quandoquidem desiccando, aut humectando, & excalfaciendo, aut refrigerando corpus alterant.

Caro viperae.

^a Nam viperarum carnes palam videre est ^a Leg. Igi
excalfacientes & desiccantes, ubi condiuntur ^{tur.}
ceu anguille, nempe oleo, sale, anetho, porro,
& aqua, seruatō nimirū modo. Quod autem ^b χαθαί-
totū corpus per cutim^b euacuent, discere tibi ^{ρσοιμ,}
¹⁰ liceat vel ex ijs quæ ego iuuenis etiam nū in ^{purgent.}
Asia nostra sum expertus, quæ singulatim de-
inceps narrabo. Homo quidam morbo quē ^{παράδι-}
elephanta cognominant, laborans aliquousq; ^{γμα I.}
cum sodalibus cōuersabatur, donec ex ipsius
consuetudine conuersationeq; quidam no-
strum morbi inficerentur contagione, & ille
iam ^c odoratu grauis, ac fœdus redderetur ^c δυσώ-
aspectu. Constructo igitur illi tugurio proxi-
me vicū in iugo collis propter fontē, illic ho-
²⁰ minem collocant, tantum illi quotidie cibo-
rum ferentes, ^d quod vitæ sustinendę satis fo-
ret. Cæterum ad canis exortum, cum fortē
messoribus haud procul inde metentibus vi-
num esset allatum in fictili sanē, quā fra-
grans: is quidem qui attulerat, deposito illo
prope messores, abiit: verū ubi eius bibendi ^d ὄβρ
aduenisset tempus sublato fictili adoleseēs, vt ^{ἀποψή,}
pro more impleto cratere, competente aqua ^{quātū vi}
vinum temperaret, in cratera vinū effundit, ^{ἐλτι sup-}
^{peteret.}

V &

& vnâ excidit vipera mortua. Quare attoniti
messores, veriti ne quod, si ebibissent, inde si-
bi malū eueniret, suam quidem sitim aquæ
potione sedare maluerunt: cæterū cum illinc

^a Ad. *Δὴ* discederent, ^a præ humanitate [ac misericor-
θὲν quasi dia] homini illi elephantī obnoxio vinū lar-
giuntur, rati expedire illi potius mori, quàm

^b Add. *ἐκ* viuere in ea miseria At ille vbi ^b bibisset, ad-
τὸ γὰρ, ex mirabili modo sanitati restitutus est. Nā tu-
hoc. berosum illud omne cutis ipsius non aliter q̃ ¹⁰

^c *ὅσον* animalium à testarū mollitie nuncupatorum
quantū. malacostræcon, tegmen decidit. ^c Quod autē
ἀποπ- reliquum erat, molle admodum apparuit, in-
σι, exci- star cutis cancerorum ac locustarum (carabos
derit. Græci vocant) vbi extrema testa ^d fuerit detra-

^e *deest ca* Sta. Alterum quoque eiusmodi non dissimili
lidarum casu in Mysia Asia, nō procul ab vrbe nostra
θι γὰρ. accidit. Vir quidā elephantō laborans pro- ²

fectus est ad aquarum ^e sponte nascentium
vsum, sperans inde nonnihil se commodi ad- ²⁰

^f *ἀγλῆ* epturum. Erat illi scortum ^f mancipium, iu-
ancilla. uencula sanè formosa, compluribus amatori-

^g Add. *ἡνικ' ἔ-* bus ambita huic credebat laborans cum alia
χρῆτο quædam domestica, tum verò etiam quæ in
τοῖς ὕδα- conclauī penetrabilibusve habebat. Profectis
σις, cum igitur illis, ^g in ædibus, quibus vicinus erat lo-
αὖτις v- cus squalidus, & viperarum plenus, fortè for-
teretur. tuna ex illis vna in vrceum vini incidit ne-

tum

eum quidem in lucro id reputans quod fors
 euenisset, hero id vini propinat, atque ille ubi
 ebibisset: ad eum modum quo ille qui degebat
 in tugurio, perfanatus est. hec quidem tibi duo
 3 iam experientiae fortuitae documenta alte-
 rum super hec tertium annectam quod ex nostra
 profectum est imitatione. Cum quidam hoc
 morbo egrotaret, animo magis quam vulgus
 philosophico, [& contemptore mortis] oppi-
 10 do quam grauer ferebat, satiusque dicebat
 mortem semel perpeti, ^a quam vitam viuere ^{a Absolu}
 tam miserabilem ^b. Itaque illi quae superio- ^{te n' h'm,}
 ribus duobus accidissent indicaui. Erat au- ^{quam vi}
 tem ipse auguriorum peritus, & amico ute- ^{uere.}
 batur admirabili egregie hanc disciplinam ^{b Grac.}
 tractante. Itaque ubi ad augurium cum illo ^{ἄλκιμος}
 consedisset, persuasus est, ut quae per ex- ^{νῶ οὐδ' ἔτι}
 perientiam essent cognita ipse imitaretur: ^{ἀδλίως,}
 atque epoto vino quod sic erat veneno ^{tam mi-}
 20 infectum, leprosus factus est: ac postea le- ^{sere affe-}
 pram eius nos consuetis remedijs sanauimus. ^{eto.}

4 Quartus praeterea viuas capere viperas
 arte instituit. Sed illius in illo morbi tantum
 erant principia: itaque cura studiumque nobis
 fuit ut sanaretur quam celerissime: quocirca
 vena secta atraque bile medicamento vacua
 ta, viperis quas capiebat uti consulimus, pre-
 paratis in olla anguillarum in modum. At-
 que hic ita sanatus est, euaporato per cutem

V 2 affe

rabant regionibus, quibus falsa sit caro, vel
maximè mihi videtur esse probabile. Scio
enim cum cibis animalium mutari carnes: non
tamen nullum esse genus viperarum dipsadum
pronunciare valeam. Cæterum tutissimum
est cauere, ne in eiusmodi regionibus viperas
venemur seu ad usum, seu ad medicamenti
præparationem, quale est & hoc præclarum
quod medici propè omnes Theriacam ap-
pellant.

Pastilli theriaci.

Porro quoniam ex more, cum artifices the-
riacos, quos vocant, præparamus, non tantum a A. d. 5
caput, sed & caudam earum abijcimus, subi, t τροφῆς,
mihi frequenter rationabile fortassis esse, ca- cibi.
put quidem totum abijci, ob venenum quod
ore continent, verum a ratione alienum esse, b Al. ut
adimere & caudam. Nec enim dicere liceat dictum
q. id faciendum sit ob recrementa a tum liqui- est ὡς ἔ-
da, tum sicca. Nam interfectis illis atq; exco- ρηται.
riatis apertisque exempta interanea omnia c Add. λα
abijcimus, ut sola sit carniū substantia reliqua ῥόν] & si
vnā cum arterijs venisque per ipsas innatis, mentes.
quarū minima moles est ut ad totam carnem d συνει-
ac ne apparens quidem, nisi quis multum ac- ῥάλλο-
curatè consideret. Atq; artifices, quos & The- μδω, si-
riacos vocant, b hunc in modum præpara- mul inij-
mus. Purgatas illas c in aqua lixamus, quoad cimus.
exactè nobis videantur coctæ. d Indimus au-

tem ab initio statim aquæ anethum, & post
coctionem spinas à carne separamus: mox
pani ad læuorem trito carnem cōmiscemus.
Verūm non quemlibet panem citra delectū
accipimus, sed quā fieri possit purissimum,
simul & probè in clibano coctum, & salis si-
mulq; fermenti quod satis sit habentem. Eum
autem antea desiccamus in ædibus siccis, mi-
nimeque humectis, donec adeò siccus efficia-
tur, ut in mortario contūdi possit. Non tamē
tundentes miscemus, verūm aqua in qua de-
coctæ fuerant vipere, maceramus, & carnem
ipsam prius quā cōmiscetur pani, in mor-
tario coquorum eatenus conterimus, donec
exactè reddatur lenis. Postea paruos artiscos
a fingentes, atque in ædibus calidis siccisque

^a Add. λει- desiccantes, deinde quoque in talibus^b repo-
σιτους, te- sitos seruamus. Hos ergo ineunte æstate con-
nues. ficimus, quo potissimū tempore optima est vi-

^b Add. α- perarū caro. Porro vtimur eis postea cōtusis
διβ. οἰκω. denuò & cribratis, & rursus ad læuorem re-

^c leg. pra- dactis, salis nonnihil admiscētes ad suauitatē
paratis, c compositi, cuius etiam aliquid ipsi theriacē
οἷς ἐσθλὸν inijcimus. Cæterum eodem quoq; tempore

^d αὐτὸν ex viperis^d deustis sales fiunt, viuis viperis in
διβ. οἰκω. ollam nouā iniectis vnā cum ijs medicamen-

^e πρὸς δι- tis quæ illis & substerni, & apponi assolent,
οἷον, af- quæ omnia nunc commemorare non est præ-
σάτω. sentis negocij. Fortassis etiam aliquis me

non

non iniuria reprehendet, ob Artificum præ-
 parationem, tanquam intempestiue expo-
 positam. Verum hæc posteaquam dicta nunc
 sunt, seruentur tamen etiam, si non adme-
 dum videantur huic instituto propria. At
 quæ sequuntur conuenienti dicantur modo.
 Conueniens autem est generalis facultatis
 meminisse, carnem viperinam dicendo exic-
 catoriam, & valenter digerentē, mediocriter
 10 verò excalfacientem. Properat autem, vt vi-
 detur, vis eius ad cutem, per eam videlicet
 quæ in corpore sunt recrementa^a exigens.
 Quibus ergo affatim est mali succi in cor-^a κινῆσα
 pore, ijs ingens prouenit pediculorum^b nu-^{monens.}
 merus, & à cute ceu squama abfedit ac de-^b πλῆ-
 cidit extima cutis, quam Græci vocant ἐπι-^{θος,} mul-
 Αρμύδα, ad quam^c sistuntur ac retinentur^{titudo.}
 & crassi terrosique humores ad cutem pro-^c ταντί
 trusi, à quibus quidem psoræ, lepræ & ele-^{ἰχοντα.}
 20 phantes nascuntur. Et hæc quidem habui quæ^d Add. po
 de viperarum carne dicenda putarem.<sup>tius μάλ-
 λον.</sup>

De carnibus.

Rursum ergo sermonem repetam. Cali-
 diorum natura animalium carnes non so-
 lum nos alunt, sed etiam calfaciunt: frigidio-
 rum autem refrigerant: sic etiam sicciorum
 carnes desiccant: humidiorū humectant. Me-^c γνωρί-
 moria itaq; repete, quemadmodum didicisti^{σῆς, co-}
 in libris De temperamentis. quod ubi^e conie-^{gnoueris}

ceris animal quoduis temperatura esse ficius
 velut exempli gratia suem syluestrem dome-
 stico^a huius carnem esse magis exiccatoriam,
^aAdd. sci & secundū alias temperaturarū differentias
¹⁰ & γι similiter: puta sue ficiorem ouem, & hac ca-
^{vasone} pram, qua bouem, quo denique leonem: sic in
^h τοῦ οἱ caliditate leo calidior est cane, canis tauro,
^χeis in- taurus boue^b execto. Itaque pro portione,
^{τε} μμμε qua cætera animalia in temperatura exce-
^{vd.} dunt, & carnes quoque eorum^c differunt atq; ¹⁰
^c διοισθ exuperant. Proinde vbi consilium fuerit cor-
^{σι, tan-} pus exiccare, ficiorum temperie animalium
^{tum dif} carnem exhibeto: calfacere autem volens, ca-
^{ferent.} lidiorum: & frigidiorum, si coneris refrige-
 rare: denique si humidius reddere, ^dhumidio-
^d Al. ū - rum. Nec parua existit carniū differentia,
^γρα, vov- cum quasdam ipsarum sale condimus. Nam
^{τωρ, hu-} prorsum diuersæ atque aliæ euadunt, adeo
^{meclan-} vt sæpenumero animalis temperatura humi-
^{tium.} disimi caro salita longè euaserit exiccātior, ²⁰
 quam ea quæ natura fuerat sicca. Porro inter
 eas quæ salitæ non sunt, ficiior est quæ assa
 est, quàm quæ in aqua elixa.

Erinacei terrestris caro.

Scripserunt autem & aliorum animalium
 carnes quidam prodesse tum comesas, tum in
 partes affectas impositas, vt erinacei terrestris
 desiccata, si bibenda præbeatur elephanto
 obnoxio, cachectis, hoc est qui mali sunt ha-
 bitus,

bitus, tum^a conuulsionem sæpenumero patientibus nephreticisque, & ijs qui laborant aqua inter cutem, quam anasarca vocant: Ac si ea efficere potest, facultatem habuerit valenter simul digerentem desiccantemque.

^a αἰσθη-
μῶς δὲ -
σιν, con-
uulsis.

Caro Mustellæ.

Sicut & caro Mustellæ (Græci galen vocant) arefacta, quæ vtique comitiali morbo afflicti iuuat epota.

10

Felis caro.

Sed & salitorum Hæliorum carnem ad læuorem contritam palos & spicula educere aiunt, impositam videlicet tanquam trahendi vim habeat.

Caro Mutulorum.

Porro Mutulorum, quos Myacas Græci vocant, carnem vlcerebus à mordente cane inflatis competere. Ego verò nullam insignè inuenio facultatem quæ requirant id genus
20 vlcera tanquam ea quæ à rabido cane mordente sunt illata.

Cochlearum caro & Muccus.

At cochlearū caro prius in mortario contrita, ac postea ad læuorem redacta, omnium valētissimè deficcet partes superfluo humore grauatas, adeò vt & hydericis cōueniat. Ipse autē humor^b solus per se citra carnem^c (vo-
catur autē ijs à vulgo cochliu myxa hoc est
mucus limacis, thuri mistus, aut aloë, aut myr
rha,

^b Add. αἰ-
τῶν ἰψα-
rum.

^c Add.
λαμβαν-
ομένην,
sumptus

rhæ, aut horum quibusdā, aut omnibus quo-
 ad habeat cerati crassitiem, medicamentū fit
 a *ἐνικρ* a tenax, desiccaturq; pulchre b *purulētos* mucos
 λον, glu- aurium: sed & fronti impositū inherret, ocu-
 tinato- lorū fluxiores resiccās. Quidam etiam ad pa-
 rium. los eximendos vtuntur totis vnā cū testis ad
 læuorem tritis: sed & quidam ad sistendos
 b *Vet. in-* menses. Equidem ego aliquando in agro car-
 terpr. le- nes ipsas solas in vulnus cum nerui vulnera-
 gisse vi- tione & contusione factum tritas imposui, 10
 det *ὑπο-* ipsumq; vulnus pulchrè glutinatū est, & ner-
 μύσος, ὄγ- uus phlegmonem haud perpeffus: erat autem
 uος, muc- homo durus & agrestis, miscui tamē illis cor-
 cosos tu- tritis pollinem farine acceptū à pariete mole
 mores. proximo. Scripsere autē maiores me nonnul-
 c *Vet. in-* li medici, ad eiusmodi vsum, miscendū ipsis
 terpr. am- thus aut myrrham c. Verū horū habebam
 plius le- tum neutrum, vt qui tunc ab vrbe abessem in
 git *ἢ ἄμ* villa. Possis autem & resinæ frictæ contritæ
 φότερα, admiscere si adsit, quippiam. Porro vbi mul- 20
 aut v- tū muci cochlearum accipere voles seorsum,
 trumq; stylo carnem earum pungito. Sed non ante
 d *ἐν τοῖς* multos dies venatas esse expedit: alioquin enim
 βλεφά- tempore desiccantur. Nam recentes plurimū
 γοις, in- habent viscosæ illius humiditatis, quā stylo
 palpeb. compunctæ effundunt. Humiditas hæc pilo-
 rum d in supercilijs præter naturā gluten est.

Pinguedo, & adeps.

Pinguedo & adeps, & hæc quoq; commu-
 nissima

nissima sunt inter animalium partes. Nam
 quaecunque bene nutriuntur, ea aut pingue-
 dinem, aut adipem obtinent. Quæ verò ma-
 cilentia sunt, & non nutriuntur, sæpe omni-
 no ne habere quidem apparent, sæpe verò
 adeo pauculū, idq; ficcum, vt ægrè vti pos-
 sis. Porro differt à pinguedine adeps,^a quod a τῷ πᾶσι
 crassior sit, ac propterea animantibus totam
 naturam terrosiorem habentibus adeps pro
 sitia.

- 10 uenit, velut humidioribus pinguedo. Pro-
 inde pinguedo celeriter ab igne liquefit:
 nec facili vbi liquata fuerit, rursus concre-
 scit cogiturve. At adeps nec facili funditur
 liquefitve, & fusus celerrimè coit ac con-
 glaciatur, multoque apparet pinguedine
 durior. Sus enim bene nutritus pastusve
 multam habet pinguedinem, ob naturalem
 temperamenti humiditatem. At boues &
 capræ, & quaecunque id genus cornigera, ob
 20 ficcitatē adipem plurimum generant. At tu
 si voles oleosam & pinguem in animalibus
 substantiā omnem adipē appellato, vt pleri-
 que medici. Sed & pinguedinē appellare to-
 tum hoc genus^b licet. Non tamen licet tibi^b Add. Gi
 citra mendaciū adipem caprinū humidiorē
 esse dicere quā suū. Nam hic omniū fermè
 aliorū est humidissimus, ac proinde actione
 sua vicinam oleo vim possidens, quanquam
 oleo magis tum emolliat, tum concoquat, ac
 proinde

proinde cataplasmatibus quæ ad phlegmonas accommodantur, commisceri solet. Qui verò mordicationes perpetiuntur aut in recto intestino, aut in colo, ijs potius caprinū adipē quam suillum injicimus: non quod acrimonias plus obtundat (nam ex natura sua suillus obtundit magis, ac proinde miscetur medicamentis vlcera curantibus, cuiusmodi est quod vocant parygrum) sed quod caprinus ob crassitiē citius concreascit, suillus autem instar olei defluat: proinde ipsum potius dysentericis & tinesimosi injicimus, quando morsum eorum mitigare consilium est. Porro ob tenuitatem partium nonnulla acrimonias magis retundunt, ubi nimirum in alto mordicatorum corporum quod molestum est hæserit.

α το ωα-
χυνεγς
crassarū
part.
β γ δ ε ζ η
μαλωρ.

Nam quod^a crassiorum est partium, minus, magis autē quod subtilium partiū, tota corpora penetrat, & omnibus ipsum saniebus mordicantibus permiscetur. Hac ratione adeps anserinus quæ in alto^b corpore mordicant magis obtundit. Sed & suillo calidior est. Horum tamen in medio est gallinaceorū adeps ac gallinarum. Porro calidior semper ac ficior est masculorum animalium, & horum ipsorum exectorum minus tum calidus tum ficius. Quippe mas castratus eiusdem semper generis fœminæ assimilatur. Hoc autem sermonis caput cōmune est, cuius meminisse

nisse oportet: Pro animalium tēperatura semper existere differentias eius quæ in illis est pinguedinis, aut adipis, aut quocunq; modo appellare libebit totum hoc genus corporis in animantibus oleosi & pinguis. Igitur cū suis omnibus propè quadrupedibus animalibus in caliditate ac siccitate inferior sit, proinde pinguedinē quoq; minus habet calidam, magisque humidā. Omnis igitur pinguedinis facultas est humectatoria & ex-
 10 calfactoria humanorū corporum. (Huius enim meminisse perpetuò oportet in principijs huius operis dicti.) At differentia quæ sunt cuiusque singulatim, in maioris minorisque ratione sunt. Nam pinguedo suis, vt ad nos quidem, large humectare potest, sed non æquè excalfacere a vt oleum: verū pinguedi-
 nis suum talis est caliditas, qualis spectatur in nobis. Porro taurorum adeps suillo multò calidior est & ficiior. Rursum id^b memo-
 20 ria repetentibus nobis, marem fœmina esse tum calidiorem, tum ficiorem: marem autem castratum adsimilari fœminæ, velut quicquid iuuenis est ætatis. Et inter iuuenilia fœmina mare humidior est, & minus calida. Sic & adeps vitulinus taurino minus tū calidus est: tū siccus, & hœdorum quàm caprarum: Sed & caprarum minus quàm hircorum: Et rursum tantorum ipsorum minus quàm leo-
 num.

a Vet. ver

tit sicu -

ti neq; o-

leū, puto,

ex græc.

ωσπρ &

δὲ τ' ου-

λαερ.

b Add.

κ' αὐθαῦ-

α, et hic.

num. Nam horum adeps omniū propè qua-
 drupedum adipe potentius digerit. Nam &
 a caliditate exuperat, & partium tenuitate.
 Itaque si ipsum medicamentis ad vlcera &
 phlegmonas cōuenientibus commisceas, nō
 modo mihi adiuueris, verumetiam laferis, mi-
 mirum addita maiori quā conueniat acri-
 monia. Inueteratis tamen tumoribus atque
 scirrhi in morem induratis, tum neruorum
 curuaturis (ἀγκύλας Græci vocant) & in sum 10
 ma quacunque scirrhusa sunt, ijs aptissimus
 est, in quibus sanè b minimè apparet efficax
 suillus. Taurinus autem ab utroque ex æquo
 distat: ut quantò calidior ficiorque suillo
 est, tantò superetur à leonino. Itaque tanquā
 in medio consistens, meritò utrique medica-
 mentorum miscetur generi & ijs scilicet quæ
 scirrhosis medentur, & ijs quæ inflammata
 c concoquunt, cuiusmodi est tetrapharma- 20
 cum quod vocant, ex cera, resina, pice, & adi-
 pe constans. Nam siue in hoc taurinum, siue
 vitulinū, siue hircinum, siue caprinū siue suil-
 lum indideris, semper puri mouendo aptum
 & concoctorium medicamen effeceris. Sed
 suillus si addatur in pueris, & fœminis, & ut
 breuiter dicam, omnibus quibus caro est te-
 nerior competit. Sin taurinum adieceris, fos-
 foribus & messoribus, & omnibus carnem
 durā habentibus, siue ob naturalē temperiē
 siue

αδερμό-
 τας αὐ
 πρὸς
 αὐτὸν
 ληπτο-
 μερῶν
 αὐτῶν, cali-
 δις. ipso-
 ρū est &
 maxime
 tenuium
 part.
 b ἀπρῶ-
 κτῶν αὐτῶν,
 ineffica-
 cis.
 c Vet. ἐκ-
 πύρσι,
 ad suppu-
 rat. per-
 ducunt.

siue ex ratione ac forma vitæ, conueniens
 effeceris. Cæterum adeps ^a dū inueterascit, ^a Add. &
 seipso & calidior, & tenuior efficitur, ac pro- ^{παρ om-}
 inde quoque valētius ^b desiccans. Verū id ^{nis.}
 omnibus fere inueterascētibus accidit, quæ ^b δ/α πο-
 quidē putrescere nō anticipent. Nā vinum, ^{ρητικώτε}
 mel, acetū, frumentū, butyrū, chyslopū, oleū ^{ρον, valē}
 omne, siue lentiscinū, siue cicinum, siue ra- ^{tius dis-}
 phaninum, siue ipsum quod ex oliuis cōfici- ^{cussoriū.}
¹⁰ tur, vetustate & calidiora, & tenuioris essen- ^c Male
 tiæ efficiuntur, ac proinde gustantibus appa- ^{ύαω πομ}
 rent acriora & ad induratos ægreq; solubi- ^{pro οϊδύ-}
 les affectus omnes vtentibus potentius dige- ^{πος lana}
 rentia. Atque ego sanē gustantibus acriora ^{succida.}
 videri dixi. At quidam quibus studium est
 nominum significatus corrūpere, non acria
 sed adstringentia. vocant id genus omnia,
 adusq; piper: tanquam intersit nihil, adstrin-
 gēs an acre dixeris. Et si denuo illos roges
⁴⁰ de galla, myrtis, mespilis, mali punici puta-
 minibus, quæ fidia vocāt, rhoο & omphacio
 & hæc dicunt adstringere: tametsi aduersis-
 simum ex illis sensum percipiamus, ei qui à
 pipere, pyrethro, napy, euphorbio, cæπα, al-
 lio, adarce ^d percipitur. Igitur si quēadmodū
 adstrictionis vocabulū de vtroq; affectu quē ^d γινόμε-
 gustu percipimus, communiter efferunt, sic ^{υησ ήμψ,}
 ipsos quoq; affectus vnā habere naturā exi- ^{sit in no}
 stimant, quiduis aliud potius habendi quā ^{bis.}
 homi-

homines, vt qui soli proprios sensus obti-
 neant. At si omphaca, rhoon, gallā, balaustiū,
 hypocystida cōtrahere cōstringereq; nostrā
 fateantur, substantiā, secernere verò, mordi-
 care ac penetrare, piper, napy, pyrethrū, im-
 proprie adstringentia nuncupant quæ mor-
 dicant & excalfaciunt, cæterū in cognoscen-
 dis ipsis medicamentis non peccāt. Verū si
 oportet coniectantē inuenire, in vocabulis,
 an in rebus allucinētur, equidē in vocabulis
 potius falsos viros illos dixerim, & maximē
 quibus Græca^a lingua insueta est, qualis est
 Dioscorides Anazarbē sis, qui profecto mul-
 ta bene dixit eorū quæ de materia^b memo-
 riæ prodidit cæterū significata græcanica-
 rū vocū non pernouit. ^c Hic ergo cū ait, ma-
 gis esse adstrictoriū adipē caprinum suillo:
 si quidem acriorē significare velit per magis
 adstrictorium, accipimus sermonē ceu verū.
 At si illud, talem habentem qualitatem^d qua
 lem rhus, rheon, hypocystis balaustiū, haud-
 verū esse sermonē dicemus. Porro quoniam
 viperarū adipem vbi radicitus pilos sub alis
 euulseris, prohibere illos recrescere illitum
 referunt, visum est mihi eius facere periculū
 esse satius: at vbi prout iubent fecissem, men-
 titos comperi, sicut etiam q̄ initia suffusio-
 num fanet. Verū vrsorum adipem alope-
 cijs conuenire verē est proditum: cum ta-
 men

^a φωνῆς,
 vox.

^b Add.
 medica,
 ἰατρικῆς.

^c Notat
 Dioscori.

^d Add. κ,
 συνειρη-
 ῶν facult.

^e ὑπερ-
 ἄρσεν
 πέρων.

mē probaciora habeamus ad eum affectum
remedia. Porro cum dicant tamen vulpinum
adipem dolores aurium sanare, ^a absque ut
dicant quos aurium dolores ceu nō noscen-
tibus ipsis distinguere, ^b attendendum omni
no non est. Alij piscium adipem laudant, tan-
quam ad suffusiones, aut quencunque alium
affectum nominare velint congruat. Alij nō
simpliciter piscium, sed scribūt fluuiatilium,
10 alij verò potius marinorum: quò videlicet
aliquid plus scire videantur quàm vulgus.

Myelos.

Medulla.

Medulla vim habet indurata & scirrhusa
corpora emolliēdi, siue musculis, siue tendo-
nibus, siue ligamētis id accidat, siue etiā visce-
ribus. Optimā semper expertus sum ceruinā,
deinde ipsorum iuniorū bouum, quos vitulos
etiā nomināt, ac proinde medullā eorū vitu-
linam appellitant. At hircorū & taurorū tum
20 acrior est, tum siccor. Itaque durities scirrhu-
sas ^c emollire nequit, siquæ etiam memoria
manet eorum quæ in quinto libro de his
sunt prodita. Ex vitulina igitur & ceruina
medulla pessi componuntur vteros duos
emollientes. Et extrinsecus vteris medicamē-
ta imponuntur, quæ ex medulla præparan-
tur, vim habentia emolliendi. Accipitur au-
tem non solum medulla ex ossibus, quæ sa-
nè reuera est medulla, sed & ex spina quam

X &

& ipsam medullam nominant^a spinalem vi-
^aAd. von delicet: quæ tum durior: tum ficior est quàm
^{κίον, dor} alia. Illa enim mollior est & pinguior: ac
^{suaria.} proinde ego spinalem seorsum per sese abs-
 que illa repono. Sed ea mihi vtriusq; medul-
 læ cura est ne aut putrescant, aut situm colli-
 gant. Itaque in hyeme primum eas capio, ve-
 lut & adipem, deinde in ædibus ficiis atque
 editis, planè humoris expertibus, cum folijs
 lauri ficiis repono. Nam quæ ^brecentia folia 10
 sunt & humida, multum etiam qualitatis suæ
^{πρόσφα} illis impartiūt, vt acriores fiant medullæ. At
^{Q, recen} si quando ambiente calido & austrino me-
 dullas aut adipem voles reponere, paratum
 fit in hoc cubiculum neque calidum, qualia
^{tia pro} ferè sunt quæ meridiem spectant (putre-
^{quo ma-} scūt enim in talibus) nec humo proximum,
^{le in gr.} atque humidum (nam in talibus situm con-
^{φρόσφω} trahunt:) sed supernum atque excelsum, &
^{Q, adhe} ad aquilonem obuersum, paruas habens aper-
^{rentia.} tas fenestras, vt tam noctu quàm interdiu ab
 Arcto spirantes ventos accipiat.

Caput manidum.

^c Qcxi Capitibus mænium ^c sale inueteratarū
^{gōp, sal-} vstis ad sedis fissuras utebatur quidam, & is
^{sarum.} ipse ad columellam diu indurata. Videtur
 ergo vis illarum esse deficcatoria, nō admo-
 dum acris, nam id adustarū quæpiā obtinēt
 sicut omnes communiter deficcationem.

Caput

Caput leporum.

Alius caput ^a leporis comburens vteba- ^a Add. ὅ-
tur ad alopecias cum adipe vrsino.

Caput saururum.

Porro sauræ caput contritū quidā^b palos ^b Gr. σκο-
& spicula extrahere^c memoriæ reliquerunt, ^c λопас,
tum myrmecias, acrochordonas, & clauos. ^c tantum.

Cerebrum leporis.

Cerebrū leporis attritū & esum vtile esse
10 didicimus pueris dentientibus, capite videli-
cet toto elixo, ^d vt ego facere solco. Non ta-
men eximia vis eius est, sed similis melli &
butyro, & alijs quæ ad dentientes pueros cō-
ueniunt. Quidam etiam aduersus ^e metum
vtiliter edī cerebrum hoc prodidere.

Cornua cerui & capræ.

Cornibus cerui & capræ vstis maximè
vtuntur, vt & nos sæpe vsti sumus, tū ad can-
dorē dentiū, tum ad cōtrahēdas mollitie flui-
20 das gingiuas. Cæterum ceruinū maximè cō-
mendatur ab ijs qui talia scribunt, q̃ si ab
vstione lauetur, dysenteria & sanguinis ex-
creationē, præterea cœliacos vocatos affect^o ^f ἰκτερι-
fanat: ^f & aurigini vtile esse dicūt. Porro duo ^g κοῖς τε δὲ
exhiberi cochlearia ad omnia ista præcipiūt. ^g δόμινον
Miscuerūt autē ipsum nōnulli, vt dictū est, ^h ὀφέλι-
vsum & elotum collyrijs etiā deficcantibus ^h μον, ἰκτε-
oculorū fluxiones. Est enim scilicet omniū ⁱ ρις ἢ δα-
talium vis exiccatoria: velut & dictum est. ⁱ τὸν vtile.

X 2 Pulmo

Pulmo agninus, & porcinus.

Pulmo agninus pariter & porcinus intertrigines à calciamentis curare creditur. At vulpinus si bibatur resiccatus asthmaticos iuuat.

Iecur canis rabidi.

*a ἡμῶν νε-
uere.
ἡμῶν ἰατρ-
λυσσώ-
δύνωμ,*
Iecur canis rabientis si assum edatur, remedium existere ijs, qui ab ipso fuerint morfi, quibusdā est proditum: ac scio certe quosdā qui ipsum sumpserunt mansisse superstites, verum non illo solo. vsos autem alijs præterea 10
remedijs, quorum fecimus periculum, bin rabientibus tunc adhibuimus. Audiui verò quosdam cum illi soli fidem habuissent, postea mortuos.

*in rabio-
sorū mor-
fib.*

Iecur caprinum.

Porro caprinū iecur quidā assentes, sanie que effluentem excipientes, ea vtuntur ad nyctalopas. Vaporem autem eius dum lixatur, oculis apertis excipiendū præcipiunt. Quin & assum si edatur, & ad eisdem affectus ac- 20
commodari aiunt: & eos qui comitiali morbo sunt obnoxij, arguere, [contuisionemque illis accersere.]^d Idem potest hircinum.

*cτῆς ἡμῶν-
λίσσης,
comitia-
les.*

Iecur lacertæ.

*d Add. ἡ
βρωθείη
si edat.*
Iecur autem lacertæ crofis impositum dentibus, eos dolore liberare nonnulli scriptum reliquere.

Venter mergi.

Ventrem mergi quidam commendant

tan-

tanquam medicamen concoquens, siue pepti-
cum, idque siue protinus lixum ^a, siue arefa- ^a Add
ctum ^b comedas. At nos id experti, vanā esse ^{λαμβά-}
promissionem comperimus, sicut sanè etiam ^{νων τις,}
quod de interna tunica gallinarum memo- ^{sumas}
riæ est proditum^c. Aiunt enim quidam, si are ^{quis.}
facta bibatur, iuuare stōmachicos.

Iecur lupinum.

Iecur lupinū sæpenumero in medicamen- ^{h προσφῆ}
to tum indidi hepaticū, quod ex eupatorio con- ^{ροί, offe}
ficitur, nec tamē quod mentione dignum sit ^{ratur.}
amplius præstare comperi, ad illud videlicet ^{οἱ κ' αὖ}
comparans quod sine ipso componitur. ^{τον, quā}
^{et ipsam}
^{etc.}

Castorium.

Testiculos castoris nuncupant castorium,
medicamentum & celebre, & multi vsus, adeo
vt Archigenes de castorij vsu totum conscri- ^{d πρὸς ἡμ}
pserit librū. Atque ille sanè particulares eius ^{ἀποβλή-}
facultates exposuit, nos verò velut in alijs me ^{πομ τις,}
dicamentis fecimus, ita & in hoc quoque ge ^{a l quam}
neralem modò facultatem dicemus. ^d Quam ^{si quis re}
si præ oculis habeas, ipse per te particulares ^{spiciat.}
inuenire possis. Itaque quod excalfaciat, ma ^{e χρίσαι}
nifestum est. Nam si voles ipsum ad vnguem ^{τε κ' ἀνα}
læuigatum oleo maceratum parti cuipiam ^{ρίσαι, il}
^e infricare, euidenter illam incallescere per- ^{linere}
cipies. Porro calefacientia omnia vbi con- ^{infrica-}
tractæ substantiæ quippiam digerunt, conti- ^{re.}
nuò etiam illam desiccant, nisi si quid natu-

X 3 ra fuerit

ra fuerit humidum, ceu oleum & aqua, atq;
 aduentitiam qualitatem calidam, non facul-
 tatem assumpserit: sicut certe hæc ipsa igni
 & soli æstiuo admota. Itaque cum castorij
 consistentia quoque sit sicca, & calfaciendi
 potentiam habeat adiunctam, merito desic-
 cat. Atque hoc illi cum multis alijs medica-
 mentis commune existit. Porro quoniã im-
 pense subtilium est partium, ob id plus valet
 quàm alia, quæ similiter vt ipsum & calefa- 10
 ciunt & deficcant. Nam quæ tenuium sunt
 partium medicamenta, ijs quæ sunt crassarũ,
 plus sunt efficacia, etiam si parem fortita fue-
 rint facultatem, nimirum quia penetrent &
 in altum subeant ad motorum corporum, po-
 tissimum si ea densa fuerint, velut neruacea.
 Palam igitur talia ob causam positam ma-
 gnifice iuuantur à castorio. Cæterum fallun-
 tur medicorum plerique in vsu castorij, cum
 id modò considerant, partem quampiã aut 20
 tremere aut conuelli, aut sensu motiue pri-
 uatam esse aut ægrè^a sentire mouerè ve:
^a Tantũ haud scientes id genus symptomata ad dis-
 σύστασι - similes sequi corporis affectus. At tu ab Hip-
 οκρίτου, pocrate doctus, ex plenitudine pariter &
^{aggre sen} inanitione conuulsionem^b consequi: vbi qui-
^{tire.} dem quæ in nervis continentur præter na-
^{b γίνεσθ} turam, euacuare consilium est ibi & bidendũ
^{feri.} exhibe, & foris cuti castorium impone. Vbi
 verò

verò ex siccitate nimia obuenerit conuulsio,
 scito hoc medicamen illic esse aduersissimū.
 Ad eundem modum ijs qui præ plenitudine
 tremunt, vtilissimum: aduersissimum verò ijs
 quibus ad accidit ab inanitione. Ad portio
 nem modò dictorum affectuum, vbi sin- *a τὸ τοῦ
 τῶν πᾶ-
 θος, hu-
 iusmodi
 affectus.*
 10 gultus euenit stomachi, percutato prius
 inuentoque illius affectu, ac discreto, si qui-
 dem à plenitudine ipsum agroti perpetian-
 tur, ad castorei vsum accedito. Sin autem *b Add.
 διὰ τῆς
 πόσης, à
 siccitate
 c Vet. le-
 gisse vi-
 detur nō
 φύσει vt
 hic, sed
 χρῆσει :*
 b & euacuatione, aut acrium humorum mor-
 su prouenerit, medicamen hoc fugito. Sa-
 nè si odori gustuique aduertat animum, *vertit e-
 nim vfu.
 d ἀλλό-
 τι, aliud
 quiduis.*
 20 suspicaberis humano corpori aduersissi-
 mam habere substantiam: tametsi in natu-
 ra nihil efficere comperiat eorum quæ ta-
 lia facere assolent. Siquidem alia stomachum
 vitiant, alia ventrem, alia caput, alia d aliam *hic, sed
 quiduis.*
 quamuis partem lædunt. At hoc medicamē
 siue corpori humido applices resiccationem
 poscenti, siue frigido excafactionem, siue hu-
 mido simul frigidoque excafactionem pa-
 riter & resiccationem requirenti, magnam
 vtique ostendit vtilitatem: nec vllam parti
 cuiquam noxa efferet, potissimum si febris
 vacet, aut non admodum calidam perpetia-
 tur homo febrim, sed vt sic dicā tepidā febrē *e πρὸς πῶ-
 θεϊ, af-
 fricat.*
 qualis accidit in cataphoris maximè & le-
 thargis. Ac multis sanè castoriū exhibuimus

vnā cum pipere albo, vtrunque mensura co-
 chlearij ex melicrato bibendum præbentes:
 nec quisquam vllam sensit noxam. Sed & mē
 sibus retentis, vbi [per venam quæ] in talo
 est, modicè euacuassē, oblato castorio vnā
 cum pulegio aut calamintha, semper medica-
 men hoc expertus sum purgationem a ciere
 absque vt hominem læderet. Præterea locos
 morantes eiicit. Ea que omnia ex melicrato
 potum efficit. At quibus ita venter flatu distē
 ditur, vt ægrè curationem admittat, aut tor-
 minibus vexatur atque singultu, idque ob fri-
 gidos viscososq; humores, aut crassos flatu-
 lentosque spiritus, eos ex oxycrato potū ad-
 iuuat. Quæ porro iuuat in corpus intrō sum-
 ptum. ijs prodest quoque cuti impositū cum
 sicyonio aut veteri oleo. Quæ verò amplio-
 ri caliditate indigent, ijs etiam per sese infri-
 cari debet. Iuuat etiam, si quis suffitum eius
 in prunis impositi inspiratione^b hauriat, ma-
 ximè frigidōs & humidōs affectus, in pulmo-
 ne aut cerebro consistentes. Attamē lethargi-
 cos & cataphoricos omnes affectus, qui qui-
 dem adiunctā habent febrē, præstat non di-
 storum oleorū quopiā macerātes curare, sed
 potius ex rosaceo capiti colloque imponere.
 Renes scincorum.

tes circa
renes.

^c Renes scincorum bibunt quidam tan-
 quam pudenda intendentes: cuius contrariū
 facere

facere videtur semen lactucæ potū ex aqua.

Sed & quidam lenticularum decoctum cum a Ad.μα²
melle bibitum intensiones sedare referunt.

Vngues caprarum & asinorum.

Quidam vngues caprarum deurūt mox-
que baceto perfusos alopecijs illinunt. Ita-
que fuerit & talis cinis facultatis extenuato-
riæ. Sunt autem qui combustas asinorum
vngulas comitalem morbum curare dicāt,
10 si scilicet assiduò bibantur & si verò oleo ma-
cerentur, choeradas digerere. Sed & ipsum ci-
nerem si ficcus inspersus fuerit, sanare per-
niones siue chimethlad.

Ossa.

Ossa combusta admodū digrentē exiccā
temque vim obtinent, & id maximè, ut qui-
dam ferunt ossa, humana possunt. Certè talū
suillum combustum, ac deinde bibitum, infla-
tiones & tormina sanare dixerunt. Noui au-
20 tem nostrarium quosdam ossa & potui exhi-
buisse, haud scientibus quid biberent, quid-
nam ebibissent, ne scilicet auersarentur, ac
multorū tū epilepsiam, tum arthritin curasse.

Senecta serpentis.

Senectam serpentis scripsere quidā in ace-
to bullitam dentium mederi doloribus.

Pellis ouina.

Pellis fouina recens detrahta, circumposi-
ta ijs qui quocūque modo fuerint verberati,
lucu-

λίσσας, μα

αίμα.

β. πλὴν τῆς

φραγῶς

ξείας δ' ἐν

ὄντες, σί-

νερὲ ἀκε-

το μακε-

ρantes.

εἰς αἰώω

δὲ πυρὰ

θὲν ὅς ο-

λεὸν verò

subactas

d. al. φύ-

γεθλα.

εἰς ἀδδ κε

καυμένη

νστα.

εἰς προεῖ

τὸ νεώ-

σι ἐκ δὲ

δραγμῆ-

νθ, οὐκ

recēs ex

coriat &

luculēter adiuuat præ omnibus alijs auxilijs
adeo vt die ac nocte vna illos curet: cōcoquit
enim & digerit aq̃ sub cute sanguinē habēt.

Equorum lichenes.

τὰ ὑ-
φάρμα-
κα
subcru-
enta.

Equorū lichenas cum aceto tritas comitia
les curare scriptū quibusdā est. Alij verò &
ad cuiusvis feræ morsum adhiberi cōsulunt.

Tela aranci.

Aranci telam scribunt quidam à phlegmo
ne tueri summæ cutis vlcera.

10

Coria vetera.

ἢ Le. quæ
sunt ex
soleis τὰ
ἀπό τῶν
ἡλίου
ἰσχυρ.
ἐπεωσά-
μεν, se-
data.

Coria vetera, ἢ quæ videlicet veteramen-
torum sunt vsta, ad attritiones commodari
calceamentorum scriptum à quibusdā est,
tanquam scilicet hoc faciant ex antipatheia
quadam. Certe quæ phlegmone obsidentur,
haudquaquam iuuantur: verū vbi cextin-
cta fuerit phlegmone, non iniuria iuuantur,
nempe quia reliccantur. Est enim talis cinis
resiccatorius. Ac nos sanè quādoque in agro
ad vlcus eiusmodi ex attritione sumus vfi.
Curat autem talis cinis non abs re vlcera am-
busta, & quæ vocantur intertrigines in fœ-
minibus existentes.

20

Ostrea.

ἢ Testa
intesta.

Ostrea quidam nuncupant omnia ostracoderma, hoc est d testacea, ab Aristotele ap-
pellata. At quod à plerisque vocatur ostreon,
secunda syllaba absque, i, scripta vnā esse
obstreo-

obstreorū speciem constituunt, in toto ge-
nere comprehendentes & buccina, & purpu-
ras, & chamas, & pinas, & similia omnia^a.

Buccina, & purpure.

Buccinorum purpurarūque testa quādo-
quidem durissima est, nunquam absque vstio
ne vsus sum. Atque vsta quidem sufficienter
desiccandi vim possidet, cæterum ad vnguē
eam læuigare, planēque pollinis in modū ne-
cesse est, tundendo scilicet & cribrando^b.

Quod tibi commune sit in omnibus lapido-
sis testaceisque substantijs. Nam nisi exactē
læuia sint reddita, arenis similia sunt ipsa au-
tem per se illarum tritarum farina vlceribus
malignis competit. Id quod ipsum quoque
commune est omnium quæ citra insignem
morsum desiccant vehementer^c: quippe cum
alioqui fluxionum causa existāt. Sed & aliud
est omnium id genus commune, nempe vt
cum aceto, aut oxycrato, aut cœnomelite, aut
oxymelite idonea sint vlceribus putrescen-
tibus. Idcirco lapides omnes vbi ad eū vsum
applicantur, alij magis, alij minus, certe o-
mnes conferunt.

Ostrea.

Ostreorū testa vsta similis est facultatis
buccinorū testæ, tametsi etiam subtilis,
imò vt certius veriusque dicā, minus craf-
sæ. Nam terrosam duramq; corporis fortita
consi-

^a Add.

vet. τσε-

σι ὠμ. ἐφε

ξῆς ἐρῶ,

de quib.

deinceps

dicam.

^b Add.

πρότε-

ρον, pri^o.

^c Leg. ir-

ritantia

enim il-

la & c.

ἐρεθίζον-

τα ἡ γὰρ ἐ

κείνα.

^d Et præ-

sertim e-

tiam te-

nuiorum

part. καὶ

μᾶλλον

ἐπὶ λεπτο

μερὲς.

γὰρ.

^e Crassa-

rum.

^aVet.in- consistentiam concretionemque, impendiō
terp. leg. omnia crassarum sunt partium. Itaque accu-
κικωμ ratè ea læuigare conuenit. Quamobrè cum
να, ρστα dicimus horum aliud alio esse tenuius, ita
τὸ μὲρ inaudienda dictio est, tanquam si Vlysem
οἶον ἐμ- Therfite dicamus maiorem, cum vterque ta-
πύρτυ - men fuerit paruus: aut Aiace Achille mino-
μα, πᾶρ rem, cum ambo itidem fuerint magni. Cæte-
 omni eo rum omnia id genus (vt & antea est dictū)
 quod ve cogendi quandam in se facultatem obtinēt, 10
λυτὴν πύ per quam condensata eorum essentia, dura
ρτυμα, terrosa que sunt reddita, quam vbi per vstio-
 est &c. nem deposuerint, contrariam adsciscunt fa-
^cIntelli. cultatem, quam vocant digerentem. Porro si
pellucid. laueris ea ^avsserisque ^bigne in aquam natu-
lapid. la. ra deposita, ipsam efficiunt cum tenuitate
specula- excafacientem, adeò vt & putrefaciat, sed
rem, vul nonnunquam reliquum illud terrenum est,
ga. gla- morsus expers, id quod maximè implendis
ciem ma cicatriceque claudendis vlceribus humidis 20
rix vo- est utile. Igitur testa eorum quæ peculiariter
catum è vocantur ostrea, combusta vtor ad diutur-
quo fit nas ex fluxione, ægreque carne implebiles ca-
gypsum uitates, nempe quæ fistulosæ sunt atque pro-
plinio. fundæ, eam foris cum fuillo adipe veterato
vet. leg. circumponens: id vulgò axungiam nuncu-
as vstum pant. At in sinum ipsum aliquid eorum quæ
et diaphry talia carne implent, immitto, quale est vstum
ges. ^cdiaphanes, quod specarium nomināt. Pa-
rem

rem in genere facultatem habent & cætero-
rum ostracodermorum testæ deustæ, maxi-
mè verò, vt dixi ostreorum, deinde buccino-
rum, & purpurarum. Itaque cinis eius gene-
ris emplasticis miscetur facultatibus digeren-
tibus, & cū quouis adipe digerit. Verùm quo-
niam inueteratus efficacius digerit, illi ma-
gis misceri solet. Acrius verò quam conue-
niat redditur medicamentum, si acrium illi
10 adipum quempiam miscueris, de quibus supe-
rius determinatum est. Quin & dentes splen-
didiores talium omnium cinis efficit, non tã-
tū extergendi potentia, sed & asperitate sub-
stantiæ, velut & pumex, & testa clibani. Ve-
rùm in vsu eiusmodi non est necesse quæ sic
vsta sunt admodum læuigare. At in vlceribus
rebellibus præ omnibus diligenter læuiga-
bis. Porro excrecentem carnem mediocriter
exterunt comprimuntque. Ad hæc cum sale
20 omnia id genus vsta dentium sinegma red-
dunt efficacius, adeò vt non modò laxitatē
mollitiemve gingiuarum deficcet, verum etiã
vlcera putrescentia adiuuat.

Sepia.

Sepiæ testa admodū laxa est, non vt ostreo-
rum lapidosa. Itaque absterfio quidem illi
cum alijs ostracodermorum testis communis
est, velut etiam deficcatio: cæterum partium
tenuitas eximia illi præ cæteris inest. Quo-
circa

^a Add. *κο-* circa vsta ea vtimur ad vitilignes, ephelin,
πρόμενόν lenigines, pforas. Quin & fossili sali mi-
τε κ' λφ'ε sta, in oculis existentes vngues eliquat. Et an-
μενον, cō tequam vratur ^a, dentibus splendorem ad-
trita & fert, vlceraque desiccant. Porro hoc nomine,
ad leuo- quod mediocrem obtinet asperitatem ^b adhi-
rem re- bemus eam & ad ingentes oculorū asperita-
dacta. tes, quas sycofes appellare consueuimus. Nā
^b *υώθα-* exscalpentes ex ea quidam ipsa figura simile
μην χρῆ collyrio, eo illas confricamus, donec sangui- 10
σαι, ^{uti} nem reddant, quo facto collyria cathæreti-
consueni ca siue detrahentia præstantius effectum
mus. suum in illas exerunt.

^c Ad. *λι'*

Opercula purpurarum.

^{οξ'ος} *πο*

θεν

ακετο

πο

τα.

^d Ad. *μο-*

ρίων

παρ

τιβ.

^e Deest

materia

quedam

ἐλκ,

ἴς.

^f Tantū

πλάδα

ρὰς.

^c quidam memo-
 riæ prodiderunt, lienes tumentes sanare, &
 suffitas eas quæ vteri suffocatione periclitan-
 tur, iuuare: præterea retentas eiicit secundas.

Lana æsypera, hoc est succida.

Lana sordida, ac proinde à quibusdā ap- 20
 pellata succida, idoneè excipit irrigationes
 quæ adhibentur contusis, aut quomodocun-
 que percussis ^d, vt quæ vtilitatem ex illis pro-
 ficifcentem promoueat, idque propter æsy-
 pon. Lota verò, nec amplius æsypon habens
^e apta humoribus qui irrigantur, excipiēdis.
 Porro vsta vim habet acrem pariter & cali-
 dam, vnà cum partium tenuitate. Itaq; ^f mol-
 les nimiumque humiditas vlcerū carnes celer-
 rimè

rimè eliquat. Inditur & in medicamen desiccatorium. Vrito eam tanquam alia plurima, ollam implens nouam deinde claudens operculo multa foramina habente.

Pili vsti.

Pili vsti, similiter vstæ lanæ excalfaciendi desiccandi que admodum sunt facultatis.

Ouorum facultas.

Consequens fuerit ad partium doctrinam. 10 de ouis discerere. Nam alibi eorū meminisse non licet. Sanè oua partes non sunt animalium, ceu nec arborum fructus, nec gravidarum foetus: verū proportionē respondent ijs quæ agnascuntur. Itaque eorum quæ agnascuntur, quædam planè ^a familiaria propria- ^a Tantū
que conspiciuntur plantarum, & aut anima- ^{οὐκ ἔστιν.}
lium naturis: quædam non omnino talia, vt viscū quod agnascitur quercubus ^b: & vt se- ^b al. & d.
mel dicam, si qua arboribus, alterius generis ^{nec.}
20 arbor, frutex, fructus, herba aut omnino ger-
men quodpiam, vt fungi agnascantur. Et fa-
miliaribus autem est & in ouibus lana, & in
alijs animalibus pili, & cornua quæ deciden-
tia denuò recrescunt, vt in masculis ceruis,
ex hoc sunt genere. Cōceptus autem siue fœ-
tus fructibus proportionē respondent, nimi- ^c Tantū
rum ad generis propagationem à natura ^{ὁ γὰρ μο-}
creati. Ex his vnum quoddā est & ouum fa- ^{ῦς.}
ctum ad generis ^c successionē perpetuitatēq;.

Cæterum

a ἡκίστ
 ὅν-
 τω, cu-
 iusq; eo-
 rū quæ
 sunt.
 b ἀλλὰ
 ἴστω,
 maxime
 expertū
 mordaci-
 tat.
 c δὲ ἀ-
 ποτυχι-
 ας ἐχού-
 nec cala-
 mita. ha-
 bui.

Cæterū vtile est & tanquā nutritivum.
 Verū de nutrimento non est nunc institu-
 tum disserere. Proinde quæ tanquā medica-
 mentum efficit, ea hoc sermone recensēbun-
 tur, ex pauculis vsibus particularibus vim
 eius exquirētibus nobis, tū in partibus, tū in
 tota substantia. Siquidem quo pacto inuen-
 ta rerū cuiusque generali facultate, ad mul-
 tos eam vsus particulares ducere possimus, di-
 dicimus. Insuper docti iam sumus, quomodo
 ex vno alterove experimento de vniuersali
 facultate liceat colligere. Igitur ouorū album
 & tenue illud, quo item ad ophthalmias uti-
 mur, ex numero est medicamentorum b mini-
 mē mordicantium, c nec vnquam effectu fru-
 stratus sum ex vlla tali intemperie, qualē ha-
 bet sæpe lac, uti antē ostendimus, in anima-
 libus cruditatem, aut nimiam famē, sitimve
 perpeſsis aut quæ cibis vsa sunt prauis. Quæ
 sanē potius euenire solent in mulieribus, ob
 victus videlicet errorem. At oua vnam mo-
 dō prauitatem accipiunt eāque ex vetusta-
 te, quam facillimē cauebis si vtaris recenti-
 bus. Porro vsitatissimum nobis est, maxime-
 que parabile gallinarum ouum: ea propter
 illo utimur, alijs nihil egentes, tametsi ean-
 dem habeant naturam. Temperatura porro
 symmetro frigidius est. Itaque vtendum est
 oui albumine non tantum ad oculos, verū
 etiam

etiam ad alia omnia quæcunq; medicamen-
 ta requirunt. ^a suauiſſima, minimeque mor-
 dacia, vt ſunt omnia ſedis ac pudendorum
 vlcera maligna. Miscetur quoque ^b idonee
 medicamentis profluuium ſanguinis ^c ex ce-
 rebri inuolueris ſupprimentibus, quæ nimi-
 rum citra morſum illinuntur, atque adſtrin-
 gunt. Sed & ad vlcera rebellia miſcetur ijs
 quæ abſque morſu ea poſſunt deſiccare, cu-
 10 iuſmodi eſt medicamen pompholyx elota, &
 metallicorū quædā elota, de quibus priuatim
 ſuprà diſſeruiſimus. Porro & ipſe vitellus ^d adſi-
 milis eſt naturæ, ac proinde miſcetur ceratis
 morſus expertib⁹, ouis videlicet aut lixis, aut
 aſſis. Verū id tamen manifeſtū eſt inter hos
 leniculam exiſtere differentiam, quod paulo
 plus deſiccet quæ ſunt aſſa: ac quantum hu-
 ius accipiunt facultatis, tantum deperdant de
 mitigandi potentia. Miſcetur & cataplaſma-
 20 tis ^e phlgmonem exſtinguentibus, vt ijs, quæ
 ex meliloto conſtat, ſedi applicandis. Crudo
 verò ouo toto vtimur admixto roſaceo ad
 palpebrarū aurium, mammarumq; phlegmo-
 nas, quæ ſcilicet aut iectis illis, aut alio quouis
 modo euenerint, aut extiterint in neruoſis
 corporibus, puta cubito, & digitorum tendo-
 nibus, aut articulis, idque in pedibus pariter
 & manibus. Porro in aceto coctum ouum ſi-
 edatur, fluxiones ventris deſiccet. At ſi etiam

a Tantū
 ἀδυνά-
 τας
 maxime
 expertia
 mordaci-
 tat.

b χρῆσι-
 μως, vti
 liter.

c Tantū
 ἐκ μνή-
 γων, ex
 membra-
 nis.

d ὁ γὰρ
 ὡν, ouo-
 rum.

e ἀφλεγ-
 μάτις,
 plegmo-
 arcetib.

Y. quif-

quippiam eorum quæ ad dysenteriam, aut
 cœliacam affectum conueniunt, illi miscue-
 ris, atque in igne modico fumiq̃ue experte
 (qualis est qui ex prunis constat) ^a frixeris,
 edendumq̃ue ita præbeas, non minimè sanè
 laborantes adiuueris. Aptissima talè ad mix-
 tionem sunt omphacium, rhus, tum ipse qui
 cibis aspergitur erythros nuncupatus, tum
 succus ipsius: galla, fidia, hoc est mali granati
 putamina, cinis cochlearum integrarum vsta ¹⁰
 rum. Aptæ quoque & vuarum ^b acini, & myr-
 ta, & mespila, & corna. Magis istis medicami-
 nosa sunt balaustium, hypocistis, cytini, siue
 mali punici flores. Sed & ad ambustiones
 c̃ protinus impositum est vtile, siue quis seor-
 e Ad. c̃-
 m̃ op cru-
 dum. sum albumen duntaxat ipsum molli lana ex-
 d Tantū-
 c̃ vna d̃ l̃ v-
 c̃ s. cipiat, siue etiam cum vitello totum ^d cōmi-
 scens confundensq̃; applicet. Etenim medio-
 criter refrigerat, & citra morsum desiccet.
 Tale quum sit, & ad anacollemata vocata, ²⁰
 quæ fronti videlicet imponuntur, vtimur, &
 pilos palpebrarum adglutinamus, nimirum
 admisto idoneorum quopiam, cuius generis
 est, thus, potissimum pingue si fuerit, ac non
 e Add.
 d̃ ṽ ṽ ω-
 ω̃ p, o n o-
 tum. inueteratum & ficcum. Verum in illiusmodi,
 ipsius albuminis ^e commoda est viscositas,
 non autem temperies, nisi quis quatenus ne-
 quaquam aduersatur. illi quod adhibetur
 medicamento, eo nomine vtilem ipsam di-
 xerit,

xerit. Nam viscosorum quædam sunt quæ
 aduersantur, velut viscum nimirum acre &
 calidum, ad ea quæ exalferi non postulant,
 dictumque frequenter est, ea quæ validam
 vim nullam obtineant medicamenta, ceu
 materiam ijs quæ tales vires obtinent, misce-
 ri: proinde quoque ^a creberrimi sunt vsus, vt- ^a πολυ-
 pote ijs quæ valenter agunt, inseruiencia. ^{χρησκα.}
 Eiusmodi cum sit ouum, simulque non par-
 10 uam adipiscatur in lixationis assationisque ^b ποσότη-
^b qualitate differentiam, sit ^c sanè multo vti- ^c τῆς ποσότη-
 lissimum. Nam medicamentis quæ humidi- ^c τῆς ποσότη-
 tates desiccant, aut lixum, aut assum, aut in ^c τῆς ποσότη-
 sartagine frictum miscetur: ijs verò quæ cras- ^c τῆς ποσότη-
 sa in pectore pulmoneque incidunt, forbile ^c τῆς ποσότη-
 quod vocant, id quod in aqua eousque lixa- ^c τῆς ποσότη-
 ri debet, dum incaluerit. Eiusdem ipsius na- ^c τῆς ποσότη-
 turæ nomine & ad eos quibus ^d gutturis su- ^c τῆς ποσότη-
 premum aut ex vociferatione, aut ex humo- ^c τῆς ποσότη-
 20 rum acrimonia exasperatum est, assumitur: ^c τῆς ποσότη-
 tum scilicet quod affectis partibus illini- ^c τῆς ποσότη-
 tur, atque cataplasmatibus modo inhæret, ^c τῆς ποσότη-
 tum quod substantiæ suæ ^e leuitate eas mi- ^c τῆς ποσότη-
 tigt, sanatque. Eadem ratione stomachi, ^c τῆς ποσότη-
 ventris intestinorum ac vesicæ medetur aspe- ^c τῆς ποσότη-
 ritatibus.

Echinus, hoc est erinaceus, combustus.

Erinacei vtriusq; tum marini, tum terrestris
 corpus totum vstum cinerem efficit facultatis

Y 2 tum

τα ὑπὲρ
σαρκή -
σαντα.
tum extergentis, tum digerentis, tum detrahentis. Itaque eo quidam & ad ^a excrescentia, & ad sordida vsi sunt vlcera.

Cochleæ, siue limaces.

Cochleæ si toræ cum testis vrantur, admista galla, omphacitide, simulque pipere albo mirificè profunt dysenterijs, in quibus vlcera nondum putredinosa sunt. Conuenit autem vt piperis sit pars vna, gallæ verò duæ quatuor ^b cochlearum. Hæc vbi ad vnguem læuigaris, cibis inspergito, bibendumq; aut ex aqua, aut ex vino albo & austero præbeto. ¹⁰
Cæterum absq; gallæ mistione cinis cochlearum admodum reficcantis est facultatis, obtinens item nonnihil ex vstione calidum. Porro cochleæ quæ vstionem non sunt expertæ, si tritæ vnà cū testis imponantur, & toti ventriculi aqua inter cutem laborantiū, & in arthriticis articulorum tumoribus, ægrè quidem diuelli poterunt, cæterū impense desiccant. ²⁰
Ft. omnino in hære ipsas sinere oportet, quoad sponte decidant. Idemque faciendum in tumoribus ex ictu natis difficile solubilibus, & ex contusione factis in auribus. Desiccant enim illos magnopere vniuersos, etiam si viscosus crassusq; in alto humor contineatur.

Carcini, hoc est cancri, vsti.

At fluuiatiliū cancerorum cinis quanquam similiter predictis exiccatorius est, substantiæ tamen

tamen totius proprietate ^a mirabilis est eius
in ijs qui à rabiente cane sunt morfi, effectus, ^aBrenius
isque tum solus, tum cum gentiana & thure θαυμα-
multò præstantior. Thuris sanè partem esse σῶς ὡδὶ
vnam oportet, quinque autem gentianæ: por γῆν λυσ
rò cancrorum decem. Et raro equidem aliter σοδην-
illis vñtis nos sumus vñ, cæterum ad eum mo- γῆν ἐνερ
dum plerunque, quo Aeschriion empiricus^b, γῆ, mi-
medicamentorum peritissimus senex, concī- rificè ad
10 uis ac præceptor meus. Patella erat æris rubri rabioso-
in quam impositos cancròs viuètes, hætenus rum mor-
vtebat, donec in cinerem redigerentur vt fa sum effi-
cilè ad læuorè redigi possent. Hic Aeschriion cax est.
fic paratum promptum semper in edibus hoc ^b Add. ἔ-
habebat medicamen^c, vrens cācros ipsos post χρῆσαστο
ortum Canis, quando Sol in Leonem tran- vtebat.
fisset, Luna decima octaua. Porrò bibendum ^c Add. ὡ
hoc medicamen ijs qui à cane rabido fuissent ρα θέρει,
20 morfi præbebat quotidie vsque ad diem qua- tempore
dragesimum mensura cochlearij satis magni aestimo.
aquæ inspersum. At si non protinus ab initio
verum aliquot post dies à morfu curam ce-
pisset de morfi, tunc quotidie duo cochlearia
aque inspergebat. Ad ipsum verò vulnus em-
plasticum applicabat medicamentū, quod ex
pice brutia & opopanace acetoque confici-
tur, habens picis libram vnā, vnum aceti
acerrimi sextarium Italicū, opopanacis verò
vncias tres. Hæc tametsi à præsentī instituto
Y 3 essent

essent aliena, scribenda tamē censui, quia medicamento huic ipse considerē, nimirum cum nullus vnquam eorū qui illo fuerint vſi^a sit mortuus. Cæterū seorsum alterū librum conscribam aliquādo de ijs quę proprietate substantiæ totius quid agunt, ē quorum numero sunt id genus omnia. Ignoscendū itaq; scripturę importunitati, tum nunc, tū sicubi prætereā id mihi hoc in opere contigit: nempe quia ex dictis summa proueniret vtilitas, quā¹⁰ sanē posteris^b impertire volebā, si forsan me prius q̄ quæ his deinceps sunt opera perfecissem, mors occupasset, propositum impediens. Ceterum Pelops doctor meus & ipse omniū eiusmodi causas reddere volens, non abs re inquit, cancer cum animal sit aquaticū, prodest à cane rabido morsis, quibus videlicet metus est ne corripiantur affectu siccissimo, nēpe rabie: quamobrē sanē etiam aquā metuūt. Ac fluuiatiles, non marinos conuenire²⁰ caneros dicitabat, scilicet q̄ animalia marina ob admisionē salis natura siccissimi haud æquē exactā tuerentur eam quę est aduersus rabiem contrarietate. Ac cum quidam subicisset, cur non omnia quę in potabili aqua degunt animalia perinde vt cancri iuuare assolent? quia inquit, similem cancris præparationem non admittunt. Nam horū vſtorum cinerem, exiccatorius cū sit, canū^c rabientiū vene-

^aω¹ιγρ-
7ω, vt di
ctum est.

^bω²ω²
7ω, ser
uare.

^cω³ω³
7ω, mor
dentiū.

venenū absumere sinūlq; digerere^a professus ^aAd. τὰ
videlicet, & ambitione magna iactitans. oīm τὰ
se taliū nouisse causas. At ego nisi planē me ἔν δ' ὡς
scire quippiam prius persuasum habeā ijs qui λοφ' ἔλε
adsunt p̄suadere nō tēto. Itaq; nec Pelopis ra γερ, hec
tionē vt verā accepi, vt quē crebras habeat cō igitur pe
traditiones: verū cancos opinor ex pprie lops dice
tate totius substantiē p̄desse. Quomā autem bat.
nullum mortuū sciuerā corū qui fuerant illis

10 vñ, totis utiq; corporibus, hoc aperiendū re- b Vet. ha
cēsendūq; à me existimaui, tametsi non esset bet hiru
hui⁹ instituti ppriū (nā id nō erat ppositū.) dinū pul
Chelidones, siue hirundines vste. uere.

Nec solis animalibus de quibus dixi, sed & b hirundinibus vñ sunt multi, comburentes c κ' φά-
videlicet, & cinerē melli miscentes, ac deinde γυδα, in
synanchicos inungentes, & in totum omnes faucib.
quicunque^c in gutture ac^d columella cum tu- d Ad. σὺν
moribus^d consistunt affectus. Vtuntur & ad ογκοῖς,
20 acueudū visum hoc cinere nōnulli. At alij eas cum tu-
arefactas drachmē p̄ōdere bibendas exhibēt. morib.

Tetiges, id est cicada.

Sed & cicadis^e quidā vtūtur ad colicos affe-
ctus cū paribus numero piperis granis, dātq;
aut tres, aut quinq;, aut septē, p̄ intermissione^e
vi delictet & ipsos etiā paroxismos. Porro alij ^eAdd. ἐν
allas edēdas offerūt quibus affecta vesica est. ποῖς, sic-
Corydos, id est galerita. cin.

Galerita tamen volucre animal hoc paruū
Y 4 quod

^a Add. κ, quod iuxta vias sæpe videmus, in iure elixū
 πελάει - colicos adiuuat. Verū assiduè^a id edere simul
 kis, et fr̄e cum iure necesse est. Habet verò hoc animal
 quenter. in capite velut^b galerum ex pilis sponte ena-
^b al. cri- tū, cuius occasione efficta est, quæ apud Ari-
 stam. stophanem comicū scribitur fabula. Is enim
^c Male κ, de hac inquit hunc in modū: Imperitus es, ^cet
 π'κ'δ, & curiosus, & nec Aesopum quidem didicisti,
 minime. qui ait galeritam primam omnium volucrum
^d Male fuisse, etiam ante terrā: inde patre eius morbo
 πρὸς ἑθ' defuncto, cum humus nondum esset, illum
 κει, anne quidem dies quinque iacuisse: at hanc pr̄e in-
 xuit: pro opia melioris consilij, in capite tandem pa-
 πρὸς ἑθ' trem suū defodisse. Hoc quoq; aiunt, obscure
 κα, anne licet, designasse tamen Theocritum.
 xui. Οὐδ' ἐπιτυμβιδίαι κορυδαλλίδος, ἢ λαῖνον π.
^e adde ex Nempe indicare illum eas quæ in capite tym
 fide vet. bon, hoc est, sepulchrum gerant. ^d Annexui
 cod Quo autem huic ista sermoni, vellem quod clarè
 niā passe hoc animal, nempe galeritam, manifestare
 ribus qui quos ferat in capite pilos erectos: quandoqui
 pyrgite dem expertus sum eius aduersus colicos uti-
 dicunt si litatem, velimque qui ipsum non norunt, ijs
 milis est, bene monstratum. ^e Nam & ipsa corydalis
 sed et cri appellata herba colicis conuenit. Et hoc quo-
 sta fecer- que tibi obiter sit notatum.

nitur &

Alectorides, id est gallina.

paulōma

ior est

ipsis.

Ad gallinarum ius simplex retinendi vim
 possidet, uti gallorum veterum subducendi.

Co-

Coquendi autem sunt cum sale ^aprolixissi- *ἐπι πλεον*
mè. Sed horum ipsi fecimus periculum. *501.*

Gale, id est mustela.

Mustelam nunquam combussimus, de qua scriptum legitur, cinerem quidem eius cum aceto illitum, podagricos arthriticosque iuvare, tanquam vehementer valeat digerere: ipsam verò arefactam ac potam prodesse comitialibus, eadem nimirum illa facultate. Por
10 rò quidam etiam omnino omnis feræ alexi-
pharmacum eam esse referunt, & maximè eius ventrem.

Rana vsta.

At ranarum vstarum cinerem sanguinis eruptioni mederi referunt inspersum, cæterum cum liquida pice sanare alopecias.

Hippocampus.

Et Hippocampus animal illud marinum *ἡ κῆλη λε*
si totum vferis, alopecijs prodesse scripserunt *πρωμερδς*
20 quidam ipsumque videlicet desiccantis esse *διυναμε*
facultatis, ^bextenuantisque, aut certè eius ci- *ωσ, et te-*
nerem, quem quidam vnguento amaracino *νιῦν par*
commiscent, quidam pici liquide, alij veteri *τιῦν facul*
adipi suillo. *tatis.*

Tellinae false.

Et falsas tellinas vstas adeò vrentem effi- *ἡ γνομὴν κ*
cere cinerem aiunt, vt cum cedria, ^ceuulsos *αὐτῶν*
radicitus ex palpebris pilos, instillatus in lo- *xtum ip*
cum, renasci prohibeat. *sum.*

Intestina

Intestina terræ, siue lumbrici.

Porro citra vstionem aut lixationem, totorum animalium in partes affectas impostorum, aut intrò in corpus sumptorum, quidam medicorum fecere periculum, aut ceteri fecerint periculum, ita scribunt, terræ quidem intestina contrita, neruisq; diuisis imposita, protinus mirum in modum prodesse: atque hæc ipsa quoq; cum mulso pota, medicamentum esse mouendæ vrinæ idoneum.

10

Cimices.

Sed & de cimicibus^a quibusdam traditum est, quòd si cum aceto bibantur, hirudines eijciant: at nobis, cum eas perpetuò aliorum esu eiecerimus, haud opus fuit cimicibus.

Cantharides.

Veruntamen sufficientem habemus de cantharidibus experientiã, quòd in vngues pso-
rodes cum idoneis ceratis^b aut emplastris impositæ sic illos educunt, vt toti cadant. Miscui-
mus eas etiã facultatibus pso- & lepris con-
gruentibus, necnon quibusdam^c septicis atque
interim etiam ijs quæ clauos, quos vocant,
eijciunt. Porro præceptorum meorum qui-
dam earum paulum quiddam in medicamen-
ta vrinam mouentia^d solet iniicere. At qui-
dam solas alas & pedes iniiciunt, quæ aiunt
esse alexiteria ijs qui corpora ipsorum bi-
bissent. Alij contrã. At nos totas indimus.

Certe-

Cæterum aptiores sunt ad ea quæ expertū
 a me dixi, cæ cantharidum quæ inuenta in a Male ἔ-
 frumento, lutea transfuersalia in alis cingula φήμ λεί-
 obtinent, potissimum si inijciantur in vas fi- γωμ, πῖ-
 ctile nouū, deinde ori vasis linteū obductū φήμ ἰγώ-
 fit rarum, & vas ita teneas inuersum vt linteū
 quod cantharidibus subest vaporē ab aceto
 fursum elatum excepiat, donec emoriantur
 ipsæ cantharides.

10

Buprestis.

Sic buprestes quoq; reponere expedit. Sūt
 autē & ipsæ animalis quoddā genus cantha-
 ridibus tum specie, tum viribus adsimile.

Pityocampe.

Quin & erucæ quæ in h piceis nascuntur ἡ τῶν πε-
 merito sanè nuncupatæ pityocampæ, huius τυσι, πῖ-
 sunt facultatis. nis.

Salamandra.

Et salamandre cōbustæ cinerē quidā septi-
 20 cis & lepricis pforicisq; miscēt facultatibus.

*Narce.**Torpedo.*

Sed & torpedinem totam (dico autē ani-
 mal marinum) capitis dolores sanare capiti
 admotam, sedemq; euersam coërcere, à qui-
 busdam est proditū. Verū ego cum utrū-
 que essem expertus, neutrumc verū cōperi. Eā
 igitur cum cogitasset adhuc viuā esse appli c ἰσχυρῶ-
 candam, cui caput doleret (posse enim fieri μίνην, φα-
 vt hoc medicamen anodynōn sit, seu dolore cere.
 liberet

liberet similiter alijs quæ sensum obstupefaciunt) ita habere comperi. Putoque eum qui primus est usus, tali quâpiam motum ratione uti aggressum.

Draco marinus, & trigle, & alia id genus.

Vinas etiamnum hæc animantes apertas, & protinus partibus affectis appositas prodesse scripserunt, nempe draconem marinum in suum ipsius ictum impositum, similiter & triglam in draconis, mures domesticos in ictum scorpion, velut & sauram mygalen in suum ipsius, & sauram chalcidicam, quam & ex vino bibendam præbet: tanquam suum ipsius morsum sanet. Porro scorpion suum ipsius ictum curare si tritus imponatur, similiter si assus edatur. Congruere autem aiunt & ijs qui a vipera sunt morfi, ascalabota verò ijs qui a scorpio. Referunt autem & in Aegypti regionibus arefactum asyracum quem vocant, exhiberi ijs qui a scorpio percussi sunt: & vocatum cybium utiliter vulnere à cane inflicto imponi. Multaque alia eiusmodi, de quibus copiosius differemus, ubi tractabitur de ijs quæ proprietate totius substantiæ quid agunt. Cæterum in oleo lixis totis animalibus ipso oleo utebantur nostratum medicorum quidam, sed & superiorum nonnulli, ad depillationem seu pilorum nudationem, nempe pityocampis, & verricis marinis, lepore marino,

marino, scolopendro marino. Ad aurium ve-
 rò dolorem filphis in oleo coctis, & ijs. quos
 vocant oniscos Græci (Latini ^a multipedas.) *a al. mil
lepedas.*
 Ea enim animalia rotunda cū in globū sese
 contrahunt, vocantq; ea apud nos quidam
 cyamos, hoc est fabas, quandoquidem escu-
 lentis fabis sunt perfimilia, vbi sese videlicet
 in globum cōuoluerint, colore fusco. Porro
 in agro cōplures vidēre est natos ^b sub situ- *hυπο τῆς
ιδρύρας.*
 10 lis, quibus a fontibus rustici aquam compor-
 rant, deponuntq; eas iuxta focum. Vidi que
 quodam ex ijs qui medicinam in agro exer-
 cebant, assidue oleo ex illis cōposito ad vni-
 uersos aurium dolores, vti nō discernentes
 affectum vnde oriretur. Itaq; non ab re eue-
 nit, vt interim effectum consequerentur, inte-
 rim læderent. Et quid mirum, quando & in-
 signes quidam medici de ijs citra distinctio-
 ne scripsere? Tales sunt Apollonij libri De
 20 c̄parabilibus. Atque hic sanè etiam scripsit,
 intestina terræ in oleo coctos aurium dolo-
 res mitigare: sed alij censent, admisto adipe
 anserino, sic demum vtendum. *εὐπορί-
σων φαρ-
μάκων
facile pa-
rabilib.
medica-
ment.
d μεγίστη
maxim.*
Vulpes & hyenæ.
 Cæterum de vulpibus quæ totæ in oleo
 coquantur (nam sic quidem curant arthriti-
 cos, partim viuas vulpes in lebetem ^d ingentē
 iniicientes, partim etiam mortuas) fusius di-
 cere mihi necesse est, quandoquidē plerosq; *visæ*

visæ sunt principio planè morbo hoc libe-
 rasse, verùm post multum temporis non ita
 profuisse. Siquidem illos malum repetij, quā-
 quam non ita vehemens quā anteā. Sanè
 oleum in quo cocta vulpes est, non est poten-
 tioris in digerendo facultatis, quā in quo
 hyæna: quæ si similiter in oleo lixetur, reddi-
 tur oleum a longè potentissimè in digerendo
 facultatis. Porro frequenter dictum est, tali-
 bus medicamentis inesse potentiam eorum 10
 quæ in alto continentur corpore, in^b extimā
 cutem extrahendi, ac eo nomine quandoque
 sedandi dolores: non enim perpetuò hoc ad
 ea sequitur^c, cum ij duntaxat dolores ab eius
 modi medicamētis sedentur, quorum causa
 est humor in alto contentus, dolorē ciens aut
 substantiæ crassitie, aut refrigeratione, aut
 vehementi acrimonia, aut etiam spiritus fla-
 tuosus exitum non habens. Itaque qui vtun-
 tur vulpibus, & ipsi oleum discussorium effi- 20
 ciunt: atque inde impletis eo^d alueolis totos
 arthriticos in eos imponunt, multo ibi tem-
 pore immorari præcipientes: verùm ex hoc
 fit vt non tantum qui circa articulos ipsorū
 sunt tumores euacuentur, sed etiam vniuer-
 sum corpus. Itaque vbi totū corpus illis an-
 tea plenitudine affectum fuerit, mirū nō est
 per euacuationē consecutum cōmodum, nē-
 pe cum nihil etiam in affectas partes influat,
 quia

^a ὁ γὰρ φθ
 ῥητικὸς -
 ἔχοντα
 xime dis-
 cussoriū.

^b πῶς ἐ-
 πιφάσκει-
 αμ, supsi-
 ciem.

^c Add. μὲν
 ἕρπ, solū.

^d πῶς ἐλθ-
 solijs.

quia corpus vniuersum iam euacuatū est, & qui cōtinebantur ipsis humores^a exhalārūt. ^a *ἡ δὲ φύσις*
Ceterum quēmadmodū antea cū corpus no^p *ῥομίονον*
xa vacaret, praua victus ratio morbū inue- ^d *discussit*
xit: eundē in modū, aut etiam amplius, à si- ^s *sunt.*
mili diata par est rursum illos similiter affi-
ciendos in articulis quibus iam laborauerūt.

*De ijs quæ in mari & aquis salis
proveniunt.*

10 **S**OLA hæc in toto opere reliqua hoc ha-
bent nunc tempus opportunum. Nā quæ
in mari & aqua nascuntur animalia, superio-
ri sermone exposita sunt, vbi videlicet age-
batur de animalibus. At quæ in aquis qui-
dem nascuntur, nec sunt animalia, ea nunc ^b *Add. ἡ*
exponentur. ^{ἰδιότης}
aut ex

Adarcion.

Adarcion, quidam verò masculinè effe- ^a *aquis.*
runt adarcon, alij foeminine adarcem appel-
litant, essentia quidem sua velut spuma est
20 aquæ salis concreta, circa arundines & far-
ragines concrescens. Acerrimum hoc est si-
mulque calidissimum^c: proinde & per se
inutile est, verum commiscetur ijs quæ vim
eius retundunt. sicque fit^d multò utilissimū ^c *Vet. co.*
in ijs affectibus qui exalfieri postulant, id- ^{add. φάρμακον,}
que foris impositum. Nam intrò in corpus ^{medica.}
ipsum sumere est impossibile, nimirum ob ^d *πολύ-
χρησον,*

Alcyo-

Alyconia.

Alyconia omnia detergunt ac digerunt,
 a add. *Δυ* qualitatem habentia acrem & calidam: aye-
 vάμιν fa rum ipsum plus minusque, in ipsis est nō exi-
 cult. guum & in his ipsis quæ diximus secundum
 b Add. *δ* partium essentia^b tenuitatem. Est autem eo-
 όλκς, το- rum vnum densum & graue, odoris prau-
 tius. olet enim pisces putres, spongiæ in specie si-
 mile. secundum verò aliud figura longiore
 leue & rarum, odorem habens similem phy- 10
 cijs. Aliud tertium vermi simile est specie, co-
 lore purpureo, consistentia molli: vocant id
 milesium. Post quæ quartum secundo quidē
 iam posito similiter & leue & rarum, verum
 lanis succidis simile. Denique & quintū exti-
 ma superficie leui^c, ceterum interna substan-
 c *Εγξάφ*- tia asperum, nullius odoris, gustu tamen ap-
 ται, cir- parens acre: & fanē omnium alcyoniorū est
 cunfiri- calidissimum, adeo vt & pilos vrere possit.
 bitur. Itaque cum duo prima lichenas, alphos, pso- 20
 ras, leprasque adiuuent, præterea cutem splē-
 didiorem competentia virium efficiant,
 d In gra. idem præstare^d non potest hoc vltimo loco
 cod. non positum. Nec enim perinde vt illa superficie
 hab. ne- duntaxat externam extergit, sed etiam exco-
 gatio. riat, vsque in profundum cutis penetrans, vt
 etiā vlcera molliatur. Porro quod tertio or-
 dine recensuimus, omniū est tenuissimū. Ita-
 que vstū alopecias curat illitum cū vino, co-
 lore:

lore quidē fuluo, tenui tamen essentia. Quār-
tum autem eiusdem cum hoc speciei vires
obinet, verūm haud parum imbecilliores.

Sal.

- Sales eiusdem genere facultatis sunt, siue
fossiles sint, siue marini: verūm hoc differūt,
q̄ salis ex terra effossi substantia magis sit
compacta, ac proinde in hoc maior est &
partium crassities, & adstringendi potentia.
- 10 Itaque marinus affusa ipsi aqua protinus
liquefcit, ac fossile hoc nō perpetitur. Porro
eiusdem speciei cum marino est qui in sta-
gnis quibusdam falsedinē habentibus nasci-
tur, æstate videlicet aquis æstu ex ijs absum-
ptis, cuiusmodi est Tragafius, non procul à
Sminthio. Confluit enim illuc ante aquas
spontaneas, quæ admodum sunt calidæ, co-
piofa aqua stagnans non amplo in loco: &
ea æstate omnis absumitur, à sole videlicet
arefacta. Porro quoniam locus ipse falsedi-
nem^a continet, q̄ reliquum est eius omne, sal
est, cognominationē à loco pariter & aquis ^{a Add.}
fortitus. Nam spontaneæ & ipsæ illis in lo- ^{σύνφω-}
cis aquæ Tragafiæ nūcupantur, potētia sum ^{τορ, na-}
mē exiccatoria: & sanē qui in ea regione ^{τιναι.}
sunt medici, ad hoc^b illas accommodant. Por- <sup>ἂν ὁρί-
ται</sup>
rò dictum est & de Sodomini in mari mor ^{χρῶνται}
tuo vocato prouenientibus, in quarto libro, ^{illis ἡ τῆς}
quē si quis librum diligenter perlegerit, illi ^{tur.}

Z tan-

tantum refricare memoriã nunc opus est, vt
 exposita gustus qualitate, ipse medicamenti
 facultatē cognoscat. Igitur cū qualitas falsa
 digeratur simul & contrahat contactā ab ipsa
 substantiā^a, aphrolitron in hoc differt, q̄ in
 ipso vnum modò sapore exuperantem^b sit
 videre, quē vocant amarū, vim habentem di
 gerendi, haud etiam contrahendi vti sal. Nā
 hīc quicquid in corporibus humidum inest,
 id^c quodāmodo absūmit: & quod reliquum
 est substantiæ solidæ, adstrictione cōtrahit:
 ac proinde etiam conditura sua corpora sic
 cat, & à putredine tuctur. Quippe quæ pu
 trescunt, excrementitiū continent humorem
 substantiamq; tum^d dissolutam, tū minime
 compactam. Quibus ergo corporibus nulla
 prorsum est humiditas superflua, ceu melli
 optimo, & corpus solidum & cōpactum est,
 ceu lapidibus, ea: vt putrescant est impossi
 bile: ac proinde in his salis nō probatur vsus: ve
 rum in ijs in quibus suspecta est putredo.

Sal vstus.

Sal vstus digerit quidem potentius quā
 vstionis expers, quantò scilicet^e subtilius
 ipsum corpus accepta ab igne facultate red
 ditur: velut & in alijs quæ cōbusta sunt, eue
 nire^f diximus: verū non perinde ei qui non
 est vstionem expertus, solidam ipsam substā
 tiam contrahere constringereq; potest.

Litrum

*Litrum.**Nitrum.*

Litrum, Ostensum est & hoc medicamen
in medio salis & aphrolitri vires habere.

Halos anthos, hoc est, salis flos.

Halos anthos, Quidam vt vnum nomen
halosanthos, quidam diuidētes halos anthos
nominant. Est autem hoc medicamen liqui- a λεπτε-
dum, atenuius etiam quā sal vltus: tū acris μερσε-
qualitatis, & admodū digerentis facultatis. ρον, τε-
10 *Halos achne. Spuma salis.* nuiorum

Halos achne, spumosa est salis efflorescen- part.
tia, multò tenuioris naturæ quā sal ipse:
quare & extenuare & digerere multò plus
ipso potest: verū quod substantiæ est reli-
quum, contrahere vt sal nequit.

*Asphalton.**Bitumen.*

Bitumen, vnum & ipsum est ex ijs quæ in
aqua marina proueniunt, & in alia quapiam
quæ non est marinæ dissimilis, vt in Apollo- bvet. le-
20 nio Epiri, & per alia id genus loca multis gisse vi-
aquis sponte nascentibus ceu spuma quædam innatans hoc medicamen reperitur: & molle detur nō
quidem est dum innatat, postea verò resicca- πολλοῖς,
tum picc sicca durius efficitur. i. multis

Bitumen proueniens in mari mortuo. sed Dig-

Optimum verò bitumen in mari quod mortuum vocant, prouenit. Est autem id lid.
stagnum salum in Cœle (hoc est caua) cal. plu-
Syria. Cæterum medicaminis ipsius vis est rimum.

Z 2 tum.

tum resiccatoria, tum excaľfactoria in secũ-
do ordine. Merito itaque co vtuntur & ad
glutinationes ^a vulnerum cruentorum, &
^a Male in Ald. cod. ad alia omnia quæ exiccari debent cum mo-
dica excaľfactione. *Spongos, id est Spongia.*
Φαρμάκων, me- dicamēt. Spongia vřta acris est & digerentis poten-
tia. Vtebatur ea præceptorum meorum qui-
dam ad sanguinis eruptiones, quæ manuali
opera indigent: in quem vřsum semper eam
paratam habebat siccam & exarefactam: cũ
verò res posceret, bitumine in primis imbue-
bat, sin eo careret, pice. Porro ad mouebat
eam partibus sanguine profluentibus etiã-
num ardentem, vt & crusta parti inducere-
tur, & ipsum spongiæ ^b corpus ceu operculũ
quoddam acciperet. Cæterum spongia ipsa
noua ^c, non sicut lana aut linamentum (quod
^c Add. *μότον* ^d *μιλῶν*, id est carpinatum vocant) ma-
teria duntaxat est quæ humores infunden-
dos excipiat, sed etiam manifestè desiccat.
^d Male *μιλῶν* ^p Id quod scies, si ea ^e vtaris in vulnere, cum
aqua, aut oxycrato, aut vino, pro diuersitate
videlicet corporum, vri est antè dictum. Glu-
tinabit siquidem ea similiter atque medica-
menta quæ vocant ena ma. At si non noua
sit, sed vsui accommodata, palàm cognosces
quantum à noua superetur, si vulneribus eã
imponas siue aqua proluens, siue oxycrato,
siue

fin. videri. Nec mirum est, cum in spongia
 noua seruetur, etiamnum ea quam à mari ac-
 cepit facultas, modicè corpora exiccandi.
 Atque hæc quidem præstare potest, cum
 etiamnum seruat maris odorem. Nam tem-
 poris spatium, etiam si nunquam vsui accom-
 modata sit, tamen & odorem maris amittit,
 neque æquè desiccare potest.

Garus, vel garum.

- 10 Garus facultatem habet multum & cali-
 dam & siccam, ac proinde eo quidam^a ad vl-
 cera vsi sunt putrescentia: tum dysentericis
 ischiadicisque iniiciunt.

*a Add.
 γάρμα
 ἰσχυρὰ, me-
 dicorū.*

Halme.


Salsugo.

- Salsugo piscium salforum similiter garo
 & ad putredines accomodatur, & ad ischia-
 das dysenteriasque infunditur. Et acrimo-
 nia quidem humores coxam infestantes at-
 trahit, ac proinde per intestina euacuat. Pu-
 20 trescentia verò vlcera in dysenteria colluit
 atque desiccatur. Maximè verò salsugine falso
 rum filurorum & mænidum ad talia vtun-
 tur medici quidam, & nos sanè ad vlcerab^b in
 corpore putrida vsi sumus.

*b Vet. in-
 terp. leg.
 videtur^a
 ἐν σόματι
 π. vertit
 enim in
 ore.*

FINIS.

Z 3



CLAVDII GALENI

PERGAMENI LIBER

DE FACULTATVM

NATVRALIVM SVB-

STANTIA,

GVINTERIO IOAN-

NE ANDERNACO IN-

TERPRETE.

IO

FORSAN putabit aliquis dissensio-
 nes eorum qui animalia calida, stir-
 pes verò frigidas asseuerant, rem ma-
 gni esse momenti: ignorans vbi peni-
 tius quis introspexerit: totâ quæstionis pro-
 positæ consequentiam apparere ad summam
 usque scientiam: sed in alterius rei considera-
 tione occupatus, satis esse censet, si de his ex
 tempore calidi, frigidiq̃ue qualitatem cui-
 20 bet sensui expositam recenseat. Plato itaque
 ipse, quibus inest anima, vocat animantia. Ce-
 terum saxa, herbas, ligna, plantas ain summa
 omnes sub inanimatorum corporum gene-
 re comprehendit. Verùm in Timæo natura-
 lem speculationem paucissimis exercēs audi-
 toribus, qui de scientijs sermones intellectu
 possint consequi, reiecta vulgi opinione, mū-
 di animū ait in omnibus rebus, quæ ei subie-
 ctæ sunt versari. Quod iam dissensionē ap-

α καὶ κατὰ
 θόλον φά-
 ναι.

Z 4 pellare,

pellare, aut viri parum sibi constantis esse arbitrari, non conuenit. Quemadmodum neque Aristoteles, aut Theophrastus dissonantia monumentis literarum prodidisse censentur, qui vulgo quædam scripserunt: quædam etiam vt Auscultationes amicis. Si quidem aliqua de his, quæ omnem effugiunt sensum, opinio demonstratione parum commoda probetur, cum multis indigeat rationibus, auditores angit molestaturque. Quam ob causam de huiusmodi sententiâ prius ferre non oportet, quam compendio quodam per amplam demonstrationem ad totius sermonis complexionem perueneris. Nec mundi animum faxa, testas, arenam, & exusta siue putrescentia cadauerum corpora penetrare censendum est. Quod si enim hunc in modum sermone absoluto apud idiotas palam dixisset. Plato tale quidpiam, omnes eum præsentis damnassent. Porro qua ratione motus in hanc uenerit opinionem, in alijs commentarijs indicauimus: non aut approbantes eam, aut refutantes. Quin & ille ipse nequaquam ita pronuntiat Theorica, quæ ad naturam pertinent, a sed quoad fidem possint facere, procedendum in ijs esse scribit. Cæterum stirpes in se motus principium, tum idoneorum, alienorumque sensum habere, ueritati consentaneum esse puto. At, quod incommode, parumque

oppor-

αὐτοῦ
πιθανόν
ἐστίν.

opportunè huiusmodi dicantur, quàm Plato ipse diligentius obseruo. Iam si quis me roget quo tandem naturæ beneficio stirpibus antecellant animantia? Sensu inquam, & motu voluntario. Prætercà facultatibus, quas nuper recensuimus, attractrice videlicet, expulsoria, retentrice & alteratrice: naturæ vocabulo, non anime, indito: quoniam nihil inde vel artem medicam, vel philosophiam moralem offendi viderem. Porro cum moralis philosophiæ pars, quæ rerum naturæ cōtemplationem continet qualem Plato refert, explicanda mihi venerit, in nonnullis planè imitator virum & approbo. In alijs rursus, quatenus vero similia, probabiliaque fuerint, procedo. Quemadmodum in quibusdam ambigo maximè, nihil habens momenti in discordantibus, quo alterum ipsorum fuerit probabilius. Quamobrem omnes, quòd anima fruimur, ex corporis actionibus euidenter perspicuis norunt, cursu scilicet, gressu, lucta, & sensu multiformi. Esse sanè horum actuum causam, argumento, cui omnes naturæ consentiunt, colligimus nihil in omni rerum humanarum numero sine ratione fieri cogitantes. Verùm, quoniam quæ sit illa, parum constat, facultatem appellauimus singulorū quæ sunt effectricem, inde adeò, quòd quæ facit, potest facere. Hac ratione Scammoniam

moniam purgandi virtutem habere : Mespi-
lum ventris retentricem , nemo non asserit.
Qui verò naturali, vt vocant, speculatione
exercitati sunt , aliud alij sibi persuaferunt.
Hi nanque incorporeas quasdam substantijs
sensibilibus inesse facultates affirmant . Illi
contrà substantias ipsas pro sua cuiusque na-
tura, quæ velex quatuor elementorum tem-
peramento, vel qualicūque primorum corpo-
rum (vocant ea quidam insecabilia, nonnulli 10
impartibilia, multi similia) compositione
conflata sit, actiones edere. Iam verò nostrā
ipsorum animā, corporis expertē substantiā
esse nonnulli existimant : sicut alij spiritum.
Nec desunt rursus, qui nullam ei planè sub-
stantiam peculiarem, sed corporeæ essentiae
proprietaem attribuant: eorum facultatē ip-
sam habere dicentes, quibus efficiendis exti-
terit idonea: cū nulla id genus qualitatum
propriam obtineat naturā, sed essentia, quæ 20
functiones subcat, animæ beneficio potētias
eorum, quibus agendis nata fuerit, possidere
narratur Ego itaque in nullius verba iuratus,
sed integer medio quodā inter illos ordine
cōsistēs, de aliorū placitis, partim vt veritatis
certior, partim vt nihil habēs pensi, sententiā
profero: quemadmodū in ijs, quæ paulò an-
tè relata sunt , quatenus probari queant di-
sputationem producimus. Præstat enim, vt
animum

animū induco meū. de illis perinde ac alijs, si
per eruditionem liceat, ferre iudicium. Ne-
quaquam tamen falsam rerum doctrine per-
suasionem induerim, vti complures alij facti
tant, cuius nondum demonstrationē sim ad-
secutus. Itaque de his etiam omnibus, quo-
rum cognitio tum ad corporis sanitatē tuē-
dam, tum ad morales animi virtutes parum
necessaria requiritur, verba facere cogita-
10 mus. Sunt autem non medicce ingenio de-
cus, & ornamentū allatura, si per ea, quæ cla-
rē innotescunt, pulchrē intellecta ad medici-
nam, moralemque philosophiam ceu scopum
referas: quam ego non solum vtilem esse, sed
etiam ab omnibus, qui volent, posse exerceri
autumo. Quin & duos libros de hoc à me
conscriptos inuenias. Ceterū ad id nūc, quod
pollicitus sum reuertar: inde sumpto exor-
dio, quòd quidē omnia, quæ hoc terrarū or-
20 be corpora continētur ex quatuor elementis
totis per tota contēperatis, non vt Empedo-
clēs putabat in minutissimas particulas reda-
ctis, constant, nemo haud dubie ignorat.
Vtrum autem corporeæ substantiæ, an solæ
qualitates mutuò in se agant, nec affirmo,
nec scire operæ precii arbitror. Probabilius
autem mihi videtur, temperamēta pro quali-
tatum ratione constitui. Porro, an anima
immortalis corporis immixta substantiis
ani-

animantia gubernet, certò me scire nō pro-
fiteor. Quemadmodum ne id quidem, an nul-
la per se animæ existat essentia. Hoc sanè pro
confesso apud omnes habetur, quòd ubi in
corpora commigrauerit, eorum naturis, quæ
ex certa quadam elementorum (vt dixi) tem-
peratura conditæ sunt, inseruiat. Atque hu-
ius rei gratia nihil reor incommodi arti me-
dicæ accessurum, etiam si animationem, vt vo-
cant, & transanimationem ignores. Aptissi- 10
mum enim corpus sit oportet, quod animam
fusipect. Sin autem temperamenti alteratio-
nem patiatur, illa protinus emigrare cogitur.
Verbi gratia, si propter sanguinis fluorem,
aut refrigeratorias medicaminum potiones,
aut aërem impendiò frigidum, refrigescat.
Rursus si e contrario per febres, aut flammæ
inspirationes, aut epota denique medicamen-
ta réperie plus æquo calida incalescat. Quā- 20
quam non modo huiusmodi alterationis ra-
tionibus, sed etiam cum omni respiratione
destituitur, & hīc aliquo modo alterarū, ani-
mam, ipsum deserere conspiciamus. Quod nul-
lo pacto naturali corporis temperie conser-
uata accidere posse animum induco meum.
Proinde essentiam animæ cognoscere, nec
ad morbum profligandum, nec ad sanitatem
tuendam necessarium esse puto. Sicut nec ad
moralem philosophiam, seu practicem, id est
actiuam.

actiuam, aut ciuilem multum ad eò momen-
 ti adfert. Liberum enim est pro suo cuique
 arbitrio eam appellare, modò illius, quæ spe-
 culationi seruit, nomine abstineat. At de his
 aliàs puta in commentario de Platonis &
 Hippocratis placitis, vberius à nobis tra-
 ctatum est. Cæterum demonstratis naturæ facul-
 tatibus, quot, & quales sint, quæstio quædam
 deinceps oritur, quemadmodum attrahere
 idoneum seu familiare stirpes, alienum amo-
 liri dicamus. Qui enim fieri potest, vt quale
 fit idoneum, quale item alienum antea co-
 gnoscas apertè quàm illius attractionem, hu-
 ius segregationem ac propulsionem statu-
 ris? Cognoscere siquidem sentiendi faculta-
 tis officium esse videtur. Cuius nomine præ-
 sens hic sermo male accipitur, nimirum cum
 Plato aliud sensus genus in plantis inesse cla-
 re dixerit, auditores dignoscendi conuenien-
 tia ab alienis facultatem intelligunt. Nam
 eorum duntaxat habent discretionem plan-
 tæ, nempe quæ iuuant, quæ offendunt, aut quæ
 similes proximosque ipsis affectus obtinent.
 Reliquarum verò sensus agnitionum, anima
 naturalis expers est. Non enim visus, auditus,
 tactus, odoratus, gustus qualitates discernit,
 sed ea solum, quæ nutrire possunt, aut quæ se-
 cus. Illa enim ad se attrahit attracta retinet:
 digerit & transmutat in idoneum substan-
 tiæ

tia nutrimentum. Hæc autem respuit. Quam
 ob causam Plato rectè mihi dicere videtur,
 stirpes, quòd familiaris & alieni sensu fruun-
 tur, non absurdè nuncupari animalia, quo-
 niam nec illorum motu careant: Sed cum hu-
 iusmodi rerum cognitio philosophiæ medi-
 cæ parum ex vsu sit, abundè satis officio fun-
 ctus mihi videor, si quatenus probari possit,
 solius consequentiæ gratia progressus, Pla-
 tonis sententiam approbem, qui plantas ani- 10
 mantia vocitet, dicens idoneorum ab alienis
 discernendi sensus esse participes: qui nimi-
 rum exactus suauium, & non suauium iu-
 dex extiterit. Siquidem aliud non inuenies,
 quo illæ conueniens, ac assimile sibi attrahē-
 tes queas indicare, quàm fruitione, & volu-
 ptate eis ingenita. Satis itaque est, sicut antea
 diximus, hoc solum, quantum ad medicinam
 attinet intelligere, quòd idoneum quo nu-
 triuntur, stirpes alliciant: alienum velut ini- 20
 micum respuant. Quin ad philosophiam ab-
 soluta talium scientia multò minus utilis est:
 eoque nec Plato eius meminit.

FINIS.

LVGDVNI
EXCVDEBANT
STEPHANVS
RVFINVS

&
IOANNES AV-
SVLTVS.

